

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТССЦ-04-2001

**Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия.  
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.**

| Шифр ресурса                                                        | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                     |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                   | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| <b>Раздел 4.01 Бетоны</b>                                           |                                               |                |                         |          |
| <b>Подраздел: Бетоны готовые к употреблению</b>                     |                                               |                |                         |          |
| <b>Группа: Бетон гидротехнический</b>                               |                                               |                |                         |          |
| 401-9100                                                            | Бетон гидротехнический                        | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9101                                                            | Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300    | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Бетон гидротехнический, класс:                                      |                                               |                |                         |          |
| 401-0201                                                            | B3,5 (M50)                                    | м <sup>3</sup> | 438,08                  | 500,46   |
| 401-0202                                                            | B5 (M75)                                      | м <sup>3</sup> | 456,72                  | 521,76   |
| 401-0203                                                            | B7,5 (M100)                                   | м <sup>3</sup> | 478,39                  | 546,52   |
| 401-0204                                                            | B10 (M150)                                    | м <sup>3</sup> | 482,64                  | 551,37   |
| 401-0205                                                            | B12,5 (M150)                                  | м <sup>3</sup> | 506,12                  | 578,19   |
| 401-0206                                                            | B15 (M200)                                    | м <sup>3</sup> | 529,78                  | 605,22   |
| 401-0207                                                            | B20 (M250)                                    | м <sup>3</sup> | 563,50                  | 643,74   |
| 401-0208                                                            | B22,5 (M300)                                  | м <sup>3</sup> | 599,96                  | 685,40   |
| 401-0209                                                            | B25 (M350)                                    | м <sup>3</sup> | 627,28                  | 716,60   |
| 401-0210                                                            | B27,5 (M350)                                  | м <sup>3</sup> | 692,85                  | 791,51   |
| 401-0211                                                            | B30 (M400)                                    | м <sup>3</sup> | 733,80                  | 838,30   |
| 401-0212                                                            | B35 (M450)                                    | м <sup>3</sup> | 790,37                  | 902,91   |
| 401-0213                                                            | B40 (M550)                                    | м <sup>3</sup> | 856,70                  | 978,69   |
| 401-0214                                                            | B45 (M600)                                    | м <sup>3</sup> | 946,04                  | 1 080,75 |
| 401-0215                                                            | B50 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 1 017,29                | 1 162,15 |
| 401-0216                                                            | B55 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 1 088,24                | 1 243,21 |
| 401-0217                                                            | B60 (M800)                                    | м <sup>3</sup> | 1 185,34                | 1 354,13 |
| Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: |                                               |                |                         |          |
| 401-0221                                                            | B3,5 (M50)                                    | м <sup>3</sup> | 484,35                  | 553,32   |
| 401-0222                                                            | B5 (M75)                                      | м <sup>3</sup> | 498,06                  | 568,99   |
| 401-0223                                                            | B7,5 (M100)                                   | м <sup>3</sup> | 513,45                  | 586,56   |
| 401-0224                                                            | B10 (M150)                                    | м <sup>3</sup> | 526,63                  | 601,63   |
| 401-0225                                                            | B12,5 (M150)                                  | м <sup>3</sup> | 544,86                  | 622,44   |
| 401-0226                                                            | B15 (M200)                                    | м <sup>3</sup> | 563,43                  | 643,66   |
| 401-0227                                                            | B20 (M250)                                    | м <sup>3</sup> | 609,22                  | 695,98   |
| 401-0228                                                            | B22,5 (M300)                                  | м <sup>3</sup> | 660,44                  | 754,48   |
| 401-0229                                                            | B25 (M350)                                    | м <sup>3</sup> | 676,06                  | 772,33   |
| 401-0230                                                            | B27,5 (M350)                                  | м <sup>3</sup> | 762,61                  | 871,20   |
| 401-0231                                                            | B30 (M400)                                    | м <sup>3</sup> | 814,70                  | 930,71   |
| 401-0232                                                            | B35 (M450)                                    | м <sup>3</sup> | 873,88                  | 998,33   |
| 401-0233                                                            | B40 (M550)                                    | м <sup>3</sup> | 944,24                  | 1 078,70 |
| 401-0234                                                            | B45 (M600)                                    | м <sup>3</sup> | 1 035,94                | 1 183,46 |
| 401-0235                                                            | B50 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 1 103,53                | 1 260,67 |
| 401-0236                                                            | B55 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 1 171,04                | 1 337,79 |
| 401-0237                                                            | B60 (M800)                                    | м <sup>3</sup> | 1 274,64                | 1 456,15 |
| <b>Группа: Бетон дорожный</b>                                       |                                               |                |                         |          |
| Бетон дорожный, класс:                                              |                                               |                |                         |          |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                           | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                        |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                      | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0101                               | B3,5 (M50)                                    | м <sup>3</sup> | 335,05                  | 382,77   |
| 401-0102                               | B5 (M75)                                      | м <sup>3</sup> | 343,76                  | 392,71   |
| 401-0103                               | B7,5 (M100)                                   | м <sup>3</sup> | 354,79                  | 405,31   |
| 401-0104                               | B10 (M150)                                    | м <sup>3</sup> | 361,51                  | 412,99   |
| 401-0105                               | B12,5 (M150)                                  | м <sup>3</sup> | 373,27                  | 426,42   |
| 401-0106                               | B15 (M200)                                    | м <sup>3</sup> | 390,96                  | 446,64   |
| 401-0107                               | B20 (M250)                                    | м <sup>3</sup> | 423,64                  | 483,97   |
| 401-0108                               | B22,5 (M300)                                  | м <sup>3</sup> | 455,27                  | 520,10   |
| 401-0109                               | B25 (M350)                                    | м <sup>3</sup> | 461,17                  | 526,84   |
| 401-0110                               | B27,5 (M350)                                  | м <sup>3</sup> | 518,73                  | 592,60   |
| 401-0111                               | B30 (M400)                                    | м <sup>3</sup> | 566,32                  | 646,97   |
| 401-0112                               | B35 (M450)                                    | м <sup>3</sup> | 613,35                  | 700,69   |
| 401-0113                               | B40 (M550)                                    | м <sup>3</sup> | 671,92                  | 767,60   |
| 401-0114                               | B45 (M600)                                    | м <sup>3</sup> | 765,22                  | 874,19   |
| 401-0115                               | B50 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 820,12                  | 936,90   |
| 401-0116                               | B55 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 869,87                  | 993,74   |
| 401-0117                               | B60 (M800)                                    | м <sup>3</sup> | 926,14                  | 1 058,03 |
| Бетон дорожный, крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0121                               | более 40 мм, класс B3,5 (M50)                 | м <sup>3</sup> | 313,75                  | 358,43   |
| 401-0122                               | более 40 мм, класс B5 (M75)                   | м <sup>3</sup> | 323,00                  | 369,00   |
| 401-0123                               | более 40 мм, класс B7,5 (M100)                | м <sup>3</sup> | 333,83                  | 381,37   |
| 401-0124                               | более 40 мм, класс B10 (M150)                 | м <sup>3</sup> | 337,94                  | 386,06   |
| 401-0125                               | более 40 мм, класс B12,5 (M150)               | м <sup>3</sup> | 350,48                  | 400,39   |
| 401-0126                               | более 40 мм, класс B15 (M200)                 | м <sup>3</sup> | 364,21                  | 416,08   |
| 401-0127                               | более 40 мм, класс B20 (M250)                 | м <sup>3</sup> | 392,71                  | 448,64   |
| 401-0128                               | более 40 мм, класс B22,5 (M300)               | м <sup>3</sup> | 419,29                  | 478,99   |
| 401-0129                               | более 40 мм, класс B25 (M350)                 | м <sup>3</sup> | 425,12                  | 485,65   |
| 401-0130                               | более 40 мм, класс B27,5 (M350)               | м <sup>3</sup> | 472,84                  | 540,17   |
| 401-0131                               | более 40 мм, класс B30 (M400)                 | м <sup>3</sup> | 509,78                  | 582,37   |
| 401-0132                               | более 40 мм, класс B35 (M450)                 | м <sup>3</sup> | 556,29                  | 635,50   |
| 401-0133                               | более 40 мм, класс B40 (M550)                 | м <sup>3</sup> | 613,11                  | 700,41   |
| 401-0134                               | более 40 мм, класс B45 (M600)                 | м <sup>3</sup> | 697,95                  | 797,33   |
| 401-0135                               | более 40 мм, класс B50 (M700)                 | м <sup>3</sup> | 758,21                  | 866,18   |
| 401-0136                               | более 40 мм, класс B55 (M700)                 | м <sup>3</sup> | 807,82                  | 922,86   |
| 401-0137                               | более 40 мм, класс B60 (M800)                 | м <sup>3</sup> | 867,30                  | 990,81   |
| 401-0141                               | 40 мм, класс B3,5 (M50)                       | м <sup>3</sup> | 323,32                  | 369,36   |
| 401-0142                               | 40 мм, класс B5 (M75)                         | м <sup>3</sup> | 333,52                  | 381,01   |
| 401-0143                               | 40 мм, класс B7,5 (M100)                      | м <sup>3</sup> | 344,19                  | 393,20   |
| 401-0144                               | 40 мм, класс B10 (M150)                       | м <sup>3</sup> | 349,12                  | 398,83   |
| 401-0145                               | 40 мм, класс B12,5 (M150)                     | м <sup>3</sup> | 361,21                  | 412,65   |
| 401-0146                               | 40 мм, класс B15 (M200)                       | м <sup>3</sup> | 376,65                  | 430,29   |
| 401-0147                               | 40 мм, класс B20 (M250)                       | м <sup>3</sup> | 407,13                  | 465,11   |
| 401-0148                               | 40 мм, класс B22,5 (M300)                     | м <sup>3</sup> | 433,48                  | 495,21   |
| 401-0149                               | 40 мм, класс B25 (M350)                       | м <sup>3</sup> | 439,21                  | 501,76   |
| 401-0150                               | 40 мм, класс B27,5 (M350)                     | м <sup>3</sup> | 489,83                  | 559,58   |
| 401-0151                               | 40 мм, класс B30 (M400)                       | м <sup>3</sup> | 528,21                  | 603,43   |
| 401-0152                               | 40 мм, класс B35 (M450)                       | м <sup>3</sup> | 573,19                  | 654,81   |
| 401-0153                               | 40 мм, класс B40 (M550)                       | м <sup>3</sup> | 631,03                  | 720,89   |
| 401-0154                               | 40 мм, класс B45 (M600)                       | м <sup>3</sup> | 719,02                  | 821,41   |
| 401-0155                               | 40 мм, класс B50 (M700)                       | м <sup>3</sup> | 775,09                  | 885,46   |
| 401-0156                               | 40 мм, класс B55 (M700)                       | м <sup>3</sup> | 831,46                  | 949,86   |
| 401-0157                               | 40 мм, класс B60 (M800)                       | м <sup>3</sup> | 891,33                  | 1 018,26 |
| 401-0161                               | 20 мм, класс B3,5 (M50)                       | м <sup>3</sup> | 326,12                  | 372,56   |
| 401-0162                               | 20 мм, класс B5 (M75)                         | м <sup>3</sup> | 337,95                  | 386,07   |
| 401-0163                               | 20 мм, класс B7,5 (M100)                      | м <sup>3</sup> | 351,33                  | 401,36   |
| 401-0164                               | 20 мм, класс B10 (M150)                       | м <sup>3</sup> | 359,47                  | 410,66   |
| 401-0165                               | 20 мм, класс B12,5 (M150)                     | м <sup>3</sup> | 371,37                  | 424,25   |
| 401-0166                               | 20 мм, класс B15 (M200)                       | м <sup>3</sup> | 387,20                  | 442,33   |
| 401-0167                               | 20 мм, класс B20 (M250)                       | м <sup>3</sup> | 420,78                  | 480,70   |
| 401-0168                               | 20 мм, класс B22,5 (300)                      | м <sup>3</sup> | 448,87                  | 512,78   |
| 401-0169                               | 20 мм, класс B25 (M350)                       | м <sup>3</sup> | 454,71                  | 519,47   |
| 401-0170                               | 20 мм, класс B27,5 (M350)                     | м <sup>3</sup> | 506,82                  | 578,99   |
| 401-0171                               | 20 мм, класс B30 (M400)                       | м <sup>3</sup> | 545,93                  | 623,67   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции            | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                       |                                                          |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                     | 2                                                        | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0172                                                                                              | 20 мм, класс В35 (М450)                                  | м <sup>3</sup> | 593,70                  | 678,24   |
| 401-0173                                                                                              | 20 мм, класс В40 (М550)                                  | м <sup>3</sup> | 654,02                  | 747,15   |
| 401-0174                                                                                              | 20 мм, класс В45 (М600)                                  | м <sup>3</sup> | 744,16                  | 850,13   |
| 401-0175                                                                                              | 20 мм, класс В50 (М700)                                  | м <sup>3</sup> | 809,09                  | 924,30   |
| 401-0176                                                                                              | 20 мм, класс В55 (М700)                                  | м <sup>3</sup> | 862,31                  | 985,11   |
| 401-0177                                                                                              | 20 мм, класс В60 (М800)                                  | м <sup>3</sup> | 924,20                  | 1 055,80 |
| 401-0181                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                                  | м <sup>3</sup> | 341,71                  | 390,37   |
| 401-0182                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                                    | м <sup>3</sup> | 352,90                  | 403,16   |
| 401-0183                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                                 | м <sup>3</sup> | 366,78                  | 419,01   |
| 401-0184                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                                  | м <sup>3</sup> | 371,66                  | 424,59   |
| 401-0185                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                                | м <sup>3</sup> | 388,52                  | 443,84   |
| 401-0186                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                                  | м <sup>3</sup> | 404,78                  | 462,42   |
| 401-0187                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                                  | м <sup>3</sup> | 439,51                  | 502,10   |
| 401-0188                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                                | м <sup>3</sup> | 468,77                  | 535,52   |
| 401-0189                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                                  | м <sup>3</sup> | 472,85                  | 540,18   |
| 401-0190                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                                | м <sup>3</sup> | 529,24                  | 604,61   |
| 401-0191                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                                  | м <sup>3</sup> | 570,90                  | 652,20   |
| 401-0192                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                                  | м <sup>3</sup> | 619,33                  | 707,52   |
| 401-0193                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                                  | м <sup>3</sup> | 681,39                  | 778,42   |
| 401-0194                                                                                              | 10 мм, класс В45 (М600)                                  | м <sup>3</sup> | 775,71                  | 886,18   |
| 401-0195                                                                                              | 10 мм, класс В50 (М700)                                  | м <sup>3</sup> | 835,55                  | 954,54   |
| 401-0196                                                                                              | 10 мм, класс В55 (М700)                                  | м <sup>3</sup> | 889,66                  | 1 016,35 |
| 401-0197                                                                                              | 10 мм, класс В60 (М800)                                  | м <sup>3</sup> | 953,19                  | 1 088,92 |
| 401-9010                                                                                              | Бетон дорожный                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Бетон дорожный:                                                                                       |                                                          |                |                         |          |
| 401-9012                                                                                              | низших марок («тощий»)                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9013                                                                                              | для верхнего слоя и однослойных покрытий                 | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9014                                                                                              | для нижнего слоя                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9015                                                                                              | Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях</b>                                                  |                                                          |                |                         |          |
| 401-9003                                                                                              | Бетон легкий на пористых заполнителях                    | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9026                                                                                              | Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50) | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                                          |                |                         |          |
| 401-0301                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                            | м <sup>3</sup> | 487,80                  | 557,27   |
| 401-0302                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                            | м <sup>3</sup> | 499,12                  | 570,19   |
| 401-0303                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                              | м <sup>3</sup> | 513,58                  | 586,71   |
| 401-0304                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                           | м <sup>3</sup> | 525,16                  | 599,94   |
| 401-0305                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                            | м <sup>3</sup> | 545,03                  | 622,64   |
| 401-0306                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)                          | м <sup>3</sup> | 562,60                  | 642,71   |
| 401-0307                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                            | м <sup>3</sup> | 584,70                  | 667,96   |
| 401-0308                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                            | м <sup>3</sup> | 614,92                  | 702,48   |
| 401-0309                                                                                              | более 10 мм, класс В22,5 (М300)                          | м <sup>3</sup> | 641,52                  | 732,87   |
| 401-0310                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                            | м <sup>3</sup> | 659,02                  | 752,86   |
| 401-0311                                                                                              | более 10 мм, класс В27,5 (М350)                          | м <sup>3</sup> | 696,39                  | 795,56   |
| 401-0312                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                            | м <sup>3</sup> | 737,59                  | 842,62   |
| 401-0313                                                                                              | более 10 мм, класс В35 (М450)                            | м <sup>3</sup> | 766,71                  | 875,89   |
| 401-0314                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                            | м <sup>3</sup> | 808,36                  | 923,47   |
| 401-0321                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                                  | м <sup>3</sup> | 506,80                  | 578,97   |
| 401-0322                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                                  | м <sup>3</sup> | 518,69                  | 592,55   |
| 401-0323                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                                    | м <sup>3</sup> | 537,41                  | 613,94   |
| 401-0324                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                                 | м <sup>3</sup> | 545,07                  | 622,69   |
| 401-0325                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                                  | м <sup>3</sup> | 566,56                  | 647,24   |
| 401-0326                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                                | м <sup>3</sup> | 584,60                  | 667,85   |
| 401-0327                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                                  | м <sup>3</sup> | 607,71                  | 694,25   |
| 401-0328                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                                  | м <sup>3</sup> | 640,72                  | 731,96   |
| 401-0329                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                                | м <sup>3</sup> | 666,38                  | 761,28   |
| 401-0330                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                                  | м <sup>3</sup> | 684,73                  | 782,24   |
| 401-0331                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                                | м <sup>3</sup> | 723,80                  | 826,87   |
| 401-0332                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                                  | м <sup>3</sup> | 766,30                  | 875,43   |
| 401-0333                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                                  | м <sup>3</sup> | 797,11                  | 910,62   |
| 401-0334                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                                  | м <sup>3</sup> | 840,04                  | 959,66   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                                          |                |                         |          |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                       |                                               |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                     | 2                                             | 3              | 4                       | 5       |
| 401-0341                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 466,04                  | 532,40  |
| 401-0342                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 477,05                  | 544,99  |
| 401-0343                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 491,08                  | 561,01  |
| 401-0344                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 503,88                  | 575,64  |
| 401-0345                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 524,46                  | 599,15  |
| 401-0346                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 544,76                  | 622,33  |
| 401-0347                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 566,92                  | 647,65  |
| 401-0348                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 596,14                  | 681,03  |
| 401-0349                                                                                              | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 624,79                  | 713,76  |
| 401-0350                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 639,54                  | 730,61  |
| 401-0351                                                                                              | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 672,00                  | 767,69  |
| 401-0352                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 714,36                  | 816,08  |
| 401-0353                                                                                              | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 744,25                  | 850,23  |
| 401-0354                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 786,54                  | 898,54  |
| 401-0361                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 484,45                  | 553,43  |
| 401-0362                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 495,74                  | 566,33  |
| 401-0363                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 510,11                  | 582,75  |
| 401-0364                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 523,74                  | 598,32  |
| 401-0365                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 544,99                  | 622,60  |
| 401-0366                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 566,16                  | 646,78  |
| 401-0367                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 589,00                  | 672,87  |
| 401-0368                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 620,68                  | 709,06  |
| 401-0369                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 649,17                  | 741,61  |
| 401-0370                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 664,38                  | 758,99  |
| 401-0371                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 698,51                  | 797,98  |
| 401-0372                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 743,42                  | 849,28  |
| 401-0373                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 775,15                  | 885,53  |
| 401-0374                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 819,39                  | 936,07  |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |         |
| 401-0381                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 447,28                  | 510,97  |
| 401-0382                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 457,46                  | 522,61  |
| 401-0383                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 471,31                  | 538,43  |
| 401-0384                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 486,38                  | 555,65  |
| 401-0385                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 506,54                  | 578,67  |
| 401-0386                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 527,07                  | 602,13  |
| 401-0387                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 549,21                  | 627,42  |
| 401-0388                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 576,60                  | 658,71  |
| 401-0389                                                                                              | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 608,21                  | 694,82  |
| 401-0390                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 619,87                  | 708,14  |
| 401-0391                                                                                              | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 647,60                  | 739,82  |
| 401-0392                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 690,72                  | 789,08  |
| 401-0393                                                                                              | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 721,34                  | 824,06  |
| 401-0394                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 765,05                  | 874,00  |
| 401-0401                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 465,12                  | 531,35  |
| 401-0402                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 475,52                  | 543,23  |
| 401-0403                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 489,48                  | 559,18  |
| 401-0404                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 505,78                  | 577,80  |
| 401-0405                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 526,48                  | 601,45  |
| 401-0406                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 547,79                  | 625,79  |
| 401-0407                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 570,74                  | 652,01  |
| 401-0408                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 600,97                  | 686,55  |
| 401-0409                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 631,62                  | 721,56  |
| 401-0410                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 644,14                  | 735,87  |
| 401-0411                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 673,29                  | 769,16  |
| 401-0412                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 717,76                  | 819,97  |
| 401-0413                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 749,68                  | 856,43  |
| 401-0414                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 794,71                  | 907,88  |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |         |
| 401-0421                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 453,52                  | 518,10  |
| 401-0422                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 464,13                  | 530,23  |
| 401-0423                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 477,82                  | 545,86  |
| 401-0424                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 489,22                  | 558,89  |
| 401-0425                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 515,99                  | 589,47  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                       |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                     | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0426                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 540,53                  | 617,50   |
| 401-0427                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 534,72                  | 610,87   |
| 401-0428                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 587,91                  | 671,63   |
| 401-0429                                                                                              | более 10 мм, класс В 22,5 (М300)              | м <sup>3</sup> | 619,11                  | 707,27   |
| 401-0430                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 631,31                  | 721,21   |
| 401-0431                                                                                              | более 10 мм, класс В 27,5 (М350)              | м <sup>3</sup> | 658,58                  | 752,36   |
| 401-0432                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 705,54                  | 806,00   |
| 401-0433                                                                                              | более 10 мм, класс В 35 (М450)                | м <sup>3</sup> | 737,79                  | 842,85   |
| 401-0434                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 781,13                  | 892,37   |
| 401-0441                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 471,49                  | 538,63   |
| 401-0442                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 481,96                  | 550,60   |
| 401-0443                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 496,45                  | 567,14   |
| 401-0444                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 508,58                  | 581,00   |
| 401-0445                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 536,13                  | 612,48   |
| 401-0446                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 561,73                  | 641,72   |
| 401-0447                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 583,46                  | 666,55   |
| 401-0448                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 612,97                  | 700,26   |
| 401-0449                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 643,24                  | 734,84   |
| 401-0450                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 656,04                  | 749,46   |
| 401-0451                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 684,42                  | 781,88   |
| 401-0452                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 732,92                  | 837,29   |
| 401-0453                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 765,79                  | 874,83   |
| 401-0454                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 812,10                  | 927,74   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0461                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 469,03                  | 535,82   |
| 401-0462                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 480,09                  | 548,45   |
| 401-0463                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 493,95                  | 564,28   |
| 401-0464                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 505,64                  | 577,65   |
| 401-0465                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 535,88                  | 612,19   |
| 401-0466                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 562,41                  | 642,50   |
| 401-0467                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 583,12                  | 666,15   |
| 401-0468                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 612,22                  | 699,40   |
| 401-0469                                                                                              | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 644,46                  | 736,24   |
| 401-0470                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 663,74                  | 758,26   |
| 401-0471                                                                                              | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 696,02                  | 795,13   |
| 401-0472                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 741,86                  | 847,50   |
| 401-0473                                                                                              | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 773,76                  | 883,94   |
| 401-0474                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 820,34                  | 937,16   |
| 401-0481                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 485,57                  | 554,72   |
| 401-0482                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 507,24                  | 579,47   |
| 401-0483                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 526,37                  | 601,32   |
| 401-0484                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 543,29                  | 620,65   |
| 401-0485                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 554,22                  | 633,14   |
| 401-0486                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 580,22                  | 662,85   |
| 401-0487                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 583,24                  | 666,29   |
| 401-0488                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 609,71                  | 696,54   |
| 401-0489                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 646,01                  | 738,00   |
| 401-0490                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 686,83                  | 784,64   |
| 401-0491                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 720,18                  | 822,73   |
| 401-0492                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 767,36                  | 876,63   |
| 401-0493                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 801,20                  | 915,29   |
| 401-0494                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 848,54                  | 969,37   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0501                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 711,54                  | 812,86   |
| 401-0502                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 741,11                  | 846,64   |
| 401-0503                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 778,88                  | 889,80   |
| 401-0504                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 789,33                  | 901,73   |
| 401-0505                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 824,43                  | 941,83   |
| 401-0506                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 842,96                  | 963,00   |
| 401-0507                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 861,50                  | 984,18   |
| 401-0508                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 903,01                  | 1 031,60 |
| 401-0509                                                                                              | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 950,75                  | 1 086,14 |
| 401-0510                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 973,60                  | 1 112,24 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                       |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                     | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0511                                                                                              | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 1 011,12                | 1 155,10 |
| 401-0512                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 1 081,99                | 1 236,07 |
| 401-0513                                                                                              | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 1 129,03                | 1 289,80 |
| 401-0514                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 1 196,94                | 1 367,38 |
| 401-0521                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 602,58                  | 688,39   |
| 401-0522                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 628,07                  | 717,51   |
| 401-0523                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 654,00                  | 747,13   |
| 401-0524                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 578,15                  | 660,48   |
| 401-0525                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 790,41                  | 902,97   |
| 401-0526                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 805,63                  | 920,36   |
| 401-0527                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 823,90                  | 941,23   |
| 401-0528                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 864,91                  | 988,07   |
| 401-0529                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 908,23                  | 1 037,56 |
| 401-0530                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 930,97                  | 1 063,54 |
| 401-0531                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 967,03                  | 1 104,73 |
| 401-0532                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 1 035,26                | 1 182,68 |
| 401-0533                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 1 080,72                | 1 234,62 |
| 401-0534                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 145,19                | 1 308,26 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0541                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 431,63                  | 493,10   |
| 401-0542                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 439,18                  | 501,72   |
| 401-0543                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 452,79                  | 517,26   |
| 401-0544                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 465,29                  | 531,54   |
| 401-0545                                                                                              | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 490,11                  | 559,90   |
| 401-0546                                                                                              | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 527,43                  | 602,53   |
| 401-0547                                                                                              | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 548,21                  | 626,28   |
| 401-0548                                                                                              | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 578,68                  | 661,08   |
| 401-0549                                                                                              | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 604,55                  | 690,64   |
| 401-0550                                                                                              | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 623,00                  | 711,72   |
| 401-0551                                                                                              | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 652,04                  | 744,89   |
| 401-0552                                                                                              | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 683,09                  | 780,36   |
| 401-0553                                                                                              | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 706,35                  | 806,93   |
| 401-0554                                                                                              | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 745,03                  | 851,12   |
| 401-0561                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 444,21                  | 507,47   |
| 401-0562                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 455,14                  | 519,96   |
| 401-0563                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 470,73                  | 537,76   |
| 401-0564                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 485,54                  | 554,68   |
| 401-0565                                                                                              | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 500,47                  | 571,74   |
| 401-0566                                                                                              | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 546,79                  | 624,65   |
| 401-0567                                                                                              | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 574,10                  | 655,85   |
| 401-0568                                                                                              | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 618,16                  | 706,19   |
| 401-0569                                                                                              | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 645,42                  | 737,33   |
| 401-0570                                                                                              | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 664,78                  | 759,44   |
| 401-0571                                                                                              | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 696,47                  | 795,65   |
| 401-0572                                                                                              | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 734,04                  | 838,56   |
| 401-0573                                                                                              | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 759,58                  | 867,74   |
| 401-0574                                                                                              | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 793,02                  | 905,94   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0581                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 445,70                  | 509,16   |
| 401-0582                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 453,81                  | 518,44   |
| 401-0583                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 467,21                  | 533,75   |
| 401-0584                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 480,96                  | 549,45   |
| 401-0591                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 462,88                  | 528,80   |
| 401-0592                                                                                              | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 471,48                  | 538,62   |
| 401-0593                                                                                              | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 486,19                  | 555,42   |
| 401-0594                                                                                              | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 499,26                  | 570,35   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0601                                                                                              | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 459,72                  | 525,19   |
| 401-0602                                                                                              | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 468,28                  | 534,96   |
| 401-0603                                                                                              | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 482,64                  | 551,37   |
| 401-0604                                                                                              | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 495,81                  | 566,42   |
| 401-0611                                                                                              | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 477,89                  | 545,94   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                      |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                    | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0612                                                                                             | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 486,88                  | 556,22   |
| 401-0613                                                                                             | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 500,86                  | 572,18   |
| 401-0614                                                                                             | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 515,44                  | 588,84   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0621                                                                                             | более 10 мм, класс В 2,5 (М35)                | м <sup>3</sup> | 474,42                  | 541,98   |
| 401-0622                                                                                             | более 10 мм, класс В 3,5 (М50)                | м <sup>3</sup> | 483,08                  | 551,87   |
| 401-0623                                                                                             | более 10 мм, класс В 5 (М75)                  | м <sup>3</sup> | 497,23                  | 568,04   |
| 401-0624                                                                                             | более 10 мм, класс В 7,5 (М100)               | м <sup>3</sup> | 511,62                  | 584,47   |
| 401-0631                                                                                             | 10 мм, класс В 2,5 (М35)                      | м <sup>3</sup> | 492,37                  | 562,48   |
| 401-0632                                                                                             | 10 мм, класс В 3,5 (М50)                      | м <sup>3</sup> | 501,45                  | 572,85   |
| 401-0633                                                                                             | 10 мм, класс В 5 (М75)                        | м <sup>3</sup> | 516,97                  | 590,59   |
| 401-0634                                                                                             | 10 мм, класс В 7,5 (М100)                     | м <sup>3</sup> | 531,82                  | 607,55   |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0641                                                                                             | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 560,05                  | 639,81   |
| 401-0642                                                                                             | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 503,99                  | 575,76   |
| 401-0643                                                                                             | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 588,02                  | 671,75   |
| 401-0644                                                                                             | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 409,75                  | 468,10   |
| 401-0651                                                                                             | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 582,21                  | 665,12   |
| 401-0652                                                                                             | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 522,77                  | 597,21   |
| 401-0653                                                                                             | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 539,29                  | 616,08   |
| 401-0654                                                                                             | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 555,26                  | 634,33   |
| 401-9059                                                                                             | Керамзитобетон класса В7,5 (М100)             | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Бетон песчаный</b>                                                                        |                                               |                |                         |          |
| Бетон песчаный, класс:                                                                               |                                               |                |                         |          |
| 401-0241                                                                                             | В3,5 (М50)                                    | м <sup>3</sup> | 328,94                  | 375,78   |
| 401-0242                                                                                             | В5 (М75)                                      | м <sup>3</sup> | 346,08                  | 395,36   |
| 401-0243                                                                                             | В7,5 (М100)                                   | м <sup>3</sup> | 371,15                  | 424,00   |
| 401-0244                                                                                             | В10 (М150)                                    | м <sup>3</sup> | 373,85                  | 427,08   |
| 401-0245                                                                                             | В12,5 (М150)                                  | м <sup>3</sup> | 401,99                  | 459,23   |
| 401-0246                                                                                             | В15 (М200)                                    | м <sup>3</sup> | 435,49                  | 497,51   |
| 401-0247                                                                                             | В20 (М250)                                    | м <sup>3</sup> | 469,48                  | 536,34   |
| 401-0248                                                                                             | В22,5 (М300)                                  | м <sup>3</sup> | 511,39                  | 584,22   |
| 401-0249                                                                                             | В25 (М350)                                    | м <sup>3</sup> | 519,25                  | 593,19   |
| <b>Группа: Бетон специальный</b>                                                                     |                                               |                |                         |          |
| 401-9021                                                                                             | Бетон                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9020                                                                                             | Бетон жаростойкий                             | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-0251                                                                                             | Бетон жаростойкий                             | м <sup>3</sup> | 595,25                  | 680,01   |
| 401-9030                                                                                             | Бетон монолитный                              | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9040                                                                                             | Бетон омоноличивания                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-9027                                                                                             | Бетон полимерный                              | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 401-0254                                                                                             | Бетон полимерный                              | м <sup>3</sup> | 465,00                  | 531,22   |
| 401-9001                                                                                             | Бетонные смеси готовые к употреблению         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Бетон тяжелый</b>                                                                         |                                               |                |                         |          |
| 401-9022                                                                                             | Бетон тяжелый                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Бетон тяжелый, класс:                                                                                |                                               |                |                         |          |
| 401-0001                                                                                             | В3,5 (М50)                                    | м <sup>3</sup> | 401,46                  | 458,63   |
| 401-0002                                                                                             | В5 (М75)                                      | м <sup>3</sup> | 430,27                  | 491,54   |
| 401-0003                                                                                             | В7,5 (М100)                                   | м <sup>3</sup> | 445,27                  | 508,67   |
| 401-0004                                                                                             | В10 (М150)                                    | м <sup>3</sup> | 459,64                  | 525,10   |
| 401-0005                                                                                             | В12,5 (М150)                                  | м <sup>3</sup> | 481,19                  | 549,71   |
| 401-0006                                                                                             | В15 (М200)                                    | м <sup>3</sup> | 502,73                  | 574,32   |
| 401-0007                                                                                             | В20 (М250)                                    | м <sup>3</sup> | 553,00                  | 631,75   |
| 401-0008                                                                                             | В22,5 (М300)                                  | м <sup>3</sup> | 432,72                  | 494,34   |
| 401-0009                                                                                             | В25 (М350)                                    | м <sup>3</sup> | 471,48                  | 538,62   |
| 401-0010                                                                                             | В27,5 (М350)                                  | м <sup>3</sup> | 520,85                  | 595,02   |
| 401-0011                                                                                             | В30 (М400)                                    | м <sup>3</sup> | 690,00                  | 788,26   |
| 401-0012                                                                                             | В35 (М450)                                    | м <sup>3</sup> | 850,00                  | 971,04   |
| 401-0013                                                                                             | В40 (М550)                                    | м <sup>3</sup> | 856,14                  | 978,06   |
| 401-0014                                                                                             | В45 (М600)                                    | м <sup>3</sup> | 1 045,00                | 1 193,81 |
| 401-0015                                                                                             | В50 (М700)                                    | м <sup>3</sup> | 1 150,18                | 1 313,96 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                          | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                       |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                     | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0016                              | B55 (M700)                                    | м <sup>3</sup> | 1 253,84                | 1 432,39 |
| 401-0017                              | B60 (M800)                                    | м <sup>3</sup> | 1 380,38                | 1 576,95 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: |                                               |                |                         |          |
| 401-0021                              | более 40 мм, класс B3,5 (M50)                 | м <sup>3</sup> | 321,46                  | 367,24   |
| 401-0022                              | более 40 мм, класс B5 (M75)                   | м <sup>3</sup> | 325,51                  | 371,86   |
| 401-0023                              | более 40 мм, класс B7,5 (M100)                | м <sup>3</sup> | 346,19                  | 395,48   |
| 401-0024                              | более 40 мм, класс B10 (M150)                 | м <sup>3</sup> | 349,27                  | 399,00   |
| 401-0025                              | более 40 мм, класс B12,5 (M150)               | м <sup>3</sup> | 370,89                  | 423,71   |
| 401-0026                              | более 40 мм, класс B15 (M200)                 | м <sup>3</sup> | 381,39                  | 435,70   |
| 401-0027                              | более 40 мм, класс B20 (M250)                 | м <sup>3</sup> | 393,27                  | 449,27   |
| 401-0028                              | более 40 мм, класс B22,5 (M300)               | м <sup>3</sup> | 402,99                  | 460,38   |
| 401-0029                              | более 40 мм, класс B25 (350)                  | м <sup>3</sup> | 420,35                  | 480,21   |
| 401-0030                              | более 40 мм, класс B27,5 (M350)               | м <sup>3</sup> | 455,90                  | 520,82   |
| 401-0031                              | более 40 мм, класс B30 (M400)                 | м <sup>3</sup> | 491,56                  | 561,56   |
| 401-0032                              | более 40 мм, класс B35 (M450)                 | м <sup>3</sup> | 532,62                  | 608,46   |
| 401-0033                              | более 40 мм, класс B40 (M550)                 | м <sup>3</sup> | 589,78                  | 673,76   |
| 401-0034                              | более 40 мм, класс B45 (M600)                 | м <sup>3</sup> | 642,15                  | 733,59   |
| 401-0035                              | более 40 мм, класс B50 (M700)                 | м <sup>3</sup> | 680,13                  | 776,99   |
| 401-0036                              | более 40 мм, класс B55 (M700)                 | м <sup>3</sup> | 748,55                  | 855,15   |
| 401-0037                              | более 40 мм, класс B60 (M800)                 | м <sup>3</sup> | 764,53                  | 873,40   |
| 401-0041                              | 40 мм, класс B3,5 (M50)                       | м <sup>3</sup> | 311,38                  | 355,73   |
| 401-0042                              | 40 мм, класс B5 (M75)                         | м <sup>3</sup> | 320,29                  | 365,89   |
| 401-0043                              | 40 мм, класс B7,5 (M100)                      | м <sup>3</sup> | 347,87                  | 397,40   |
| 401-0044                              | 40 мм, класс B10 (M150)                       | м <sup>3</sup> | 380,01                  | 434,12   |
| 401-0058                              | 40 мм, класс B10 (M100)                       | м <sup>3</sup> | 466,10                  | 528,09   |
| 401-0045                              | 40 мм, класс B12,5 (M150)                     | м <sup>3</sup> | 384,88                  | 439,69   |
| 401-0046                              | 40 мм, класс B15 (M200)                       | м <sup>3</sup> | 411,08                  | 469,62   |
| 401-0047                              | 40 мм, класс B20 (M250)                       | м <sup>3</sup> | 412,82                  | 471,61   |
| 401-0048                              | 40 мм, класс B22,5 (M300)                     | м <sup>3</sup> | 427,43                  | 488,29   |
| 401-0049                              | 40 мм, класс B25 (M350)                       | м <sup>3</sup> | 432,72                  | 494,34   |
| 401-0050                              | 40 мм, класс B27,5 (M350)                     | м <sup>3</sup> | 472,01                  | 539,22   |
| 401-0051                              | 40 мм, класс B30 (M400)                       | м <sup>3</sup> | 508,01                  | 580,35   |
| 401-0052                              | 40 мм, класс B35 (M450)                       | м <sup>3</sup> | 548,34                  | 626,42   |
| 401-0053                              | 40 мм, класс B40 (M550)                       | м <sup>3</sup> | 607,36                  | 693,84   |
| 401-0054                              | 40 мм, класс B45 (M600)                       | м <sup>3</sup> | 691,63                  | 790,12   |
| 401-0055                              | 40 мм, класс B50 (M700)                       | м <sup>3</sup> | 751,75                  | 858,80   |
| 401-0056                              | 40 мм, класс B55 (M700)                       | м <sup>3</sup> | 801,15                  | 915,24   |
| 401-0057                              | 40 мм, класс B60 (M800)                       | м <sup>3</sup> | 859,24                  | 981,60   |
| 401-0061                              | 20 мм, класс B3,5 (M50)                       | м <sup>3</sup> | 321,46                  | 367,24   |
| 401-0062                              | 20 мм, класс B5 (M75)                         | м <sup>3</sup> | 329,00                  | 375,85   |
| 401-0063                              | 20 мм, класс B7,5 (M100)                      | м <sup>3</sup> | 331,00                  | 378,13   |
| 401-0064                              | 20 мм, класс B10 (M150)                       | м <sup>3</sup> | 335,20                  | 382,93   |
| 401-0065                              | 20 мм, класс B12,5 (M150)                     | м <sup>3</sup> | 370,89                  | 423,71   |
| 401-0066                              | 20 мм, класс B15 (M200)                       | м <sup>3</sup> | 411,08                  | 469,62   |
| 401-0067                              | 20 мм, класс B20 (M250)                       | м <sup>3</sup> | 412,82                  | 471,61   |
| 401-0068                              | 20 мм, класс B22,5 (M300)                     | м <sup>3</sup> | 413,12                  | 471,94   |
| 401-0069                              | 20 мм, класс B25 (M350)                       | м <sup>3</sup> | 445,08                  | 508,46   |
| 401-0060                              | 20 мм, класс B27,5 (M350)                     | м <sup>3</sup> | 463,43                  | 529,42   |
| 401-0071                              | 20 мм, класс B30 (M400)                       | м <sup>3</sup> | 497,64                  | 568,51   |
| 401-0072                              | 20 мм, класс B35 (M450)                       | м <sup>3</sup> | 544,33                  | 621,84   |
| 401-0073                              | 20 мм, класс B40 (M550)                       | м <sup>3</sup> | 586,18                  | 669,65   |
| 401-0074                              | 20 мм, класс B45 (M600)                       | м <sup>3</sup> | 682,24                  | 779,39   |
| 401-0075                              | 20 мм, класс B50 (M700)                       | м <sup>3</sup> | 741,43                  | 847,01   |
| 401-0076                              | 20 мм, класс B55 (M700)                       | м <sup>3</sup> | 789,62                  | 902,06   |
| 401-0077                              | 20 мм, класс B60 (M800)                       | м <sup>3</sup> | 842,94                  | 962,97   |
| 401-0081                              | 10 мм, класс B3,5 (M50)                       | м <sup>3</sup> | 337,79                  | 385,89   |
| 401-0082                              | 10 мм, класс B5 (M75)                         | м <sup>3</sup> | 348,04                  | 397,60   |
| 401-0083                              | 10 мм, класс B7,5 (M100)                      | м <sup>3</sup> | 360,63                  | 411,99   |
| 401-0084                              | 10 мм, класс B10 (M150)                       | м <sup>3</sup> | 365,56                  | 417,62   |
| 401-0085                              | 10 мм, класс B12,5 (M150)                     | м <sup>3</sup> | 370,89                  | 423,71   |
| 401-0086                              | 10 мм, класс B15 (M200)                       | м <sup>3</sup> | 395,76                  | 452,12   |
| 401-0087                              | 10 мм, класс B20 (M250)                       | м <sup>3</sup> | 429,63                  | 490,81   |
| 401-0088                              | 10 мм, класс B22,5 (M300)                     | м <sup>3</sup> | 456,54                  | 521,55   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                            | Строительные материалы, изделия и конструкции                                   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                         |                                                                                 |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                       | 2                                                                               | 3              | 4                       | 5        |
| 401-0089                                                | 10 мм, класс В25 (М350)                                                         | м <sup>3</sup> | 462,42                  | 528,27   |
| 401-0090                                                | 10 мм, класс В27,5 (М350)                                                       | м <sup>3</sup> | 517,44                  | 591,12   |
| 401-0091                                                | 10 мм, класс В30 (М400)                                                         | м <sup>3</sup> | 556,56                  | 635,82   |
| 401-0092                                                | 10 мм, класс В35 (М450)                                                         | м <sup>3</sup> | 617,19                  | 705,08   |
| 401-0093                                                | 10 мм, класс В40 (М550)                                                         | м <sup>3</sup> | 665,91                  | 760,74   |
| 401-0094                                                | 10 мм, класс В45 (М600)                                                         | м <sup>3</sup> | 759,71                  | 867,90   |
| 401-0095                                                | 10 мм, класс В50 (М700)                                                         | м <sup>3</sup> | 824,61                  | 942,03   |
| 401-0096                                                | 10 мм, класс В55 (М700)                                                         | м <sup>3</sup> | 876,93                  | 1 001,80 |
| 401-0097                                                | 10 мм, класс В60 (М800)                                                         | м <sup>3</sup> | 938,39                  | 1 072,02 |
| 401-0700                                                | Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне | м <sup>3</sup> | 1 168,70                | 1 335,12 |
| <b>Подраздел: Сухие бетонные смеси</b>                  |                                                                                 |                |                         |          |
| <b>Группа: Тяжелые специализированные</b>               |                                                                                 |                |                         |          |
| Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт: |                                                                                 |                |                         |          |
| 401-1001                                                | № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм                      | т              | 751,09                  | 858,04   |
| 401-1002                                                | № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм                      | т              | 821,68                  | 938,69   |
| 401-1003                                                | № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм                      | т              | 849,62                  | 970,60   |
| 401-1004                                                | № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм                      | т              | 856,71                  | 978,71   |
| 401-1005                                                | № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм                       | т              | 863,99                  | 987,02   |
| 401-1006                                                | № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм                       | т              | 916,79                  | 1 047,34 |
| 401-1007                                                | № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие        | т              | 1 417,21                | 1 619,03 |
| <b>Группа: Легкие</b>                                   |                                                                                 |                |                         |          |
| 401-1011                                                | Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм        | т              | 565,48                  | 646,01   |
| <b>Раздел 4.02 Растворы строительные</b>                |                                                                                 |                |                         |          |
| <b>Подраздел: Растворы готовые к употреблению</b>       |                                                                                 |                |                         |          |
| <b>Группа: Растворы кладочные</b>                       |                                                                                 |                |                         |          |
| 402-9070                                                | Раствор готовый кладочный                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 402-9071                                                | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 402-0061                                                | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                     | м <sup>3</sup> | 370,79                  | 431,15   |
| Раствор готовый кладочный цементный марки:              |                                                                                 |                |                         |          |
| 402-0001                                                | 25                                                                              | м <sup>3</sup> | 286,12                  | 332,70   |
| 402-0002                                                | 50                                                                              | м <sup>3</sup> | 299,72                  | 348,51   |
| 402-0003                                                | 75                                                                              | м <sup>3</sup> | 307,25                  | 357,28   |
| 402-0004                                                | 100                                                                             | м <sup>3</sup> | 320,73                  | 372,94   |
| 402-0005                                                | 150                                                                             | м <sup>3</sup> | 338,66                  | 393,79   |
| 402-0006                                                | 200                                                                             | м <sup>3</sup> | 370,79                  | 431,15   |
| 402-0007                                                | 250                                                                             | м <sup>3</sup> | 402,80                  | 468,37   |
| 402-0008                                                | 300                                                                             | м <sup>3</sup> | 420,98                  | 489,52   |
| 402-0009                                                | 400                                                                             | м <sup>3</sup> | 521,19                  | 606,04   |
| Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:   |                                                                                 |                |                         |          |
| 402-0011                                                | 10                                                                              | м <sup>3</sup> | 271,91                  | 316,18   |
| 402-0012                                                | 25                                                                              | м <sup>3</sup> | 307,13                  | 357,13   |
| 402-0013                                                | 50                                                                              | м <sup>3</sup> | 320,73                  | 372,94   |
| 402-0014                                                | 75                                                                              | м <sup>3</sup> | 321,23                  | 373,52   |
| 402-0015                                                | 100                                                                             | м <sup>3</sup> | 327,16                  | 380,42   |
| 402-0016                                                | 150                                                                             | м <sup>3</sup> | 345,59                  | 401,85   |
| 402-0017                                                | 200                                                                             | м <sup>3</sup> | 372,12                  | 432,70   |
| Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:      |                                                                                 |                |                         |          |
| 402-0021                                                | 10                                                                              | м <sup>3</sup> | 218,96                  | 254,60   |
| 402-0022                                                | 25                                                                              | м <sup>3</sup> | 226,17                  | 262,99   |
| 402-0023                                                | 50                                                                              | м <sup>3</sup> | 246,38                  | 286,49   |
| 402-0024                                                | 75                                                                              | м <sup>3</sup> | 265,59                  | 308,83   |
| 402-0025                                                | 100                                                                             | м <sup>3</sup> | 282,81                  | 328,85   |
| 402-0026                                                | 150                                                                             | м <sup>3</sup> | 309,67                  | 360,08   |
| 402-0027                                                | 200                                                                             | м <sup>3</sup> | 342,31                  | 398,03   |
| 402-9061                                                | Раствор цементный М100                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                      | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                  | 3              | 4                       | 5         |
| <b>Раствор кладочный Ветонит:</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-0265                                                                                                                                                   | "Jeres 140", цвет белый                                                                                                                            | т              | 4 007,04                | 4 146,03  |
| 402-0266                                                                                                                                                   | "Nattas 150", цвет белый                                                                                                                           | т              | 3 970,61                | 4 108,35  |
| 402-0267                                                                                                                                                   | "Olos 141", цвет серый                                                                                                                             | т              | 3 059,92                | 3 166,06  |
| 402-0268                                                                                                                                                   | "Mutus 152", цвет серый                                                                                                                            | т              | 3 169,20                | 3 279,14  |
| 402-0269                                                                                                                                                   | "Viipus 156", цвет серый                                                                                                                           | т              | 3 387,77                | 3 505,28  |
| 402-0270                                                                                                                                                   | "Vuontis 155", цвет серый                                                                                                                          | т              | 3 606,33                | 3 731,43  |
| 402-0271                                                                                                                                                   | "Menes 157"                                                                                                                                        | т              | 3 169,20                | 3 279,14  |
| 402-0272                                                                                                                                                   | "Maares 153"                                                                                                                                       | т              | 3 387,77                | 3 505,28  |
| 402-0273                                                                                                                                                   | "Kilpis 154", цвет желтый                                                                                                                          | т              | 3 169,20                | 3 279,14  |
| 402-0274                                                                                                                                                   | "Ropis 149", цвет коричневый                                                                                                                       | т              | 3 169,20                | 3 279,14  |
| 402-0275                                                                                                                                                   | "Pallas 159", цвет красный                                                                                                                         | т              | 3 278,49                | 3 392,21  |
| 402-0276                                                                                                                                                   | "Ounas 144", цвет красный                                                                                                                          | т              | 3 752,04                | 3 882,19  |
| <b>Группа: Растворы отделочные</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-9020                                                                                                                                                   | Раствор декоративный                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0052                                                                                                                                                   | Раствор декоративный (с каменной крошкой)                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 429,23                  | 499,11    |
| 402-9021                                                                                                                                                   | Раствор декоративный (с каменной крошкой)                                                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-9060                                                                                                                                                   | Раствор готовый отделочный                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| <b>Раствор готовый отделочный тяжелый,:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-0078                                                                                                                                                   | цементный 1:3                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 372,96                  | 433,67    |
| 402-0079                                                                                                                                                   | цементный 1:2                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 389,46                  | 452,86    |
| 402-0080                                                                                                                                                   | цементный 1:1                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 405,11                  | 471,07    |
| 402-0081                                                                                                                                                   | цементно-известковый 1:1:9                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 354,46                  | 412,16    |
| 402-0082                                                                                                                                                   | цементно-известковый 1:1:8                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 364,21                  | 423,50    |
| 402-0083                                                                                                                                                   | цементно-известковый 1:1:6                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 387,95                  | 451,11    |
| 402-0084                                                                                                                                                   | цементно-известковый 1:3:12                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 373,88                  | 434,74    |
| 402-0085                                                                                                                                                   | известковый 1:3                                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 372,96                  | 433,67    |
| 402-0086                                                                                                                                                   | известковый 1:2,5                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 382,70                  | 445,01    |
| 402-0087                                                                                                                                                   | известковый 1:2,0                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 343,68                  | 399,64    |
| <b>Раствор готовый отделочный легкий:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-0088                                                                                                                                                   | цементно-известковый                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 459,08                  | 533,82    |
| 402-0089                                                                                                                                                   | известковый                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 471,32                  | 548,05    |
| 402-0051                                                                                                                                                   | Раствор известково-гипсовый                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 390,20                  | 453,73    |
| 402-9096                                                                                                                                                   | Минеральный или полимерминеральный декоративный состав                                                                                             | т              | -                       | -         |
| <b>Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:</b> |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-0241                                                                                                                                                   | микроминерала (размер зерна 0,7 мм)                                                                                                                | т              | 23 318,71               | 27 115,00 |
| 402-0242                                                                                                                                                   | мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)                                                                                                     | т              | 20 986,84               | 24 403,50 |
| 402-0243                                                                                                                                                   | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)                                                                                                   | т              | 18 485,38               | 21 494,80 |
| 402-0244                                                                                                                                                   | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)                                                                                                   | т              | 17 315,20               | 20 134,12 |
| <b>Наполнитель из:</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-0066                                                                                                                                                   | микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)                                                                                                  | т              | 23 318,71               | 27 115,00 |
| 402-0067                                                                                                                                                   | мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)                                                                                                  | т              | 20 986,84               | 24 403,50 |
| 402-0068                                                                                                                                                   | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)                                                                                                   | т              | 18 485,38               | 21 494,80 |
| 402-0069                                                                                                                                                   | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)                                                                                                   | т              | 17 315,20               | 20 134,12 |
| <b>Группа: Растворы специальные</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |                         |           |
| 402-0054                                                                                                                                                   | Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия) | кг             | 13,84                   | 16,10     |
| 402-9086                                                                                                                                                   | Раствор асбоцементный                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0064                                                                                                                                                   | Раствор асбоцементный                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 349,16                  | 406,00    |
| 402-9003                                                                                                                                                   | Раствор глинистый                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0055                                                                                                                                                   | Раствор глинистый                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 159,61                  | 185,60    |
| 402-9010                                                                                                                                                   | Раствор грунтовый (шлам)                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0056                                                                                                                                                   | Раствор грунтовый (шлам)                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 138,67                  | 161,24    |
| 402-9072                                                                                                                                                   | Раствор металлоцементный марки 500                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0062                                                                                                                                                   | Раствор металлоцементный марки 500                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 181,20                | 1 373,50  |
| 402-9040                                                                                                                                                   | Раствор огнеупорный                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0058                                                                                                                                                   | Раствор огнеупорный                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 555,32                  | 645,72    |
| 402-9001                                                                                                                                                   | Раствор тампонажный                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-0053                                                                                                                                                   | Раствор тампонажный                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 471,77                  | 548,58    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                       | 5         |
| 402-9073                                                  | Раствор тяжелый цементный                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-9050                                                  | Раствор цементный                                                                                                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-9062                                                  | Раствор цементный марки 200                                                                                                                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-9075                                                  | Раствор цементно-глиняный                                                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 402-9078                                                  | Раствор цементно-известковый М50                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| <b>Подраздел: Сухие растворные смеси</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| <b>Группа: Прочие сухие смеси</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 402-0018                                                  | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные                                                                                                                                                                                                           | т              | 1 103,79                | 1 182,16  |
| 402-0091                                                  | Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4                                                                                                                                                                                                      | т              | 208,22                  | 223,00    |
| 402-0093                                                  | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM"                                                                                                                                                                                                   | кг             | 8,34                    | 8,94      |
| 402-9544                                                  | Смеси сухие растворные типа «Ветонит»                                                                                                                                                                                                                    | т              | -                       | -         |
| Смеси сухие для наливных полов, марка:                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 402-3673                                                  | «Ветонит» 1000                                                                                                                                                                                                                                           | кг             | 4,24                    | 4,75      |
| 402-3674                                                  | «Ветонит» 3000                                                                                                                                                                                                                                           | т              | 3 824,43                | 4 291,01  |
| 402-0193                                                  | «Ветонит» 3300                                                                                                                                                                                                                                           | т              | 11 815,71               | 12 225,58 |
| 402-3675                                                  | «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель                                                                                                                                                                                                              | т              | 5 756,00                | 6 458,23  |
| 402-0194                                                  | «Ветонит» 5000                                                                                                                                                                                                                                           | т              | 10 912,00               | 11 290,51 |
| 402-3676                                                  | «Ветонит» 6000                                                                                                                                                                                                                                           | т              | 9 007,29                | 10 106,18 |
| 402-0303                                                  | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"                                                                                                                                                                                                       | т              | 10 199,73               | 10 553,54 |
| 402-0306                                                  | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"                                                                                                                                                                                                 | т              | 10 418,30               | 10 779,69 |
| 402-0308                                                  | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"                                                                                                                                                                                                  | т              | 9 762,60                | 10 101,24 |
| 402-0309                                                  | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"                                                                                                                                                                                                     | т              | 11 037,58               | 11 420,45 |
| 402-0310                                                  | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"                                                                                                                                                                                                     | т              | 16 538,15               | 17 111,83 |
| 402-0092                                                  | Смеси терразитовые штукатурные                                                                                                                                                                                                                           | т              | 536,61                  | 623,97    |
| 402-0019                                                  | Смесь силикатно-штукатурная                                                                                                                                                                                                                              | т              | 303,35                  | 340,36    |
| Смесь сухая:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 402-9111                                                  | для заделки швов                                                                                                                                                                                                                                         | т              | -                       | -         |
| 402-0070                                                  | растворная для ручной работы                                                                                                                                                                                                                             | т              | 2 315,59                | 2 480,00  |
| 402-9110                                                  | растворная                                                                                                                                                                                                                                               | т              | -                       | -         |
| 402-0071                                                  | разных цветов для заделки швов водостойкая                                                                                                                                                                                                               | т              | 8 336,13                | 8 928,00  |
| 402-8001                                                  | «Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м <sup>3</sup> | кг             | 31,41                   | 33,64     |
| 402-2415                                                  | «КНАУФ-МП75»                                                                                                                                                                                                                                             | т              | 300,47                  | 321,80    |
| 402-0195                                                  | гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"                                                                                                                                                                                               | кг             | 75,69                   | 78,32     |
| 402-0196                                                  | для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"                                                                                                                                                                                                  | кг             | 68,36                   | 70,73     |
| 402-0197                                                  | водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"                                                                                                                                                                                               | кг             | 88,73                   | 91,81     |
| 402-0198                                                  | водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"                                                                                                                                                                                                 | кг             | 42,62                   | 44,09     |
| 402-0199                                                  | ремонтная марка "Скрепа М 500"                                                                                                                                                                                                                           | кг             | 11,49                   | 11,89     |
| 402-0200                                                  | ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"                                                                                                                                                                                                              | кг             | 14,77                   | 15,28     |
| 402-0077                                                  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ                                                                                                                                                                                                                       | кг             | 1,66                    | 1,77      |
| 402-0020                                                  | Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ                                                                                                                                                                                                                     | кг             | 1,62                    | 1,73      |
| 402-0028                                                  | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ                                                                                                                                                                                                                            | кг             | 1,60                    | 1,71      |
| 402-0029                                                  | Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Sарогоl, Германия)                                                                                                                                             | кг             | 26,15                   | 28,01     |
| 402-0030                                                  | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»                                                                                                                                                                                                            | т              | 3 396,36                | 3 637,50  |
| 402-0031                                                  | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»                                                                                                                                                                                                                 | т              | 3 135,00                | 3 357,59  |
| <b>Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 402-0101                                                  | № 1, марка 25                                                                                                                                                                                                                                            | т              | 378,04                  | 439,59    |
| 402-0102                                                  | № 2, марка 50                                                                                                                                                                                                                                            | т              | 417,79                  | 485,81    |
| 402-0103                                                  | № 3, марка 75                                                                                                                                                                                                                                            | т              | 423,04                  | 491,92    |
| 402-0104                                                  | № 4, марка 100                                                                                                                                                                                                                                           | т              | 426,45                  | 495,87    |
| Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 402-0111                                                  | цементные рецепт № 1, марка 25                                                                                                                                                                                                                           | т              | 465,96                  | 541,81    |
| 402-0112                                                  | цементные рецепт № 2, марка 50                                                                                                                                                                                                                           | т              | 473,91                  | 551,07    |
| 402-0113                                                  | цементные рецепт № 3, марка 75                                                                                                                                                                                                                           | т              | 481,86                  | 560,31    |
| 402-0114                                                  | цементные рецепт № 4, марка 100                                                                                                                                                                                                                          | т              | 495,21                  | 575,83    |
| 402-0115                                                  | цементные рецепт № 5, марка 150                                                                                                                                                                                                                          | т              | 514,46                  | 598,21    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                         | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                      |                                                                                                       |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                     | 3        | 4                       | 5        |
| 402-0116                                                                             | цементные рецепт № 6, марка 200                                                                       | т        | 579,40                  | 673,73   |
| 402-0121                                                                             | известково-цементные рецепт № 7, марка 10                                                             | т        | 493,49                  | 573,83   |
| 402-0122                                                                             | известково-цементные рецепт № 8, марка 25                                                             | т        | 515,69                  | 599,65   |
| 402-0123                                                                             | известково-цементные рецепт № 9, марка 50                                                             | т        | 523,67                  | 608,92   |
| 402-0124                                                                             | известково-цементные рецепт № 10, марка 75                                                            | т        | 532,99                  | 619,76   |
| 402-0131                                                                             | цементные, рецепт № 11, марка 100                                                                     | т        | 776,39                  | 902,78   |
| 402-0132                                                                             | для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150                                  | т        | 902,82                  | 1 049,79 |
| 402-0133                                                                             | для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200                                | т        | 950,89                  | 1 105,69 |
| 402-0141                                                                             | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50                                            | т        | 833,37                  | 969,04   |
| 402-0142                                                                             | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100                                           | т        | 585,30                  | 680,58   |
| 402-0143                                                                             | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150                                           | т        | 868,98                  | 1 010,45 |
| 402-0144                                                                             | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200                                           | т        | 886,79                  | 1 031,16 |
| Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:                                |                                                                                                       |          |                         |          |
| 402-0151                                                                             | № 11, марка 100                                                                                       | т        | 775,47                  | 901,72   |
| 402-0152                                                                             | № 8, марка 50                                                                                         | т        | 781,56                  | 908,80   |
| 402-0153                                                                             | № 6, марка 50                                                                                         | т        | 900,87                  | 1 047,53 |
| 402-0154                                                                             | Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50 | т        | 1 178,41                | 1 370,26 |
| Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:                                          |                                                                                                       |          |                         |          |
| 402-0220                                                                             | ТФ-2                                                                                                  | кг       | 16,25                   | 17,34    |
| 402-0221                                                                             | РС1                                                                                                   | кг       | 9,21                    | 9,83     |
| 402-0222                                                                             | РС-3                                                                                                  | кг       | 9,44                    | 10,08    |
| 402-0223                                                                             | РС-4                                                                                                  | кг       | 12,81                   | 13,67    |
| 402-0224                                                                             | НБМ                                                                                                   | кг       | 7,38                    | 7,87     |
| 402-0225                                                                             | НБС                                                                                                   | кг       | 6,73                    | 7,18     |
| <b>Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ</b>             |                                                                                                       |          |                         |          |
| 402-9002                                                                             | Пескоцементная смесь                                                                                  | т        | -                       | -        |
| Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:            |                                                                                                       |          |                         |          |
| 402-0161                                                                             | первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)                                                    | т        | 669,54                  | 778,55   |
| 402-0162                                                                             | первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)                                                    | т        | 731,87                  | 851,02   |
| 402-0163                                                                             | первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)                                                    | т        | 854,74                  | 993,89   |
| 402-0171                                                                             | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)                                       | т        | 879,67                  | 1 022,88 |
| 402-0172                                                                             | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)                                       | т        | 788,86                  | 917,29   |
| 402-0173                                                                             | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)                                       | т        | 865,42                  | 1 006,31 |
| 402-0174                                                                             | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)                                      | т        | 772,82                  | 898,63   |
| 402-0181                                                                             | первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)                                            | т        | 836,93                  | 973,18   |
| 402-0182                                                                             | первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)                                         | т        | 874,33                  | 1 016,67 |
| 402-0183                                                                             | первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)                                                  | т        | 917,07                  | 1 066,37 |
| 402-0191                                                                             | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)                                      | т        | 749,68                  | 871,73   |
| 402-0192                                                                             | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)                                       | т        | 934,87                  | 1 087,07 |
| Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка: |                                                                                                       |          |                         |          |
| 402-0201                                                                             | 5.17                                                                                                  | т        | 2 094,10                | 2 435,02 |
| 402-0202                                                                             | 4.0                                                                                                   | т        | 1 958,77                | 2 277,66 |
| 402-0203                                                                             | 13.31                                                                                                 | т        | 1 983,70                | 2 306,65 |
| 402-0204                                                                             | 13.33                                                                                                 | т        | 1 976,58                | 2 298,37 |
| 402-0205                                                                             | 4.2                                                                                                   | т        | 1 983,70                | 2 306,65 |
| 402-0206                                                                             | 1.0                                                                                                   | т        | 2 040,68                | 2 372,91 |
| 402-0207                                                                             | 3.0                                                                                                   | т        | 1 999,89                | 2 325,47 |
| 402-0208                                                                             | 5.20                                                                                                  | т        | 1 989,05                | 2 312,87 |
| 402-0209                                                                             | 7.Л                                                                                                   | т        | 1 978,36                | 2 300,44 |
| 402-0210                                                                             | Д                                                                                                     | т        | 2 054,93                | 2 389,47 |
| 402-0211                                                                             | 13.27                                                                                                 | т        | 2 002,86                | 2 328,93 |
| 402-0212                                                                             | 5.1                                                                                                   | т        | 1 983,70                | 2 306,65 |
| 402-0213                                                                             | 14.3                                                                                                  | т        | 2 270,40                | 2 640,03 |
| 402-0214                                                                             | 3.7                                                                                                   | т        | 1 980,14                | 2 302,51 |
| 402-0215                                                                             | 13.28                                                                                                 | т        | 1 991,00                | 2 315,13 |
| 402-0216                                                                             | 13.10                                                                                                 | т        | 1 723,72                | 2 004,34 |
| 402-0217                                                                             | 13.7                                                                                                  | т        | 1 976,58                | 2 298,37 |
| 402-0218                                                                             | 13.37                                                                                                 | т        | 2 225,89                | 2 588,26 |
| 402-0219                                                                             | 13А                                                                                                   | т        | 2 234,79                | 2 598,61 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                            | Строительные материалы, изделия и конструкции                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                         |                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                       | 2                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| <b>Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия</b>   |                                                                                         |                |                         |          |
| <b>Подраздел: Бетонные изделия</b>                      |                                                                                         |                |                         |          |
| <b>Группа: Блоки крупные стеновые</b>                   |                                                                                         |                |                         |          |
| 403-9010                                                | Блоки бетонные                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:  |                                                                                         |                |                         |          |
| 403-0001                                                | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                                      | м <sup>3</sup> | 659,42                  | 766,77   |
| 403-1638                                                | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т          | м <sup>3</sup> | 706,34                  | 821,33   |
| 403-0002                                                | сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                                       | м <sup>3</sup> | 673,06                  | 782,64   |
| 403-0003                                                | сплошные М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                                        | м <sup>3</sup> | 715,01                  | 831,41   |
| 403-0004                                                | сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                            | м <sup>3</sup> | 719,86                  | 837,05   |
| 403-0005                                                | сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 749,36                  | 871,36   |
| 403-0006                                                | сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                              | м <sup>3</sup> | 790,10                  | 918,72   |
| 403-0007                                                | пустотные М 150, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                                     | м <sup>3</sup> | 699,09                  | 812,90   |
| 403-0008                                                | пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                                      | м <sup>3</sup> | 733,46                  | 852,86   |
| 403-0009                                                | пустотные М 150, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                                       | м <sup>3</sup> | 767,64                  | 892,61   |
| Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: |                                                                                         |                |                         |          |
| 403-0010                                                | сплошные М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                                      | м <sup>3</sup> | 769,65                  | 894,95   |
| 403-0011                                                | сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                                       | м <sup>3</sup> | 806,84                  | 938,20   |
| 403-0012                                                | сплошные М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                                        | м <sup>3</sup> | 860,79                  | 1 000,93 |
| 403-0013                                                | сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                            | м <sup>3</sup> | 921,77                  | 1 071,84 |
| 403-0014                                                | сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 951,40                  | 1 106,29 |
| 403-0015                                                | сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                              | м <sup>3</sup> | 975,55                  | 1 134,37 |
| 403-0016                                                | пустотные М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                                     | м <sup>3</sup> | 722,75                  | 840,42   |
| 403-0017                                                | пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                                      | м <sup>3</sup> | 758,89                  | 882,43   |
| 403-0018                                                | пустотные М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                                       | м <sup>3</sup> | 795,16                  | 924,61   |
| Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):   |                                                                                         |                |                         |          |
| 403-8001                                                | ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/    | шт.            | 107,77                  | 125,32   |
| 403-8002                                                | ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/    | шт.            | 144,83                  | 168,41   |
| 403-8003                                                | ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/    | шт.            | 180,27                  | 209,62   |
| 403-8004                                                | ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/    | шт.            | 216,52                  | 251,77   |
| 403-8008                                                | ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/   | шт.            | 180,27                  | 209,62   |
| 403-8009                                                | ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/   | шт.            | 224,36                  | 260,89   |
| 403-8010                                                | ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/   | шт.            | 269,91                  | 313,85   |
| 403-8011                                                | ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,97 кг/   | шт.            | 269,26                  | 313,10   |
| 403-8012                                                | ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/   | шт.            | 358,41                  | 416,76   |
| 403-8013                                                | ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/   | шт.            | 447,90                  | 520,82   |
| 403-8014                                                | ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/   | шт.            | 536,72                  | 624,10   |
| Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):  |                                                                                         |                |                         |          |
| 403-8018                                                | ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/ | шт.            | 361,59                  | 420,45   |
| 403-8019                                                | ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/ | шт.            | 367,71                  | 427,57   |
| 403-8020                                                | ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/ | шт.            | 407,56                  | 473,91   |
| Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:           |                                                                                         |                |                         |          |
| 403-9005                                                | до 0,3 м <sup>3</sup>                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9006                                                | до 0,5 м <sup>3</sup>                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9007                                                | более 0,5 м <sup>3</sup>                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                            | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                |                                                                                                          |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                              | 2                                                                                                        | 3              | 4                       | 5       |
| <b>Группа: Блоки и камни мелкие стеновые</b>                   |                                                                                                          |                |                         |         |
| Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:             |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-0021                                                       | 50                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 438,48                  | 509,87  |
| 403-0022                                                       | 75                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 446,57                  | 519,27  |
| 403-0023                                                       | 100                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 463,68                  | 539,17  |
| 403-0024                                                       | 150                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 474,45                  | 551,69  |
| 403-0025                                                       | 200                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 485,31                  | 564,32  |
| Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:              |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-0031                                                       | 25                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 432,96                  | 503,44  |
| 403-0032                                                       | 35                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 472,75                  | 549,72  |
| 403-0033                                                       | 50                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 532,81                  | 619,55  |
| 403-0034                                                       | 75                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 586,90                  | 682,45  |
| 403-0035                                                       | 100                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 596,04                  | 693,08  |
| 403-0036                                                       | 150                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 617,07                  | 717,53  |
| 403-0037                                                       | 200                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 628,11                  | 730,37  |
| 403-0041                                                       | Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200 | м <sup>3</sup> | 583,77                  | 678,81  |
| Блок пескоцементный:                                           |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-2156                                                       | фундаментный, размером 20х20х40 см                                                                       | шт.            | 19,75                   | 21,88   |
| 403-2157                                                       | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см                                                             | шт.            | 17,56                   | 19,45   |
| 403-2158                                                       | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см                                                            | шт.            | 18,43                   | 20,41   |
| 403-2159                                                       | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см                                                          | шт.            | 9,65                    | 10,69   |
| 403-2160                                                       | перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см                                                         | шт.            | 10,97                   | 12,15   |
| Блок керамзитобетонный:                                        |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-2161                                                       | фундаментный, размером 20х20х40 см                                                                       | шт.            | 22,18                   | 24,57   |
| 403-2162                                                       | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см                                                             | шт.            | 16,13                   | 17,87   |
| 403-2163                                                       | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см                                                            | шт.            | 18,14                   | 20,09   |
| 403-2164                                                       | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см                                                          | шт.            | 8,06                    | 8,93    |
| 403-2165                                                       | перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см                                                         | шт.            | 10,08                   | 11,17   |
| Блок пенобетонный, размером:                                   |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-2166                                                       | 10х30х60, D700                                                                                           | шт.            | 20,41                   | 22,61   |
| 403-2167                                                       | 10х30х60, D800                                                                                           | шт.            | 21,26                   | 23,55   |
| 403-2168                                                       | 20х20х40, D600                                                                                           | шт.            | 17,38                   | 19,25   |
| 403-2169                                                       | 20х20х40, D700                                                                                           | шт.            | 18,14                   | 20,09   |
| 403-2170                                                       | 20х20х40, D800                                                                                           | шт.            | 18,90                   | 20,94   |
| 403-2171                                                       | 20х30х60, D500                                                                                           | шт.            | 35,71                   | 39,56   |
| 403-2172                                                       | 20х30х60, D600                                                                                           | шт.            | 37,41                   | 41,44   |
| 403-2173                                                       | 20х30х60, D700                                                                                           | шт.            | 39,11                   | 43,32   |
| 403-2174                                                       | 20х30х60, D800                                                                                           | шт.            | 40,81                   | 45,21   |
| 403-2175                                                       | 20х30х40, D500                                                                                           | шт.            | 24,94                   | 27,62   |
| 403-2176                                                       | 20х30х40, D600                                                                                           | шт.            | 26,08                   | 28,89   |
| 403-2177                                                       | 20х30х40, D700                                                                                           | шт.            | 27,21                   | 30,14   |
| 403-2178                                                       | 20х30х40, D800                                                                                           | шт.            | 28,34                   | 31,40   |
| <b>Группа: Блоки из ячеистых бетонов</b>                       |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-0207                                                       | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5       | м <sup>3</sup> | 606,61                  | 674,42  |
| 403-0237                                                       | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5       | м <sup>3</sup> | 601,27                  | 668,49  |
| 403-0267                                                       | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5       | м <sup>3</sup> | 557,25                  | 619,55  |
| 403-0291                                                       | Блоки из ячеистых бетонов на основе известсодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15      | м <sup>3</sup> | 518,16                  | 576,09  |
| <b>Группа: Панели</b>                                          |                                                                                                          |                |                         |         |
| Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью: |                                                                                                          |                |                         |         |
| 403-0304                                                       | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                                     | м <sup>2</sup> | 108,12                  | 127,93  |
| 403-0305                                                       | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм                                      | м <sup>2</sup> | 96,47                   | 114,15  |
| 403-0306                                                       | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 83,78                   | 99,12   |
| 403-0307                                                       | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                   | м <sup>2</sup> | 114,30                  | 135,24  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                             |                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                           | 2                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0308                                                                    | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пущофановом вяжущем, марка 75, толщине 80 мм                   | м <sup>2</sup> | 101,21                  | 119,75   |
| 403-0309                                                                    | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пущофановом вяжущем, марка 75, толщине 60 мм                   | м <sup>2</sup> | 88,27                   | 104,44   |
| 403-0310                                                                    | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                                 | м <sup>2</sup> | 113,13                  | 133,85   |
| 403-0311                                                                    | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм                                  | м <sup>2</sup> | 100,24                  | 118,61   |
| 403-0312                                                                    | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 87,16                   | 103,13   |
| 403-0313                                                                    | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пущофановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                | м <sup>2</sup> | 118,22                  | 139,88   |
| 403-0314                                                                    | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пущофановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм                 | м <sup>2</sup> | 105,17                  | 124,44   |
| 403-0315                                                                    | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пущофановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм                 | м <sup>2</sup> | 92,09                   | 108,96   |
| Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:              |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0321                                                                    | до 5 м <sup>2</sup>                                                                                    | м <sup>3</sup> | 582,67                  | 689,42   |
| 403-0322                                                                    | до 15 м <sup>2</sup>                                                                                   | м <sup>3</sup> | 567,79                  | 671,81   |
| <b>Группа: Плитки</b>                                                       |                                                                                                        |                |                         |          |
| Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:                         |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0365                                                                    | 200                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 184,57                  | 188,32   |
| 403-0366                                                                    | 500                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 217,20                  | 221,62   |
| 403-0367                                                                    | 200, «Фигурный»                                                                                        | м <sup>2</sup> | 88,00                   | 89,79    |
| 403-0368                                                                    | 500, «Фигурный»                                                                                        | м <sup>2</sup> | 97,24                   | 99,22    |
| Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:                               |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0363                                                                    | 200                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 549,69                  | 560,85   |
| 403-0364                                                                    | 500                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 647,00                  | 660,13   |
| Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:                                  |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0361                                                                    | 200                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 669,44                  | 683,03   |
| 403-0362                                                                    | 500                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 756,87                  | 772,24   |
| <b>Группа: Плиты</b>                                                        |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-9131                                                                    | Плиты                                                                                                  | шт.            | -                       | -        |
| 403-9091                                                                    | Плиты бетонные                                                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9100                                                                    | Плиты бетонные площадью до 0,25 м <sup>2</sup>                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0101                                                                    | 300, толщина 10 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 58,09                   | 64,59    |
| 403-0102                                                                    | 300, толщина 13; 15 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 59,31                   | 65,94    |
| 403-0103                                                                    | 300, толщина 20 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 62,27                   | 69,23    |
| 403-0104                                                                    | 300, толщина 35 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 68,04                   | 75,64    |
| 403-0105                                                                    | 300, толщина 40 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 93,07                   | 103,48   |
| 403-0106                                                                    | 300, толщина 50 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 106,38                  | 118,27   |
| 403-1707                                                                    | 400, толщина 50 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 108,00                  | 120,07   |
| Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:          |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0111                                                                    | 300, толщина 10 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 133,68                  | 148,62   |
| 403-0112                                                                    | 300, толщина 13; 15 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 136,43                  | 151,68   |
| 403-0113                                                                    | 300, толщина 20 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 138,84                  | 154,37   |
| 403-0114                                                                    | 300, толщина 35 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 147,84                  | 164,37   |
| 403-0115                                                                    | 300, толщина 40 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 155,94                  | 173,37   |
| 403-0116                                                                    | 300, толщина 50 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 162,18                  | 180,32   |
| Плиты бетонные облицовочные:                                                |                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0124                                                                    | декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм                                                       | м <sup>2</sup> | 425,31                  | 472,86   |
| 403-0125                                                                    | декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм                                                       | м <sup>2</sup> | 496,15                  | 551,62   |
| 403-0126                                                                    | под мрамор, марки 150, толщина 10 мм                                                                   | м <sup>2</sup> | 374,10                  | 415,93   |
| 403-0127                                                                    | под мрамор, марки 150, толщина 15 мм                                                                   | м <sup>2</sup> | 413,00                  | 459,17   |
| 403-0128                                                                    | Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200 | м <sup>2</sup> | 211,67                  | 235,33   |
| 403-0123                                                                    | Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм     | м <sup>2</sup> | 1 474,61                | 1 639,47 |
| 403-0191                                                                    | Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8         | м <sup>2</sup> | 121,48                  | 135,06   |
| 403-0130                                                                    | Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15                   | м <sup>2</sup> | 211,70                  | 235,37   |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                                                                           | Строительные материалы, изделия и конструкции                                         | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                        |                                                                                       |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                      | 2                                                                                     | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0131                                                                               | Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50                                  | м <sup>2</sup> | 140,28                  | 155,97   |
| Плиты силикатные, толщина:                                                             |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0161                                                                               | 65 мм, класс В15                                                                      | м <sup>2</sup> | 80,79                   | 89,82    |
| 403-0162                                                                               | 88 мм, класс В12,5                                                                    | м <sup>2</sup> | 97,20                   | 108,07   |
| 403-0163                                                                               | 88 мм, класс В15                                                                      | м <sup>2</sup> | 104,77                  | 116,48   |
| 403-0164                                                                               | 88 мм, класс В20                                                                      | м <sup>2</sup> | 112,72                  | 125,32   |
| Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой: |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0301                                                                               | 400 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 434,59                  | 483,17   |
| 403-0302                                                                               | 500 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 420,72                  | 467,75   |
| 403-0303                                                                               | 600 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 401,50                  | 446,39   |
| 403-9291                                                                               | Плиты тротуарные бетонные гладкие                                                     | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 403-0157                                                                               | Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15        | м <sup>2</sup> | 121,70                  | 135,30   |
| <b>Группа: Прочие изделия</b>                                                          |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0153                                                                               | Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0                     | м <sup>3</sup> | 991,13                  | 1 112,04 |
| 403-0165                                                                               | Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм                        | м <sup>2</sup> | 499,31                  | 560,22   |
| 403-0053                                                                               | Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400             | м <sup>3</sup> | 2 003,46                | 2 247,89 |
| 403-0292                                                                               | Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75                                   | м <sup>3</sup> | 388,84                  | 436,27   |
| Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:         |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0171                                                                               | ИБШВЦ Б-1                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 830,11                | 3 290,86 |
| 403-0172                                                                               | ИБШКВЦ Б-2, Б-3                                                                       | м <sup>3</sup> | 2 830,11                | 3 290,86 |
| 403-0173                                                                               | ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7                                       | м <sup>3</sup> | 2 830,11                | 3 290,86 |
| 403-0174                                                                               | ИБШВЦ Б7-8, Б7-9                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 830,11                | 3 290,86 |
| Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:           |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0181                                                                               | А, марка 350                                                                          | м <sup>3</sup> | 357,05                  | 415,18   |
| 403-0182                                                                               | Б, марка 400                                                                          | м <sup>3</sup> | 364,81                  | 424,20   |
| 403-9008                                                                               | Камни бетонные                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0038                                                                               | Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50                        | м <sup>3</sup> | 665,40                  | 773,73   |
| Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:                                              |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0039                                                                               | 300, размером 50*50*50 мм                                                             | м <sup>3</sup> | 904,07                  | 1 005,15 |
| 403-0040                                                                               | 200, размером 200*200*400 мм                                                          | м <sup>3</sup> | 759,70                  | 844,63   |
| 403-9210                                                                               | Камни легкогобетонные                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-1001                                                                               | Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200) | м <sup>3</sup> | 788,70                  | 876,87   |
| 403-9246                                                                               | Пенобетонные изделия                                                                  | компл.         | -                       | -        |
| 403-0134                                                                               | Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300    | м <sup>3</sup> | 2 139,14                | 2 378,29 |
| 403-9080                                                                               | Массивы бетонные                                                                      | шт.            | -                       | -        |
| 403-9070                                                                               | Массивы бетонные                                                                      | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-8000                                                                               | Оголовки железобетонные устьев                                                        | м <sup>3</sup> | 1 683,74                | 1 957,85 |
| 403-8300                                                                               | Оголовки железобетонные с ныряющими стенками                                          | м <sup>3</sup> | 1 646,29                | 1 914,31 |
| 403-9003                                                                               | Сборные конструкции                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-1400                                                                               | Слой подготовительный балластных корыт                                                | м <sup>3</sup> | 870,67                  | 914,73   |
| 403-9181                                                                               | Ступени бетонные                                                                      | м              | -                       | -        |
| 403-0070                                                                               | Ступени бетонные                                                                      | м              | 59,17                   | 62,77    |
| 403-0133                                                                               | Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15                                              | м <sup>3</sup> | 1 291,13                | 1 369,64 |
| 403-9185                                                                               | Подкладки бетонные                                                                    | шт.            | -                       | -        |
| 403-0071                                                                               | Подкладки бетонные 50х50х70                                                           | шт.            | 8,28                    | 9,29     |
| <b>Группа: Элементы мощения</b>                                                        |                                                                                       |                |                         |          |
| Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:                                     |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0372                                                                               | 240х120х70 мм, марка 500                                                              | м <sup>2</sup> | 97,40                   | 108,29   |
| 403-0374                                                                               | 240х120х50 мм, марка 500                                                              | м <sup>2</sup> | 94,99                   | 105,61   |
| Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:                                          |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0371                                                                               | 250х120х70 мм, марка 500                                                              | м <sup>2</sup> | 107,15                  | 119,13   |
| 403-0373                                                                               | 250х120х50 мм, марка 500                                                              | м <sup>2</sup> | 104,54                  | 116,23   |
| Камни бортовые бетонные, марка:                                                        |                                                                                       |                |                         |          |
| 403-0051                                                                               | 300                                                                                   | м <sup>3</sup> | 840,08                  | 934,00   |
| 403-0052                                                                               | 400                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 488,69                | 1 655,12 |
| 403-8126                                                                               | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 1 950,23                | 2 168,27 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| <b>Камни бортовые:</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-8021                                                                                                                                             | БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                                                   | шт.            | 71,37                   | 79,35    |
| 403-8022                                                                                                                                             | БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                                                   | шт.            | 95,48                   | 102,26   |
| 403-8023                                                                                                                                             | БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                                                  | шт.            | 33,21                   | 36,92    |
| 403-8127                                                                                                                                             | БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)                          | шт.            | 247,48                  | 275,15   |
| 403-8128                                                                                                                                             | БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)                          | шт.            | 286,37                  | 306,70   |
| 403-8129                                                                                                                                             | БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)                          | шт.            | 443,43                  | 474,91   |
| 403-8130                                                                                                                                             | БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)                          | шт.            | 650,77                  | 696,98   |
| 403-9874                                                                                                                                             | Плитки бетонные, цементные или мозаичные                                                                                       | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| Плитки площадью до 0,1 м <sup>2</sup> прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-8141                                                                                                                                             | 30 мм                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 78,82                   | 87,63    |
| 403-8142                                                                                                                                             | 50 мм                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 118,07                  | 131,27   |
| 403-8143                                                                                                                                             | 70 мм                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 131,36                  | 146,04   |
| 403-9137                                                                                                                                             | Плитка тротуарная                                                                                                              | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 403-9630                                                                                                                                             | Шашка мозаиковая                                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0121                                                                                                                                             | Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500                                                              | м <sup>2</sup> | 222,26                  | 247,11   |
| 403-0122                                                                                                                                             | Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500                                       | м <sup>2</sup> | 250,77                  | 278,81   |
| <b>Подраздел: Железобетонные изделия</b>                                                                                                             |                                                                                                                                |                |                         |          |
| <b>Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети</b>                                                                                     |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-9203                                                                                                                                             | Анкера железобетонные                                                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-1321                                                                                                                                             | Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети                                            | м <sup>3</sup> | 1 229,00                | 1 404,01 |
| 403-8155                                                                                                                                             | Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 137,27                | 1 299,21 |
| <b>Анкер цилиндрический:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-2991                                                                                                                                             | железобетонный                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 822,92                | 2 082,50 |
| 403-8063                                                                                                                                             | из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 143,19                | 1 305,98 |
| 403-8064                                                                                                                                             | АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м <sup>3</sup> , арматура 8,5 кг/                                                                  | шт.            | 137,18                  | 156,71   |
| <b>Опорно-анкерная плита:</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-8060                                                                                                                                             | из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 152,67                | 1 269,78 |
| 403-8061                                                                                                                                             | П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м <sup>3</sup> , арматура 2,2 кг/                                                           | шт.            | 55,74                   | 61,40    |
| 403-8062                                                                                                                                             | П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , арматура 1,1 кг/                                                             | шт.            | 23,68                   | 26,08    |
| <b>Группа: Балки</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-2000                                                                                                                                             | Балки железобетонные                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 824,69                | 3 054,05 |
| <b>Балки железобетонные:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-2021                                                                                                                                             | двускатные                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 3 693,86                | 3 993,80 |
| 403-9037                                                                                                                                             | для открытых распределительных устройств                                                                                       | шт.            | -                       | -        |
| 403-2031                                                                                                                                             | обвязочные                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 485,00                | 1 603,80 |
| 403-5010                                                                                                                                             | одноярусных эстакад трубопроводов                                                                                              | м <sup>3</sup> | 2 250,34                | 2 433,07 |
| 403-2041                                                                                                                                             | перекрытий                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 995,01                | 2 157,00 |
| 403-2001                                                                                                                                             | подкрановые                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 4 247,41                | 4 592,30 |
| 403-1000                                                                                                                                             | пролетных строений мостов                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 3 394,43                | 3 670,06 |
| 403-1010                                                                                                                                             | пролетных строений мостов на железных дорогах                                                                                  | м <sup>3</sup> | 3 590,00                | 3 881,51 |
| 403-1020                                                                                                                                             | пролетных строений мостов на автомобильных дорогах                                                                             | м <sup>3</sup> | 3 394,07                | 3 669,66 |
| 403-1030                                                                                                                                             | пролетных строений пешеходных мостов                                                                                           | м <sup>3</sup> | 3 394,10                | 3 669,71 |
| 403-4050                                                                                                                                             | силосные                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 2 856,73                | 3 088,69 |
| 403-2011                                                                                                                                             | стропильные                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 3 052,64                | 3 300,51 |
| 403-6001                                                                                                                                             | фундаментные                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 2 087,38                | 2 256,87 |
| <b>Балки обвязочные:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-7942                                                                                                                                             | прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 2 599,68                | 2 810,77 |
| 403-7943                                                                                                                                             | с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> | 3 103,20                | 3 355,18 |
| <b>Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:</b>                                                                                |                                                                                                                                |                |                         |          |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                             | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                          |                                                                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5         |
| 403-7944                                 | до 0,2 м <sup>3</sup> с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м <sup>3</sup> класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м <sup>3</sup> (с учетом уголка)                     | м <sup>3</sup> | 3 189,06                | 3 448,01  |
| 403-7945                                 | до 0,3 м <sup>3</sup> без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м <sup>3</sup> класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup>                                     | м <sup>3</sup> | 1 463,38                | 1 582,20  |
| Балки коробчатого сечения длиной:        |                                                                                                                                                                                        |                |                         |           |
| 403-8251                                 | до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 390,91                | 1 503,85  |
| 403-8252                                 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 334,25                | 1 442,60  |
| Балки одноярусных эстакад трубопроводов: |                                                                                                                                                                                        |                |                         |           |
| 403-8213                                 | двутапковые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup>                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 117,99                | 1 208,77  |
| 403-8214                                 | решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 117,99                | 1 208,77  |
| Балки перекрытий каналов:                |                                                                                                                                                                                        |                |                         |           |
| 403-8086                                 | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 590,30                | 1 719,43  |
| 403-8087                                 | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , длиной более 3м                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 590,30                | 1 719,43  |
| 403-8381                                 | Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)                                                                         | шт.            | 543,93                  | 570,29    |
| Балки подкрановые пролетом:              |                                                                                                                                                                                        |                |                         |           |
| 403-7880                                 | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т     | м <sup>3</sup> | 2 867,63                | 3 100,48  |
| 403-7881                                 | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 16/3,2 т            | м <sup>3</sup> | 3 085,22                | 3 335,74  |
| 403-7882                                 | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 20/5 т              | м <sup>3</sup> | 4 047,41                | 4 376,06  |
| 403-7883                                 | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 32/5 т             | м <sup>3</sup> | 4 247,41                | 4 592,30  |
| 403-7884                                 | 12 м, объемом более 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т | м <sup>3</sup> | 2 855,33                | 3 087,18  |
| 403-7885                                 | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 16/3,2 т           | м <sup>3</sup> | 2 953,73                | 3 193,57  |
| 403-7886                                 | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 20/5 т             | м <sup>3</sup> | 2 986,53                | 3 229,03  |
| 403-7887                                 | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 32/5 т            | м <sup>3</sup> | 3 322,49                | 3 592,28  |
| Балки пролетных строений на:             |                                                                                                                                                                                        |                |                         |           |
| 403-0019                                 | железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 317,79                | 2 506,00  |
| 403-0020                                 | железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                   | м <sup>3</sup> | 2 568,89                | 2 777,48  |
| 403-0026                                 | железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>                                                                         | м <sup>3</sup> | 3 013,13                | 3 257,80  |
| 403-0027                                 | автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 2 029,46                | 2 194,25  |
| 403-0028                                 | автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 370,70                | 2 563,20  |
| 403-6041                                 | автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)                                                              | шт.            | 14 797,15               | 15 998,68 |
| 403-6042                                 | автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)                                                             | шт.            | 18 161,37               | 19 636,07 |
| 403-6043                                 | автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)                                                             | шт.            | 24 495,99               | 26 485,07 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                              | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                                             |                                                                                                                            |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                                           | 2                                                                                                                          | 3              | 4                       | 5         |
| 403-6070                                                    | автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт.            | 15 387,29               | 16 636,74 |
| 403-6071                                                    | автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт.            | 19 660,88               | 21 257,34 |
| 403-6101                                                    | автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт.            | 20 785,38               | 21 792,60 |
| Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной: |                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-0029                                                    | до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                                                     | м <sup>3</sup> | 3 107,06                | 3 359,35  |
| 403-0030                                                    | свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                                            | м <sup>3</sup> | 3 394,07                | 3 669,66  |
| 403-8302                                                    | Балки силовые, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                            | м <sup>3</sup> | 2 931,22                | 3 169,23  |
| Балки стропильные двускатные:                               |                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-7929                                                    | решетчатые объемом до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup>                     | м <sup>3</sup> | 2 691,53                | 2 910,08  |
| 403-7930                                                    | решетчатые, объемом более 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup> | 2 626,86                | 2 840,16  |
| Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:           |                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-7919                                                    | 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 130 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 2 705,10                | 2 924,76  |
| 403-7920                                                    | более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>               | м <sup>3</sup> | 3 237,00                | 3 499,84  |
| Балки фундаментные железобетонные, объемом:                 |                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-7888                                                    | до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                       | м <sup>3</sup> | 2 571,13                | 2 779,91  |
| 403-7889                                                    | более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                    | м <sup>3</sup> | 2 087,38                | 2 256,87  |
| Балки фундаментные:                                         |                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-7890                                                    | 2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 033,78                | 1 117,72  |
| 403-7891                                                    | 2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 988,44                  | 1 068,71  |
| 403-7892                                                    | 2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 947,33                  | 1 024,25  |
| 403-7893                                                    | 2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 880,25                  | 951,73    |
| 403-7894                                                    | 2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 817,89                  | 884,30    |
| 403-7895                                                    | 2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 752,24                  | 813,32    |
| 403-7896                                                    | 3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 481,15                | 1 601,42  |
| 403-7897                                                    | 3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 407,46                | 1 521,75  |
| 403-7898                                                    | 3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 346,14                | 1 455,45  |
| 403-7899                                                    | 3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 256,86                | 1 358,92  |
| 403-7900                                                    | 3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 049,00                | 1 134,18  |
| 403-7901                                                    | 4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                      | шт.            | 1 892,99                | 2 046,70  |
| 403-7902                                                    | 4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м <sup>3</sup> , расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 802,29                | 1 948,64  |
| 403-7903                                                    | 4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,1 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 666,95                | 1 802,31  |
| 403-7904                                                    | 4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 574,83                | 1 702,71  |
| 403-7905                                                    | 4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                     | шт.            | 1 529,48                | 1 653,68  |
| 403-8338                                                    | 1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,3 кг/                                          | шт.            | 440,25                  | 476,00    |
| 403-8339                                                    | 1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,6 кг/                                           | шт.            | 349,71                  | 378,10    |
| 403-8340                                                    | 1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,5 кг/                                          | шт.            | 499,53                  | 540,09    |
| 403-8341                                                    | 1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,7 кг/                                          | шт.            | 397,68                  | 429,97    |
| 403-8342                                                    | 1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,5 кг/                                          | шт.            | 562,04                  | 607,68    |
| 403-8343                                                    | 1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,2 кг/                                          | шт.            | 447,84                  | 484,20    |
| 403-8344                                                    | 1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,4 кг/                                           | шт.            | 621,61                  | 672,09    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                               | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                             |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                           | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8345                                                                                                                        | 1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,1 кг/                            | шт.            | 495,66                  | 535,91   |
| 403-8346                                                                                                                        | 1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,7 кг/                           | шт.            | 663,68                  | 717,57   |
| 403-8347                                                                                                                        | 1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг/                           | шт.            | 529,08                  | 572,04   |
| 403-8348                                                                                                                        | 2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,2 кг/                            | шт.            | 720,55                  | 779,06   |
| 403-8349                                                                                                                        | 2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,2 кг/                           | шт.            | 815,46                  | 881,68   |
| 403-8350                                                                                                                        | 2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/                           | шт.            | 741,95                  | 802,20   |
| 403-7906                                                                                                                        | 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 1 121,65                | 1 212,73 |
| 403-7907                                                                                                                        | 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 1 074,88                | 1 162,16 |
| 403-7908                                                                                                                        | 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 972,37                  | 1 051,32 |
| 403-7909                                                                                                                        | 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 898,68                  | 971,65   |
| 403-7910                                                                                                                        | 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 777,74                  | 840,89   |
| 403-7911                                                                                                                        | 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 750,81                  | 811,78   |
| 403-7912                                                                                                                        | 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                | шт.            | 1 677,78                | 1 814,02 |
| 403-7913                                                                                                                        | 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                 | шт.            | 1 564,40                | 1 691,43 |
| 403-7914                                                                                                                        | 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                | шт.            | 1 521,88                | 1 645,45 |
| 403-7915                                                                                                                        | 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)              | шт.            | 1 459,05                | 1 577,52 |
| 403-7916                                                                                                                        | 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                | шт.            | 1 387,25                | 1 499,90 |
| 403-7917                                                                                                                        | 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                | шт.            | 1 164,74                | 1 259,31 |
| 403-7918                                                                                                                        | 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)                | шт.            | 1 133,56                | 1 225,60 |
| <b>Группа: Бетонные вентиляционные элементы</b>                                                                                 |                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-8125                                                                                                                        | Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м <sup>3</sup> В 12,5 (М 150) толщиной 30 см          | м <sup>2</sup> | 684,00                  | 725,59   |
| Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока: |                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-0042                                                                                                                        | до 3 м, толщиной до 30 см                                                                                   | м <sup>3</sup> | 2 349,00                | 2 491,82 |
| 403-0043                                                                                                                        | более 3,0 м, толщиной до 30 см                                                                              | м <sup>3</sup> | 2 280,00                | 2 418,62 |
| Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:                                                      |                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-0044                                                                                                                        | 130 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                                       | м <sup>3</sup> | 2 349,00                | 2 587,66 |
| 403-0045                                                                                                                        | 100 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см                                    | м <sup>3</sup> | 2 202,75                | 2 426,55 |
| 403-0046                                                                                                                        | 130 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                          | м <sup>3</sup> | 2 398,58                | 2 642,28 |
| 403-0047                                                                                                                        | 90 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см                        | м <sup>3</sup> | 2 278,71                | 2 510,23 |
| 403-0048                                                                                                                        | 190 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                            | м <sup>3</sup> | 2 612,21                | 2 877,61 |
| 403-0049                                                                                                                        | 150 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см                         | м <sup>3</sup> | 2 463,86                | 2 714,19 |
| 403-0050                                                                                                                        | 160 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                 | м <sup>3</sup> | 2 605,09                | 2 869,77 |
| 403-0054                                                                                                                        | 90 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см               | м <sup>3</sup> | 2 524,38                | 2 780,86 |
| Вентиляционный блок крышной :                                                                                                   |                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-8153                                                                                                                        | ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.            | 233,95                  | 244,19   |
| 403-8154                                                                                                                        | ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 424,22                  | 442,80   |
| 403-0060                                                                                                                        | ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 493,43                  | 515,05   |
| 403-0061                                                                                                                        | ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 883,57                  | 922,26   |
| 403-0063                                                                                                                        | ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 1 007,15                | 1 051,26 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                          | Ед. изм.               | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                       |                                                                                                                                                                        |                        | отпускная               | сметная  |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                      | 3                      | 4                       | 5        |
| 403-0064              | Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                                    | м <sup>3</sup>         | 1 494,89                | 1 560,38 |
| 403-8054              | Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м <sup>3</sup> В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле | м <sup>3</sup> в пл.т. | 2 349,15                | 2 539,90 |
| <b>Группа: Блоки</b>  |                                                                                                                                                                        |                        |                         |          |
| 403-1005              | Блоки бетонные стенда                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup>         | 730,63                  | 847,34   |
| 403-9030              | Блоки бетонные стенда                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup>         | -                       | -        |
| 403-8042              | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,5 м <sup>3</sup>                                                   | м <sup>3</sup>         | 1 274,16                | 1 481,59 |
| 403-8043              | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 0,5 м <sup>3</sup>                                                | м <sup>3</sup>         | 1 147,76                | 1 334,62 |
| 403-9122              | Блоки железобетонные                                                                                                                                                   | т                      | -                       | -        |
| 403-9123              | Блоки железобетонные                                                                                                                                                   | шт.                    | -                       | -        |
| Блоки железобетонные: |                                                                                                                                                                        |                        |                         |          |
| 403-1004              | анкерные                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup>         | 1 250,00                | 1 453,50 |
| 403-2121              | бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м <sup>3</sup>                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 550,00                | 1 704,48 |
| 403-9002              | с расходом арматуры 82 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                               | м <sup>3</sup>         | -                       | -        |
| 403-0065              | с расходом арматуры 82 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                               | м <sup>3</sup>         | 771,88                  | 895,38   |
| 403-9055              | кабельных каналов                                                                                                                                                      | шт.                    | -                       | -        |
| 403-1560              | контурные устоев и промежуточных опор                                                                                                                                  | м <sup>3</sup>         | 2 180,73                | 2 402,29 |
| 403-1610              | лекальные под звенья круглых труб и лотков                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 272,88                | 1 402,20 |
| 403-0066              | лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                              | м <sup>3</sup>         | 1 205,39                | 1 327,86 |
| 403-2122              | лестничных площадок, козлов и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                          | м <sup>3</sup>         | 2 863,31                | 3 148,67 |
| 403-1530              | мягкого въезда                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>         | 2 256,35                | 2 485,60 |
| 403-0067              | мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                                                       | м <sup>3</sup>         | 2 053,89                | 2 262,56 |
| 403-6300              | наружной обделки шахтных стволов и тоннелей                                                                                                                            | м <sup>3</sup>         | 2 380,58                | 2 622,45 |
| 403-1510              | насадок                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup>         | 2 407,63                | 2 750,48 |
| 403-0073              | насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                                                              | м <sup>3</sup>         | 2 134,29                | 2 351,12 |
| 403-2099              | насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м <sup>3</sup>                                                                                  | м <sup>3</sup>         | 4 104,87                | 4 513,97 |
| 403-5011              | обделок цельносекционные                                                                                                                                               | м <sup>3</sup>         | 1 916,44                | 2 111,16 |
| 403-3210              | объемные для канализационных и водосточных коллекторов                                                                                                                 | м <sup>3</sup>         | 2 628,58                | 3 002,89 |
| 403-1620              | оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков                                                                                                                      | м <sup>3</sup>         | 1 272,88                | 1 376,24 |
| 403-1003              | опорные                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup>         | 802,79                  | 867,98   |
| 403-1002              | подкладные                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 262,46                | 1 364,97 |
| 403-1550              | подферменников и прокладников, переходные плиты                                                                                                                        | м <sup>3</sup>         | 2 506,27                | 2 760,91 |
| 403-2120              | подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м <sup>3</sup>                                                              | м <sup>3</sup>         | 3 693,02                | 4 061,07 |
| 403-4060              | полигональные сборные силосов и градилен                                                                                                                               | м <sup>3</sup>         | 2 374,87                | 2 713,05 |
| 403-9121              | сборные                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup>         | -                       | -        |
| 403-1540              | тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | 3 070,34                | 3 382,29 |
| 403-2119              | тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м <sup>3</sup>                                                           | м <sup>3</sup>         | 3 693,02                | 4 061,07 |
| 403-0074              | фундаментные                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | 1 061,23                | 1 158,23 |
| 403-1520              | шкафных коробок (стенки) устоев                                                                                                                                        | м <sup>3</sup>         | 2 660,17                | 2 930,44 |
| 403-0075              | шкафных коробок (стенки) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                                      | м <sup>3</sup>         | 2 296,08                | 2 529,37 |
| 403-2110              | шкафных коробок (стенки) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м <sup>3</sup>                                                                    | м <sup>3</sup>         | 3 644,79                | 4 008,04 |
| 403-2123              | Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м <sup>3</sup>                                                | м <sup>3</sup>         | 2 208,89                | 2 429,03 |
| 403-2124              | Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)        | м <sup>3</sup>         | 496,00                  | 545,43   |
| 403-2125              | Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)               | м <sup>3</sup>         | 2 083,20                | 2 290,82 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                           | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                       | 5         |
| 403-2126                                               | Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94) | м <sup>3</sup> | 2 331,20                | 2 563,54  |
| Блоки насадок:                                         |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |           |
| 403-8369                                               | 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                             | шт.            | 3 009,75                | 3 438,34  |
| 403-8370                                               | 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                             | шт.            | 6 518,57                | 7 446,82  |
| 403-8371                                               | 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                             | шт.            | 6 518,57                | 7 446,82  |
| 403-8372                                               | 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                             | шт.            | 6 518,57                | 7 446,82  |
| 403-8374                                               | 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                          | шт.            | 7 026,03                | 8 026,53  |
| 403-8375                                               | 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                             | шт.            | 6 917,03                | 7 902,01  |
| 403-8376                                               | 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                               | шт.            | 3 913,20                | 4 470,44  |
| 403-8377                                               | 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                             | шт.            | 3 093,19                | 3 533,66  |
| 403-8378                                               | 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                               | шт.            | 4 524,02                | 5 168,24  |
| 403-8379                                               | 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                               | шт.            | 7 168,42                | 8 189,20  |
| 403-8380                                               | 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                               | шт.            | 4 975,66                | 5 684,19  |
| Блоки шкафных коробок (стенки) устоев:                 |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |           |
| 403-4012                                               | БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                                 | шт.            | 354,24                  | 390,23    |
| 403-4013                                               | БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)                                                                                                 | шт.            | 354,24                  | 390,23    |
| Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты: |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |           |
| 403-2106                                               | П400.98.25ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)                                                                                | шт.            | 2 151,60                | 2 326,31  |
| 403-2107                                               | П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)                                                                                 | шт.            | 4 225,61                | 4 568,73  |
| 403-2108                                               | П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)                                                                                 | шт.            | 7 414,28                | 8 016,32  |
| 403-2109                                               | ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)                                                                               | шт.            | 562,47                  | 608,14    |
| Блоки левальные под звенья круглых труб и лотков:      |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |           |
| 403-2049                                               | Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)                                                                                                 | шт.            | 1 372,83                | 1 484,30  |
| 403-2050                                               | Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)                                                                                              | шт.            | 1 737,96                | 1 879,08  |
| Блоки (плиты):                                         |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |           |
| 403-5201                                               | железобетонные перекрытий сборных тоннелей                                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 367,57                | 2 583,97  |
| 403-5211                                               | железобетонные лотков тоннельных обделок                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 2 388,13                | 2 728,20  |
| 403-0076                                               | тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                                 | м <sup>3</sup> | 1 586,34                | 1 812,23  |
| 403-9110                                               | Блоки и тьюбинги железобетонные                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-5300                                               | Блоки-тьюбинги железобетонные                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 6 903,05                | 7 463,57  |
| 403-5310                                               | Тьюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН                                                                                                                                | компл.         | 12 445,82               | 13 686,20 |
| 403-5311                                               | Тьюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН                                                                                                                                | компл.         | 11 427,43               | 12 566,31 |
| 403-5320                                               | Тьюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН                                                                                                                                | компл.         | 16 066,79               | 17 668,04 |
| 403-5321                                               | Тьюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН                                                                                                                                | компл.         | 14 652,35               | 16 112,63 |
| 403-0077                                               | Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                                                  | м <sup>3</sup> | 1 770,01                | 1 946,50  |
| 403-9004                                               | Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-0078                                               | Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 272,88                | 1 454,14  |
| 403-0079                                               | Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 579,20                | 1 691,32  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                | Ед. изм.   | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|
|                            |                                                                                                                                              |            | отпускная               | сметная  |
| 1                          | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                       | 5        |
| 403-8055                   | Блоки под вентиляцию из бетона объемной массой менее 1600 кг/м³ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м³ бетона в плотном теле               | м³ в пл.т. | 2 165,70                | 2 319,47 |
| 403-0080                   | Блоки подферментников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов) | м³         | 1 852,15                | 1 983,66 |
| 403-8303                   | Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³                | м³         | 2 436,69                | 2 609,69 |
| 403-8200                   | Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные                                                                               | м³         | 1 725,18                | 1 847,67 |
| 403-2100                   | Блоки решетки железобетонные                                                                                                                 | м³         | 1 756,63                | 1 881,35 |
| 403-0081                   | Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³                                                               | м³         | 1 703,55                | 1 824,50 |
| Блоки стеновые Г-образные: |                                                                                                                                              |            |                         |          |
| 403-8169                   | из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м³                                                                                                    | м³         | 1 935,17                | 2 072,57 |
| 403-8170                   | из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м³                                                                                                 | м³         | 1 777,12                | 1 903,30 |
| 403-8171                   | с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м³                                                                                             | м³         | 2 282,87                | 2 444,95 |
| 403-8172                   | с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м³                                                                                          | м³         | 2 142,38                | 2 294,49 |
| 403-9038                   | Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств                                                                    | шт.        | -                       | -        |
| 403-8382                   | Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м³                                                                | м³         | 1 056,28                | 1 161,56 |
| 403-0082                   | Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м³                                                    | м³         | 1 952,57                | 2 230,62 |
| 403-0083                   | Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м³                    | м³         | 2 079,77                | 2 375,93 |
| <b>Группа: Диафрагмы</b>   |                                                                                                                                              |            |                         |          |
| Диафрагмы жесткости:       |                                                                                                                                              |            |                         |          |
| 403-0084                   | железобетонные                                                                                                                               | м³         | 2 234,00                | 2 457,40 |
| 403-0085                   | без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³                                                                               | м³         | 1 912,20                | 2 106,48 |
| 403-0086                   | с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м³                                                                                | м³         | 1 956,13                | 2 154,87 |
| Диафрагма жесткости:       |                                                                                                                                              |            |                         |          |
| 403-8065                   | 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                               | шт.        | 2 821,90                | 3 104,09 |
| 403-8066                   | 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                               | шт.        | 3 194,30                | 3 513,73 |
| 403-8067                   | 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м³, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                              | шт.        | 3 288,90                | 3 617,79 |
| 403-8068                   | 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м³, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                | шт.        | 3 715,80                | 4 087,38 |
| 403-8076                   | 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                 | шт.        | 3 146,60                | 3 461,26 |
| 403-8077                   | 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                               | шт.        | 3 490,30                | 3 839,33 |
| 403-8078                   | 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                               | шт.        | 3 586,60                | 3 945,26 |
| 403-8079                   | 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м³, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                              | шт.        | 3 976,80                | 4 374,48 |
| 403-8081                   | 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                               | шт.        | 3 840,20                | 4 224,22 |
| 403-0089                   | 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м³, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                  | шт.        | 1 904,50                | 2 094,95 |
| 403-0090                   | 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м³, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                  | шт.        | 2 109,20                | 2 320,12 |
| 403-0094                   | 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                | шт.        | 2 837,20                | 3 120,92 |
| 403-0095                   | 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                | шт.        | 3 228,80                | 3 551,68 |
| 403-0097                   | 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                               | шт.        | 3 148,60                | 3 463,46 |
| 403-0098                   | 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м³, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                | шт.        | 3 274,40                | 3 601,84 |
| 403-0099                   | 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м³, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                   | шт.        | 3 652,70                | 4 017,97 |
| 403-8102                   | 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м³, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                                                | шт.        | 3 837,60                | 4 221,36 |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                 | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                      |                                                                                                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                    | 2                                                                                                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8112                                             | 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                    | шт.            | 3 161,80                | 3 477,98 |
| 403-8114                                             | 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                   | шт.            | 3 520,20                | 3 872,22 |
| 403-8115                                             | 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                   | шт.            | 3 392,90                | 3 732,19 |
| 403-8116                                             | 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                    | шт.            | 3 558,50                | 3 914,35 |
| 403-8117                                             | 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                   | шт.            | 4 425,30                | 4 867,83 |
| 403-8121                                             | 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)                   | шт.            | 3 960,20                | 4 356,22 |
| <b>Группа: Колодцы</b>                               |                                                                                                                               |                |                         |          |
| 403-3310                                             | Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные                                                                      | м <sup>3</sup> | 922,86                  | 1 054,27 |
| 403-8320                                             | Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т                                                         | м <sup>3</sup> | 1 063,00                | 1 214,37 |
| 403-8212                                             | Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 651,78                | 3 029,39 |
| 403-7600                                             | Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 808,41                | 2 065,93 |
| 403-9202                                             | Колодец железобетонный сборный типовой                                                                                        | шт.            | -                       | -        |
| 403-3320                                             | Колодцы и коробки железобетонные телефонные                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 842,50                | 2 104,87 |
| 403-8254                                             | Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 1 116,00                | 1 272,24 |
| Колодцы канализационной связи марки:                 |                                                                                                                               |                |                         |          |
| 403-8180                                             | ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                       | шт.            | 1 494,54                | 1 703,86 |
| 403-8181                                             | ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                       | шт.            | 1 555,54                | 1 773,32 |
| 403-8184                                             | ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                       | шт.            | 1 206,96                | 1 375,94 |
| 403-8185                                             | ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)           | шт.            | 1 154,64                | 1 316,34 |
| 403-8188                                             | ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                       | шт.            | 1 130,80                | 1 289,11 |
| 403-8189                                             | ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)          | шт.            | 1 002,82                | 1 143,27 |
| 403-8337                                             | ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,59 кг/                                             | шт.            | 1 356,69                | 1 549,88 |
| 403-8335                                             | ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,17 кг/                                              | шт.            | 1 193,05                | 1 362,94 |
| 403-8192                                             | ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)           | шт.            | 878,72                  | 1 001,74 |
| 403-8193                                             | ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)           | шт.            | 861,03                  | 981,62   |
| 403-8196                                             | ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)          | шт.            | 758,07                  | 864,20   |
| 403-8197                                             | ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)          | шт.            | 789,01                  | 899,52   |
| 403-8336                                             | ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,48 кг/                                             | шт.            | 914,77                  | 1 045,03 |
| 403-8334                                             | ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,1 кг/                                               | шт.            | 850,67                  | 971,81   |
| 403-8202                                             | ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)          | шт.            | 757,80                  | 863,90   |
| Колодцы канализационной связи разветвительные марки: |                                                                                                                               |                |                         |          |
| 403-8178                                             | ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)        | шт.            | 2 360,45                | 2 696,57 |
| 403-8179                                             | ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                     | шт.            | 2 063,43                | 2 357,26 |
| 403-8182                                             | ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                     | шт.            | 1 861,09                | 2 126,11 |
| 403-8183                                             | ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                     | шт.            | 1 928,63                | 2 203,27 |
| 403-8186                                             | ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                     | шт.            | 1 497,09                | 1 710,27 |
| 403-8187                                             | ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                     | шт.            | 1 439,59                | 1 644,59 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                            | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                        | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8190                                                                                | ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                                                                                | шт.            | 878,72                  | 1 001,79 |
| 403-8191                                                                                | ККСр-4-10-Н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                                                                                | шт.            | 1 238,40                | 1 414,75 |
| 403-8194                                                                                | ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                                                                                | шт.            | 1 125,81                | 1 286,13 |
| 403-8195                                                                                | ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                                                                                | шт.            | 1 148,53                | 1 312,08 |
| 403-8198                                                                                | ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                                                                                | шт.            | 948,52                  | 1 083,59 |
| 403-8199                                                                                | ККСр-3-10-Н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)                                                                                | шт.            | 972,11                  | 1 110,54 |
| Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом: |                                                                                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-8173                                                                                | до 0,3 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 2 544,26                | 2 906,56 |
| 403-8174                                                                                | от 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 2 321,93                | 2 652,57 |
| 403-8175                                                                                | более 0,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 2 231,66                | 2 549,45 |
| <b>Группа: Колонны</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-7020                                                                                | Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                       | м <sup>3</sup> | 1 938,93                | 2 215,03 |
| Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:               |                                                                                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-7007                                                                                | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 888,67                | 3 300,02 |
| 403-7008                                                                                | от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 2 705,69                | 3 090,98 |
| 403-7009                                                                                | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 2 437,29                | 2 784,36 |
| 403-7019                                                                                | Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> , весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 918,00                | 3 151,44 |
| 403-0108                                                                                | Колонны железобетонные                                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 4 353,14                | 4 973,03 |
| 403-6601                                                                                | К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)                                                                                                     | шт.            | 1 214,40                | 1 254,17 |
| 403-6602                                                                                | К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)                                                                                                 | шт.            | 1 325,74                | 1 369,16 |
| 403-6603                                                                                | К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)                                                                                                  | шт.            | 1 492,84                | 1 541,73 |
| 403-6606                                                                                | 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                             | шт.            | 711,66                  | 734,97   |
| 403-6607                                                                                | 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                             | шт.            | 942,25                  | 973,11   |
| 403-6608                                                                                | 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                             | шт.            | 1 191,05                | 1 230,06 |
| 403-6609                                                                                | 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                              | шт.            | 1 699,35                | 1 755,00 |
| 403-6610                                                                                | 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                             | шт.            | 2 103,77                | 2 172,67 |
| 403-6611                                                                                | 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                              | шт.            | 4 595,65                | 4 746,16 |
| 403-6612                                                                                | 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                             | шт.            | 4 672,40                | 4 825,43 |
| 403-6613                                                                                | 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                            | шт.            | 4 900,79                | 5 061,29 |
| 403-6614                                                                                | 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)                                                                                           | шт.            | 5 062,07                | 5 227,86 |
| 403-6031                                                                                | 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)                                                                                                 | шт.            | 967,43                  | 999,11   |
| 403-6700                                                                                | 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)                                                                                               | шт.            | 984,85                  | 1 017,10 |
| 403-6701                                                                                | 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)                                                                                               | шт.            | 1 004,69                | 1 037,60 |
| 403-6702                                                                                | 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)                                                                                              | шт.            | 1 025,38                | 1 058,96 |
| 403-6703                                                                                | 7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)                                                                                              | шт.            | 2 519,11                | 2 601,61 |
| 403-6704                                                                                | 8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)                                                                                             | шт.            | 3 195,25                | 3 299,89 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-6705                                                                                  | 8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)                                                               | шт.            | 3 234,93                | 3 340,88 |
| 403-7879                                                                                  | Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)                                  | шт.            | 4 363,92                | 4 985,34 |
| Колонны прямоугольного сечения сплошные:                                                  |                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-7001                                                                                  | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                            | м <sup>3</sup> | 2 416,89                | 2 761,06 |
| 403-7002                                                                                  | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                       | м <sup>3</sup> | 2 237,04                | 2 555,59 |
| 403-7003                                                                                  | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                         | м <sup>3</sup> | 1 966,03                | 2 245,99 |
| 403-7004                                                                                  | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                               | м <sup>3</sup> | 2 806,73                | 3 206,41 |
| 403-7005                                                                                  | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                          | м <sup>3</sup> | 2 628,06                | 3 002,30 |
| 403-7006                                                                                  | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                            | м <sup>3</sup> | 2 359,23                | 2 695,19 |
| 403-7010                                                                                  | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 2 512,97                | 2 870,82 |
| 403-7011                                                                                  | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 2 330,66                | 2 662,55 |
| 403-7012                                                                                  | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                      | м <sup>3</sup> | 2 044,88                | 2 336,08 |
| 403-7013                                                                                  | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>      | м <sup>3</sup> | 2 094,15                | 2 392,36 |
| 403-7014                                                                                  | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 069,51                | 2 364,21 |
| 403-7015                                                                                  | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 741,84                | 1 989,88 |
| 403-7016                                                                                  | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup> | 2 889,77                | 3 301,27 |
| 403-7017                                                                                  | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                 | м <sup>3</sup> | 2 680,27                | 3 061,94 |
| 403-7018                                                                                  | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                   | м <sup>3</sup> | 2 351,61                | 2 686,48 |
| <b>Группа: Кольца</b>                                                                     |                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:                       |                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0110                                                                                  | 0,7 м                                                                                                                                                                  | м              | 338,20                  | 385,54   |
| 403-0117                                                                                  | 1,0 м                                                                                                                                                                  | м              | 537,10                  | 612,29   |
| Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:                                     |                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-9152                                                                                  | 700 мм                                                                                                                                                                 | м              | -                       | -        |
| 403-9155                                                                                  | 1000 мм                                                                                                                                                                | м              | -                       | -        |
| 403-9153                                                                                  | 1500 мм                                                                                                                                                                | м              | -                       | -        |
| 403-9156                                                                                  | 2000 мм                                                                                                                                                                | м              | -                       | -        |
| 403-0118                                                                                  | 700 мм, высотой 0,59 м                                                                                                                                                 | м              | 338,20                  | 385,54   |
| 403-0119                                                                                  | 1000 мм, высотой 0,59 м                                                                                                                                                | м              | 537,10                  | 612,29   |
| 403-0120                                                                                  | 1500 мм, высотой 0,59 м                                                                                                                                                | м              | 895,20                  | 1 020,52 |
| 403-0135                                                                                  | 2000 мм, высотой 0,59 м                                                                                                                                                | м              | 1 313,00                | 1 496,82 |
| Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: |                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-8256                                                                                  | 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м <sup>3</sup>                                                                                | п.м            | 327,79                  | 374,46   |
| 403-8257                                                                                  | 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м <sup>3</sup>                                                                                | п.м            | 322,09                  | 367,95   |
| 403-8258                                                                                  | 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м <sup>3</sup>                                                                                | п.м            | 510,05                  | 582,69   |
| 403-8259                                                                                  | 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м <sup>3</sup>                                                                                | п.м            | 502,51                  | 574,07   |
| 403-8260                                                                                  | 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м <sup>3</sup>                                                                                 | п.м            | 496,53                  | 567,23   |
| 403-8261                                                                                  | 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м <sup>3</sup>                                                                                | п.м            | 620,29                  | 708,61   |
| 403-8262                                                                                  | 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup>                                                                                | п.м            | 775,57                  | 886,01   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса     | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                      | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                  |                                                                                                    |                | отпускная               | сметная  |
| 1                | 2                                                                                                  | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8263         | 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup>            | п.м            | 774,61                  | 884,91   |
| 403-8264         | 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup>            | п.м            | 774,17                  | 884,41   |
| 403-8265         | 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м <sup>3</sup>           | п.м            | 1 071,19                | 1 223,72 |
| 403-8266         | 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м <sup>3</sup>           | п.м            | 1 077,59                | 1 231,04 |
| 403-8267         | 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м <sup>3</sup>           | п.м            | 1 317,16                | 1 504,72 |
| 403-3420         | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев                                                  | м <sup>3</sup> | 1 848,10                | 2 111,27 |
| 403-3410         | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей                 | м <sup>3</sup> | 1 876,39                | 1 989,92 |
| 403-3430         | Кольца железобетонные для устройства банок склада                                                  | м <sup>3</sup> | 1 787,44                | 1 895,58 |
| 403-9040         | Кольца железобетонные и бетонные                                                                   | шт.            | -                       | -        |
| Кольцо стеновое: |                                                                                                    |                |                         |          |
| 403-8268         | КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)     | шт.            | 90,64                   | 103,55   |
| 403-8269         | КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)     | шт.            | 270,97                  | 309,56   |
| 403-8270         | КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 139,83                  | 159,74   |
| 403-8271         | КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 294,07                  | 335,25   |
| 403-8272         | КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 449,41                  | 512,33   |
| 403-8273         | КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 345,96                  | 395,23   |
| 403-8274         | КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 669,64                  | 765,00   |
| 403-8275         | КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 749,01                  | 853,87   |
| 403-8276         | КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 502,24                | 1 716,16 |
| 403-8277         | КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 685,13                  | 782,70   |
| 403-8278         | КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 1 039,68                | 1 187,73 |
| 403-8279         | КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 842,45                  | 962,41   |
| 403-8280         | КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 457,82                  | 523,02   |
| 403-8281         | КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 911,40                  | 1 041,19 |
| 403-8282         | КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 569,02                  | 650,05   |
| 403-8283         | КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 832,41                  | 950,95   |
| 403-8284         | КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 538,92                | 1 758,06 |
| 403-8285         | КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 351,05                | 1 543,44 |
| 403-8286         | КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 687,71                | 1 928,04 |
| 403-8287         | КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 564,50                  | 644,88   |
| 403-8288         | КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 518,04                  | 591,80   |
| 403-8289         | КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 761,70                  | 870,16   |
| 403-8290         | КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 560,52                | 1 782,74 |
| 403-8291         | КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 628,87                  | 718,42   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                      |                                                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                    | 2                                                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8292                             | КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)                              | шт.            | 930,03                  | 1 062,46 |
| 403-8293                             | КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)                             | шт.            | 1 287,80                | 1 471,19 |
| 403-8294                             | КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)                             | шт.            | 1 964,04                | 2 243,71 |
| 403-8295                             | КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)                             | шт.            | 1 487,96                | 1 699,85 |
| 403-8383                             | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,5 кг/.                                  | шт.            | 47,25                   | 50,11    |
| 403-8296                             | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)                    | шт.            | 36,26                   | 41,42    |
| <b>Группа: Лотки</b>                 |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-9101                             | Лотки железобетонные                                                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0136                             | Лотки железобетонные водопропускные                                                                                            | м <sup>3</sup> | 2 216,68                | 2 532,33 |
| 403-0137                             | Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах      | м <sup>3</sup> | 2 561,77                | 2 926,56 |
| 403-0138                             | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения                                                                     | м <sup>3</sup> | 911,44                  | 1 041,23 |
| 403-0139                             | Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 484,21                | 1 695,57 |
| 403-0140                             | Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов                                                          | м <sup>3</sup> | 2 031,83                | 2 321,16 |
| 403-0142                             | Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 843,92                | 2 106,49 |
| 403-0143                             | Лотки железобетонные каналов навозоудаления                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 713,16                | 1 957,11 |
| 403-0144                             | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций                                                             | м <sup>3</sup> | 1 794,82                | 2 050,40 |
| Лотки из бетона В15 (М200), объемом: |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0145                             | до 0,2 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                                     | м <sup>3</sup> | 1 733,43                | 1 980,27 |
| 403-0146                             | от 0,2 до 0,5 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                              | м <sup>3</sup> | 1 633,43                | 1 866,03 |
| 403-0147                             | от 0,5 до 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                              | м <sup>3</sup> | 1 601,00                | 1 828,98 |
| 403-0148                             | от 1,0 до 2,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                              | м <sup>3</sup> | 1 500,00                | 1 713,60 |
| 403-0149                             | Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 369,74                | 1 564,79 |
| 403-0150                             | Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 306,04                | 1 492,02 |
| Лотки:                               |                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-8033                             | ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)                          | шт.            | 227,70                  | 240,38   |
| 403-8034                             | ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)                          | шт.            | 215,76                  | 227,79   |
| 403-8035                             | ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)                          | шт.            | 257,14                  | 271,45   |
| 403-8036                             | ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)                          | шт.            | 288,47                  | 304,54   |
| 403-8037                             | ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)                         | шт.            | 391,42                  | 413,22   |
| 403-8038                             | ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 591,09                  | 624,02   |
| 403-8039                             | ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 821,74                  | 867,51   |
| 403-8040                             | ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)                          | шт.            | 343,69                  | 362,83   |
| 403-8041                             | ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)                          | шт.            | 377,58                  | 398,62   |
| 403-0158                             | ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)                         | шт.            | 488,01                  | 515,19   |
| 403-0159                             | ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)                       | шт.            | 655,39                  | 691,90   |
| 403-8044                             | ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 876,08                  | 924,87   |
| 403-8045                             | ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 1 112,48                | 1 174,46 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                      | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                            | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                   |                                                                                                          |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                 | 2                                                                                                        | 3        | 4                       | 5        |
| 403-8046                          | ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)    | шт.      | 590,98                  | 623,90   |
| 403-8047                          | ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)   | шт.      | 711,58                  | 751,22   |
| 403-8048                          | ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 835,84                  | 882,39   |
| 403-8049                          | ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 139,55                | 1 203,02 |
| 403-8050                          | ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м <sup>3</sup> , расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 272,79                | 1 343,68 |
| 403-8051                          | ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 522,90                | 1 607,72 |
| 403-8052                          | ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 155,93                | 1 220,32 |
| 403-8053                          | ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 403,50                | 1 481,67 |
| 403-0160                          | ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 660,13                | 1 752,59 |
| 403-0166                          | ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 827,95                | 1 929,77 |
| 403-1647                          | ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход амауры 18,8 кг (серия 3.900-3)             | шт.      | 383,20                  | 437,76   |
| Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1): |                                                                                                          |          |                         |          |
| 403-2072                          | Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход амауры 15,2 кг                                 | шт.      | 712,92                  | 814,44   |
| 403-2073                          | Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход амауры 21,3 кг                                | шт.      | 769,90                  | 879,54   |
| 403-2074                          | Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход амауры 51,58 кг                                | шт.      | 974,34                  | 1 113,09 |
| 403-2075                          | Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход амауры 38,1 кг                              | шт.      | 986,24                  | 1 126,68 |
| 403-2076                          | Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход амауры 47,7 кг                                  | шт.      | 1 247,52                | 1 425,16 |
| 403-2077                          | Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход амауры 70,1 кг                                  | шт.      | 1 326,39                | 1 515,27 |
| 403-2078                          | Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход амауры 83,4 кг                                 | шт.      | 1 377,68                | 1 573,86 |
| 403-2079                          | Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход амауры 83,4 кг                                 | шт.      | 1 377,68                | 1 573,86 |
| 403-2080                          | Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход амауры 76,3 кг                                 | шт.      | 1 976,48                | 2 257,93 |
| 403-2082                          | Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход амауры 164,1 кг                               | шт.      | 2 146,47                | 2 452,13 |
| 403-2083                          | Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход амауры 192,9 кг                              | шт.      | 2 372,39                | 2 710,22 |
| 403-2084                          | Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход амауры 242,1 кг                              | шт.      | 2 557,28                | 2 921,43 |
| 403-2085                          | Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход амауры 149 кг                                 | шт.      | 2 601,77                | 2 972,26 |
| 403-2086                          | Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход амауры 137,2 кг                               | шт.      | 2 793,63                | 3 191,45 |
| 403-2087                          | Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход амауры 176,6 кг                               | шт.      | 2 930,76                | 3 348,10 |
| 403-2088                          | Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход амауры 194 кг                                 | шт.      | 2 996,19                | 3 422,84 |
| 403-2089                          | Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход амауры 247 кг                                | шт.      | 3 196,29                | 3 651,44 |
| 403-2090                          | Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход амауры 185,1 кг                               | шт.      | 3 875,89                | 4 427,82 |
| 403-2091                          | Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход амауры 272,5 кг                               | шт.      | 4 193,63                | 4 790,81 |
| 403-2092                          | Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход амауры 341,9 кг                               | шт.      | 4 452,81                | 5 086,89 |
| 403-2093                          | Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход амауры 395,7 кг                              | шт.      | 4 657,17                | 5 320,35 |
| 403-2094                          | Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход амауры 475,9 кг                              | шт.      | 4 954,50                | 5 660,02 |
| 403-2095                          | Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход амауры 510,5 кг                              | шт.      | 5 084,09                | 5 808,06 |
| 403-2117                          | Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход амауры 4,4 кг                                | шт.      | 123,65                  | 130,54   |
| Доборные лотки:                   |                                                                                                          |          |                         |          |
| 403-8056                          | ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,5 кг                       | шт.      | 58,34                   | 61,59    |
| 403-8057                          | ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,3 кг                       | шт.      | 57,08                   | 60,26    |
| 403-8058                          | ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,4 кг                       | шт.      | 67,47                   | 71,23    |
| 403-8059                          | ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,6 кг                       | шт.      | 78,50                   | 82,88    |
| 403-0167                          | ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,9 кг                       | шт.      | 99,92                   | 105,48   |
| 403-0168                          | ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м <sup>3</sup> , расход арматуры 3,8 кг                      | шт.      | 160,82                  | 169,78   |
| 403-0169                          | ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,7 кг                      | шт.      | 205,19                  | 216,62   |
| 403-0170                          | ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,8 кг                       | шт.      | 89,53                   | 94,51    |
| 403-0175                          | ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,6 кг                       | шт.      | 104,39                  | 110,20   |
| 403-0176                          | ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход арматуры 3,1 кг                       | шт.      | 127,10                  | 134,18   |
| 403-0177                          | ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,0 кг                      | шт.      | 181,62                  | 191,74   |
| 403-0178                          | ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,3 кг                      | шт.      | 228,53                  | 241,26   |
| 403-0179                          | ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход арматуры 9,3 кг                      | шт.      | 293,44                  | 309,79   |
| 403-0180                          | ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,4 кг                       | шт.      | 161,66                  | 170,67   |
| 403-0183                          | ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход арматуры 3,6 кг                       | шт.      | 188,82                  | 199,35   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                              | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                            |                                                                                                                                                            |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                          | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0184                                   | ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,7 кг                                                                        | шт.            | 230,41                  | 243,24   |
| 403-0185                                   | ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 9,8 кг                                                                        | шт.            | 297,09                  | 313,64   |
| 403-0186                                   | ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход арматуры 10,9 кг                                                                       | шт.            | 341,64                  | 360,67   |
| 403-0187                                   | ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход арматуры 12,6 кг                                                                       | шт.            | 408,80                  | 431,57   |
| 403-0188                                   | ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход арматуры 9,0 кг                                                                       | шт.            | 310,77                  | 328,08   |
| 403-0189                                   | ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход арматуры 13,6 кг                                                                      | шт.            | 377,62                  | 398,66   |
| 403-0190                                   | ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 14,5 кг                                                                      | шт.            | 449,07                  | 474,09   |
| 403-0192                                   | ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход арматуры 16,3 кг                                                                      | шт.            | 488,69                  | 515,91   |
| 403-8255                                   | Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 656,95                | 1 892,90 |
| 403-0059                                   | Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т                                                                                               | м <sup>3</sup> | 793,29                  | 906,25   |
| Лотки с отверстиями:                       |                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0193                                   | из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 2м3 (для непроходных каналов)                                                  | м <sup>3</sup> | 1 272,88                | 1 454,14 |
| 403-0194                                   | из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 2 м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                                  | м <sup>3</sup> | 1 202,55                | 1 373,80 |
| 403-0195                                   | ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход арматуры 106,40 кг                                                                  | шт.            | 1 851,94                | 1 955,11 |
| 403-0196                                   | ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход арматуры 111,0 кг                                                                   | шт.            | 1 987,98                | 2 098,71 |
| 403-0197                                   | ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход арматуры 140,1 кг                                                                   | шт.            | 2 371,59                | 2 503,68 |
| 403-0198                                   | ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м <sup>3</sup> , расход арматуры 243,80 кг                                                                 | шт.            | 3 905,62                | 4 123,17 |
| 403-0199                                   | ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 243,8 кг                                                                   | шт.            | 3 435,25                | 3 626,60 |
| 403-0200                                   | ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м <sup>3</sup> , расход арматуры 181,2 кг                                                                   | шт.            | 3 334,61                | 3 520,36 |
| 403-0227                                   | ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м <sup>3</sup> , расход арматуры 184,30 кг                                                                  | шт.            | 3 605,13                | 3 805,93 |
| <b>Группа: Марши и площадки лестничные</b> |                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| Лестничные марши:                          |                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-2003                                   | ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)                                               | шт.            | 996,57                  | 1 057,16 |
| 403-0228                                   | ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)                                            | шт.            | 638,51                  | 676,82   |
| 403-2004                                   | ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                                             | шт.            | 1 281,50                | 1 359,42 |
| 403-2005                                   | ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)                                              | шт.            | 1 137,86                | 1 207,04 |
| 403-2006                                   | ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)                                              | шт.            | 1 311,43                | 1 391,17 |
| 403-0229                                   | с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м <sup>3</sup>                                               | м <sup>3</sup> | 2 123,00                | 2 252,08 |
| 403-0230                                   | с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м <sup>3</sup> (серия 1.151.1-6 вып.1) | м <sup>3</sup> | 2 357,15                | 2 500,47 |
| 403-0257                                   | с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                               | шт.            | 1 539,00                | 1 631,34 |
| 403-0258                                   | с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                               | шт.            | 1 573,20                | 1 667,59 |
| 403-0259                                   | с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                               | шт.            | 1 710,00                | 1 812,60 |
| 403-0260                                   | с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                              | шт.            | 1 719,00                | 1 822,14 |
| 403-0287                                   | с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                              | шт.            | 1 624,50                | 1 721,97 |
| 403-2007                                   | ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)                                                    | шт.            | 907,58                  | 962,76   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                      |                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                    | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0288             | ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                             | шт.            | 3 028,56                | 3 158,79 |
| 403-2096             | 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)                          | шт.            | 1 393,86                | 1 478,60 |
| 403-2097             | 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)                          | шт.            | 1 342,84                | 1 424,48 |
| 403-2098             | 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)                        | шт.            | 1 516,55                | 1 608,75 |
| Лестничная площадка: |                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0289             | с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 815,52                | 1 925,90 |
| 403-0290             | с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 997,19                | 2 118,62 |
| 403-2112             | ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)                                      | шт.            | 320,25                  | 339,72   |
| 403-2023             | 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)                             | шт.            | 1 322,33                | 1 402,72 |
| 403-0293             | ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                    | шт.            | 348,44                  | 363,43   |
| 403-0294             | ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                   | шт.            | 424,74                  | 443,00   |
| 403-0295             | ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 495,88                  | 517,21   |
| 403-0296             | ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                     | шт.            | 499,11                  | 520,57   |
| 403-0297             | ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 513,00                  | 543,78   |
| 403-0298             | ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 629,91                  | 656,99   |
| 403-0299             | ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 601,10                  | 626,95   |
| 403-2032             | 2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)                            | шт.            | 1 013,69                | 1 075,32 |
| 403-0300             | 2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                             | шт.            | 1 074,30                | 1 120,50 |
| 403-0316             | 2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                             | шт.            | 1 213,43                | 1 265,60 |
| 403-0317             | 2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                              | шт.            | 1 090,51                | 1 137,40 |
| 403-0318             | 2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                             | шт.            | 1 229,63                | 1 282,51 |
| 403-2033             | 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)                            | шт.            | 1 179,94                | 1 251,68 |
| 403-2034             | 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                             | шт.            | 1 016,08                | 1 077,85 |
| 403-2035             | 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                           | шт.            | 1 329,21                | 1 410,03 |
| 403-2036             | 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                            | шт.            | 1 265,07                | 1 341,98 |
| 403-2042             | ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                             | шт.            | 974,75                  | 1 034,01 |
| 403-2043             | ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                           | шт.            | 1 184,68                | 1 256,71 |
| 403-2044             | ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                            | шт.            | 1 197,03                | 1 269,81 |
| 403-2045             | ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                             | шт.            | 1 038,12                | 1 101,23 |
| 403-2046             | ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                            | шт.            | 1 206,45                | 1 279,80 |
| 403-2047             | ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                            | шт.            | 1 238,04                | 1 313,31 |
| 403-2048             | ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                             | шт.            | 1 210,22                | 1 283,80 |
| 403-2062             | ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)                                  | шт.            | 1 284,96                | 1 340,28 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                            | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                                                              | Ед. изм.               | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 4                       | 5        |
| 403-0319                                                                                                                | ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)                                                                                                                                                                  | шт.                    | 1 446,54                | 1 533,33 |
| 403-0320                                                                                                                | ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)                                                                                                                                                               | шт.                    | 1 435,35                | 1 497,05 |
| 403-0323                                                                                                                | ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)                                                                                                                                                               | шт.                    | 1 380,93                | 1 464,89 |
| 403-0324                                                                                                                | ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)                                                                                                                                                               | шт.                    | 1 425,95                | 1 511,51 |
| 403-0325                                                                                                                | Марши лестничные железобетонные                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>         | 2 434,77                | 2 582,80 |
| Марши лестничные железобетонные:                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-0326                                                                                                                | под облицовку накладными проступями                                                                                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup>         | 1 793,06                | 1 902,08 |
| 403-0327                                                                                                                | с полуплощадками с бетонными ступенями                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>         | 2 037,16                | 2 161,02 |
| 403-0328                                                                                                                | с чистой бетонной поверхностью                                                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 429,84                | 1 516,77 |
| <b>Группа: Настилы</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-2300                                                                                                                | Настилы железобетонные                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>         | 2 527,12                | 2 783,88 |
| 403-2301                                                                                                                | Настилы железобетонные коробчатые                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>         | 2 427,77                | 2 674,43 |
| 403-2311                                                                                                                | Настилы железобетонные плоские                                                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 2 358,67                | 2 598,31 |
| 403-2321                                                                                                                | Настилы железобетонные ребристые и часторебристые                                                                                                                                                                                                          | м <sup>3</sup>         | 2 074,00                | 2 284,72 |
| <b>Группа: Изделия шахты лифта</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-3000                                                                                                                | Блоки железобетонные объемные шахт лифтов                                                                                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup>         | 2 223,69                | 2 446,05 |
| Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-0329                                                                                                                | верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup><br>ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м <sup>3</sup> /                                                                                                                              | шт.                    | 2 251,58                | 2 476,74 |
| 403-0330                                                                                                                | средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup><br>ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м <sup>3</sup> /                                                                                                                              | шт.                    | 4 380,44                | 4 818,49 |
| 403-0331                                                                                                                | нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup><br>ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м <sup>3</sup> /                                                                                                                               | шт.                    | 2 469,14                | 2 589,62 |
| Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,: |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-0332                                                                                                                | нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup><br>ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м <sup>3</sup> /                                                                                                                          | шт.                    | 1 824,30                | 2 006,73 |
| 403-0333                                                                                                                | средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup><br>ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м <sup>3</sup> /                                                                                                                         | шт.                    | 3 246,43                | 3 571,07 |
| 403-0334                                                                                                                | верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup><br>ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м <sup>3</sup> /                                                                                                                          | шт.                    | 1 375,73                | 1 513,30 |
| 403-0335                                                                                                                | плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup><br>ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м <sup>3</sup> /                                                                                                                       | шт.                    | 1 548,34                | 1 703,18 |
| 403-3010                                                                                                                | Плиты перекрытия шахт железобетонные                                                                                                                                                                                                                       | м <sup>3</sup>         | 2 228,60                | 2 451,46 |
| 403-0336                                                                                                                | Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup><br>ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м <sup>3</sup> /                                                                                                                           | шт.                    | 2 170,29                | 2 387,32 |
| <b>Группа: Изделия санитарно-технической кабины</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-0341                                                                                                                | Кабины санитарно-технические железобетонные                                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup>         | 2 219,32                | 2 308,31 |
| Сантехкабины :                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |
| 403-0342                                                                                                                | раздельные площадью пола 4,0 м <sup>2</sup> без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков                                                                                  | м <sup>2</sup> пл.пола | 623,08                  | 648,06   |
| 403-0343                                                                                                                | раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)  | шт.                    | 2 442,46                | 2 540,40 |
| 403-0344                                                                                                                | раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)  | шт.                    | 2 431,51                | 2 529,01 |
| 403-0345                                                                                                                | совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11) | шт.                    | 2 014,98                | 2 095,77 |
| 403-0346                                                                                                                | совмещенные площадью пола 3,5 м <sup>2</sup> без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков                                                                                 | м <sup>2</sup> пл.пола | 582,36                  | 605,71   |
| 403-0347                                                                                                                | Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)                                                                                                                                                                                               | м <sup>2</sup> пл.пола | 578,60                  | 601,80   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм.               | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                       | 5        |
| 403-2010                                                                                        | Кабины железобетонные для туалета                                                                                                                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup>         | 2 328,91                | 2 422,30 |
| 403-2020                                                                                        | Поддоны санитарно-технические железобетонные                                                                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 2 137,81                | 2 223,54 |
| 403-2022                                                                                        | Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>         | 4 565,20                | 4 748,23 |
| 403-0348                                                                                        | Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup> (серия 1.188-5 вып. 10,11)                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup> пл.пола | 97,65                   | 101,56   |
| <b>Группа: Изделия объемных элементов</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-4010                                                                                        | Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 454,04                | 1 572,11 |
| 403-0349                                                                                        | Секция железобетонная быстромонтируемых зданий                                                                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | 3 170,73                | 3 428,19 |
| 403-4000                                                                                        | Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | 1 551,93                | 1 677,95 |
| <b>Группа: Опоры</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-1200                                                                                        | Опоры железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>         | 2 914,76                | 3 151,44 |
| 403-6400                                                                                        | Опоры железобетонные дорожных знаков                                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>         | 914,75                  | 989,03   |
| 403-0350                                                                                        | Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 383,16                | 1 495,47 |
| 403-9208                                                                                        | Лежни железобетонные для опор контактной сети                                                                                                                                                                                                                                            | шт.                    | -                       | -        |
| Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-3051                                                                                        | до 0,2 м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | м <sup>3</sup>         | 1 651,82                | 1 785,95 |
| 403-3052                                                                                        | более 0,2 до 1 м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>         | 1 383,16                | 1 495,47 |
| <b>Группа: Панели</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-9012                                                                                        | Панели                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.                    | -                       | -        |
| 403-1100                                                                                        | Панели железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                                    | м <sup>3</sup>         | 2 358,67                | 2 550,19 |
| 403-2201                                                                                        | Панели и плиты типа ТТ железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                    | м <sup>3</sup>         | 1 815,76                | 1 963,20 |
| 403-0355                                                                                        | Панели кровельные железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>         | 2 616,02                | 2 828,44 |
| 403-1401                                                                                        | Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более                                                                                                                            | м <sup>3</sup>         | 2 095,27                | 2 208,62 |
| 403-0356                                                                                        | Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м <sup>3</sup> и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м <sup>3</sup> , с расход ар-ры до 60 кг/м <sup>3</sup> бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см | м <sup>2</sup>         | 372,31                  | 392,46   |
| 403-0357                                                                                        | Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м <sup>3</sup> В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м <sup>3</sup> , приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м <sup>3</sup> бетона           | м <sup>2</sup>         | 530,87                  | 559,59   |
| 403-0358                                                                                        | Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали                                                                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup>         | 1 499,39                | 1 580,50 |
| 403-2500                                                                                        | Панели перекрытий железобетонные трехслойные                                                                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 3 485,44                | 3 674,00 |
| 403-2501                                                                                        | Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более                                                                                                                                                                       | м <sup>3</sup>         | 3 369,65                | 3 551,95 |
| 403-2531                                                                                        | Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                            | м <sup>3</sup>         | 2 715,03                | 2 861,91 |
| 403-1500                                                                                        | Панели покрытий железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | 3 527,08                | 3 717,89 |
| 403-1501                                                                                        | Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более                                                                                                                                                                      | м <sup>3</sup>         | 3 304,63                | 3 483,42 |
| <b>Группа: Панели оград</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-0359                                                                                        | Панели ограждения железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>         | 1 993,90                | 2 094,79 |
| Панели ограждения станков:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-0360                                                                                        | сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              | м <sup>3</sup>         | 1 760,10                | 1 849,16 |
| 403-0369                                                                                        | сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup>         | 1 743,34                | 1 831,55 |
| 403-0370                                                                                        | решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м <sup>3</sup> и стоимостью закладных деталей                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup>         | 2 497,66                | 2 624,04 |
| Панели оград:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |
| 403-9052                                                                                        | железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | -                       | -        |
| 403-5000                                                                                        | железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup>         | 1 967,63                | 2 067,19 |
| 403-0375                                                                                        | железобетонные глухие                                                                                                                                                                                                                                                                    | м <sup>3</sup>         | 1 495,71                | 1 571,39 |
| 403-1708                                                                                        | ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,42 кг/                                                                                                                                                                                                               | шт.                    | 1 258,11                | 1 321,77 |
| 403-1709                                                                                        | ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,84 кг/                                                                                                                                                                                                               | шт.                    | 942,19                  | 989,87   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                 | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                              |                                                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0376                                                                                                     | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м                                | м <sup>3</sup> | 1 831,88                | 1 924,58 |
| 403-0377                                                                                                     | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м <sup>3</sup> длиной более 3м                              | м <sup>3</sup> | 1 831,88                | 1 924,58 |
| 403-0378                                                                                                     | глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)                   | шт.            | 696,23                  | 728,40   |
| 403-0379                                                                                                     | глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)                    | шт.            | 938,60                  | 981,95   |
| 403-1706                                                                                                     | глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)                   | шт.            | 1 199,74                | 1 260,44 |
| 403-0380                                                                                                     | глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)         | шт.            | 966,38                  | 1 011,02 |
| 403-0381                                                                                                     | глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)         | шт.            | 1 288,49                | 1 348,02 |
| 403-0382                                                                                                     | цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м <sup>3</sup>                                            | м <sup>3</sup> | 1 764,69                | 1 846,22 |
| 403-0383                                                                                                     | цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)                   | шт.            | 317,65                  | 332,32   |
| 403-0384                                                                                                     | цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)                   | шт.            | 229,40                  | 240,01   |
| 403-0385                                                                                                     | железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные                                                                     | м <sup>3</sup> | 2 498,18                | 2 624,59 |
| 403-0386                                                                                                     | рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м <sup>3</sup>                                          | м <sup>3</sup> | 2 012,92                | 2 114,78 |
| 403-0387                                                                                                     | решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м <sup>3</sup>                                                  | м <sup>3</sup> | 2 109,34                | 2 216,07 |
| 403-0388                                                                                                     | решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)              | шт.            | 580,29                  | 609,65   |
| 403-0389                                                                                                     | решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)                | шт.            | 653,56                  | 686,63   |
| <b>Группа: Панели стеновые</b>                                                                               |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-1101                                                                                                     | Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup> | 1 497,03                | 1 572,78 |
| Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> : |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-3053                                                                                                     | ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)                          | шт.            | 541,66                  | 572,16   |
| 403-3054                                                                                                     | ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 2 108,77                | 2 227,52 |
| 403-3055                                                                                                     | ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 2 660,95                | 2 810,79 |
| 403-3056                                                                                                     | ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 3 138,85                | 3 315,60 |
| 403-3057                                                                                                     | ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)                         | шт.            | 5 118,41                | 5 406,64 |
| 403-3058                                                                                                     | 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)                      | шт.            | 741,96                  | 783,74   |
| 403-3059                                                                                                     | ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)                         | шт.            | 1 241,86                | 1 311,79 |
| 403-3060                                                                                                     | ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 2 494,12                | 2 634,57 |
| 403-3061                                                                                                     | ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 3 051,30                | 3 223,13 |
| 403-3062                                                                                                     | ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 3 894,58                | 4 113,89 |
| 403-3063                                                                                                     | ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 5 763,65                | 6 088,22 |
| 403-3064                                                                                                     | ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 1 530,11                | 1 616,27 |
| 403-3067                                                                                                     | ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)                         | шт.            | 3 100,00                | 3 274,57 |
| 403-3065                                                                                                     | ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 4 084,59                | 4 314,60 |
| 403-3066                                                                                                     | ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 6 595,43                | 6 966,83 |
| Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:                                                |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-3136                                                                                                     | ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1) | шт.            | 1 490,76                | 1 574,71 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                           |                                                                                                                              |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                            | 3              | 4                       | 5        |
| 403-3137                                                                                                  | ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)   | шт.            | 2 747,61                | 2 902,33 |
| 403-3138                                                                                                  | ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)    | шт.            | 3 387,01                | 3 577,74 |
| 403-3139                                                                                                  | ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)    | шт.            | 4 265,23                | 4 505,41 |
| 403-3140                                                                                                  | ПС 60.12.2,5-5Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2) | шт.            | 3 203,25                | 3 383,64 |
| 403-3141                                                                                                  | ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)       | шт.            | 4 852,59                | 5 125,85 |
| 403-3142                                                                                                  | ПС 63.12.2,5-5Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2) | шт.            | 3 534,05                | 3 733,06 |
| 403-3143                                                                                                  | ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)   | шт.            | 5 242,12                | 5 537,31 |
| 403-3144                                                                                                  | ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)           | шт.            | 1 744,06                | 1 842,27 |
| 403-3145                                                                                                  | ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)            | шт.            | 2 256,11                | 2 383,16 |
| 403-3146                                                                                                  | ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)            | шт.            | 2 650,62                | 2 799,88 |
| 403-3147                                                                                                  | ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)        | шт.            | 2 679,05                | 2 829,91 |
| 403-3148                                                                                                  | ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)       | шт.            | 3 868,35                | 4 086,18 |
| 403-3149                                                                                                  | ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)         | шт.            | 4 349,38                | 4 594,30 |
| 403-3150                                                                                                  | ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)      | шт.            | 5 119,15                | 5 407,42 |
| 403-3159                                                                                                  | ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)        | шт.            | 2 122,71                | 2 242,25 |
| 403-3156                                                                                                  | ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)    | шт.            | 4 140,75                | 4 373,92 |
| 403-3157                                                                                                  | ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)    | шт.            | 5 221,52                | 5 515,56 |
| 403-3158                                                                                                  | ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)    | шт.            | 5 286,26                | 5 583,94 |
| 403-3151                                                                                                  | ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)            | шт.            | 204,14                  | 215,64   |
| 403-3152                                                                                                  | ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)    | шт.            | 303,31                  | 320,39   |
| 403-3153                                                                                                  | ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)   | шт.            | 402,62                  | 425,29   |
| 403-3154                                                                                                  | ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)           | шт.            | 501,98                  | 530,25   |
| 403-3155                                                                                                  | ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)   | шт.            | 603,37                  | 637,35   |
| Панели железобетонные:                                                                                    |                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-1151                                                                                                  | наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м <sup>3</sup>                                      | м <sup>3</sup> | 1 790,08                | 1 880,66 |
| 403-1160                                                                                                  | стенные наружные                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 579,10                | 1 659,00 |
| 403-0390                                                                                                  | стенные (блоки) и перегородочные                                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 665,59                | 1 749,87 |
| 403-3030                                                                                                  | стенные (блоки) Г и Т-образные                                                                                               | м <sup>3</sup> | 2 155,57                | 2 264,64 |
| 403-3020                                                                                                  | стенные цилиндрические сплошные                                                                                              | м <sup>3</sup> | 1 668,20                | 1 752,62 |
| 403-1111                                                                                                  | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более                                            | м <sup>3</sup> | 1 385,79                | 1 455,91 |
| 403-1121                                                                                                  | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup>                                               | м <sup>3</sup> | 1 381,46                | 1 493,64 |
| 403-1131                                                                                                  | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м <sup>3</sup>                                              | м <sup>3</sup> | 1 380,44                | 1 450,29 |
| 403-1201                                                                                                  | Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более             | м <sup>3</sup> | 1 580,00                | 1 659,95 |
| 403-9013                                                                                                  | Панели сборные железобетонные                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9154                                                                                                  | Панели стеновые прямоугольные                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м <sup>2</sup> длиной: |                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-8219                                                                                                  | до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                                         | м <sup>3</sup> | 1 141,63                | 1 199,40 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8220                                                                                                        | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                                                             | м <sup>3</sup> | 1 145,48                | 1 203,44 |
| 403-8221                                                                                                        | от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                                                       | м <sup>3</sup> | 1 145,48                | 1 203,44 |
| Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , длиной:                |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-8222                                                                                                        | до 3 м, массой до 5 т                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 394,11                | 1 464,65 |
| 403-8223                                                                                                        | от 3 до 12 м, массой до 5 т                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 1 402,85                | 1 473,84 |
| 403-8224                                                                                                        | от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 402,85                | 1 473,84 |
| 403-8225                                                                                                        | Панели стеновые площадью более 18 м <sup>2</sup> , массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)                                                          | м <sup>3</sup> | 1 265,29                | 1 329,32 |
| 403-2141                                                                                                        | Панели сплошные плоские                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 953,57                  | 1 040,73 |
| Панели сплошные плоские:                                                                                        |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1673                                                                                                        | ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)                                          | шт.            | 1 784,24                | 1 884,72 |
| 403-1694                                                                                                        | ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)                                     | шт.            | 2 328,06                | 2 459,16 |
| Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, толщиной 14 см,: |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0393                                                                                                        | без проемов                                                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 197,32                  | 207,30   |
| 403-0394                                                                                                        | с проемами                                                                                                                                             | м <sup>2</sup> | 203,45                  | 213,74   |
| Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:                       |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0395                                                                                                        | без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м    | м <sup>2</sup> | 368,88                  | 389,65   |
| 403-0396                                                                                                        | без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м | м <sup>2</sup> | 377,79                  | 399,05   |
| 403-0397                                                                                                        | с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м     | м <sup>2</sup> | 373,33                  | 394,35   |
| 403-0398                                                                                                        | с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м  | м <sup>2</sup> | 383,74                  | 405,35   |
| 403-0399                                                                                                        | Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 853,36                | 2 003,85 |
| Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м <sup>3</sup> :                      |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0400                                                                                                        | из тяжелого бетона                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 151,83                  | 167,26   |
| 403-0409                                                                                                        | из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м <sup>3</sup>                                                                                            | м <sup>2</sup> | 166,81                  | 183,75   |
| 403-0410                                                                                                        | Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м                    | м <sup>3</sup> | 1 316,24                | 1 449,97 |
| Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м <sup>3</sup> , плоские толщиной:                            |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0411                                                                                                        | 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>                                                                                                      | м <sup>2</sup> | 213,44                  | 235,13   |
| 403-0412                                                                                                        | 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                           | м <sup>2</sup> | 219,01                  | 241,26   |
| 403-0419                                                                                                        | 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 232,18                  | 255,77   |
| 403-0420                                                                                                        | 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 241,42                  | 265,94   |
| 403-0421                                                                                                        | 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>                                                                                                      | м <sup>2</sup> | 234,80                  | 258,65   |
| 403-0422                                                                                                        | 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                           | м <sup>2</sup> | 245,29                  | 270,21   |
| 403-0423                                                                                                        | 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 253,07                  | 278,79   |
| 403-0424                                                                                                        | 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 265,56                  | 292,54   |
| 403-0425                                                                                                        | 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>                                                                                                      | м <sup>2</sup> | 280,83                  | 309,37   |
| 403-0426                                                                                                        | 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                           | м <sup>2</sup> | 301,42                  | 332,04   |
| 403-0427                                                                                                        | 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 310,24                  | 341,76   |
| 403-0428                                                                                                        | 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 324,94                  | 357,96   |
| 403-0429                                                                                                        | 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>                                                                                                      | м <sup>2</sup> | 369,06                  | 406,55   |
| 403-0430                                                                                                        | 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                           | м <sup>2</sup> | 382,29                  | 421,13   |
| 403-0431                                                                                                        | 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 455,81                  | 502,12   |
| 403-0432                                                                                                        | 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 467,56                  | 515,06   |
| 403-0433                                                                                                        | 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>                                                                                                      | м <sup>2</sup> | 501,80                  | 552,78   |
| 403-0434                                                                                                        | 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                           | м <sup>2</sup> | 518,42                  | 571,09   |
| 403-0435                                                                                                        | 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 522,10                  | 575,15   |
| 403-0436                                                                                                        | 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>                                                                                         | м <sup>2</sup> | 586,60                  | 646,20   |
| 403-0437                                                                                                        | Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>2</sup> | 338,47                  | 372,86   |
| 403-0438                                                                                                        | Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>2</sup> | 328,47                  | 361,85   |
| 403-2200                                                                                                        | Электропанели железобетонные                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 006,15                | 2 209,97 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса             | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                                                        | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | отпускная               | сметная  |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0439                 | Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле | м <sup>2</sup> | 217,25                  | 239,32   |
| <b>Группа: Парапеты</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-1302                 | Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 572,00                | 1 747,75 |
| 403-1303                 | Парапеты массивные массой до 3,0 т                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 128,10                | 1 254,22 |
| 403-1304                 | Парапеты массивные массой свыше 3,0 т                                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 022,05                | 1 136,31 |
| <b>Группа: Перемычки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-0440                 | Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 494,55                | 1 614,23 |
| 403-0441                 | Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 3 274,00                | 3 535,84 |
| Перемычка брусковая:     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-0442                 | прямоугольная объемом до 0,01 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 153,10                | 2 325,52 |
| 403-0443                 | прямоугольная объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 2 000,00                | 2 160,16 |
| 403-0444                 | 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                              | шт.            | 14,78                   | 15,98    |
| 403-0446                 | 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                              | шт.            | 18,75                   | 20,28    |
| 403-2398                 | 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,61 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)                                                                                                                                              | шт.            | 15,33                   | 16,58    |
| 403-2399                 | 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,48 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)                                                                                                                                               | шт.            | 21,52                   | 23,27    |
| 403-0445                 | 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                            | шт.            | 36,59                   | 39,53    |
| 403-0447                 | 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 47,36                   | 51,15    |
| 403-0448                 | 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 50,11                   | 54,12    |
| 403-0449                 | 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 60,27                   | 65,10    |
| 403-0450                 | 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 71,04                   | 76,72    |
| 403-0451                 | 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 71,31                   | 77,02    |
| 403-0452                 | 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 82,60                   | 89,21    |
| 403-0453                 | 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                            | шт.            | 73,96                   | 79,97    |
| 403-0454                 | 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                              | шт.            | 99,40                   | 107,34   |
| 403-2402                 | 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)                                                                                                                                            | шт.            | 100,57                  | 108,73   |
| 403-0455                 | 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                            | шт.            | 85,05                   | 91,95    |
| 403-0456                 | 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                          | шт.            | 57,31                   | 61,97    |
| 403-0457                 | 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 72,10                   | 77,96    |
| 403-2403                 | 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,5 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)                                                                                                                                             | шт.            | 87,76                   | 94,89    |
| 403-0458                 | 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 86,89                   | 93,94    |
| 403-0459                 | 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                           | шт.            | 85,05                   | 91,95    |
| 403-0460                 | 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                            | шт.            | 101,68                  | 109,94   |
| 403-0461                 | 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                                                                                                            | шт.            | 116,47                  | 125,93   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
|              |                                                                                                              |          | отпускная               | сметная |
| 1            | 2                                                                                                            | 3        | 4                       | 5       |
| 403-2404     | 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 161,52                  | 174,44  |
| 403-2405     | 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)      | шт.      | 171,52                  | 185,24  |
| 403-2406     | 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 198,51                  | 214,39  |
| 403-2407     | 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)      | шт.      | 231,07                  | 249,83  |
| 403-2408     | 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 323,57                  | 349,45  |
| 403-2409     | 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 248,72                  | 268,91  |
| 403-2410     | 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 322,40                  | 348,57  |
| 403-0462     | 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)      | шт.      | 159,00                  | 171,91  |
| 403-2411     | 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)      | шт.      | 230,14                  | 248,83  |
| 403-0463     | 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.      | 188,57                  | 203,88  |
| 403-0464     | 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.      | 231,10                  | 249,87  |
| 403-2412     | 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 408,40                  | 441,56  |
| 403-0465     | 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 282,86                  | 305,83  |
| 403-2413     | 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)   | шт.      | 356,44                  | 384,96  |
| 403-0466     | 5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 356,44                  | 384,96  |
| 403-2414     | 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 436,03                  | 471,43  |
| 403-0467     | 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 306,90                  | 331,82  |
| 403-0468     | 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 392,00                  | 423,36  |
| 403-0469     | 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 408,04                  | 440,68  |
| 403-2415     | 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 438,72                  | 473,81  |
| 403-2416     | 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)      | шт.      | 474,30                  | 512,25  |
| 403-0470     | 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 28,70                   | 30,99   |
| 403-2417     | 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 25,70                   | 27,75   |
| 403-0471     | 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 35,00                   | 37,80   |
| 403-2418     | 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 32,71                   | 35,33   |
| 403-0472     | 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 44,10                   | 47,63   |
| 403-2419     | 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 39,71                   | 42,89   |
| 403-0473     | 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 44,80                   | 48,39   |
| 403-0474     | 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 53,20                   | 57,45   |
| 403-2420     | 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)     | шт.      | 68,71                   | 74,21   |
| 403-0475     | 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)   | шт.      | 82,92                   | 89,56   |
| 403-0476     | 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)   | шт.      | 97,13                   | 104,90  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                        | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                      |                                                                                                                      |                | отпускная               | сметная  |
| 1                    | 2                                                                                                                    | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0477             | 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)            | шт.            | 92,40                   | 99,79    |
| 403-2421             | 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)              | шт.            | 93,40                   | 100,98   |
| 403-0478             | 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)             | шт.            | 96,35                   | 104,06   |
| 403-0479             | 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)            | шт.            | 107,91                  | 116,54   |
| 403-2422             | 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)              | шт.            | 107,91                  | 116,55   |
| 403-0480             | 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)            | шт.            | 103,53                  | 111,93   |
| 403-0481             | 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)            | шт.            | 125,27                  | 135,30   |
| 403-0482             | 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)          | шт.            | 248,50                  | 268,38   |
| 403-0483             | 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)          | шт.            | 264,40                  | 285,55   |
| 403-0484             | 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)         | шт.            | 315,66                  | 340,91   |
| 403-0485             | 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)         | шт.            | 389,90                  | 421,09   |
| 403-0486             | Перекрышки железобетонные                                                                                            | м <sup>3</sup> | 2 243,23                | 2 422,63 |
| 403-5021             | Перекрышки железобетонные балочные с четвертью                                                                       | м <sup>3</sup> | 1 850,65                | 2 019,80 |
| Перекрышка балочная: |                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-2233             | с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)  | шт.            | 783,73                  | 831,78   |
| 403-2245             | с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3) | шт.            | 2 463,94                | 2 615,00 |
| 403-0487             | Перекрышки железобетонные брусковые                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 949,30                | 2 127,47 |
| 403-0488             | Перекрышки железобетонные плитные                                                                                    | м <sup>3</sup> | 3 097,20                | 3 344,91 |
| 403-5031             | Перекрышки железобетонные фасадные                                                                                   | м <sup>3</sup> | 2 144,69                | 2 316,43 |
| Перекрышка плитная:  |                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-0489             | объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup>                         | м <sup>3</sup> | 2 724,33                | 2 942,21 |
| 403-0490             | объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>                       | м <sup>3</sup> | 2 905,00                | 3 137,62 |
| 403-3121             | 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)                 | шт.            | 235,59                  | 254,72   |
| 403-3122             | 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)              | шт.            | 273,78                  | 296,01   |
| 403-3127             | 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)               | шт.            | 299,39                  | 323,70   |
| 403-3128             | 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)              | шт.            | 379,00                  | 409,77   |
| 403-0491             | 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,08 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 74,12                   | 80,05    |
| 403-0492             | 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,27 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 90,80                   | 98,07    |
| 403-3132             | 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)               | шт.            | 190,86                  | 206,14   |
| 403-3133             | 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)              | шт.            | 246,97                  | 266,72   |
| 403-0493             | 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,04 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 276,10                  | 298,19   |
| 403-3134             | 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)              | шт.            | 246,72                  | 266,45   |
| 403-0494             | 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)            | шт.            | 363,19                  | 392,24   |
| 403-3135             | 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)               | шт.            | 621,15                  | 671,59   |
| 403-0495             | 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,34 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 87,24                   | 94,32    |
| 403-0496             | 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 107,07                  | 115,76   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                            |                                                                                                                 |                | отпускная               | сметная  |
| 1                          | 2                                                                                                               | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0497                   | 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)         | шт.            | 128,88                  | 139,34   |
| 403-0498                   | 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)       | шт.            | 376,72                  | 407,31   |
| 403-0499                   | 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)         | шт.            | 47,58                   | 51,44    |
| 403-0500                   | 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,43 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)         | шт.            | 122,93                  | 132,92   |
| 403-8162                   | 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,80 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)         | шт.            | 142,75                  | 154,35   |
| 403-8163                   | 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,23 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)         | шт.            | 156,64                  | 169,36   |
| 403-8164                   | 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,63 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)         | шт.            | 220,08                  | 237,95   |
| 403-8165                   | 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)       | шт.            | 519,49                  | 561,67   |
| 403-8166                   | 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,25 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)          | шт.            | 192,32                  | 207,94   |
| 403-8167                   | 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)        | шт.            | 277,59                  | 300,14   |
| 403-0501                   | Перекрышка фасадная объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 853,00                | 2 001,20 |
| <b>Группа: Плиты днища</b> |                                                                                                                 |                |                         |          |
| 403-6500                   | Днища каналов теплотрасс железобетонные                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 888,00                | 2 022,05 |
| 403-6200                   | Плита днища железобетонная                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 625,93                | 1 741,37 |
| Плита днища:               |                                                                                                                 |                |                         |          |
| 403-8241                   | ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)                  | шт.            | 399,00                  | 454,86   |
| 403-8242                   | ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)                  | шт.            | 873,88                  | 998,33   |
| 403-8243                   | ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)                  | шт.            | 1 398,60                | 1 594,40 |
| 403-0502                   | ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)            | шт.            | 46,36                   | 48,78    |
| 403-0503                   | ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 121,15                  | 127,45   |
| 403-0504                   | ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)        | шт.            | 292,17                  | 307,37   |
| 403-0505                   | ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)        | шт.            | 474,90                  | 499,59   |
| 403-0506                   | ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)        | шт.            | 539,19                  | 567,22   |
| 403-0507                   | ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)        | шт.            | 971,65                  | 1 022,17 |
| 403-0508                   | ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)        | шт.            | 1 271,37                | 1 337,48 |
| 403-0509                   | ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)       | шт.            | 1 634,39                | 1 719,37 |
| 403-0510                   | ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)      | шт.            | 1 998,65                | 2 102,58 |
| 403-0511                   | ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)      | шт.            | 2 070,26                | 2 177,90 |
| 403-0512                   | ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)       | шт.            | 2 294,56                | 2 413,88 |
| 403-0513                   | ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)      | шт.            | 2 375,11                | 2 498,62 |
| 403-0514                   | ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)       | шт.            | 3 996,46                | 4 204,28 |
| 403-0515                   | ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)      | шт.            | 4 094,92                | 4 307,86 |
| 403-0516                   | ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)             | шт.            | 57,60                   | 60,59    |
| 403-0517                   | ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 355,79                  | 374,29   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                        | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0518                                                                            | ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 567,41                  | 596,90   |
| 403-0519                                                                            | ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 720,37                  | 757,83   |
| 403-0520                                                                            | ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 1 016,69                | 1 069,56 |
| 403-0521                                                                            | ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 1 248,77                | 1 313,70 |
| 403-0522                                                                            | ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)                                       | шт.            | 1 428,91                | 1 503,20 |
| 403-0523                                                                            | ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 2 027,42                | 2 132,85 |
| 403-0524                                                                            | доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)                                | шт.            | 110,80                  | 116,56   |
| 403-0525                                                                            | доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)                               | шт.            | 187,73                  | 197,49   |
| 403-0526                                                                            | доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)                               | шт.            | 226,05                  | 237,80   |
| 403-0527                                                                            | доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)                               | шт.            | 314,18                  | 330,51   |
| 403-0528                                                                            | доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)                              | шт.            | 318,70                  | 335,27   |
| 403-0529                                                                            | доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)                              | шт.            | 360,41                  | 379,16   |
| 403-0530                                                                            | доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)                              | шт.            | 503,95                  | 530,16   |
| 403-0531                                                                            | камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м <sup>3</sup>                                                    | м <sup>3</sup> | 2 058,65                | 2 165,69 |
| Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:                                   |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-0532                                                                            | до 0,5 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 299,00                | 2 626,38 |
| 403-0533                                                                            | от 0,5 до 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 000,00                | 2 284,80 |
| 403-0534                                                                            | более 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 900,00                | 2 170,56 |
| 403-0535                                                                            | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 1,0 м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 2 150,00                | 2 456,16 |
| 403-0536                                                                            | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м <sup>3</sup> , объемом от 1,0 до 2,5 м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 037,00                | 2 327,07 |
| <b>Группа: Плиты для полов</b>                                                      |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-0537                                                                            | Плиты железобетонные для полов                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1 995,74                | 2 198,51 |
| Плиты площадью до 1 м <sup>2</sup> для полов гражданских и производственных зданий: |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-0538                                                                            | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 49,63                   | 52,14    |
| 403-0539                                                                            | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 57,91                   | 60,84    |
| 403-0540                                                                            | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 66,18                   | 69,53    |
| 403-0541                                                                            | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 60,31                   | 63,36    |
| 403-0542                                                                            | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 70,36                   | 73,92    |
| 403-0543                                                                            | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 80,41                   | 84,48    |
| 403-0544                                                                            | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 100,51                  | 105,60   |
| <b>Группа: Плиты для транспортного строительства</b>                                |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-0545                                                                            | Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений                                                          | м <sup>3</sup> | 1 487,07                | 1 638,16 |
| 403-1300                                                                            | Плиты балластных корыт железобетонные                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 2 475,11                | 2 726,58 |
| 403-0546                                                                            | Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                         | м <sup>3</sup> | 2 398,10                | 2 641,75 |
| 403-6010                                                                            | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 378,00                | 1 515,80 |
| 403-6040                                                                            | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 501,95                | 1 654,55 |
| 403-0547                                                                            | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 902,51                | 2 095,80 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                      | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                 |                                                                                                                                                    |                | отпускная               | сметная  |
| 1               | 2                                                                                                                                                  | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0548        | Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 442,40                | 1 588,95 |
| 403-7000        | Плиты железобетонные покрытий аэродромов                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 538,55                | 1 694,86 |
| 403-6100        | Плиты железобетонные покрытия территорий портов                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 323,28                | 1 457,72 |
| 403-0549        | Плиты железобетонные проезжей части                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 2 134,96                | 2 351,88 |
| 403-0550        | Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах                                               | м <sup>3</sup> | 2 506,30                | 2 760,94 |
| 403-2155        | Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м <sup>3</sup>                                 | м <sup>3</sup> | 4 604,93                | 4 819,62 |
| Плиты дорожные: |                                                                                                                                                    |                |                         |          |
| 403-0551        | 1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)    | шт.            | 5 179,54                | 5 420,91 |
| 403-0552        | 1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)    | шт.            | 4 831,15                | 5 056,29 |
| 403-0553        | 2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)  | шт.            | 4 596,26                | 4 810,45 |
| 403-0554        | 1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)    | шт.            | 4 204,59                | 4 400,52 |
| 403-0555        | 2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)  | шт.            | 3 999,40                | 4 185,76 |
| 403-0556        | 1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)    | шт.            | 2 600,85                | 2 722,05 |
| 403-0557        | 1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)    | шт.            | 2 466,43                | 2 581,38 |
| 403-0558        | 2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)  | шт.            | 2 344,72                | 2 453,98 |
| 403-0559        | 1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт.            | 2 841,56                | 2 973,98 |
| 403-0560        | 1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84) | шт.            | 2 796,86                | 2 927,20 |
| 403-0561        | 1ПТ 55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)     | шт.            | 2 316,25                | 2 424,19 |
| 403-0562        | 2ПТ 55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт.            | 2 221,52                | 2 325,05 |
| 403-0563        | 1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)    | шт.            | 2 619,30                | 2 741,36 |
| 403-0564        | 2П35.28-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 2 504,08                | 2 620,78 |
| 403-0565        | 1П35.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.            | 1 444,67                | 1 512,00 |
| 403-0566        | 2П35.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.            | 1 268,07                | 1 327,16 |
| 403-5553        | 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)                                               | шт.            | 1 218,83                | 1 340,72 |
| 403-5551        | 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)                                                 | шт.            | 1 472,93                | 1 622,58 |
| 403-5552        | 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)                                             | шт.            | 1 436,10                | 1 582,01 |
| 403-0567        | 1ПББ35.20-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 2 208,43                | 2 311,33 |
| 403-0568        | 1ПТ35-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)      | шт.            | 1 705,03                | 1 784,49 |
| 403-0569        | 2ПТ35-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.            | 1 632,22                | 1 708,29 |
| 403-0570        | 1П18.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.            | 997,10                  | 1 043,56 |
| 403-0571        | 2П18.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)   | шт.            | 878,73                  | 919,68   |
| 403-0572        | 1П18.15-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.            | 819,72                  | 857,92   |
| 403-0573        | 2П18.15-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.            | 724,93                  | 758,72   |
| 403-0574        | 1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)      | шт.            | 1 205,25                | 1 261,41 |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                |                                                                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0575                       | 1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 1 263,20                | 1 322,06 |
| 403-0576                       | 1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 1 277,70                | 1 337,24 |
| 403-0577                       | 1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                           | шт.            | 1 067,14                | 1 116,87 |
| 403-0578                       | 1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 1 110,61                | 1 162,35 |
| 403-0579                       | 1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 1 125,10                | 1 177,52 |
| 403-0580                       | 1ДШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 626,01                  | 655,19   |
| 403-0581                       | 1ДШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                          | шт.            | 548,63                  | 574,19   |
| 403-0582                       | 1ППШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 628,26                  | 657,54   |
| 403-0583                       | 1ППШ12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)                                         | шт.            | 550,88                  | 576,56   |
| 403-8245                       | ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.            | 1 171,36                | 1 225,95 |
| 403-8246                       | ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)                                                                                        | шт.            | 1 317,99                | 1 379,40 |
| 403-8367                       | ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,4 кг / (серия 3.503-17 вып.1)                                                                                | шт.            | 770,32                  | 806,24   |
| 403-8368                       | ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,99 кг / (серия 3.503-17 вып.1)                                                                                    | шт.            | 1 276,90                | 1 406,63 |
| 403-5600                       | ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,66 кг / (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)                                                               | шт.            | 782,47                  | 861,97   |
| 403-5601                       | ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,02 кг / (т.п. 503.0-42)                                                                                           | шт.            | 3 098,52                | 3 286,91 |
| 403-5602                       | ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,52 кг / (серия 3.503.1-91 вып.1)                                                                              | шт.            | 3 178,46                | 3 371,71 |
| 403-5603                       | ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход арматуры 27,1 кг /                                                                                                      | шт.            | 2 478,31                | 2 593,85 |
| 403-5604                       | ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м <sup>3</sup> , расход арматуры 45,90кг / (ТУ 66-16-73-97)                                                                                  | шт.            | 1 627,32                | 1 703,19 |
| 403-5605                       | ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м <sup>3</sup> , расход арматуры 37,1кг / (ТУ 66-16-73-97)                                                                                   | шт.            | 1 341,13                | 1 403,65 |
| Плиты покрытия для:            |                                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0584                       | лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1 604,83                | 1 767,88 |
| 403-5801                       | лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,42 кг / (ОСТ 13-79-85)                                                                        | шт.            | 643,91                  | 683,06   |
| 403-5802                       | лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,42 кг / (ОСТ 13-79-85)                                                                        | шт.            | 725,30                  | 769,40   |
| 403-0585                       | постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м <sup>3</sup> , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84 | м <sup>3</sup> | 1 673,60                | 1 843,64 |
| 403-0586                       | постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84      | м <sup>3</sup> | 1 701,95                | 1 874,87 |
| 403-0587                       | временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84                                    | м <sup>3</sup> | 1 604,83                | 1 767,88 |
| 403-5820                       | аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,57 кг / (ГОСТ 25912.1-91)                                                                         | шт.            | 3 195,27                | 3 389,54 |
| 403-0588                       | Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                   | м <sup>3</sup> | 2 291,62                | 2 524,45 |
| 403-6240                       | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 3 323,81                | 3 661,50 |
| 403-0589                       | Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                  | м <sup>3</sup> | 971,65                  | 1 070,37 |
| <b>Группа: Плиты козырьков</b> |                                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0590                       | Плиты козырьков железобетонные                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 696,00                | 1 868,31 |
| Плиты козырьков сплошные:      |                                                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0591                       | плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 1 696,00                | 1 831,68 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                       | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                              | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                       | 5        |
| 403-5901                                                                                                           | КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)                                                                                       | шт.            | 636,10                  | 700,73   |
| 403-0592                                                                                                           | КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                     | шт.            | 606,82                  | 638,44   |
| 403-0593                                                                                                           | КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                    | шт.            | 703,60                  | 740,27   |
| 403-5902                                                                                                           | КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)                                                                                      | шт.            | 738,00                  | 812,98   |
| 403-5903                                                                                                           | КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)                                                                                       | шт.            | 968,09                  | 1 066,45 |
| 403-0594                                                                                                           | КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                     | шт.            | 804,86                  | 846,79   |
| 403-0595                                                                                                           | КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                     | шт.            | 923,31                  | 971,43   |
| 403-0596                                                                                                           | КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                     | шт.            | 1 059,11                | 1 114,28 |
| 403-0597                                                                                                           | КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                    | шт.            | 1 207,09                | 1 269,98 |
| Плиты козырьков с малым парапетом:                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0598                                                                                                           | КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                    | шт.            | 857,35                  | 902,02   |
| 403-0599                                                                                                           | КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                   | шт.            | 975,80                  | 1 026,64 |
| 403-0600                                                                                                           | КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                   | шт.            | 1 112,99                | 1 170,96 |
| 403-0601                                                                                                           | КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                  | шт.            | 1 260,99                | 1 326,68 |
| Плиты козырьков с большим парапетом:                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0602                                                                                                           | КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                   | шт.            | 1 418,78                | 1 492,70 |
| 403-0603                                                                                                           | КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)                                                                                  | шт.            | 1 478,49                | 1 555,52 |
| <b>Группа: Плиты лоджий и балконов</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| Плита балконная:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0604                                                                                                           | (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12 см                                          | м <sup>2</sup> | 249,90                  | 275,28   |
| 403-0605                                                                                                           | с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий) | м <sup>2</sup> | 252,00                  | 277,60   |
| 403-0606                                                                                                           | ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)                                                                                    | шт.            | 1 166,48                | 1 283,13 |
| 403-0607                                                                                                           | ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)                                                                                    | шт.            | 1 347,38                | 1 482,12 |
| 403-0608                                                                                                           | ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)                                                                                    | шт.            | 1 007,01                | 1 107,71 |
| 403-0609                                                                                                           | Плиты железобетонные балконные                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 201,00                | 2 424,62 |
| 403-0610                                                                                                           | Плиты железобетонные лоджий                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 950,23                | 2 148,38 |
| Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):     |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0611                                                                                                           | 920 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 193,63                  | 221,21   |
| 403-0612                                                                                                           | 910 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)                                                      | м <sup>2</sup> | 208,68                  | 238,39   |
| Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м <sup>2</sup> , толщиной: |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0613                                                                                                           | 12 см, массой до 5 т                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 195,00                  | 214,81   |
| 403-0614                                                                                                           | 14 см, массой от 5 до 15 т                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 207,37                  | 228,44   |
| 403-0615                                                                                                           | 16 см, массой от 5 до 15 т                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 215,00                  | 236,84   |
| 403-0616                                                                                                           | 20 см, массой от 5 до 15 т                                                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 242,30                  | 266,91   |
| Плиты лоджий:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                |                         |          |
| 403-0617                                                                                                           | ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                                                               | шт.            | 1 017,95                | 1 065,18 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0618                                  | ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                                                                                                                   | шт.            | 1 257,20                | 1 315,55 |
| 403-0619                                  | ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                                                                                                                  | шт.            | 1 030,23                | 1 078,03 |
| 403-0620                                  | ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                                                                                                                 | шт.            | 1 283,66                | 1 343,22 |
| 403-0621                                  | ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                                                                                                                  | шт.            | 1 030,23                | 1 078,03 |
| 403-0622                                  | ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                                                                                                                 | шт.            | 1 283,66                | 1 343,22 |
| 403-6201                                  | ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)                                                                                                                              | шт.            | 1 847,12                | 2 034,79 |
| 403-6202                                  | ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)                                                                                                                               | шт.            | 1 847,12                | 2 034,79 |
| 403-6230                                  | ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)                                                                                                                                                 | шт.            | 1 693,43                | 1 865,48 |
| 403-6000                                  | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий                                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 2 621,85                | 2 888,23 |
| 403-0623                                  | Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м                                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 408,70                | 1 551,83 |
| 403-0624                                  | Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м | м <sup>3</sup> | 1 972,18                | 2 172,55 |
| <b>Группа: Плиты опорные и подкладные</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| Опорные подушки:                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0625                                  | ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 26,44                   | 29,08    |
| 403-0626                                  | ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 27,44                   | 30,18    |
| 403-0627                                  | ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 82,78                   | 91,06    |
| 403-0628                                  | ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                    | шт.            | 99,43                   | 109,37   |
| 403-0629                                  | ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                    | шт.            | 121,97                  | 131,88   |
| 403-0630                                  | ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 186,43                  | 201,57   |
| 403-0631                                  | ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 275,95                  | 298,36   |
| 403-0632                                  | ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 571,40                  | 617,79   |
| 403-0633                                  | ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)                                                                                                                                                   | шт.            | 979,50                  | 1 059,04 |
| Плиты опорные:                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-9207                                  | железобетонные                                                                                                                                                                                                                                 | шт.            | -                       | -        |
| 403-0634                                  | для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,1 м <sup>3</sup>                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 324,00                | 2 512,71 |
| 403-8244                                  | ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)                                                                                                                                                 | шт.            | 446,02                  | 482,24   |
| 403-6035                                  | ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)                                                                                                                                            | шт.            | 35,29                   | 36,94    |
| 403-6036                                  | ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)                                                                                                                                           | шт.            | 31,22                   | 32,68    |
| 403-6037                                  | ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)                                                                                                                                             | шт.            | 49,92                   | 52,25    |
| 403-6038                                  | ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)                                                                                                                                          | шт.            | 61,84                   | 64,74    |
| 403-6039                                  | ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)                                                                                                                                          | шт.            | 93,99                   | 98,39    |
| 403-0635                                  | ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)                                                                                                                                       | шт.            | 57,48                   | 62,15    |
| 403-0636                                  | ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)                                                                                                                                      | шт.            | 48,64                   | 52,59    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                    | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                             |                                                                                                                  |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                           | 2                                                                                                                | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0637                                    | ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)        | шт.            | 74,88                   | 80,96    |
| 403-0638                                    | ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)        | шт.            | 85,00                   | 91,90    |
| 403-0639                                    | ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)         | шт.            | 131,79                  | 142,49   |
| Плиты подкладные:                           |                                                                                                                  |                |                         |          |
| 403-1102                                    | железобетонные                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 976,56                  | 1 075,77 |
| 403-8168                                    | и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,1 м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 712,68                | 2 988,28 |
| 403-0640                                    | ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 50,28                   | 55,39    |
| 403-0641                                    | ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 72,65                   | 80,03    |
| 403-0642                                    | ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 74,23                   | 81,77    |
| 403-0643                                    | ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 122,14                  | 134,55   |
| 403-0644                                    | ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 146,09                  | 160,94   |
| 403-0645                                    | ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 170,83                  | 188,19   |
| 403-0646                                    | ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 203,51                  | 224,19   |
| 403-0647                                    | ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 229,05                  | 252,32   |
| 403-0648                                    | ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)                        | шт.            | 276,16                  | 304,22   |
| 403-0649                                    | ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)                       | шт.            | 326,45                  | 359,62   |
| 403-0650                                    | ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)                       | шт.            | 376,73                  | 415,01   |
| <b>Группа: Плиты парапетные и карнизные</b> |                                                                                                                  |                |                         |          |
| 403-0651                                    | Плиты железобетонные парапетные                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 572,00                | 1 743,63 |
| 403-1301                                    | Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и более                              | м <sup>3</sup> | 1 681,02                | 1 920,39 |
| Плита парапетная:                           |                                                                                                                  |                |                         |          |
| 403-0652                                    | из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и более приведенной толщиной 8 см                         | м <sup>2</sup> | 141,65                  | 161,82   |
| 403-0653                                    | плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м <sup>3</sup>                                           | м <sup>3</sup> | 1 386,48                | 1 583,92 |
| 403-2012                                    | ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)               | шт.            | 21,70                   | 22,92    |
| 403-0654                                    | ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)                | шт.            | 26,95                   | 30,78    |
| 403-2013                                    | ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1 )                 | шт.            | 53,80                   | 56,82    |
| 403-2014                                    | ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)                  | шт.            | 51,28                   | 54,16    |
| 403-2015                                    | ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)              | шт.            | 51,60                   | 54,50    |
| 403-0655                                    | ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)              | шт.            | 70,05                   | 80,03    |
| 403-0656                                    | ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)              | шт.            | 18,22                   | 20,82    |
| 403-0657                                    | ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)               | шт.            | 27,71                   | 31,66    |
| 403-0658                                    | ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)              | шт.            | 19,40                   | 22,16    |
| 403-0659                                    | ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)              | шт.            | 29,08                   | 33,22    |
| 403-2024                                    | ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)                 | шт.            | 47,07                   | 49,71    |
| 403-2081                                    | ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)                    | шт.            | 2 181,76                | 2 304,39 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                             | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м <sup>3</sup> толщиной: |                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0660                                                                                                 | 35 см                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 480,00                  | 528,77   |
| 403-0661                                                                                                 | 35 см (утепленные)                                                                                                                                                             | м <sup>2</sup> | 468,00                  | 515,55   |
| 403-0662                                                                                                 | Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м <sup>3</sup>                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 352,00                | 1 487,20 |
| Плита карнизная:                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0663                                                                                                 | АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                  | шт.            | 138,67                  | 158,42   |
| 403-0664                                                                                                 | АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                  | шт.            | 162,52                  | 185,66   |
| 403-0665                                                                                                 | АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                 | шт.            | 320,99                  | 353,09   |
| 403-0666                                                                                                 | АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                  | шт.            | 165,62                  | 189,20   |
| 403-0667                                                                                                 | АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                  | шт.            | 194,21                  | 221,87   |
| 403-0668                                                                                                 | АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                 | шт.            | 204,99                  | 234,18   |
| 403-0669                                                                                                 | АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                  | шт.            | 193,82                  | 221,42   |
| 403-0670                                                                                                 | АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                  | шт.            | 228,47                  | 261,01   |
| 403-0671                                                                                                 | АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                 | шт.            | 243,44                  | 278,10   |
| 403-0672                                                                                                 | АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                   | шт.            | 215,36                  | 246,02   |
| 403-0673                                                                                                 | АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                   | шт.            | 262,51                  | 299,89   |
| 403-0674                                                                                                 | АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)                                                                                   | шт.            | 287,24                  | 328,14   |
| 403-0675                                                                                                 | АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)                                                                             | шт.            | 296,12                  | 338,28   |
| 403-0676                                                                                                 | АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)                                                                            | шт.            | 297,36                  | 339,70   |
| 403-0677                                                                                                 | АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)                                                                              | шт.            | 298,61                  | 341,13   |
| <b>Группа: Плиты подоконные</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-9014                                                                                                 | Плиты подоконные железобетонные                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 403-0678                                                                                                 | Плиты подоконные железобетонные                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 2 307,61                | 2 542,06 |
| Плиты подоконные железобетонные:                                                                         |                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0679                                                                                                 | гладкие                                                                                                                                                                        | м <sup>2</sup> | 133,82                  | 147,42   |
| 403-4001                                                                                                 | на цементном или известковом вяжущем                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 456,71                | 2 706,32 |
| 403-4011                                                                                                 | на белом цементе                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 3 001,67                | 3 306,64 |
| 403-0680                                                                                                 | с мозаичным покрытием                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 246,87                  | 269,43   |
| 403-4003                                                                                                 | с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м <sup>2</sup>                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 1 151,34                | 1 268,32 |
| Плиты подоконные на цементном вяжущем:                                                                   |                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0681                                                                                                 | с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м <sup>2</sup>                          | м <sup>2</sup> | 98,59                   | 108,61   |
| 403-0682                                                                                                 | с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | 101,08                  | 111,35   |
| 403-0683                                                                                                 | с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м <sup>2</sup>                                               | м <sup>2</sup> | 130,11                  | 143,33   |
| 403-0684                                                                                                 | с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м <sup>2</sup>                      | м <sup>2</sup> | 133,59                  | 147,17   |
| Плиты подоконные:                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0685                                                                                                 | ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,016 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)                                           | шт.            | 28,68                   | 29,94    |
| 403-0686                                                                                                 | ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,020 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)                                           | шт.            | 37,74                   | 39,38    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                            |                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                          | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0687                                   | ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,023 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)   | шт.            | 42,02                   | 43,85    |
| 403-0688                                   | ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,025 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 47,14                   | 49,20    |
| 403-0689                                   | ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,030 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 56,41                   | 58,88    |
| 403-0690                                   | ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 64,82                   | 67,66    |
| 403-0691                                   | ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,039 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 73,95                   | 77,18    |
| 403-0692                                   | ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,040 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 81,50                   | 85,06    |
| <b>Группа: Плиты перекрытия и покрытия</b> |                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-2101                                   | Плиты железобетонные многпустотные                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 767,61                  | 837,77   |
| 403-0693                                   | Плиты перекрытий железобетонные                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 2 861,68                | 3 152,42 |
| 403-0694                                   | Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более                                            | м <sup>3</sup> | 1 981,42                | 2 182,73 |
| 403-2061                                   | Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 157,04                | 2 376,19 |
| 403-0695                                   | Плиты перекрытий из тяжелого бетона                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 2 377,47                | 2 619,02 |
| Плиты перекрытия беспустотные:             |                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0696                                   | П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 704,76                | 1 947,52 |
| 403-0697                                   | П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 735,04                | 1 982,10 |
| 403-0698                                   | П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 763,32                | 2 014,41 |
| 403-0699                                   | П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 360,53                | 1 554,27 |
| 403-0700                                   | П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 384,69                | 1 581,87 |
| 403-0701                                   | П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 407,26                | 1 607,65 |
| 403-0702                                   | П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 623,62                | 1 854,82 |
| 403-0703                                   | П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 652,52                | 1 887,84 |
| 403-0704                                   | П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 680,89                | 1 920,25 |
| 403-0705                                   | П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 297,44                | 1 482,19 |
| 403-0706                                   | П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 320,53                | 1 508,57 |
| 403-0707                                   | П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 343,20                | 1 534,47 |
| Плиты перекрытия многпустотные:            |                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-0708                                   | приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м <sup>2</sup>                  | м <sup>2</sup> | 128,57                  | 146,88   |
| 403-2331                                   | ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)                                        | шт.            | 474,37                  | 505,87   |
| 403-2332                                   | ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)                                        | шт.            | 1 188,73                | 1 267,68 |
| 403-2333                                   | ПК 12.5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)                                     | шт.            | 488,37                  | 520,80   |
| 403-2334                                   | ПК 12.5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)                                   | шт.            | 1 225,74                | 1 307,14 |
| 403-0709                                   | ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)                         | шт.            | 1 240,37                | 1 352,01 |
| 403-0712                                   | ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)                         | шт.            | 1 200,31                | 1 310,02 |
| 403-2204                                   | ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)                          | шт.            | 1 097,12                | 1 197,40 |
| 403-0715                                   | ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)                         | шт.            | 1 474,96                | 1 609,77 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                  | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                                |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                                              | 3        | 4                       | 5        |
| 403-0718     | ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 116,06                | 1 218,06 |
| 403-2207     | ПК 58.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт.      | 985,60                  | 1 074,30 |
| 403-0721     | ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 516,50                | 1 655,11 |
| 403-0724     | ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 092,14                | 1 191,96 |
| 403-0727     | ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 973,00                  | 1 060,57 |
| 403-0730     | ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 932,41                  | 1 017,63 |
| 403-0733     | ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 213,08                | 1 323,96 |
| 403-0734     | ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 098,07                | 1 170,98 |
| 403-2210     | ПК 51.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 067,60                | 1 138,50 |
| 403-0735     | ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 890,57                  | 971,97   |
| 403-0736     | ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 848,24                  | 904,57   |
| 403-0738     | ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 161,06                | 1 267,18 |
| 403-0739     | ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 018,78                | 1 086,42 |
| 403-0740     | ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 869,26                  | 948,71   |
| 403-0741     | ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 786,90                  | 839,14   |
| 403-2211     | ПК 48.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 814,98                  | 889,47   |
| 403-2212     | ПК 46.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 931,79                  | 993,67   |
| 403-2213     | ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 806,19                  | 859,73   |
| 403-2214     | ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 110,78                | 1 212,30 |
| 403-2215     | ПК 39.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 954,60                  | 1 041,85 |
| 403-2216     | ПК 39.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 749,60                  | 818,11   |
| 403-2217     | ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт.      | 770,03                  | 840,41   |
| 403-2218     | ПК 33.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)   | шт.      | 633,79                  | 691,72   |
| 403-2219     | ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)     | шт.      | 697,58                  | 743,91   |
| 403-0742     | ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 1 016,66                | 1 109,59 |
| 403-0743     | ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 803,21                  | 876,62   |
| 403-0744     | ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 872,71                  | 952,48   |
| 403-0745     | ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 691,32                  | 754,50   |
| 403-0746     | ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 592,90                  | 646,26   |
| 403-0747     | ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 575,48                  | 628,08   |
| 403-2322     | ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)      | шт.      | 893,97                  | 975,68   |
| 403-2323     | ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)      | шт.      | 768,94                  | 839,23   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                      | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                                    |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                                                  | 3        | 4                       | 5        |
| 403-2324     | ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)          | шт.      | 584,20                  | 637,59   |
| 403-2325     | ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)           | шт.      | 814,99                  | 889,48   |
| 403-2326     | ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)          | шт.      | 682,37                  | 744,74   |
| 403-2327     | ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)          | шт.      | 574,54                  | 627,06   |
| 403-2328     | ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)          | шт.      | 644,70                  | 703,63   |
| 403-2329     | ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)           | шт.      | 445,79                  | 486,54   |
| 403-0748     | ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)         | шт.      | 548,80                  | 598,20   |
| 403-0749     | ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)         | шт.      | 535,57                  | 571,14   |
| 403-0751     | ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)          | шт.      | 505,25                  | 551,43   |
| 403-0752     | ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)          | шт.      | 409,91                  | 437,12   |
| 403-2330     | ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)          | шт.      | 644,75                  | 703,68   |
| 403-0754     | ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)          | шт.      | 527,10                  | 574,54   |
| 403-0755     | ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)          | шт.      | 472,75                  | 504,15   |
| 403-0757     | ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)          | шт.      | 358,40                  | 390,66   |
| 403-0758     | ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)          | шт.      | 362,04                  | 386,08   |
| 403-0760     | ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 506,84                  | 540,50   |
| 403-0761     | ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 622,90                  | 679,83   |
| 403-0762     | ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 575,48                  | 628,08   |
| 403-0763     | ПК 60.12-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 097,66                | 1 170,54 |
| 403-0764     | ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 115,08                | 1 217,00 |
| 403-0765     | ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 173,96                | 1 281,26 |
| 403-0766     | ПК 72.12-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 348,54                | 1 438,09 |
| 403-0767     | ПК 72.12-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 649,00                | 1 799,72 |
| 403-0768     | ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 634,62                  | 676,76   |
| 403-0769     | ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 703,39                  | 767,68   |
| 403-0770     | ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 725,00                  | 791,27   |
| 403-0771     | ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 374,38                | 1 465,65 |
| 403-0772     | ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 320,51                | 1 441,21 |
| 403-0773     | ПК 60.15-12,5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 1 400,00                | 1 527,96 |
| 403-0774     | ПК 72.15-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 688,52                | 1 800,64 |
| 403-0775     | ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 840,00                | 2 008,18 |
| 403-0776     | ПК 60.12-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 101,21                | 1 174,33 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                           | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0777                                               | ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                         | шт.            | 1 115,00                | 1 216,91 |
| 403-0778                                               | ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                         | шт.            | 1 377,93                | 1 469,42 |
| 403-0779                                               | ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                         | шт.            | 1 395,16                | 1 522,68 |
| 403-0780                                               | ПК 72.12-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,0м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                         | шт.            | 1 362,69                | 1 453,17 |
| 403-0781                                               | ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                       | шт.            | 1 549,00                | 1 690,58 |
| 403-0782                                               | ПК 72.15-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                       | шт.            | 1 702,66                | 1 815,71 |
| 403-0783                                               | ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                                       | шт.            | 1 928,00                | 2 104,22 |
| 403-2102                                               | ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 п.10.4-92)                                                                                                       | шт.            | 638,46                  | 680,86   |
| 403-2103                                               | ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 п.10.4-96)                                                                                                       | шт.            | 828,82                  | 913,03   |
| 403-2104                                               | ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 п.10.4-96)                                                                                                      | шт.            | 1 160,02                | 1 237,06 |
| 403-2105                                               | ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 п.10.4-92)                                                                                                   | шт.            | 1 486,33                | 1 585,04 |
| Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной: |                                                                                                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-0784                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м <sup>2</sup>                                | м <sup>2</sup> | 126,27                  | 139,10   |
| 403-0785                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м <sup>2</sup> , при расходе арматуры до 4,5 кг/м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | 131,75                  | 145,14   |
| 403-0786                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м <sup>2</sup> , при расходе арматуры до 6 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 146,38                  | 161,25   |
| 403-0787                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6 кг/м <sup>2</sup>     | м <sup>2</sup> | 165,41                  | 182,21   |
| 403-0788                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6,5 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 173,05                  | 190,63   |
| 403-0789                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 7 кг/м <sup>2</sup>    | м <sup>2</sup> | 185,40                  | 204,23   |
| 403-0790                                               | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 8 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 207,63                  | 228,72   |
| 403-0791                                               | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м <sup>2</sup> с расходом арматуры до 560 кг/м <sup>2</sup>                             | м <sup>2</sup> | 121,40                  | 133,73   |
| 403-0792                                               | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м <sup>2</sup> с расходом арматуры до 4 кг/м <sup>2</sup>                        | м <sup>2</sup> | 129,91                  | 143,11   |
| 403-0793                                               | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м <sup>2</sup>                                                                   | м <sup>2</sup> | 144,55                  | 159,23   |
| 403-0794                                               | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м <sup>2</sup>                                                                   | м <sup>2</sup> | 170,86                  | 188,22   |
| 403-0795                                               | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м <sup>2</sup>                                                                   | м <sup>2</sup> | 186,76                  | 205,73   |
| 403-0796                                               | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м <sup>2</sup>                                                                  | м <sup>2</sup> | 194,70                  | 214,49   |
| 403-0797                                               | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6,5 кг/м <sup>2</sup>                          | м <sup>2</sup> | 172,90                  | 190,46   |
| 403-0798                                               | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 7,5 кг/м <sup>2</sup>                   | м <sup>2</sup> | 183,94                  | 202,63   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса      | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                             | Ед. изм.               | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |                        | отпускная               | сметная  |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                       | 5        |
| 403-0799          | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 8 кг/м <sup>2</sup>     | м <sup>2</sup>         | 196,82                  | 216,82   |
| 403-0800          | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 9 кг/м <sup>2</sup>      | м <sup>2</sup>         | 222,57                  | 245,19   |
| 403-0801          | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 10,5 кг/м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup>         | 246,48                  | 271,52   |
| 403-0802          | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 12 кг/м <sup>2</sup>       | м <sup>2</sup>         | 275,92                  | 303,95   |
| 403-0803          | Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)                                                                                               | м <sup>3</sup> в пл.т. | 1 890,00                | 2 078,17 |
| Плита перекрытия: |                                                                                                                                                                                           |                        |                         |          |
| 403-8227          | ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                            | шт.                    | 111,16                  | 118,54   |
| 403-8228          | ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                           | шт.                    | 163,32                  | 174,17   |
| 403-8229          | ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                           | шт.                    | 244,60                  | 260,83   |
| 403-8230          | ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                            | шт.                    | 250,33                  | 266,95   |
| 403-8231          | 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                             | шт.                    | 346,65                  | 369,66   |
| 403-8232          | 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                           | шт.                    | 360,58                  | 384,53   |
| 403-8233          | 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                              | шт.                    | 346,65                  | 369,66   |
| 403-8234          | 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 363,75                  | 387,90   |
| 403-8235          | 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 361,04                  | 385,02   |
| 403-8236          | 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 362,37                  | 386,44   |
| 403-8237          | 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 633,85                  | 675,94   |
| 403-8238          | 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 810,50                  | 864,32   |
| 403-8239          | 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 677,10                  | 722,06   |
| 403-8240          | 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 812,76                  | 866,73   |
| 403-8373          | 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)                                                                                          | шт.                    | 998,31                  | 1 064,60 |
| 403-8247          | 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м <sup>3</sup> , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)                                                                                                       | шт.                    | 168,18                  | 179,35   |
| 403-8248          | 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м <sup>3</sup> , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)                                                                                                       | шт.                    | 164,25                  | 175,15   |
| 403-0804          | ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                              | шт.                    | 807,45                  | 861,06   |
| 403-0805          | ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                              | шт.                    | 814,00                  | 868,04   |
| 403-0806          | ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                           | шт.                    | 1 721,20                | 1 835,49 |
| 403-0807          | ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                           | шт.                    | 1 752,67                | 1 869,06 |
| 403-0808          | ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                        | шт.                    | 2 104,93                | 2 244,69 |
| 403-0809          | ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                          | шт.                    | 2 146,55                | 2 289,08 |
| 403-0810          | ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                           | шт.                    | 807,45                  | 861,06   |
| 403-0811          | ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)                                                                            | шт.                    | 814,00                  | 868,04   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                        | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                                      |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                                                    | 3        | 4                       | 5        |
| 403-0812     | ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 721,20                | 1 835,49 |
| 403-0813     | ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 752,67                | 1 869,06 |
| 403-0814     | ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 2 104,93                | 2 244,69 |
| 403-0815     | ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 2 146,55                | 2 289,08 |
| 403-0816     | ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 746,65                  | 796,22   |
| 403-0817     | ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 752,68                  | 802,67   |
| 403-0818     | ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 812,73                | 1 933,09 |
| 403-0819     | ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 843,02                | 1 965,40 |
| 403-0820     | ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 793,12                  | 845,78   |
| 403-0821     | ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 807,63                  | 861,27   |
| 403-0822     | ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 656,60                | 1 766,60 |
| 403-0823     | ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 686,90                | 1 798,90 |
| 403-0824     | ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 2 041,49                | 2 177,05 |
| 403-0825     | ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 2 081,84                | 2 220,07 |
| 403-0826     | ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)                | шт.      | 333,32                  | 355,45   |
| 403-0827     | ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 542,71                  | 578,75   |
| 403-0828     | ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 690,45                  | 736,31   |
| 403-0829     | ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)              | шт.      | 1 018,10                | 1 085,70 |
| 403-0830     | ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 1 212,36                | 1 292,86 |
| 403-0831     | ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 1 412,77                | 1 506,57 |
| 403-0832     | ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 2 006,28                | 2 139,50 |
| 403-0833     | доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)         | шт.      | 101,08                  | 107,79   |
| 403-0834     | доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 175,11                  | 186,74   |
| 403-0835     | доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 214,79                  | 229,05   |
| 403-0836     | доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 308,66                  | 329,15   |
| 403-0837     | доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 299,89                  | 319,80   |
| 403-0838     | доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)       | шт.      | 359,34                  | 383,20   |
| 403-0839     | доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)       | шт.      | 525,58                  | 560,48   |
| 403-0840     | угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)          | шт.      | 34,64                   | 36,94    |
| 403-0841     | угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 83,14                   | 88,67    |
| 403-0842     | угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 284,11                  | 302,98   |
| 403-0843     | угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)      | шт.      | 434,38                  | 463,22   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                          | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                                        |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                                                      | 3        | 4                       | 5        |
| 403-0844     | угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 659,84                  | 703,65   |
| 403-0845     | с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 518,07                  | 552,47   |
| 403-0846     | с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 712,27                  | 759,57   |
| 403-0847     | с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 241,59                | 1 324,02 |
| 403-0848     | с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 417,07                | 1 511,16 |
| 403-8406     | П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.      | 32,18                   | 35,45    |
| 403-8407     | П1-156 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 34,34                   | 37,83    |
| 403-8408     | П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.      | 38,86                   | 42,81    |
| 403-8409     | П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                      | шт.      | 41,09                   | 45,27    |
| 403-8410     | П4-156 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 74,19                   | 81,73    |
| 403-8411     | П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.      | 240,66                  | 265,11   |
| 403-8412     | П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.      | 330,16                  | 363,70   |
| 403-8413     | П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 388,14                  | 427,57   |
| 403-8414     | П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 62,29                   | 68,62    |
| 403-8415     | П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 78,40                   | 86,36    |
| 403-8416     | П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 407,83                  | 449,27   |
| 403-8417     | П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 101,71                  | 112,05   |
| 403-8418     | П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 96,86                   | 106,70   |
| 403-8419     | П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 107,84                  | 118,80   |
| 403-8420     | П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 588,87                  | 648,70   |
| 403-8421     | П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 131,75                  | 145,14   |
| 403-8422     | П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 657,08                  | 723,84   |
| 403-8423     | П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 122,49                  | 134,94   |
| 403-8424     | П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.      | 126,28                  | 139,11   |
| 403-8425     | П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                | шт.      | 128,76                  | 141,84   |
| 403-8426     | П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 889,34                  | 979,70   |
| 403-8427     | П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.      | 725,18                  | 798,85   |
| 403-8428     | П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 214,93                  | 236,76   |
| 403-8429     | П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 217,11                  | 239,17   |
| 403-8430     | П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.      | 274,70                  | 302,61   |
| 403-8431     | П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 1 055,09                | 1 162,29 |
| 403-8432     | П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.      | 838,93                  | 924,16   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                      |                                                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                    | 2                                                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8433                                                             | П14-36 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 886,14                  | 976,17   |
| 403-8434                                                             | П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 259,08                  | 285,41   |
| 403-8435                                                             | П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 1 322,36                | 1 456,71 |
| 403-8436                                                             | П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 1 655,12                | 1 823,28 |
| 403-8437                                                             | П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.            | 329,64                  | 363,13   |
| 403-8438                                                             | П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 1 151,88                | 1 268,91 |
| 403-8439                                                             | П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 271,63                  | 299,23   |
| 403-8440                                                             | П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 293,42                  | 323,23   |
| 403-8441                                                             | П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.            | 2 198,87                | 2 422,28 |
| 403-8442                                                             | П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 385,23                  | 424,37   |
| 403-8443                                                             | П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.            | 447,37                  | 492,82   |
| 403-8444                                                             | П20-36 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.            | 2 778,18                | 3 060,44 |
| 403-8445                                                             | П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 489,92                  | 539,69   |
| 403-8446                                                             | П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 3 107,58                | 3 423,31 |
| 403-8447                                                             | П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 480,65                  | 529,48   |
| 403-8448                                                             | П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.            | 3 150,72                | 3 470,84 |
| 403-8449                                                             | П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 487,03                  | 536,51   |
| 403-8450                                                             | П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.            | 708,19                  | 780,15   |
| 403-8451                                                             | П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 3 268,67                | 3 600,76 |
| 403-8452                                                             | П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 510,32                  | 562,17   |
| 403-8453                                                             | П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 808,79                  | 890,96   |
| 403-8454                                                             | П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.            | 829,43                  | 913,70   |
| 403-8455                                                             | П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.            | 5 253,71                | 5 787,49 |
| 403-8456                                                             | П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                 | шт.            | 1 208,81                | 1 331,62 |
| 403-8457                                                             | П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                | шт.            | 1 251,31                | 1 378,44 |
| Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-0849                                                             | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)   | м <sup>2</sup> | 224,82                  | 239,75   |
| 403-0850                                                             | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 232,01                  | 247,42   |
| 403-0851                                                             | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 239,20                  | 255,08   |
| 403-0852                                                             | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 253,59                  | 270,42   |
| 403-0853                                                             | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 269,77                  | 287,68   |
| 403-0854                                                             | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 285,96                  | 304,95   |
| 403-0855                                                             | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 293,18                  | 312,64   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                               | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                               |                                                                                                                             |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                           | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0856                                                                                      | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)    | м <sup>2</sup> | 298,50                  | 318,32   |
| 403-0857                                                                                      | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 307,37                  | 327,79   |
| 403-0858                                                                                      | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 319,81                  | 341,05   |
| 403-0859                                                                                      | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 337,58                  | 360,00   |
| 403-0860                                                                                      | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 346,46                  | 369,47   |
| Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:                                                |                                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-8249                                                                                      | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>              | м <sup>3</sup> | 1 323,00                | 1 455,30 |
| 403-8250                                                                                      | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 1 546,00                | 1 703,07 |
| Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:                                       |                                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-0861                                                                                      | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>                                                              | м <sup>3</sup> | 1 725,20                | 1 900,48 |
| 403-0862                                                                                      | от 0,2 до 1,0 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>                                                       | м <sup>3</sup> | 1 685,74                | 1 857,01 |
| 403-0863                                                                                      | более 1,0 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>                                                           | м <sup>3</sup> | 1 313,95                | 1 447,45 |
| 403-0864                                                                                      | Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 711,30                | 1 885,16 |
| Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:                                    |                                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-0865                                                                                      | до 9,0 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>                                                               | м <sup>3</sup> | 1 890,00                | 2 082,02 |
| 403-0866                                                                                      | более 9,0 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>                                                            | м <sup>3</sup> | 1 709,19                | 1 882,85 |
| Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером: |                                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-0867                                                                                      | до 9 м <sup>2</sup>                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 862,30                | 2 051,51 |
| 403-0868                                                                                      | более 9 м <sup>2</sup>                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 966,68                | 2 166,49 |
| 403-0869                                                                                      | Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)           | шт.            | 50,42                   | 55,46    |
| Плиты перекрытия плоские укороченные:                                                         |                                                                                                                             |                |                         |          |
| 403-1710                                                                                      | ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                          | шт.            | 360,21                  | 384,09   |
| 403-1711                                                                                      | ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 427,59                  | 455,94   |
| 403-1712                                                                                      | ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 416,36                  | 443,97   |
| 403-1713                                                                                      | ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 442,27                  | 471,60   |
| 403-1714                                                                                      | ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 482,87                  | 514,89   |
| 403-1715                                                                                      | ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 525,20                  | 560,02   |
| 403-1716                                                                                      | ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 577,90                  | 616,22   |
| 403-1717                                                                                      | ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 499,28                  | 532,39   |
| 403-1718                                                                                      | ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 579,63                  | 618,07   |
| 403-1719                                                                                      | ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 723,88                  | 771,87   |
| 403-1720                                                                                      | ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 724,75                  | 772,80   |
| 403-1721                                                                                      | ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 693,65                  | 739,64   |
| 403-1722                                                                                      | ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 837,91                  | 893,47   |
| 403-1723                                                                                      | ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 775,70                  | 827,14   |
| 403-1724                                                                                      | ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 822,35                  | 876,87   |
| 403-1725                                                                                      | ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                         | шт.            | 925,15                  | 986,49   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                              | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                           |                                                                                                            |          | отпускная               | сметная  |
| 1                         | 2                                                                                                          | 3        | 4                       | 5        |
| 403-1726                  | ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 977,84                  | 1 042,67 |
| 403-1727                  | ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 960,56                  | 1 024,25 |
| 403-1728                  | ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 112,60                | 1 186,37 |
| 403-1729                  | ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 118,65                | 1 192,83 |
| 403-1730                  | ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 240,45                | 1 322,71 |
| 403-1731                  | ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 204,16                | 1 284,01 |
| 403-1732                  | ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 283,63                | 1 368,75 |
| 403-1733                  | ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 192,94                | 1 272,04 |
| 403-1734                  | ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 310,41                | 1 397,30 |
| Плиты плоские:            |                                                                                                            |          |                         |          |
| 403-0870                  | ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)          | шт.      | 104,83                  | 115,32   |
| 403-0871                  | ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)       | шт.      | 104,83                  | 115,32   |
| 403-8703                  | ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)            | шт.      | 304,20                  | 335,11   |
| 403-8704                  | ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)       | шт.      | 317,92                  | 350,22   |
| Плиты покрытия ребристые: |                                                                                                            |          |                         |          |
| 403-8701                  | 2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)        | шт.      | 1 101,36                | 1 174,50 |
| 403-8702                  | 2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1) | шт.      | 946,69                  | 1 009,56 |
| 403-0872                  | 2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 106,33                | 1 218,74 |
| 403-0873                  | 2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 282,52                | 1 412,82 |
| 403-0874                  | 2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 516,17                | 1 670,21 |
| 403-0875                  | 2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 797,38                | 1 979,99 |
| 403-0876                  | 2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 106,33                | 1 218,74 |
| 403-0877                  | 2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 136,82                | 1 252,33 |
| 403-0878                  | 2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 299,79                | 1 431,85 |
| 403-0879                  | 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 527,98                | 1 683,22 |
| 403-0880                  | 2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 819,24                | 2 004,08 |
| 403-0881                  | 2ПГ6-2Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   | шт.      | 1 115,94                | 1 229,32 |
| 403-0882                  | 2ПГ6-3Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   | шт.      | 1 182,50                | 1 302,64 |
| 403-0883                  | 2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   | шт.      | 1 479,63                | 1 629,96 |
| 403-0884                  | 2ПГ6-5Ат IIIBT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт.      | 1 639,06                | 1 805,58 |
| 403-0885                  | 2ПГ6-6Ат IIIBT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт.      | 1 827,33                | 2 012,99 |
| 403-8801                  | ПРЗ-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)    | шт.      | 757,34                  | 807,64   |
| 403-8802                  | ПРЗ-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)    | шт.      | 900,18                  | 959,96   |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                                                                                                                                     | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                      | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                  | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8803                                                                                                                                         | ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)                                                            | шт.            | 945,58                  | 1 008,37 |
| 403-8804                                                                                                                                         | ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)                                                           | шт.            | 1 563,65                | 1 667,50 |
| 403-8805                                                                                                                                         | ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)                                                      | шт.            | 1 681,25                | 1 792,91 |
| 403-8851                                                                                                                                         | ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)                                                                  | шт.            | 1 755,22                | 1 871,78 |
| 403-8852                                                                                                                                         | ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)                                                                  | шт.            | 1 753,23                | 1 869,66 |
| 403-8853                                                                                                                                         | ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                     | шт.            | 2 193,69                | 2 339,37 |
| 403-8854                                                                                                                                         | ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                       | шт.            | 2 358,08                | 2 514,68 |
| 403-8855                                                                                                                                         | ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                  | шт.            | 2 414,66                | 2 575,02 |
| 403-8856                                                                                                                                         | ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                  | шт.            | 2 545,87                | 2 714,94 |
| 403-8857                                                                                                                                         | ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                    | шт.            | 2 644,45                | 2 820,07 |
| 403-8858                                                                                                                                         | ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                  | шт.            | 2 809,77                | 2 996,36 |
| 403-8859                                                                                                                                         | ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                     | шт.            | 2 015,62                | 2 149,48 |
| 403-8860                                                                                                                                         | ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                     | шт.            | 2 145,40                | 2 287,88 |
| 403-8861                                                                                                                                         | ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                  | шт.            | 2 556,80                | 2 726,59 |
| 403-8862                                                                                                                                         | ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                | шт.            | 2 576,64                | 2 747,76 |
| 403-8863                                                                                                                                         | ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                        | шт.            | 1 095,23                | 1 167,96 |
| 403-8864                                                                                                                                         | ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)                                                                        | шт.            | 1 144,83                | 1 220,86 |
| 403-8886                                                                                                                                         | Плиты покрытий железобетонные                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 550,53                | 1 708,06 |
| 403-1011                                                                                                                                         | Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более                                                                          | м <sup>3</sup> | 2 534,95                | 2 792,51 |
| 403-1031                                                                                                                                         | Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м <sup>3</sup> )                    | м <sup>3</sup> | 1 536,06                | 1 692,12 |
| 403-0887                                                                                                                                         | Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 887,26                | 2 079,00 |
| Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:                                                                      |                                                                                                                                                                    |                |                         |          |
| 403-0888                                                                                                                                         | 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)                                                     | м <sup>2</sup> | 160,44                  | 176,75   |
| 403-0889                                                                                                                                         | 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)                                                    | м <sup>2</sup> | 184,50                  | 203,25   |
| 403-0890                                                                                                                                         | 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)                                                    | м <sup>2</sup> | 202,96                  | 223,58   |
| 403-0891                                                                                                                                         | 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)                                                    | м <sup>2</sup> | 213,11                  | 234,76   |
| 403-0892                                                                                                                                         | Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 12 см | м <sup>2</sup> | 212,07                  | 233,62   |
| Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м <sup>2</sup> , толщиной: |                                                                                                                                                                    |                |                         |          |
| 403-0893                                                                                                                                         | 10 см                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 154,71                  | 170,43   |
| 403-0894                                                                                                                                         | 12 см                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 166,98                  | 183,95   |
| 403-0895                                                                                                                                         | 14 см                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 176,82                  | 194,79   |
| 403-0896                                                                                                                                         | 16 см                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 189,09                  | 208,30   |
| <b>Группа: Плиты специальные</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                |                         |          |
| 403-0897                                                                                                                                         | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 083,81                | 1 193,92 |
| 403-9001                                                                                                                                         | Плиты бетонные                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 403-0898                                                                                                                                         | Плиты (блоки) железобетонные перекрытия                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 1 740,04                | 1 916,82 |
| 403-0899                                                                                                                                         | Плиты бортовые железобетонные                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 267,51                | 2 497,89 |
| 403-0900                                                                                                                                         | Плиты бортовые железобетонные для фонарей                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 580,00                | 1 692,18 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                 | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                              |                                                                                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                            | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0901                                     | Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 638,05                | 1 804,47 |
| 403-0902                                     | Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна                                       | м <sup>3</sup> | 846,75                  | 932,78   |
| 403-0903                                     | Плиты доборные железобетонные                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 483,00                | 1 633,67 |
| 403-0904                                     | Плиты доборные железобетонные ребристые                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 890,00                | 2 082,02 |
| 403-9015                                     | Плиты железобетонные                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Плиты железобетонные:                        |                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-1104                                     | анкерные                                                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 1 231,23                | 1 356,32 |
| 403-9050                                     | и бетонные                                                                                                                                                     | шт.            | -                       | -        |
| 403-6600                                     | лицевые подпорных стен                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 2 524,60                | 2 884,10 |
| 403-1103                                     | опорные                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 766,17                  | 836,20   |
| 403-0905                                     | перекрытий силосов и градирен                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 2 518,00                | 2 870,52 |
| 403-8297                                     | перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 2 400,00                | 2 741,76 |
| 403-4120                                     | стенные траншей для хранения силоса                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 2 290,45                | 2 616,61 |
| 403-8305                                     | стенные траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>                                                             | м <sup>3</sup> | 2 281,58                | 2 606,48 |
| 403-3110                                     | покрытий и перекрытий ребристые                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 3 479,68                | 3 975,18 |
| 403-3120                                     | покрытий, перекрытий и днищ                                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 3 479,68                | 3 975,18 |
| 403-9057                                     | прямоугольные плоские                                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0906                                     | фундаментные                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 758,00                  | 864,12   |
| 403-3101                                     | фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м <sup>3</sup>                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 056,28                | 1 146,04 |
| 403-0907                                     | Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 318,68                | 1 452,65 |
| 403-0908                                     | Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м <sup>3</sup>                                                       | м <sup>3</sup> | 2 078,69                | 2 289,89 |
| 403-0909                                     | Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м <sup>3</sup>                                | м <sup>2</sup> | 126,04                  | 138,84   |
| 403-9016                                     | Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м <sup>2</sup>                                                                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-8226                                     | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> | 1 265,00                | 1 391,50 |
| 403-9149                                     | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные                                                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0910                                     | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 532,00                | 2 747,22 |
| 403-0911                                     | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 049,61                | 1 156,25 |
| 403-9017                                     | Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м <sup>2</sup>                                                                                    | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9136                                     | Плиты сборные железобетонные                                                                                                                                   | шт.            | -                       | -        |
| 403-9138                                     | Плиты сборные железобетонные                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9165                                     | Плиты сборные железобетонные под ковер                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0912                                     | Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 2 302,04                | 2 535,92 |
| 403-0913                                     | Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                      | м <sup>3</sup> | 2 107,61                | 2 321,74 |
| 403-8253                                     | Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>                                                 | м <sup>3</sup> | 1 320,35                | 1 454,50 |
| <b>Группа: Плиты стеновые и облицовочные</b> |                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0914                                     | Плиты (блоки) железобетонные стеновые                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 569,78                | 1 697,25 |
| 403-6020                                     | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 619,63                | 1 751,15 |
| Плиты стеновые:                              |                                                                                                                                                                |                |                         |          |
| 403-0915                                     | плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м <sup>3</sup> , размером от 2 до 12 м <sup>2</sup> (для прокладки коммуникаций)                  | м <sup>3</sup> | 1 593,64                | 1 723,05 |
| 403-0916                                     | плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , размером более 7 м <sup>2</sup> (для прокладки коммуникаций) | м <sup>3</sup> | 1 656,55                | 1 791,06 |
| 403-0917                                     | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 1 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                           | м <sup>3</sup> | 1 992,05                | 2 153,80 |
| 403-0918                                     | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 1 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                        | м <sup>3</sup> | 1 845,26                | 1 995,10 |
| 403-0919                                     | доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,4 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                       | м <sup>3</sup> | 1 803,33                | 1 949,76 |
| 403-0920                                     | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 2 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                       | м <sup>3</sup> | 1 824,30                | 1 972,44 |
| 403-0921                                     | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м <sup>3</sup> , объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                  | м <sup>3</sup> | 1 719,45                | 1 859,07 |
| Плиты облицовочные цветные:                  |                                                                                                                                                                |                |                         |          |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                                                                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                | отпускная               | сметная    |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                              | 3              | 4                       | 5          |
| 403-0922                                                                                             | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 145,78                  | 157,62     |
| 403-0923                                                                                             | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм | м <sup>2</sup> | 166,60                  | 180,13     |
| 403-0924                                                                                             | с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 164,51                  | 177,87     |
| 403-0925                                                                                             | угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм               | м <sup>2</sup> | 183,61                  | 200,39     |
| <b>Группа: Прогоны</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |                         |            |
| 403-2111                                                                                             | Балки железобетонные для перекрытий                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 2 771,12                | 2 996,14   |
| 403-0926                                                                                             | Балки железобетонные для покрытий                                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 2 895,95                | 3 131,10   |
| Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом: |                                                                                                                                                                                |                |                         |            |
| 403-7946                                                                                             | до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 208,18                | 2 387,48   |
| 403-7947                                                                                             | 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 116,17                | 2 288,00   |
| 403-0927                                                                                             | Прогоны железобетонные                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 3 005,10                | 3 249,12   |
| Прогоны марки:                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                |                         |            |
| 403-7953                                                                                             | ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                | шт.            | 1 945,87                | 2 101,54   |
| 403-7954                                                                                             | ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                              | шт.            | 2 138,64                | 2 309,73   |
| 403-7955                                                                                             | ПРГ 60. 2.5-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                  | шт.            | 2 000,00                | 2 159,95   |
| 403-7956                                                                                             | ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                | шт.            | 490,60                  | 529,85     |
| 403-7957                                                                                             | ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                | шт.            | 431,20                  | 465,69     |
| 403-7958                                                                                             | ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                | шт.            | 309,74                  | 334,51     |
| 403-7959                                                                                             | ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                 | шт.            | 596,24                  | 643,93     |
| 403-7960                                                                                             | ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                 | шт.            | 424,13                  | 458,05     |
| 403-7961                                                                                             | ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)                                                                 | шт.            | 288,00                  | 311,03     |
| 403-6706                                                                                             | ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)                                                                        | шт.            | 3 572,07                | 3 705,46   |
| <b>Группа: Пролетные строения</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                |                |                         |            |
| 403-2052                                                                                             | Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м <sup>3</sup> с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)                             | шт.            | 158 015,18              | 165 237,10 |
| 403-2053                                                                                             | Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м <sup>3</sup> с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)                               | шт.            | 84 042,24               | 87 883,30  |
| 403-2054                                                                                             | Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м <sup>3</sup> с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)                               | шт.            | 59 856,17               | 62 591,84  |
| 403-2055                                                                                             | Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м <sup>3</sup> с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)                               | шт.            | 45 384,00               | 47 458,23  |
| 403-2056                                                                                             | Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м <sup>3</sup> с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)                                   | шт.            | 81 003,00               | 84 705,17  |
| 403-2057                                                                                             | Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м <sup>3</sup> с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)                                   | шт.            | 59 058,72               | 61 757,94  |
| 403-2058                                                                                             | Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м <sup>3</sup> с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)                                     | шт.            | 41 191,81               | 43 074,44  |
| <b>Группа: Прочие изделия</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                         |            |
| 403-9018                                                                                             | Вкладыши железобетонные                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -          |
| 403-0928                                                                                             | Башмаки железобетонные                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 123,20                | 1 214,40   |
| 403-0929                                                                                             | Бруски железобетонные для прокладки лотков                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 586,12                | 1 714,92   |
| 403-0930                                                                                             | Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 1 520,98                | 1 644,48   |
| 403-4021                                                                                             | Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1 497,69                | 1 619,30   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                            | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                             |                                                                                                                                                                          |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                        | 3              | 4                       | 5         |
| 403-4041                                    | Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)                                                                                    | компл.         | 28 361,64               | 30 664,61 |
| 403-4030                                    | Воронки железобетонные силосов и градирен                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 2 843,68                | 3 074,59  |
| 403-8299                                    | Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup>                                                               | м <sup>3</sup> | 2 824,86                | 3 054,24  |
| 403-1241                                    | Грузы железобетонные балластные                                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 928,85                  | 1 004,27  |
| 403-6030                                    | Доборы железобетонные                                                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 678,76                | 1 815,08  |
| 403-2002                                    | Доски противofильтрационные массой свыше 0,1 т                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 995,67                | 2 157,72  |
| 403-0931                                    | Звенья железобетонные водопропускных труб                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 992,04                | 2 153,79  |
| Звенья железобетонные водопропускных труб : |                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 403-1668                                    | ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)                                                             | шт.            | 5 711,48                | 6 116,99  |
| 403-1669                                    | ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)                                                                         | шт.            | 7 806,88                | 8 361,16  |
| 403-1670                                    | ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)                                                            | шт.            | 14 410,85               | 15 434,02 |
| 403-1692                                    | ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)                                                                         | шт.            | 2 461,22                | 2 593,54  |
| 403-1693                                    | ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)                                                                        | шт.            | 3 421,91                | 3 605,88  |
| 403-0932                                    | Канал железобетонные лотковый с консолью                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 824,54                | 1 972,69  |
| 403-0933                                    | Камни железобетонные бортовые                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 1 313,94                | 1 460,83  |
| 403-0934                                    | Капители железобетонные                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 2 235,40                | 2 416,91  |
| 403-9060                                    | Конструкции сборные бетонные                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-9019                                    | Конструкции сборные железобетонные                                                                                                                                       | м              | -                       | -         |
| 403-9020                                    | Конструкции сборные железобетонные                                                                                                                                       | шт.            | -                       | -         |
| 403-9021                                    | Конструкции сборные железобетонные                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | -                       | -         |
| 403-9022                                    | Конструкции сборные железобетонные                                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-9142                                    | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-4110                                    | Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 2 320,48                | 2 645,35  |
| 403-8304                                    | Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                                                     | м <sup>3</sup> | 2 010,00                | 2 296,22  |
| 403-0935                                    | Кормушки железобетонные                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 745,08                | 1 868,98  |
| 403-0936                                    | Кормушки, объемом до 0,1 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 404,13                | 1 503,83  |
| 403-0937                                    | Кормушки, объемом более 0,1 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup>                                                               | м <sup>3</sup> | 1 260,52                | 1 350,02  |
| 403-9023                                    | Крышки сборные железобетонные                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-0938                                    | Мачты светофоров железобетонные центрифугированные                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 3 701,29                | 3 964,08  |
| 403-0939                                    | Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 427,53                | 1 528,89  |
| 403-9860                                    | Оболочки оголовков                                                                                                                                                       | шт.            | -                       | -         |
| 403-9301                                    | Ограничители захваток железобетонные                                                                                                                                     | шт.            | -                       | -         |
| 403-9187                                    | Оголовки бетонные                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-0940                                    | Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 011,99                | 2 134,32  |
| 403-1221                                    | Подпятники железобетонные                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 127,85                | 1 196,42  |
| 403-9027                                    | Подушка железобетонная, марки 150                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-0941                                    | Полурамы железобетонные                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 3 852,94                | 4 165,80  |
| 403-9062                                    | Приставки железобетонные                                                                                                                                                 | шт.            | -                       | -         |
| 403-9063                                    | Приставки железобетонные                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-3001                                    | Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи                                                                                     | м <sup>3</sup> | 2 806,29                | 2 976,91  |
| Камни железобетонные бортовые:              |                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 403-2382                                    | БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)                                                                          | шт.            | 130,44                  | 146,35    |
| 403-2383                                    | БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)                                                                         | шт.            | 268,93                  | 290,77    |
| Приставки сборные железобетонные:           |                                                                                                                                                                          |                |                         |           |
| 403-0942                                    | из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м <sup>3</sup> (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | м <sup>3</sup> | 1 741,33                | 1 882,73  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                            | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                       | 5        |
| 403-2113                                  | ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)          | шт.            | 168,96                  | 177,51   |
| 403-2114                                  | ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)            | шт.            | 226,31                  | 237,76   |
| 403-2115                                  | ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)            | шт.            | 247,94                  | 260,49   |
| 403-2116                                  | ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)            | шт.            | 262,10                  | 275,36   |
| 403-0943                                  | ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)                                     | шт.            | 510,00                  | 535,81   |
| 403-2135                                  | ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)           | шт.            | 299,48                  | 314,63   |
| 403-0944                                  | ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)                                   | шт.            | 332,80                  | 349,44   |
| 403-0945                                  | Прочие приставки трапецидалные и прямоугольные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 220 кг/м <sup>3</sup> (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | м <sup>3</sup> | 2 000,00                | 2 101,20 |
| 403-0946                                  | Рамы железобетонные                                                                                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 3 002,92                | 3 246,76 |
| 403-9024                                  | Ростверки железобетонные                                                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-0947                                  | Ростверки железобетонные                                                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 317,99                | 1 505,67 |
| 403-0948                                  | Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1 559,18                | 1 781,21 |
| 403-0949                                  | Своды каналов теплотрасс железобетонные                                                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 2 579,55                | 2 841,63 |
| 403-2401                                  | Складки сборные железобетонные                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 3 335,86                | 3 606,73 |
| 403-0950                                  | Стаканы железобетонные                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 412,03                | 1 526,69 |
| Стаканы железобетонные для крепления:     |                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |          |
| 403-0951                                  | дефлекторов и зонтов                                                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 911,18                | 2 007,89 |
| 403-0952                                  | дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м <sup>3</sup>                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 2 079,86                | 2 185,11 |
| 403-0953                                  | дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м <sup>3</sup>                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1 674,57                | 1 759,31 |
| 403-9130                                  | Тетраподы                                                                                                                                                                                                                | шт.            | -                       | -        |
| 403-0129                                  | Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 935,73                  | 983,08   |
| Траверсы и вставки:                       |                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |          |
| 403-5020                                  | железобетонные трубопроводов                                                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 881,74                | 1 976,95 |
| 403-8215                                  | эстакад объемом до 0,5 м <sup>3</sup> (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 145,00                | 1 202,94 |
| 403-8216                                  | эстакад объемом более 0,5 м <sup>3</sup> (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup>                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 145,00                | 1 202,94 |
| 403-0954                                  | Тройники железобетонные лотковых оросительных систем                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 2 007,80                | 2 109,39 |
| 403-1262                                  | Упоры анкерные массой до 2,0 т                                                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 492,21                | 1 567,72 |
| 403-1263                                  | Упоры анкерные массой свыше 2,0 т                                                                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 321,68                | 1 388,56 |
| 403-0955                                  | Фермы железобетонные стропильные                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 3 512,23                | 3 797,42 |
| 403-0956                                  | Фронтоны железобетонные                                                                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 2 879,68                | 3 025,39 |
| 403-0957                                  | Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более                                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 1 948,62                | 2 047,22 |
| 403-9025                                  | Фундаменты железобетонные                                                                                                                                                                                                | шт.            | -                       | -        |
| 403-9026                                  | Фундаменты железобетонные                                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9206                                  | Фундаменты железобетонные для опор контактной сети                                                                                                                                                                       | шт.            | -                       | -        |
| 403-0958                                  | Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м                                                                              | м <sup>3</sup> | 1 701,40                | 1 839,55 |
| 403-0959                                  | Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м  | м <sup>3</sup> | 2 020,14                | 2 184,18 |
| <b>Группа: Рамы</b>                       |                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |          |
| Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом: |                                                                                                                                                                                                                          |                |                         |          |
| 403-0960                                  | 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м <sup>2</sup>                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 762,16                | 1 905,25 |
| 403-0961                                  | 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 773,89                | 1 917,93 |
| 403-0962                                  | 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 806,93                | 1 953,66 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                               |                                                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                             | 2                                                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 403-0963                                      | 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м <sup>2</sup>                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 761,09                | 1 904,10 |
| 403-0964                                      | 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup>                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 773,89                | 1 917,93 |
| 403-0965                                      | 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup>                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 825,06                | 1 973,25 |
| 403-0966                                      | 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м <sup>2</sup>                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 741,91                | 1 883,35 |
| 403-0967                                      | 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup>                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 764,30                | 1 907,56 |
| 403-0968                                      | 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup>                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 815,46                | 1 962,88 |
| <b>Группа: Ригели</b>                         |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-0969                                      | Ригели железобетонные                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 3 197,75                | 3 457,41 |
| 403-0970                                      | Ригели железобетонные для перекрытий                                                                                      | м <sup>3</sup> | 2 930,00                | 3 164,40 |
| 403-2008                                      | Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м <sup>3</sup>                      | м <sup>3</sup> | 3 693,02                | 3 849,00 |
| 403-2009                                      | Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м <sup>3</sup>                     | м <sup>3</sup> | 3 693,02                | 3 849,00 |
| Ригели, прогоны, балки прямоугольные:         |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-7948                                      | длинной до 3,0 м, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>            | м <sup>3</sup> | 2 930,00                | 3 167,92 |
| 403-7949                                      | длинной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>      | м <sup>3</sup> | 3 201,35                | 3 461,30 |
| 403-7950                                      | длинной от 6 до 9 м, объемом до 1 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 3 575,59                | 3 865,93 |
| 403-7951                                      | длинной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 3 500,00                | 3 784,20 |
| 403-7952                                      | объемом более 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> | 3 300,00                | 3 567,96 |
| 403-2351                                      | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 649,93                | 1 783,91 |
| Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом: |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-7972                                      | до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                                      | м <sup>3</sup> | 3 500,00                | 3 784,20 |
| 403-7973                                      | от 1,5 до 4,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                               | м <sup>3</sup> | 3 300,00                | 3 567,96 |
| 403-7974                                      | более 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                                     | м <sup>3</sup> | 2 950,00                | 3 189,54 |
| 403-8364                                      | РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)          | шт.            | 3 224,00                | 3 360,17 |
| 403-8363                                      | РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)            | шт.            | 3 634,01                | 3 787,49 |
| 403-8366                                      | РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)             | шт.            | 2 766,01                | 2 882,84 |
| 403-8365                                      | РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)              | шт.            | 2 492,88                | 2 598,16 |
| Ригели тавровые и с полками длиной:           |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-7962                                      | до 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                      | м <sup>3</sup> | 3 055,80                | 3 303,93 |
| 403-7963                                      | до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>               | м <sup>3</sup> | 2 517,15                | 2 721,54 |
| 403-7964                                      | до 6 м, объемом более 2 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                     | м <sup>3</sup> | 2 287,22                | 2 472,94 |
| 403-7965                                      | от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                 | м <sup>3</sup> | 2 542,70                | 2 749,17 |
| 403-7966                                      | от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 2 619,34                | 2 832,03 |
| 403-7967                                      | от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>              | м <sup>3</sup> | 2 490,62                | 2 692,86 |
| 403-7968                                      | от 6 до 9 м, объемом более 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup> | 2 235,14                | 2 416,64 |
| 403-7969                                      | более 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                   | м <sup>3</sup> | 2 747,09                | 2 970,16 |
| 403-7970                                      | более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>            | м <sup>3</sup> | 2 619,34                | 2 832,03 |
| 403-7971                                      | более 9 м, объемом более 2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                  | м <sup>3</sup> | 2 644,89                | 2 859,64 |
| <b>Группа: Сваи</b>                           |                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-9143                                      | Сваи железобетонные                                                                                                       | м              | -                       | -        |
| 403-1045                                      | Сваи железобетонные                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 1 818,23                | 1 981,82 |
| 403-9132                                      | Сваи железобетонные                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -        |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                             |                                                                                                                              |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                           | 2                                                                                                                            | 3              | 4                       | 5        |
| 403-9141                                                    | Сваи железобетонные                                                                                                          | шт.            | -                       | -        |
| 403-9133                                                    | Сваи железобетонные безростверковые                                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-8315                                                    | Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) | м <sup>3</sup> | 1 516,77                | 1 653,24 |
| Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона: |                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-1046                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                              | м <sup>3</sup> | 1 508,31                | 1 646,17 |
| 403-1047                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 531,12                | 1 686,68 |
| 403-1048                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 604,55                | 1 767,57 |
| 403-1049                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 677,98                | 1 848,46 |
| 403-1050                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 751,40                | 1 929,34 |
| 403-1051                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                  | м <sup>3</sup> | 1 824,83                | 2 010,24 |
| 403-1052                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 1 898,25                | 2 091,11 |
| 403-1053                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 1 971,68                | 2 172,00 |
| 403-1054                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 045,10                | 2 252,88 |
| 403-1055                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 118,53                | 2 333,77 |
| 403-1056                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 191,95                | 2 414,66 |
| 403-1057                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 265,38                | 2 495,54 |
| 403-1058                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 338,80                | 2 576,42 |
| 403-1059                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 412,23                | 2 657,31 |
| 403-8203                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 485,65                | 2 738,19 |
| 403-1060                                                    | В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 559,08                | 2 819,09 |
| 403-1061                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                              | м <sup>3</sup> | 1 532,35                | 1 688,04 |
| 403-1062                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 569,06                | 1 728,47 |
| 403-1063                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 642,49                | 1 809,37 |
| 403-1064                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 715,91                | 1 890,24 |
| 403-1065                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 789,34                | 1 971,14 |
| 403-1066                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                  | м <sup>3</sup> | 1 862,76                | 2 052,02 |
| 403-1067                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 1 936,19                | 2 132,91 |
| 403-1068                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 009,61                | 2 213,79 |
| 403-1069                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 083,04                | 2 294,67 |
| 403-1070                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 156,46                | 2 375,56 |
| 403-1071                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 229,89                | 2 456,45 |
| 403-1072                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 303,32                | 2 537,34 |
| 403-8217                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 376,74                | 2 618,22 |
| 403-8218                                                    | В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                 | м <sup>3</sup> | 2 450,17                | 2 699,10 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса         | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                 | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                      |                                                                                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                    | 2                                                                                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1073             | B20 (M250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 523,59                | 2 779,99 |
| 403-1074             | B20 (M250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 597,02                | 2 860,88 |
| 403-1075             | B25 (M350), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)               | м <sup>3</sup> | 1 610,67                | 1 774,31 |
| 403-1076             | B25 (M350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)    | м <sup>3</sup> | 1 647,38                | 1 814,75 |
| 403-1077             | B25 (M350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)    | м <sup>3</sup> | 1 720,81                | 1 895,64 |
| 403-1078             | B25 (M350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)    | м <sup>3</sup> | 1 794,23                | 1 976,53 |
| 403-1079             | B25 (M350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)    | м <sup>3</sup> | 1 867,66                | 2 057,41 |
| 403-1080             | B25 (M350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 941,08                | 2 138,30 |
| 403-1081             | B25 (M350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 014,51                | 2 219,18 |
| 403-1082             | B25 (M350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 087,93                | 2 300,06 |
| 403-1083             | B25 (M350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 161,36                | 2 380,96 |
| 403-1084             | B25 (M350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 234,78                | 2 461,83 |
| 403-1085             | B25 (M350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 308,21                | 2 542,73 |
| 403-1086             | B25 (M350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 381,64                | 2 623,61 |
| 403-1087             | B25 (M350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 455,06                | 2 704,49 |
| 403-1088             | B25 (M350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 528,49                | 2 785,39 |
| 403-1089             | B25 (M350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 601,91                | 2 866,26 |
| 403-1090             | B25 (M350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 675,34                | 2 947,16 |
| Сваи железобетонные: |                                                                                                               |                |                         |          |
| 403-1091             | С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 356,16                  | 406,02   |
| 403-1092             | С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 470,64                  | 536,53   |
| 403-1093             | С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 585,12                  | 667,03   |
| 403-1094             | С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 610,05                  | 695,46   |
| 403-1095             | С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 699,60                  | 797,54   |
| 403-1096             | С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 732,03                  | 834,51   |
| 403-1097             | С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 765,11                  | 872,22   |
| 403-1098             | С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 814,08                  | 928,05   |
| 403-1099             | С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 856,10                  | 975,95   |
| 403-1105             | С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 903,23                  | 1 029,68 |
| 403-1106             | С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 928,56                  | 1 058,56 |
| 403-1107             | С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 976,62                  | 1 113,34 |
| 403-1108             | С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 1 027,64                | 1 171,46 |
| 403-1109             | С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.            | 1 153,39                | 1 314,87 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                              |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                                            | 3        | 4                       | 5        |
| 403-1110     | С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 249,50                | 1 424,43 |
| 403-1112     | С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 043,05                | 1 189,07 |
| 403-1113     | С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 046,60                | 1 193,12 |
| 403-1114     | С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 113,38                | 1 269,26 |
| 403-1115     | С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 161,46                | 1 324,07 |
| 403-1116     | С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 343,54                | 1 531,63 |
| 403-1117     | С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 157,52                | 1 319,57 |
| 403-1118     | С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 212,95                | 1 382,76 |
| 403-1119     | С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 219,31                | 1 390,02 |
| 403-1120     | С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 285,98                | 1 466,02 |
| 403-1122     | С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 416,97                | 1 615,35 |
| 403-1123     | С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 542,80                | 1 758,80 |
| 403-1124     | С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 711,82                | 1 951,48 |
| 403-1125     | С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 272,00                | 1 450,08 |
| 403-1126     | С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 334,00                | 1 520,76 |
| 403-1127     | С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 346,80                | 1 535,36 |
| 403-1128     | С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 552,74                | 1 770,12 |
| 403-1129     | С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 690,55                | 1 927,23 |
| 403-1130     | С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 838,09                | 2 095,42 |
| 403-1132     | С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 386,48                | 1 580,59 |
| 403-1133     | С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 458,16                | 1 662,30 |
| 403-1134     | С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 468,24                | 1 673,79 |
| 403-1135     | С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 693,35                | 1 930,42 |
| 403-1136     | С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 843,98                | 2 102,14 |
| 403-1137     | С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 004,13                | 2 284,71 |
| 403-1664     | С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)   | шт.      | 2 086,77                | 2 198,74 |
| 403-1665     | С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)   | шт.      | 2 193,94                | 2 311,67 |
| 403-1666     | С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2) | шт.      | 2 389,01                | 2 517,45 |
| 403-1138     | С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 080,37                | 1 234,21 |
| 403-1139     | С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 080,37                | 1 234,21 |
| 403-1140     | С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 080,37                | 1 234,21 |
| 403-1141     | С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 994,17                  | 1 133,30 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                 | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                               |          | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                                             | 3        | 4                       | 5        |
| 403-1142     | С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 057,20                | 1 164,62 |
| 403-1143     | С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 126,99                | 1 241,49 |
| 403-1144     | С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 126,99                | 1 241,49 |
| 403-1145     | С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 126,99                | 1 241,49 |
| 403-1146     | С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 338,20                | 1 525,54 |
| 403-1147     | С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 342,82                | 1 479,26 |
| 403-1148     | С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 448,41                | 1 595,57 |
| 403-1149     | С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 553,98                | 1 711,87 |
| 403-1150     | С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 330,47                | 1 465,65 |
| 403-1152     | С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 300,82                | 1 432,99 |
| 403-1153     | С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 372,20                | 1 564,24 |
| 403-1154     | С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 468,23                | 1 673,71 |
| 403-1155     | С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 571,92                | 1 791,92 |
| 403-1156     | С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 929,00                | 2 203,69 |
| 403-1157     | С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 443,60                | 1 590,27 |
| 403-1158     | С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 524,71                | 1 738,10 |
| 403-1159     | С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 574,22                | 1 794,54 |
| 403-1161     | С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 756,38                | 1 934,83 |
| 403-8298     | С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 884,40                | 2 075,85 |
| 403-1162     | С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 012,44                | 2 216,91 |
| 403-1163     | С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 268,51                | 2 498,99 |
| 403-8301     | С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 648,69                | 1 816,20 |
| 403-1164     | С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 789,38                | 1 971,18 |
| 403-1165     | С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 930,08                | 2 126,18 |
| 403-1166     | С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 070,77                | 2 281,16 |
| 403-1167     | С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 211,47                | 2 436,16 |
| 403-1168     | С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 492,86                | 2 746,14 |
| 403-1169     | С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 793,34                | 2 044,32 |
| 403-8308     | С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 954,26                | 2 227,76 |
| 403-8309     | С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 103,79                | 2 317,53 |
| 403-8310     | С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 257,14                | 2 486,46 |
| 403-8311     | С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 410,51                | 2 655,42 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                        | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                       |                                                                                                                                      |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                                    | 3              | 4                       | 5        |
| 403-8312                                                                              | С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 2 616,24                | 2 882,05 |
| 403-8458                                                                              | 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)                                 | шт.            | 4 429,28                | 4 666,96 |
| 403-3005                                                                              | пирамидальные                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 640,68                | 1 807,36 |
| 403-3003                                                                              | полые круглого сечения                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 2 008,18                | 2 212,21 |
| 403-8314                                                                              | полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле)                      | м <sup>3</sup> | 2 008,18                | 2 212,21 |
| 403-9028                                                                              | полые с закрытым нижним концом                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-3002                                                                              | с круглой полостью                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 1 859,27                | 2 048,17 |
| 403-8313                                                                              | с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) | м <sup>3</sup> | 1 859,27                | 2 048,17 |
| 403-3004                                                                              | с насадкой мостовые                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 2 668,60                | 2 939,73 |
| 403-1170                                                                              | сплошные                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 1 270,67                | 1 385,03 |
| 403-9029                                                                              | сплошные                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-3006                                                                              | таврового сечения                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 671,65                | 1 841,49 |
| 403-2502                                                                              | Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8                                                            | м <sup>3</sup> | 2 827,20                | 2 978,91 |
| 403-2503                                                                              | Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8                                                            | м <sup>3</sup> | 3 256,24                | 3 430,97 |
| Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м <sup>3</sup> , тип:  |                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-2532                                                                              | T-1                                                                                                                                  | шт.            | 1 694,05                | 1 784,95 |
| 403-2533                                                                              | T-2                                                                                                                                  | шт.            | 1 850,86                | 1 950,18 |
| 403-2534                                                                              | T-3                                                                                                                                  | шт.            | 2 031,01                | 2 139,99 |
| 403-2535                                                                              | T-4                                                                                                                                  | шт.            | 2 226,26                | 2 345,72 |
| 403-2536                                                                              | T-5                                                                                                                                  | шт.            | 2 332,63                | 2 457,80 |
| 403-2537                                                                              | T-6                                                                                                                                  | шт.            | 2 778,81                | 2 927,92 |
| 403-2538                                                                              | T-7                                                                                                                                  | шт.            | 3 075,85                | 3 240,90 |
| 403-2539                                                                              | T-8                                                                                                                                  | шт.            | 3 252,57                | 3 427,10 |
| Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м <sup>3</sup> , тип:  |                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-2540                                                                              | T-1                                                                                                                                  | шт.            | 1 961,35                | 2 066,59 |
| 403-2541                                                                              | T-2                                                                                                                                  | шт.            | 2 143,22                | 2 258,23 |
| 403-2542                                                                              | T-3                                                                                                                                  | шт.            | 2 351,50                | 2 477,68 |
| 403-2543                                                                              | T-4                                                                                                                                  | шт.            | 2 577,96                | 2 716,29 |
| 403-2544                                                                              | T-5                                                                                                                                  | шт.            | 2 700,81                | 2 845,74 |
| 403-2545                                                                              | T-6                                                                                                                                  | шт.            | 3 220,99                | 3 393,83 |
| 403-2546                                                                              | T-7                                                                                                                                  | шт.            | 3 561,39                | 3 752,50 |
| 403-2547                                                                              | T-8                                                                                                                                  | шт.            | 3 766,24                | 3 968,34 |
| Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м <sup>3</sup> , тип:    |                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-2548                                                                              | T-1                                                                                                                                  | шт.            | 2 228,99                | 2 348,60 |
| 403-2549                                                                              | T-2                                                                                                                                  | шт.            | 2 435,57                | 2 566,26 |
| 403-2550                                                                              | T-3                                                                                                                                  | шт.            | 2 672,33                | 2 815,73 |
| 403-2551                                                                              | T-4                                                                                                                                  | шт.            | 2 929,34                | 3 086,53 |
| 403-2552                                                                              | T-5                                                                                                                                  | шт.            | 3 068,99                | 3 233,68 |
| 403-2553                                                                              | T-6                                                                                                                                  | шт.            | 3 660,21                | 3 856,62 |
| 403-2554                                                                              | T-7                                                                                                                                  | шт.            | 4 046,92                | 4 264,08 |
| 403-2555                                                                              | T-8                                                                                                                                  | шт.            | 4 279,90                | 4 509,56 |
| Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м <sup>3</sup> , тип:  |                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-2556                                                                              | T-1                                                                                                                                  | шт.            | 2 496,30                | 2 630,25 |
| 403-2557                                                                              | T-2                                                                                                                                  | шт.            | 2 727,57                | 2 873,93 |
| 403-2558                                                                              | T-3                                                                                                                                  | шт.            | 2 993,16                | 3 153,77 |
| 403-8353                                                                              | T-4                                                                                                                                  | шт.            | 2 480,55                | 2 613,66 |
| 403-8354                                                                              | T-5                                                                                                                                  | шт.            | 2 568,14                | 2 705,95 |
| 403-2559                                                                              | T-6                                                                                                                                  | шт.            | 4 099,42                | 4 319,39 |
| 403-2560                                                                              | T-7                                                                                                                                  | шт.            | 4 532,46                | 4 775,67 |
| 403-2561                                                                              | T-8                                                                                                                                  | шт.            | 4 793,23                | 5 050,44 |
| Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м <sup>3</sup> , тип: |                                                                                                                                      |                |                         |          |
| 403-2562                                                                              | T-1                                                                                                                                  | шт.            | 2 763,94                | 2 912,25 |
| 403-2563                                                                              | T-2                                                                                                                                  | шт.            | 3 019,93                | 3 181,98 |
| 403-8355                                                                              | T-3                                                                                                                                  | шт.            | 2 572,98                | 2 711,05 |
| 403-2564                                                                              | T-4                                                                                                                                  | шт.            | 3 632,42                | 3 827,34 |
| 403-8356                                                                              | T-5                                                                                                                                  | шт.            | 2 630,59                | 2 771,75 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                             | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                          |                                               |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                        | 2                                             | 3        | 4                       | 5        |
| 403-2565                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 4 538,63                | 4 782,17 |
| 403-2566                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 5 018,33                | 5 287,61 |
| 403-2567                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 5 306,91                | 5 591,68 |
| Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м <sup>3</sup> , тип:    |                                               |          |                         |          |
| 403-2568                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 3 053,54                | 3 217,40 |
| 403-2569                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 3 336,63                | 3 515,67 |
| 403-2570                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 3 661,23                | 3 857,69 |
| 403-8357                                                                                 | T-4                                           | шт.      | 2 668,67                | 2 811,87 |
| 403-8358                                                                                 | T-5                                           | шт.      | 2 792,03                | 2 941,85 |
| 403-2571                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 5 014,56                | 5 283,64 |
| 403-2572                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 5 541,38                | 5 838,74 |
| 403-2573                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 5 863,13                | 6 177,74 |
| Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м <sup>3</sup> , тип:    |                                               |          |                         |          |
| 403-2574                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 3 321,20                | 3 499,42 |
| 403-2575                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 3 628,98                | 3 823,71 |
| 403-8359                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 2 739,12                | 2 886,10 |
| 403-2576                                                                                 | T-4                                           | шт.      | 4 365,01                | 4 599,24 |
| 403-8360                                                                                 | T-5                                           | шт.      | 3 037,62                | 3 200,62 |
| 403-2577                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 5 453,77                | 5 746,41 |
| 403-8361                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 3 803,97                | 4 008,09 |
| 403-2578                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 6 376,80                | 6 718,97 |
| Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м <sup>3</sup> , тип:    |                                               |          |                         |          |
| 403-2579                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 3 588,49                | 3 781,05 |
| 403-2580                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 3 920,99                | 4 131,39 |
| 403-2581                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 4 302,55                | 4 533,42 |
| 403-2582                                                                                 | T-4                                           | шт.      | 4 716,37                | 4 969,45 |
| 403-2583                                                                                 | T-5                                           | шт.      | 4 941,13                | 5 206,27 |
| 403-2584                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 5 892,99                | 6 209,21 |
| 403-2585                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 6 515,77                | 6 865,41 |
| 403-2586                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 6 890,47                | 7 260,22 |
| Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м <sup>3</sup> , тип: |                                               |          |                         |          |
| 403-2587                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 3 798,15                | 4 001,96 |
| 403-2588                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 4 149,86                | 4 372,55 |
| 403-2589                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 4 553,73                | 4 798,08 |
| 403-2590                                                                                 | T-4                                           | шт.      | 4 991,91                | 5 259,77 |
| 403-2591                                                                                 | T-5                                           | шт.      | 5 229,70                | 5 510,33 |
| 403-2592                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 6 237,14                | 6 571,83 |
| 403-2593                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 6 895,96                | 7 266,00 |
| 403-2594                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 7 292,63                | 7 683,96 |
| Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м <sup>3</sup> , тип:    |                                               |          |                         |          |
| 403-2595                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 3 856,14                | 4 063,06 |
| 403-2596                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 4 213,34                | 4 439,43 |
| 403-2597                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 4 623,05                | 4 871,12 |
| 403-2598                                                                                 | T-4                                           | шт.      | 5 068,09                | 5 340,05 |
| 403-8362                                                                                 | T-5                                           | шт.      | 3 883,20                | 4 091,58 |
| 403-2599                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 6 332,19                | 6 671,97 |
| 403-2600                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 7 001,31                | 7 377,00 |
| 403-2601                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 7 404,14                | 7 801,45 |
| Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м <sup>3</sup> , тип:    |                                               |          |                         |          |
| 403-2602                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 4 145,75                | 4 368,21 |
| 403-2603                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 4 530,06                | 4 773,14 |
| 403-2604                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 4 970,63                | 5 237,35 |
| 403-2605                                                                                 | T-4                                           | шт.      | 5 448,62                | 5 740,99 |
| 403-2606                                                                                 | T-5                                           | шт.      | 5 708,72                | 6 015,05 |
| 403-2607                                                                                 | T-6                                           | шт.      | 6 808,12                | 7 173,45 |
| 403-2608                                                                                 | T-7                                           | шт.      | 7 527,33                | 7 931,24 |
| 403-2609                                                                                 | T-8                                           | шт.      | 7 960,36                | 8 387,51 |
| Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м <sup>3</sup> , тип:    |                                               |          |                         |          |
| 403-2610                                                                                 | T-1                                           | шт.      | 4 413,39                | 4 650,21 |
| 403-2611                                                                                 | T-2                                           | шт.      | 4 822,06                | 5 080,81 |
| 403-2612                                                                                 | T-3                                           | шт.      | 5 291,12                | 5 575,04 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                       |                                               |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                     | 2                                             | 3        | 4                       | 5        |
| 403-2613                                                                              | T-4                                           | шт.      | 5 800,33                | 6 111,57 |
| 403-2614                                                                              | T-5                                           | шт.      | 6 076,90                | 6 402,99 |
| 403-2615                                                                              | T-6                                           | шт.      | 7 247,33                | 7 636,22 |
| 403-2616                                                                              | T-7                                           | шт.      | 8 012,86                | 8 442,83 |
| 403-2617                                                                              | T-8                                           | шт.      | 8 474,03                | 8 928,74 |
| Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м <sup>3</sup> , тип:  |                                               |          |                         |          |
| 403-2618                                                                              | T-1                                           | шт.      | 2 920,07                | 3 076,76 |
| 403-2619                                                                              | T-2                                           | шт.      | 3 190,46                | 3 361,67 |
| 403-2620                                                                              | T-3                                           | шт.      | 3 500,65                | 3 688,49 |
| 403-2621                                                                              | T-4                                           | шт.      | 3 837,61                | 4 043,54 |
| 403-2622                                                                              | T-5                                           | шт.      | 4 020,50                | 4 236,24 |
| 403-2623                                                                              | T-6                                           | шт.      | 4 794,95                | 5 052,24 |
| 403-2624                                                                              | T-7                                           | шт.      | 5 301,42                | 5 585,90 |
| 403-2625                                                                              | T-8                                           | шт.      | 5 606,47                | 5 907,31 |
| Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м <sup>3</sup> , тип:  |                                               |          |                         |          |
| 403-2627                                                                              | T-1                                           | шт.      | 3 276,59                | 3 452,41 |
| 403-2628                                                                              | T-2                                           | шт.      | 3 580,26                | 3 772,38 |
| 403-2629                                                                              | T-3                                           | шт.      | 3 928,20                | 4 138,99 |
| 403-2630                                                                              | T-4                                           | шт.      | 4 306,33                | 4 537,41 |
| 403-2631                                                                              | T-5                                           | шт.      | 4 511,53                | 4 753,62 |
| 403-2632                                                                              | T-6                                           | шт.      | 5 380,68                | 5 669,40 |
| 403-2633                                                                              | T-7                                           | шт.      | 5 948,91                | 6 268,12 |
| 403-2634                                                                              | T-8                                           | шт.      | 6 291,36                | 6 628,95 |
| Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м <sup>3</sup> , тип: |                                               |          |                         |          |
| 403-2635                                                                              | T-1                                           | шт.      | 3 633,10                | 3 828,05 |
| 403-2636                                                                              | T-2                                           | шт.      | 3 969,72                | 4 182,73 |
| 403-2637                                                                              | T-3                                           | шт.      | 4 355,74                | 4 589,47 |
| 403-2638                                                                              | T-4                                           | шт.      | 4 775,05                | 5 031,28 |
| 403-2639                                                                              | T-5                                           | шт.      | 5 002,55                | 5 270,98 |
| 403-2640                                                                              | T-6                                           | шт.      | 5 966,41                | 6 286,57 |
| 403-2641                                                                              | T-7                                           | шт.      | 6 596,40                | 6 950,36 |
| 403-2642                                                                              | T-8                                           | шт.      | 6 975,91                | 7 350,24 |
| Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м <sup>3</sup> , тип: |                                               |          |                         |          |
| 403-2643                                                                              | T-1                                           | шт.      | 3 989,96                | 4 204,06 |
| 403-2644                                                                              | T-2                                           | шт.      | 4 359,51                | 4 593,44 |
| 403-2645                                                                              | T-3                                           | шт.      | 4 783,63                | 5 040,32 |
| 403-2646                                                                              | T-4                                           | шт.      | 5 243,77                | 5 525,15 |
| 403-2647                                                                              | T-5                                           | шт.      | 5 493,58                | 5 788,37 |
| 403-2648                                                                              | T-6                                           | шт.      | 6 551,80                | 6 903,37 |
| 403-2649                                                                              | T-7                                           | шт.      | 7 243,90                | 7 632,61 |
| 403-2650                                                                              | T-8                                           | шт.      | 7 660,81                | 8 071,89 |
| Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м <sup>3</sup> , тип: |                                               |          |                         |          |
| 403-2651                                                                              | T-1                                           | шт.      | 4 346,48                | 4 579,71 |
| 403-2652                                                                              | T-2                                           | шт.      | 4 749,32                | 5 004,17 |
| 403-2653                                                                              | T-3                                           | шт.      | 5 211,17                | 5 490,80 |
| 403-2654                                                                              | T-4                                           | шт.      | 5 712,49                | 6 019,02 |
| 403-2655                                                                              | T-5                                           | шт.      | 5 984,94                | 6 306,09 |
| 403-2656                                                                              | T-6                                           | шт.      | 7 137,53                | 7 520,53 |
| 403-2657                                                                              | T-7                                           | шт.      | 7 891,39                | 8 314,85 |
| 403-2658                                                                              | T-8                                           | шт.      | 8 345,71                | 8 793,54 |
| Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м <sup>3</sup> , тип: |                                               |          |                         |          |
| 403-2659                                                                              | T-1                                           | шт.      | 4 725,29                | 4 978,84 |
| 403-2660                                                                              | T-2                                           | шт.      | 5 163,13                | 5 440,18 |
| 403-2661                                                                              | T-3                                           | шт.      | 5 665,48                | 5 969,49 |
| 403-2662                                                                              | T-4                                           | шт.      | 6 210,38                | 6 543,63 |
| 403-2663                                                                              | T-5                                           | шт.      | 6 506,51                | 6 855,64 |
| 403-2664                                                                              | T-6                                           | шт.      | 7 759,63                | 8 176,01 |
| 403-2665                                                                              | T-7                                           | шт.      | 8 579,37                | 9 039,74 |
| 403-2666                                                                              | T-8                                           | шт.      | 9 073,15                | 9 560,01 |
| Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м <sup>3</sup> , тип: |                                               |          |                         |          |
| 403-2667                                                                              | T-1                                           | шт.      | 5 082,15                | 5 354,86 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                           | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                              | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                | отпускная               | сметная   |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                       | 5         |
| 403-2668                                                                               | T-2                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 5 552,94                | 5 850,91  |
| 403-2669                                                                               | T-3                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 6 093,03                | 6 419,98  |
| 403-2670                                                                               | T-4                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 6 679,10                | 7 037,50  |
| 403-2671                                                                               | T-5                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 6 997,53                | 7 373,02  |
| 403-2672                                                                               | T-6                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 8 345,36                | 8 793,18  |
| 403-2673                                                                               | T-7                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 9 227,22                | 9 722,35  |
| 403-2674                                                                               | T-8                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 9 758,04                | 10 281,66 |
| Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м <sup>3</sup> , тип : |                                                                                                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-2675                                                                               | T-1                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 5 438,67                | 5 730,51  |
| 403-2676                                                                               | T-2                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 5 942,39                | 6 261,26  |
| 403-2677                                                                               | T-3                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 6 520,57                | 6 870,47  |
| 403-2678                                                                               | T-4                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 7 147,83                | 7 531,38  |
| 403-2679                                                                               | T-5                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 7 488,56                | 7 890,39  |
| 403-2680                                                                               | T-6                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 8 931,09                | 9 410,34  |
| 403-2681                                                                               | T-7                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 9 874,71                | 10 404,59 |
| 403-2682                                                                               | T-8                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 10 442,60               | 11 002,95 |
| Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м <sup>3</sup> , тип :  |                                                                                                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-2683                                                                               | T-1                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 5 795,18                | 6 106,15  |
| 403-2684                                                                               | T-2                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 6 332,19                | 6 671,97  |
| 403-2685                                                                               | T-3                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 6 948,12                | 7 320,96  |
| 403-2686                                                                               | T-4                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 7 616,55                | 8 025,26  |
| 403-2687                                                                               | T-5                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 7 979,58                | 8 407,77  |
| 403-2688                                                                               | T-6                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 9 516,82                | 10 027,50 |
| 403-2689                                                                               | T-7                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 10 522,20               | 11 086,82 |
| 403-2690                                                                               | T-8                                                                                                                                                                                                        | шт.            | 11 127,49               | 11 724,59 |
| 403-3200                                                                               | Сваи-колонны железобетонные                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 1 831,10                | 1 995,90  |
| 403-9129                                                                               | Сваи-колонны железобетонные                                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| Сваи-колонны железобетонные:                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-3201                                                                               | двухконсольные для сельскохозяйственных зданий                                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 230,32                | 2 456,93  |
| 403-8318                                                                               | двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле)                                                                    | м <sup>3</sup> | 2 204,20                | 2 428,15  |
| 403-8317                                                                               | из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м <sup>3</sup> (в плотном теле)                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 2 203,26                | 2 427,11  |
| 403-3100                                                                               | Сваи-оболочки железобетонные                                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 2 008,25                | 2 212,29  |
| 403-8316                                                                               | Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (в плотном теле)                                                                                               | м <sup>3</sup> | 2 008,25                | 2 212,29  |
| 403-8319                                                                               | Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке                                                                                                                                                    | м              | 339,14                  | 373,60    |
| <b>Группа: Стойки, столбы, столбики</b>                                                |                                                                                                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-9073                                                                               | Стойка железобетонная                                                                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-1171                                                                               | Стойка железобетонная                                                                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 828,97                | 1 977,48  |
| Стойка железобетонная:                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                         |           |
| 403-1172                                                                               | СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                        | шт.            | 570,90                  | 590,82    |
| 403-1173                                                                               | СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                        | шт.            | 741,82                  | 767,72    |
| 403-1174                                                                               | СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                          | шт.            | 983,27                  | 1 017,59  |
| 403-1175                                                                               | СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                        | шт.            | 1 227,57                | 1 270,41  |
| 403-1176                                                                               | СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                      | шт.            | 1 987,74                | 2 057,12  |
| 403-1177                                                                               | СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                       | шт.            | 2 603,25                | 2 694,10  |
| 403-1178                                                                               | СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                         | шт.            | 3 116,65                | 3 225,42  |
| 403-1179                                                                               | СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)                                                                                                         | шт.            | 3 449,99                | 3 570,40  |
| 403-1180                                                                               | вибрированная для опор                                                                                                                                                                                     | шт.            | 3 219,51                | 3 331,87  |
| 403-1181                                                                               | вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 3 480,83                | 3 656,96  |
| 403-1182                                                                               | вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м <sup>3</sup> | 4 197,40                | 4 409,79  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                            |                                                                                                                                                                                                 |                | отпускная               | сметная  |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                       | 5        |
| 403-2371                   | вибрированная ОРУ                                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 4 333,36                | 4 552,63 |
| 403-2071                   | вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта                                                                                             | м <sup>3</sup> | 4 662,15                | 4 898,05 |
| 403-9039                   | для открытых распределительных устройств                                                                                                                                                        | шт.            | -                       | -        |
| 403-5301                   | под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м <sup>3</sup> , расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)                                                       | шт.            | 1 627,80                | 1 710,16 |
| 403-5302                   | под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м <sup>3</sup> , расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)                                                       | шт.            | 1 453,09                | 1 526,61 |
| 403-5304                   | под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м <sup>3</sup> , расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)                                                       | шт.            | 871,03                  | 915,10   |
| 403-5305                   | под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м <sup>3</sup> , расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)                                                       | шт.            | 799,61                  | 840,07   |
| 403-1183                   | коническая для опор контактной сети железных дорог                                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 4 448,33                | 4 673,42 |
| 403-2051                   | коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 5 497,47                | 5 775,64 |
| 403-9031                   | сборная                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-2431                   | сборная под электрооборудование                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 3 979,63                | 4 181,00 |
| 403-2381                   | центрифугированная ВЛ и ОРУ                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 4 342,64                | 4 562,38 |
| 403-1184                   | центрифугированная коническая воздушных линий связи                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 3 862,41                | 4 057,85 |
| 403-1185                   | центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 7 299,10                | 7 668,43 |
| 403-9075                   | Стойка опоры железобетонная                                                                                                                                                                     | шт.            | -                       | -        |
| Стойка опоры:              |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 403-1186                   | СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                   | шт.            | 825,07                  | 853,86   |
| 403-1187                   | СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                   | шт.            | 825,07                  | 853,86   |
| 403-1188                   | СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                 | шт.            | 841,96                  | 871,35   |
| 403-1189                   | СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                 | шт.            | 841,96                  | 871,35   |
| 403-2118                   | СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)                                                                                         | шт.            | 845,99                  | 875,51   |
| 403-1190                   | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                    | шт.            | 1 395,76                | 1 444,47 |
| 403-1191                   | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                    | шт.            | 1 499,74                | 1 552,08 |
| 403-1192                   | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                    | шт.            | 1 346,37                | 1 393,35 |
| 403-1193                   | СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                | шт.            | 1 365,63                | 1 413,29 |
| 403-2127                   | СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)                                                                                       | шт.            | 1 440,59                | 1 490,85 |
| 403-1194                   | СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                                 | шт.            | 2 329,12                | 2 410,41 |
| 403-1195                   | СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                               | шт.            | 4 147,41                | 4 292,15 |
| Стойка центрифугированная: |                                                                                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 403-1196                   | для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>                                                       | м <sup>3</sup> | 5 155,42                | 5 416,28 |
| 403-1197                   | для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 6 054,75                | 6 361,12 |
| 403-1198                   | для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м <sup>3</sup>                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 4 368,50                | 4 589,55 |
| 403-1199                   | коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                                                                | м <sup>3</sup> | 3 035,07                | 3 188,63 |
| 403-1202                   | коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>                                                              | м <sup>3</sup> | 4 528,15                | 4 757,27 |
| 403-1203                   | коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м <sup>3</sup> | 4 658,60                | 4 894,33 |
| 403-1204                   | коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                             | м <sup>3</sup> | 4 128,06                | 4 336,94 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|               |                                                                                                                                         |                | отпускная               | сметная   |
| 1             | 2                                                                                                                                       | 3              | 4                       | 5         |
| 403-1205      | коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)                          | шт.            | 12 552,82               | 12 990,91 |
| 403-1206      | коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)                          | шт.            | 12 131,15               | 12 554,53 |
| 403-1207      | коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)                          | шт.            | 12 091,51               | 12 513,50 |
| 403-1208      | коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)                          | шт.            | 12 103,86               | 12 526,28 |
| 403-1209      | коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)                          | шт.            | 11 979,72               | 12 397,82 |
| 403-1210      | коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)                        | шт.            | 12 861,17               | 13 310,03 |
| 403-1211      | Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапециевидные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 339,65                | 1 434,76  |
| 403-1212      | Столбики железобетонные для ограждения пастбищ                                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 853,20                | 2 003,68  |
| 403-9204      | Столбики сигнальные железобетонные                                                                                                      | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-1213      | Столбики сигнальные железобетонные СС-1                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 831,00                | 1 977,48  |
| 403-1642      | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2                                                                                           | шт.            | 281,42                  | 304,28    |
| 403-9120      | Столбы бетонные                                                                                                                         | шт.            | -                       | -         |
| 403-9032      | Столбы железобетонные                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -         |
| 403-1214      | Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 2 494,51                | 2 697,06  |
| Столбы оград: |                                                                                                                                         |                |                         |           |
| 403-1643      | С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)                                        | шт.            | 105,24                  | 115,93    |
| 403-1644      | С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)                                            | шт.            | 88,79                   | 97,81     |
| 403-1645      | С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)                                           | шт.            | 125,13                  | 137,84    |
| 403-1646      | С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)                                          | шт.            | 136,84                  | 150,75    |
| 403-1215      | 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 95,34                   | 105,03    |
| 403-1216      | 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 90,89                   | 100,11    |
| 403-1217      | 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 132,97                  | 146,48    |
| 403-1218      | 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 123,65                  | 136,21    |
| 403-1219      | 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 116,00                  | 127,79    |
| 403-1220      | 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 110,90                  | 122,17    |
| 403-1222      | 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)                                               | шт.            | 167,01                  | 183,98    |
| 403-1223      | 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 119,18                  | 131,28    |
| 403-1224      | 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 114,72                  | 126,38    |
| 403-1225      | 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 156,80                  | 172,73    |
| 403-1226      | 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 134,48                  | 148,14    |
| 403-1227      | 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 130,66                  | 143,93    |
| 403-1228      | 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)                                               | шт.            | 122,37                  | 134,80    |
| 403-1229      | 3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 149,40                  | 164,58    |
| 403-1230      | 3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)                                             | шт.            | 139,84                  | 154,05    |
| 403-1231      | 3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)                                              | шт.            | 132,18                  | 145,61    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                      | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                                                                                | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1232                          | 3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 167,89                  | 184,95   |
| 403-1233                          | 3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 152,59                  | 168,10   |
| 403-1234                          | 3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 141,11                  | 155,45   |
| 403-1235                          | 3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 136,01                  | 149,83   |
| 403-1236                          | 3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                   | шт.            | 146,84                  | 161,76   |
| 403-1237                          | 3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 192,12                  | 211,64   |
| 403-1238                          | 3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                    | шт.            | 140,47                  | 154,74   |
| 403-1239                          | 3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 160,23                  | 176,51   |
| 403-1240                          | 3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 178,09                  | 196,19   |
| 403-1242                          | 3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 151,95                  | 167,39   |
| 403-1243                          | 3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 143,65                  | 158,24   |
| 403-1244                          | 3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)                                                                                                                                                  | шт.            | 155,78                  | 171,60   |
| <b>Группа: Ступени и проступи</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-1245                          | Проступи накладные железобетонные                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 3 332,37                | 3 534,97 |
| 403-1246                          | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м <sup>3</sup> ГОСТ 9818-85*                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 702,00                | 1 804,13 |
| Проступи накладные:               |                                                                                                                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 403-1247                          | 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 33,97                   | 36,01    |
| 403-1248                          | 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 34,04                   | 36,08    |
| 403-1249                          | 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 36,01                   | 38,20    |
| 403-1250                          | 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 50,88                   | 53,98    |
| 403-1251                          | 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 36,01                   | 38,20    |
| 403-1252                          | 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 49,02                   | 52,00    |
| 403-1253                          | 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 34,02                   | 36,09    |
| 403-1254                          | 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 47,03                   | 49,89    |
| 403-1255                          | 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                         | шт.            | 33,82                   | 35,85    |
| 403-1256                          | 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                                                                                                                          | шт.            | 39,87                   | 42,29    |
| 403-9041                          | Ступени железобетонные                                                                                                                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 403-9043                          | Ступени железобетонные                                                                                                                                                                                                                       | м              | -                       | -        |
| 403-1257                          | Ступени железобетонные лестничные                                                                                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 1 642,61                | 1 809,50 |
| 403-1258                          | Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м                                                                                                                                       | м              | 138,20                  | 146,60   |
| 403-1259                          | Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)                                    | м <sup>3</sup> | 1 645,00                | 1 743,70 |
| 403-1260                          | Ступени лестничные фризковые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84) | м <sup>3</sup> | 1 971,27                | 2 171,55 |
| Ступени лестничные:               |                                                                                                                                                                                                                                              |                |                         |          |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                       | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                                 |                                                                                                     |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                   | 3        | 4                       | 5        |
| 403-2220                                                                                        | ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)       | шт.      | 73,35                   | 77,81    |
| 403-2221                                                                                        | ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)       | шт.      | 64,99                   | 68,89    |
| 403-1276                                                                                        | ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)     | шт.      | 67,51                   | 71,56    |
| 403-2222                                                                                        | ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)       | шт.      | 74,87                   | 79,36    |
| 403-2223                                                                                        | ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)    | шт.      | 74,87                   | 79,36    |
| 403-1277                                                                                        | ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)     | шт.      | 77,79                   | 82,46    |
| 403-2224                                                                                        | ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)        | шт.      | 84,77                   | 89,85    |
| 403-1278                                                                                        | ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)     | шт.      | 88,07                   | 93,35    |
| 403-2225                                                                                        | ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)        | шт.      | 93,21                   | 98,80    |
| 403-1261                                                                                        | ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)  | шт.      | 106,19                  | 116,98   |
| 403-2226                                                                                        | ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)       | шт.      | 152,97                  | 168,51   |
| 403-1264                                                                                        | ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)  | шт.      | 115,30                  | 127,01   |
| 403-2227                                                                                        | ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)        | шт.      | 150,20                  | 162,39   |
| 403-1265                                                                                        | ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.      | 96,55                   | 106,36   |
| 403-1266                                                                                        | ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.      | 105,99                  | 116,76   |
| 403-1267                                                                                        | ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 85,57                   | 94,27    |
| 403-1268                                                                                        | ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 95,01                   | 104,66   |
| 403-1269                                                                                        | ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.      | 67,73                   | 74,61    |
| 403-1270                                                                                        | ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.      | 75,36                   | 83,02    |
| 403-1271                                                                                        | ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 64,12                   | 70,64    |
| 403-1272                                                                                        | ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 71,74                   | 79,03    |
| 403-1273                                                                                        | ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 94,50                   | 104,10   |
| 403-1274                                                                                        | ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 96,87                   | 102,68   |
| 403-1275                                                                                        | ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 119,31                  | 131,43   |
| <b>Группа: Трубы безнапорные</b>                                                                |                                                                                                     |          |                         |          |
| Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр: |                                                                                                     |          |                         |          |
| 403-1279                                                                                        | 400 мм, прочность труб – вторая                                                                     | м        | 292,35                  | 307,43   |
| 403-1280                                                                                        | 400 мм, прочность труб – третья                                                                     | м        | 299,50                  | 314,96   |
| 403-1281                                                                                        | 500 мм, прочность труб – вторая                                                                     | м        | 352,18                  | 370,35   |
| 403-1282                                                                                        | 500 мм, прочность труб – третья                                                                     | м        | 368,95                  | 387,99   |
| 403-1283                                                                                        | 600 мм, прочность труб – вторая                                                                     | м        | 402,13                  | 422,88   |
| 403-1284                                                                                        | 600 мм, прочность труб – третья                                                                     | м        | 410,45                  | 431,63   |
| 403-1285                                                                                        | 800 мм, прочность труб – вторая                                                                     | м        | 614,97                  | 646,71   |
| 403-1286                                                                                        | 800 мм, прочность труб – третья                                                                     | м        | 635,57                  | 668,37   |
| 403-1287                                                                                        | 1000 мм, прочность труб – вторая                                                                    | м        | 936,71                  | 985,05   |
| 403-1288                                                                                        | 1000 мм, прочность труб – третья                                                                    | м        | 984,03                  | 1 034,82 |
| 403-1289                                                                                        | 1200 мм, прочность труб – первая                                                                    | м        | 1 161,24                | 1 221,15 |
| 403-1290                                                                                        | 1200 мм, прочность труб – вторая                                                                    | м        | 1 234,30                | 1 297,98 |
| 403-1291                                                                                        | 1200 мм, прочность труб – третья                                                                    | м        | 1 342,13                | 1 411,38 |
| 403-1292                                                                                        | 1400 мм, прочность труб – первая                                                                    | м        | 1 488,99                | 1 565,82 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                            |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                          | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1293                                                                                   | 1400 мм, прочность труб – вторая              | м              | 1 488,98                | 1 565,81 |
| 403-1294                                                                                   | 1400 мм, прочность труб – третья              | м              | 1 488,98                | 1 565,81 |
| 403-1295                                                                                   | 1600 мм, прочность труб – первая              | м              | 1 712,53                | 1 800,89 |
| 403-1296                                                                                   | 1600 мм, прочность труб – вторая              | м              | 1 712,53                | 1 800,89 |
| 403-1297                                                                                   | 1600 мм, прочность труб – третья              | м              | 1 712,53                | 1 800,89 |
| Трубы бетонные безнапорные диаметром:                                                      |                                               |                |                         |          |
| 403-0401                                                                                   | 150 мм                                        | м              | 88,02                   | 94,27    |
| 403-0402                                                                                   | 200 мм                                        | м              | 117,44                  | 125,78   |
| 403-0403                                                                                   | 300 мм                                        | м              | 176,03                  | 188,53   |
| 403-0404                                                                                   | 400 мм                                        | м              | 234,63                  | 251,29   |
| 403-0405                                                                                   | 500 мм                                        | м              | 284,14                  | 304,32   |
| 403-0406                                                                                   | 600 мм                                        | м              | 325,04                  | 348,12   |
| 403-0407                                                                                   | 800 мм                                        | м              | 499,40                  | 534,86   |
| 403-0408                                                                                   | 1000 мм                                       | м              | 762,02                  | 816,12   |
| 403-9188                                                                                   | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ           | м              | -                       | -        |
| Трубы бетонные прямоугольные:                                                              |                                               |                |                         |          |
| 403-9150                                                                                   | одноотверстные                                | м              | -                       | -        |
| 403-9140                                                                                   | двухотверстные                                | м              | -                       | -        |
| 403-9160                                                                                   | трехотверстные                                | м              | -                       | -        |
| Трубы бетонные фальцевые безнапорные:                                                      |                                               |                |                         |          |
| 403-9196                                                                                   | ТБФ                                           | м              | -                       | -        |
| 403-0413                                                                                   | ТБФ диаметром 300 мм                          | м              | 110,52                  | 118,37   |
| 403-0414                                                                                   | ТБФ диаметром 400 мм                          | м              | 222,67                  | 238,48   |
| 403-0415                                                                                   | ТБФ диаметром 500 мм                          | м              | 269,64                  | 288,78   |
| 403-0416                                                                                   | ТБФ диаметром 600 мм                          | м              | 308,48                  | 330,38   |
| 403-0417                                                                                   | ТБФ диаметром 800 мм                          | м              | 473,80                  | 507,44   |
| 403-0418                                                                                   | ТБФ диаметром 1000 мм                         | м              | 723,12                  | 774,47   |
| 403-9190                                                                                   | Трубы железобетонные                          | м              | -                       | -        |
| 403-1298                                                                                   | Трубы железобетонные                          | м <sup>3</sup> | 3 746,83                | 4 012,85 |
| 403-1299                                                                                   | Трубы железобетонные безнапорные              | м <sup>3</sup> | 2 616,90                | 2 802,71 |
| 403-9144                                                                                   | Трубы железобетонные безнапорные без муфт     | м              | -                       | -        |
| 403-9145                                                                                   | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами    | м              | -                       | -        |
| Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода: |                                               |                |                         |          |
| 403-1305                                                                                   | 500 мм                                        | м              | 351,12                  | 375,71   |
| 403-1306                                                                                   | 800 мм                                        | м              | 617,12                  | 660,32   |
| 403-1307                                                                                   | 1000 мм                                       | м              | 941,64                  | 1 007,55 |
| 403-1308                                                                                   | 1200 мм                                       | м              | 1 167,70                | 1 249,44 |
| 403-1309                                                                                   | 1500 мм                                       | м              | 1 561,78                | 1 671,08 |
| 403-1310                                                                                   | 2000 мм                                       | м              | 2 391,30                | 2 558,70 |
| 403-9148                                                                                   | Трубы железобетонные безнапорные раструбные   | м              | -                       | -        |
| Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:                                     |                                               |                |                         |          |
| 403-1311                                                                                   | 400 мм                                        | м              | 289,94                  | 310,24   |
| 403-1312                                                                                   | 500 мм                                        | м              | 351,12                  | 375,70   |
| 403-1313                                                                                   | 600 мм                                        | м              | 401,66                  | 429,77   |
| 403-1314                                                                                   | 800 мм                                        | м              | 617,12                  | 660,32   |
| 403-1315                                                                                   | 1000 мм                                       | м              | 941,64                  | 1 007,55 |
| 403-1316                                                                                   | 1200 мм                                       | м              | 1 167,70                | 1 249,44 |
| 403-1317                                                                                   | 1400 мм                                       | м              | 1 492,30                | 1 596,77 |
| 403-1318                                                                                   | 1600 мм                                       | м              | 1 721,00                | 1 841,47 |
| 403-1319                                                                                   | 2000 мм                                       | м              | 2 391,30                | 2 558,70 |
| 403-1320                                                                                   | 2400 мм                                       | м              | 2 739,80                | 2 931,59 |
| 403-9146                                                                                   | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые    | м              | -                       | -        |
| Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:                                      |                                               |                |                         |          |
| 403-1322                                                                                   | 400 мм                                        | м              | 289,94                  | 310,24   |
| 403-1323                                                                                   | 500 мм                                        | м              | 351,12                  | 375,70   |
| 403-1324                                                                                   | 600 мм                                        | м              | 401,66                  | 429,77   |
| 403-1325                                                                                   | 800 мм                                        | м              | 617,12                  | 660,32   |
| 403-1326                                                                                   | 1000 мм                                       | м              | 941,64                  | 1 007,55 |
| 403-1327                                                                                   | 1200 мм                                       | м              | 1 167,70                | 1 249,44 |
| 403-1328                                                                                   | 1400 мм                                       | м              | 1 492,30                | 1 596,77 |
| 403-1329                                                                                   | 1600 мм                                       | м              | 1 721,00                | 1 841,47 |
| 403-1331                                                                                   | 2000 мм                                       | м              | 2 391,30                | 2 558,70 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                            |                                                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                          | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1330                                                   | 2400 мм                                                                                                                                                | м              | 2 739,80                | 2 931,59 |
| 403-1332                                                   | 3000 мм                                                                                                                                                | м              | 3 424,80                | 3 664,54 |
| 403-1333                                                   | 3500 мм                                                                                                                                                | м              | 3 995,60                | 4 275,29 |
| Трубы железобетонные раструбные диаметром:                 |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1334                                                   | 400 мм                                                                                                                                                 | м              | 539,58                  | 577,89   |
| 403-1335                                                   | 500 мм                                                                                                                                                 | м              | 572,78                  | 613,45   |
| 403-1336                                                   | 600 мм                                                                                                                                                 | м              | 627,88                  | 672,46   |
| 403-1337                                                   | 700 мм                                                                                                                                                 | м              | 782,40                  | 837,95   |
| 403-1338                                                   | 800 мм                                                                                                                                                 | м              | 881,54                  | 944,13   |
| 403-9170                                                   | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм                                                                                                             | м              | -                       | -        |
| 403-0068                                                   | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм                                                                                                             | м              | 213,99                  | 229,18   |
| 403-9200                                                   | Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм                                                                                                        | м              | -                       | -        |
| 403-0072                                                   | Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм                                                                                                        | м              | 43,58                   | 46,68    |
| <b>Группа: Трубы напорные</b>                              |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-9147                                                   | Трубы железобетонные напорные                                                                                                                          | м              | -                       | -        |
| 403-1339                                                   | Трубы железобетонные напорные                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 5 131,56                | 5 297,82 |
| Трубы железобетонные напорные диаметром:                   |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1340                                                   | 500 мм                                                                                                                                                 | м              | 437,17                  | 467,77   |
| 403-1341                                                   | 600 мм                                                                                                                                                 | м              | 482,92                  | 516,73   |
| 403-1342                                                   | 700 мм                                                                                                                                                 | м              | 633,90                  | 678,28   |
| 403-1343                                                   | 800 мм                                                                                                                                                 | м              | 748,23                  | 800,59   |
| 403-1344                                                   | 900 мм                                                                                                                                                 | м              | 841,80                  | 900,73   |
| 403-1345                                                   | 1000 мм                                                                                                                                                | м              | 1 099,65                | 1 176,62 |
| 403-1346                                                   | 1200 мм                                                                                                                                                | м              | 1 561,95                | 1 671,29 |
| 403-1347                                                   | 1400 мм                                                                                                                                                | м              | 2 274,10                | 2 433,24 |
| 403-1348                                                   | 1600 мм                                                                                                                                                | м              | 2 744,10                | 2 936,19 |
| <b>Группа: Утяжелители для трубопроводов</b>               |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| Пояс силовой мягкий:                                       |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1372                                                   | МСП-530 для утяжелителей типа УБО                                                                                                                      | компл.         | 50,55                   | 54,14    |
| 403-1373                                                   | МСП-720 для утяжелителей типа УБО                                                                                                                      | компл.         | 71,04                   | 75,72    |
| 403-1374                                                   | МСП-820 для утяжелителей типа УБО                                                                                                                      | компл.         | 83,33                   | 89,25    |
| 403-1375                                                   | МСП-1020 для утяжелителей типа УБО                                                                                                                     | компл.         | 90,20                   | 96,60    |
| 403-1376                                                   | МСП-1220 для утяжелителей типа УБО                                                                                                                     | компл.         | 100,54                  | 107,68   |
| 403-1377                                                   | МСП-1420 для утяжелителей типа УБО                                                                                                                     | компл.         | 109,02                  | 116,76   |
| 403-5100                                                   | Утяжелители железобетонные для трубопроводов                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 2 280,85                | 2 442,79 |
| Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:    |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1378                                                   | 500 мм                                                                                                                                                 | компл.         | 680,00                  | 728,28   |
| 403-1379                                                   | 600-1000 мм                                                                                                                                            | компл.         | 1 600,00                | 1 713,60 |
| 403-1380                                                   | 1200 мм                                                                                                                                                | компл.         | 1 676,74                | 1 795,79 |
| 403-1381                                                   | 1400 мм                                                                                                                                                | компл.         | 1 700,00                | 1 820,70 |
| Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1382                                                   | 300 мм                                                                                                                                                 | шт.            | 621,04                  | 665,13   |
| 403-1383                                                   | 350-400 мм                                                                                                                                             | шт.            | 1 045,65                | 1 119,89 |
| 403-1384                                                   | 500 мм                                                                                                                                                 | шт.            | 1 323,10                | 1 417,05 |
| 403-1385                                                   | 600-700 мм                                                                                                                                             | шт.            | 1 976,80                | 2 117,15 |
| 403-1386                                                   | 800 мм                                                                                                                                                 | шт.            | 2 139,42                | 2 291,32 |
| 403-1387                                                   | 1000 мм                                                                                                                                                | шт.            | 2 923,08                | 3 130,61 |
| 403-1388                                                   | 1200 мм                                                                                                                                                | шт.            | 3 988,55                | 4 271,74 |
| 403-1389                                                   | 1400 мм                                                                                                                                                | шт.            | 4 847,70                | 5 191,89 |
| 403-1390                                                   | Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 211,50                | 1 297,52 |
| Утяжелители кольцевые железобетонные для:                  |                                                                                                                                                        |                |                         |          |
| 403-1391                                                   | магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>                                     | м <sup>3</sup> | 1 211,50                | 1 297,52 |
| 403-9250                                                   | трубопроводов диаметром до 500 мм                                                                                                                      | шт.            | -                       | -        |
| 403-9251                                                   | трубопроводов диаметром до 1000 мм                                                                                                                     | шт.            | -                       | -        |
| 403-9252                                                   | трубопроводов диаметром 1200 мм                                                                                                                        | шт.            | -                       | -        |
| 403-9253                                                   | трубопроводов диаметром 1400 мм                                                                                                                        | шт.            | -                       | -        |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                             |                                                                                                                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| <b>Группа: Фермы</b>                        |                                                                                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-1392                                    | Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 392,56                | 4 749,23 |
| Ферма стропильная:                          |                                                                                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-1420                                    | пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>                                      | м <sup>3</sup> | 4 315,40                | 4 665,81 |
| 403-1421                                    | пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>                                  | м <sup>3</sup> | 4 088,27                | 4 420,24 |
| 403-1422                                    | пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>                                      | м <sup>3</sup> | 4 259,98                | 4 605,89 |
| 403-1423                                    | треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>                                                           | м <sup>3</sup> | 3 805,72                | 4 114,74 |
| 403-1424                                    | Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>                                                 | м <sup>3</sup> | 4 749,00                | 5 134,62 |
| <b>Группа: Фундаменты</b>                   |                                                                                                                                                                                           |                |                         |          |
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов: |                                                                                                                                                                                           |                |                         |          |
| 403-1425                                    | ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,35 кг                                                                                                          | шт.            | 218,50                  | 249,08   |
| 403-1426                                    | ФЛ 6.24-4 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг                                                                                                              | шт.            | 342,21                  | 390,95   |
| 403-1648                                    | ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг                                                                                                              | шт.            | 288,52                  | 329,60   |
| 403-1427                                    | ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,56 кг                                                                                                           | шт.            | 166,76                  | 190,11   |
| 403-1428                                    | ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,25 кг                                                                                                           | шт.            | 178,80                  | 203,84   |
| 403-1649                                    | ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг                                                                                                              | шт.            | 477,64                  | 545,66   |
| 403-1429                                    | ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,28 кг                                                                                                           | шт.            | 479,52                  | 546,66   |
| 403-1650                                    | ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,81 кг                                                                                                           | шт.            | 372,00                  | 424,07   |
| 403-1653                                    | ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,2 кг                                                                                                              | шт.            | 242,56                  | 277,10   |
| 403-1430                                    | ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг                                                                                                             | шт.            | 256,69                  | 293,24   |
| 403-1431                                    | ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,52 кг                                                                                                            | шт.            | 318,50                  | 363,09   |
| 403-1432                                    | ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,27 кг                                                                                                         | шт.            | 391,91                  | 447,72   |
| 403-1651                                    | ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,26 кг                                                                                                          | шт.            | 398,00                  | 454,68   |
| 403-1433                                    | ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,02 кг                                                                                                            | шт.            | 461,12                  | 525,67   |
| 403-1434                                    | ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг                                                                                                             | шт.            | 683,20                  | 778,84   |
| 403-1435                                    | ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,42 кг                                                                                                          | шт.            | 866,25                  | 987,53   |
| 403-1652                                    | ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,08 кг                                                                                                         | шт.            | 866,25                  | 989,60   |
| 403-1654                                    | ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,52 кг                                                                                                              | шт.            | 290,00                  | 331,30   |
| 403-1436                                    | ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,75 кг                                                                                                              | шт.            | 301,77                  | 344,74   |
| 403-1437                                    | ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,63 кг                                                                                                              | шт.            | 301,77                  | 344,74   |
| 403-1655                                    | ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,99 кг                                                                                                            | шт.            | 340,00                  | 388,42   |
| 403-1438                                    | ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,95 кг                                                                                                            | шт.            | 350,70                  | 399,79   |
| 403-1439                                    | ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,43 кг                                                                                                            | шт.            | 427,49                  | 487,34   |
| 403-1440                                    | ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,56 кг                                                                                                            | шт.            | 720,54                  | 823,14   |
| 403-1441                                    | ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,46 кг                                                                                                            | шт.            | 735,00                  | 837,90   |
| 403-1442                                    | ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,09 кг                                                                                                           | шт.            | 895,83                  | 1 021,25 |
| 403-1656                                    | ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,39 кг                                                                                                         | шт.            | 910,14                  | 1 039,75 |
| 403-1443                                    | ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,97 кг                                                                                                             | шт.            | 306,42                  | 350,05   |
| 403-1444                                    | ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,64 кг                                                                                                           | шт.            | 314,14                  | 358,88   |
| 403-1445                                    | ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,09 кг                                                                                                             | шт.            | 323,77                  | 369,87   |
| 403-1657                                    | ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,08 кг                                                                                                            | шт.            | 334,32                  | 381,93   |
| 403-1446                                    | ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,54 кг                                                                                                            | шт.            | 272,88                  | 311,09   |
| 403-1447                                    | ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,04 кг                                                                                                          | шт.            | 279,16                  | 318,91   |
| 403-1448                                    | ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,23 кг                                                                                                           | шт.            | 303,60                  | 346,10   |
| 403-1658                                    | ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,7 кг                                                                                                            | шт.            | 309,90                  | 354,03   |
| 403-1449                                    | ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,11 кг                                                                                                           | шт.            | 872,39                  | 996,62   |
| 403-1450                                    | ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,38 кг                                                                                                         | шт.            | 893,90                  | 1 019,05 |
| 403-1451                                    | ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,02 кг                                                                                                           | шт.            | 980,66                  | 1 117,95 |
| 403-1659                                    | ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,98 кг                                                                                                           | шт.            | 1 000,00                | 1 142,40 |
| 403-1452                                    | ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,7 кг                                                                                                              | шт.            | 390,00                  | 445,54   |
| 403-1453                                    | ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,8 кг                                                                                                            | шт.            | 416,21                  | 475,48   |
| 403-1454                                    | ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,79 кг                                                                                                            | шт.            | 435,65                  | 497,69   |
| 403-1455                                    | ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,88 кг                                                                                                            | шт.            | 310,78                  | 354,29   |
| 403-1456                                    | ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,41 кг                                                                                                         | шт.            | 334,10                  | 380,87   |
| 403-1457                                    | ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,76 кг                                                                                                           | шт.            | 634,70                  | 723,55   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                        | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                         | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                     |                                                                                                       |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                   | 2                                                                                                     | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1458                                            | ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,35 кг                       | шт.            | 1 001,00                | 1 143,54 |
| 403-1459                                            | ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,93 кг                     | шт.            | 1 010,10                | 1 151,51 |
| 403-1460                                            | ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,65 кг                       | шт.            | 1 258,46                | 1 434,65 |
| 403-1660                                            | ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,37 кг                       | шт.            | 1 298,32                | 1 483,20 |
| 403-1461                                            | ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,37 кг                         | шт.            | 550,00                  | 628,32   |
| 403-1462                                            | ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,43 кг                       | шт.            | 620,36                  | 708,70   |
| 403-1463                                            | ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,56 кг                        | шт.            | 744,50                  | 850,51   |
| 403-1464                                            | ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг                         | шт.            | 950,00                  | 1 085,28 |
| 403-1465                                            | ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,28 кг                     | шт.            | 1 073,80                | 1 224,14 |
| 403-1466                                            | ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,95 кг                       | шт.            | 1 152,30                | 1 316,39 |
| 403-1661                                            | ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,21 кг                       | шт.            | 1 155,00                | 1 319,47 |
| 403-1467                                            | ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,03 кг                       | шт.            | 1 591,64                | 1 818,29 |
| 403-1468                                            | ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,68 кг                     | шт.            | 1 610,00                | 1 839,26 |
| 403-1469                                            | ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,04 кг                       | шт.            | 1 630,00                | 1 862,11 |
| 403-1470                                            | ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,36 кг                         | шт.            | 732,00                  | 836,24   |
| 403-1471                                            | ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,64 кг                       | шт.            | 832,90                  | 951,51   |
| 403-1472                                            | ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,88 кг                        | шт.            | 981,77                  | 1 121,57 |
| 403-1473                                            | ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,49 кг                       | шт.            | 1 100,00                | 1 256,64 |
| 403-1474                                            | ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,24 кг                     | шт.            | 1 176,00                | 1 340,64 |
| 403-1475                                            | ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,07 кг                       | шт.            | 1 312,50                | 1 496,25 |
| 403-1662                                            | ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,11 кг                       | шт.            | 1 315,00                | 1 502,26 |
| 403-1476                                            | ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,36 кг                        | шт.            | 2 000,00                | 2 284,80 |
| 403-1477                                            | ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,53 кг                      | шт.            | 2 060,00                | 2 353,34 |
| 403-1478                                            | ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,04 кг                        | шт.            | 2 090,00                | 2 387,62 |
| 403-1479                                            | ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,56 кг                      | шт.            | 940,35                  | 1 074,25 |
| 403-1480                                            | ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,98 кг                        | шт.            | 1 002,00                | 1 144,68 |
| 403-1481                                            | ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,31 кг                        | шт.            | 1 181,93                | 1 350,24 |
| 403-1482                                            | ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,81 кг                     | шт.            | 856,54                  | 976,45   |
| 403-1483                                            | ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,58 кг                       | шт.            | 939,56                  | 1 071,10 |
| 403-1484                                            | ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,9 кг                        | шт.            | 1 611,72                | 1 837,36 |
| 403-1488                                            | ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,02 кг                      | шт.            | 900,00                  | 1 028,16 |
| 403-1489                                            | ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,15 кг                        | шт.            | 1 170,66                | 1 337,36 |
| 403-1490                                            | ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,07 кг                        | шт.            | 1 382,10                | 1 578,91 |
| 403-1663                                            | ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,19 кг                       | шт.            | 1 754,44                | 2 004,27 |
| 403-1491                                            | ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,81 кг                        | шт.            | 2 066,73                | 2 356,07 |
| Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: |                                                                                                       |                |                         |          |
| 403-1492                                            | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup> | 1 211,29                | 1 383,77 |
| 403-1493                                            | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 250,54                | 1 428,61 |
| 403-1494                                            | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 289,79                | 1 473,45 |
| 403-1495                                            | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 329,08                | 1 518,34 |
| 403-1496                                            | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 368,34                | 1 563,19 |
| 403-1497                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>         | м <sup>3</sup> | 1 065,12                | 1 216,79 |
| 403-1498                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 104,37                | 1 261,63 |
| 403-1499                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 143,64                | 1 306,50 |
| 403-1502                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 182,89                | 1 351,34 |
| 403-1503                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 222,15                | 1 396,19 |
| 403-1504                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 261,41                | 1 441,04 |
| 403-1505                                            | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 300,67                | 1 485,89 |
| 403-1506                                            | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 920,26                  | 1 051,30 |
| 403-1507                                            | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 959,51                  | 1 096,14 |
| 403-1508                                            | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 998,76                  | 1 140,98 |
| 403-1509                                            | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 038,01                | 1 185,82 |
| 403-1511                                            | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 077,26                | 1 230,66 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                              | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                         | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                           |                                                                                                       |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                     | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1512                                                                                  | B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 116,51                | 1 275,50 |
| 403-1513                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 1 109,53                | 1 267,52 |
| 403-1514                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 148,78                | 1 312,36 |
| 403-1515                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 188,03                | 1 357,20 |
| 403-1516                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 227,28                | 1 402,04 |
| 403-1517                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 266,53                | 1 446,88 |
| 403-1518                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 305,78                | 1 491,72 |
| 403-1519                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 345,00                | 1 536,53 |
| 403-1521                                                                                  | B15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>         | м <sup>3</sup> | 1 300,57                | 1 485,77 |
| 403-1522                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>             | м <sup>3</sup> | 944,91                  | 1 079,47 |
| 403-1523                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 964,54                  | 1 101,89 |
| 403-1524                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 003,79                | 1 146,72 |
| 403-1525                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 043,03                | 1 191,55 |
| 403-1526                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 082,27                | 1 236,38 |
| 403-1527                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 121,52                | 1 281,22 |
| 403-1528                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 160,76                | 1 326,05 |
| 403-1529                                                                                  | B15 (М200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 1 248,04                | 1 425,76 |
| Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона В20 (М 250), объемом: |                                                                                                       |                |                         |          |
| 403-1531                                                                                  | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 228,65                | 1 403,61 |
| 403-1532                                                                                  | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 267,91                | 1 448,46 |
| 403-1533                                                                                  | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 307,17                | 1 493,31 |
| 403-1534                                                                                  | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 346,43                | 1 538,16 |
| 403-1535                                                                                  | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 385,68                | 1 583,00 |
| 403-1536                                                                                  | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 1 341,25                | 1 532,24 |
| 403-1537                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 044,88                | 1 193,68 |
| 403-1538                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 084,16                | 1 238,55 |
| 403-1539                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 123,43                | 1 283,40 |
| 403-1541                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 162,69                | 1 328,25 |
| 403-1542                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 201,95                | 1 373,10 |
| 403-1543                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>                               | м <sup>3</sup> | 1 289,27                | 1 472,86 |
| Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:         |                                                                                                       |                |                         |          |
| 403-1544                                                                                  | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 152,84                | 1 317,00 |
| 403-1545                                                                                  | от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 188,70                | 1 357,97 |
| 403-1546                                                                                  | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 1 611,08                | 1 840,50 |
| 403-1547                                                                                  | более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                            | м <sup>3</sup> | 866,90                  | 990,35   |
| Плиты фундаментные трапецидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:   |                                                                                                       |                |                         |          |
| 403-1548                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 046,96                | 1 196,05 |
| 403-1549                                                                                  | B15 (М 200), объемом от 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 942,07                  | 1 076,22 |
| 403-1551                                                                                  | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 259,83                | 1 439,23 |
| 403-1552                                                                                  | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 299,08                | 1 484,07 |
| 403-1553                                                                                  | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 338,33                | 1 528,91 |
| 403-1554                                                                                  | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 377,58                | 1 573,75 |
| 403-1555                                                                                  | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 416,83                | 1 618,59 |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                                                       | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                |                                                                                                                                                                                     |                | отпускная               | сметная  |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1556                       | B22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>                                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 372,41                | 1 567,84 |
| 403-1557                       | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 076,17                | 1 229,42 |
| 403-1558                       | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 115,00                | 1 273,78 |
| 403-1559                       | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 154,64                | 1 319,06 |
| 403-1561                       | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 193,95                | 1 363,96 |
| 403-1562                       | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 233,20                | 1 408,80 |
| 403-1563                       | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>                                                                                      | м <sup>3</sup> | 1 320,51                | 1 508,55 |
| 403-1564                       | Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup>                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 377,02                | 1 573,11 |
| Фундаменты железобетонные:     |                                                                                                                                                                                     |                |                         |          |
| 403-1577                       | 3-лучевые стаканного типа                                                                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 078,74                | 1 232,35 |
| 403-1578                       | блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1 127,78                | 1 288,37 |
| 403-1579                       | под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 496,91                | 1 710,07 |
| 403-1580                       | Т-образные комплектных трансформаторных подстанций                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 720,62                | 1 965,63 |
| 403-1581                       | Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup>                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 100,00                | 1 256,64 |
| 403-1667                       | Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)                                                              | шт.            | 431,84                  | 464,93   |
| 403-2461                       | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ                                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 1 471,85                | 1 681,44 |
| Фундаменты стаканного типа:    |                                                                                                                                                                                     |                |                         |          |
| 403-1584                       | из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                             | м <sup>3</sup> | 1 295,74                | 1 480,25 |
| 403-1585                       | из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                        | м <sup>3</sup> | 1 100,00                | 1 253,95 |
| 403-1586                       | из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                          | м <sup>3</sup> | 1 010,00                | 1 151,40 |
| 403-1587                       | из бетона В15 (М200) объемом более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                            | м <sup>3</sup> | 890,71                  | 1 017,55 |
| 403-1588                       | 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                                          | шт.            | 838,30                  | 955,67   |
| 403-1589                       | 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                                        | шт.            | 1 091,74                | 1 244,58 |
| 403-1590                       | 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                                           | шт.            | 1 212,00                | 1 381,68 |
| 403-1591                       | 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                                          | шт.            | 1 267,70                | 1 445,17 |
| 403-1592                       | 2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                                           | шт.            | 1 616,00                | 1 842,24 |
| 403-1593                       | 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                                                                          | шт.            | 1 616,00                | 1 842,24 |
| <b>Группа: Шпалы</b>           |                                                                                                                                                                                     |                |                         |          |
| 403-9033                       | Шпалы железобетонные                                                                                                                                                                | шт.            | -                       | -        |
| 403-1594                       | Шпалы железобетонные                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 2 458,04                | 2 632,56 |
| Шпалы железобетонные :         |                                                                                                                                                                                     |                |                         |          |
| 403-1595                       | для железных дорог                                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 904,90                | 2 040,15 |
| 403-9151                       | для подкрановых путей                                                                                                                                                               | шт.            | -                       | -        |
| 403-4101                       | для трамвайных путей                                                                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 2 812,25                | 3 011,92 |
| 403-4004                       | ШП, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг                                                                                                                        | шт.            | 179,32                  | 192,06   |
| 403-4006                       | ШПЗ, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)                                                                                                     | шт.            | 179,32                  | 192,06   |
| 403-1596                       | для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры на 1 м <sup>3</sup> бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг | м <sup>3</sup> | 1 960,59                | 2 099,79 |
| 403-4051                       | струнобетонные для железных дорог                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 2 908,11                | 3 114,59 |
| 403-1597                       | струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м <sup>3</sup> закладных шайб 11,8 кг                                                              | м <sup>3</sup> | 2 594,94                | 2 779,18 |
| Полушпала железобетонная типа: |                                                                                                                                                                                     |                |                         |          |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                      | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 403-4007                                                                                                          | ШП длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м <sup>3</sup> , расход стали 2,14 кг                                             | шт.            | 147,87                  | 158,37   |
| 403-4008                                                                                                          | ШЗ длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м <sup>3</sup> , расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)                           | шт.            | 147,87                  | 158,37   |
| <b>Группа: Шпунт</b>                                                                                              |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-1598                                                                                                          | Шпунт железобетонный                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 1 494,50                | 1 570,13 |
| 403-1599                                                                                                          | Шпунт железобетонный плоский                                                                                            | м <sup>3</sup> | 1 804,66                | 1 895,98 |
| 403-4002                                                                                                          | Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 857,73                | 1 951,73 |
| 403-1600                                                                                                          | Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных                                                                 | м <sup>3</sup> | 2 261,21                | 2 375,63 |
| <b>Группа: Элементы</b>                                                                                           |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-1601                                                                                                          | Элементы внутренних стен железобетонные                                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 914,21                | 2 108,70 |
| 403-1602                                                                                                          | Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами                      | м <sup>3</sup> | 1 445,10                | 1 591,92 |
| 403-1603                                                                                                          | Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские  | м <sup>3</sup> | 1 762,44                | 1 941,51 |
| Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной: |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-1604                                                                                                          | 6 см                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 152,28                  | 167,75   |
| 403-1605                                                                                                          | 8 см                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 171,32                  | 188,73   |
| 403-1606                                                                                                          | 10 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 190,35                  | 209,69   |
| 403-1607                                                                                                          | 12 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 211,49                  | 232,98   |
| 403-1608                                                                                                          | 14 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 230,56                  | 253,98   |
| 403-1609                                                                                                          | 16 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 243,82                  | 268,60   |
| 403-1611                                                                                                          | 18 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 257,09                  | 283,21   |
| 403-1612                                                                                                          | 20 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 270,35                  | 297,82   |
| 403-1613                                                                                                          | 22 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 283,62                  | 312,44   |
| 403-1614                                                                                                          | 24 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 296,89                  | 327,05   |
| 403-1615                                                                                                          | 26 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 310,15                  | 341,66   |
| 403-1616                                                                                                          | 28 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 323,42                  | 356,28   |
| 403-1617                                                                                                          | 30 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 336,68                  | 370,88   |
| Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:                              |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-1671                                                                                                          | ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 п.10.4)                       | шт.            | 368,26                  | 385,02   |
| 403-1672                                                                                                          | ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 п.10.4)                      | шт.            | 660,85                  | 690,92   |
| 403-1690                                                                                                          | и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 п.10.4)   | шт.            | 787,87                  | 823,72   |
| 403-1691                                                                                                          | и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 п.10.4)    | шт.            | 562,44                  | 588,03   |
| Элементы железобетонные:                                                                                          |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-4020                                                                                                          | днищ силосов и градирен                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 2 432,91                | 2 779,36 |
| 403-1618                                                                                                          | Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 2 440,73                | 2 788,29 |
| 403-1619                                                                                                          | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 2 462,22                | 2 812,84 |
| 403-4040                                                                                                          | Элементы железобетонные стен силосов и градирен                                                                         | м <sup>3</sup> | 2 518,00                | 2 876,56 |
| 403-1621                                                                                                          | Элементы железобетонные сливных лотков                                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 883,59                | 2 151,81 |
| Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м <sup>3</sup> толщиной:                  |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-1622                                                                                                          | 20 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 330,50                  | 357,34   |
| 403-1623                                                                                                          | 30 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 331,60                  | 358,53   |
| 403-1624                                                                                                          | 35 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 358,97                  | 388,12   |
| 403-1625                                                                                                          | 40 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 381,50                  | 412,48   |
| 403-1626                                                                                                          | 45 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 414,31                  | 447,95   |
| 403-1627                                                                                                          | 50 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 439,62                  | 475,32   |
| 403-1628                                                                                                          | 55 см                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 468,08                  | 506,08   |
| 403-1629                                                                                                          | Элементы стен железобетонные                                                                                            | м <sup>3</sup> | 2 430,51                | 2 627,87 |
| Элементы стен железобетонные:                                                                                     |                                                                                                                         |                |                         |          |
| 403-1630                                                                                                          | однослойные из легкого бетона                                                                                           | м <sup>3</sup> | 1 894,75                | 2 087,26 |
| 403-1631                                                                                                          | однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м <sup>3</sup>                                                                 | м <sup>3</sup> | 1 466,54                | 1 615,54 |
| 403-1632                                                                                                          | однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более                                                         | м <sup>3</sup> | 1 669,49                | 1 839,11 |
| 403-1633                                                                                                          | двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, наружным слоем из обычного раствора | м <sup>3</sup> | 2 084,48                | 2 253,74 |

| Шифр ресурса                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                         | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                       |                                                                                                                       |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                     | 3              | 4                       | 5        |
| 403-1634                                                                                              | двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м <sup>3</sup> , наружным слоем из обычного раствора | м <sup>3</sup> | 2 370,24                | 2 562,70 |
| <b>Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица</b>                                                           |                                                                                                                       |                |                         |          |
| <b>Подраздел: Кирпич</b>                                                                              |                                                                                                                       |                |                         |          |
| <b>Группа: Кирпич гиперпрессованный</b>                                                               |                                                                                                                       |                |                         |          |
| Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:                                                            |                                                                                                                       |                |                         |          |
| 404-0351                                                                                              | 150                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 271,95                | 1 491,99 |
| 404-0352                                                                                              | 200                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 397,00                | 1 638,68 |
| 404-0353                                                                                              | 250                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 464,96                | 1 718,39 |
| 404-0354                                                                                              | 300                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 540,00                | 1 806,42 |
| <b>Группа: Кирпич керамический</b>                                                                    |                                                                                                                       |                |                         |          |
| 404-9026                                                                                              | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм                                                                 | 1000 шт.       | -                       | -        |
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:                                         |                                                                                                                       |                |                         |          |
| 404-0001                                                                                              | 25                                                                                                                    | 1000 шт.       | 727,19                  | 853,00   |
| 404-0002                                                                                              | 35                                                                                                                    | 1000 шт.       | 776,49                  | 910,82   |
| 404-0003                                                                                              | 50                                                                                                                    | 1000 шт.       | 777,82                  | 912,38   |
| 404-0004                                                                                              | 75                                                                                                                    | 1000 шт.       | 846,97                  | 993,50   |
| 404-0005                                                                                              | 100                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 391,83                | 1 632,61 |
| 404-0006                                                                                              | 125                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 480,30                | 1 736,40 |
| 404-0007                                                                                              | 150                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 610,30                | 1 888,89 |
| 404-0008                                                                                              | 175                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 633,81                | 1 916,46 |
| 404-0009                                                                                              | 200                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 658,94                | 1 945,94 |
| 404-0010                                                                                              | 250                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 667,92                | 1 956,47 |
| 404-0011                                                                                              | 300                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 673,30                | 1 962,79 |
| Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:                              |                                                                                                                       |                |                         |          |
| 404-0041                                                                                              | 25                                                                                                                    | 1000 шт.       | 828,03                  | 971,27   |
| 404-0042                                                                                              | 35                                                                                                                    | 1000 шт.       | 892,67                  | 1 047,10 |
| 404-0043                                                                                              | 50                                                                                                                    | 1000 шт.       | 961,12                  | 1 127,40 |
| 404-0044                                                                                              | 75                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 198,33                | 1 405,64 |
| 404-0045                                                                                              | 100                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 248,84                | 1 464,89 |
| 404-0046                                                                                              | 125                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 371,48                | 1 608,74 |
| 404-0047                                                                                              | 150                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 625,16                | 1 906,31 |
| 404-0048                                                                                              | 175                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 649,84                | 1 935,27 |
| 404-0049                                                                                              | 200                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 721,68                | 2 019,53 |
| 404-0050                                                                                              | 250                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 748,09                | 2 050,51 |
| 404-0051                                                                                              | 300                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 927,18                | 2 260,59 |
| Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: |                                                                                                                       |                |                         |          |
| 404-0092                                                                                              | 25                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 202,90                | 1 411,01 |
| 404-0093                                                                                              | 35                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 259,15                | 1 476,98 |
| 404-0094                                                                                              | 50                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 315,46                | 1 543,04 |
| 404-0095                                                                                              | 75                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 484,42                | 1 741,22 |
| 404-0096                                                                                              | 100                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 540,72                | 1 807,27 |
| 404-0097                                                                                              | 125                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 594,34                | 1 870,16 |
| 404-0099                                                                                              | 150                                                                                                                   | 1000 шт.       | 1 662,52                | 1 950,14 |
| 404-0098                                                                                              | 175                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 233,88                | 2 620,34 |
| 404-0100                                                                                              | 200                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 331,15                | 2 734,44 |
| 404-0112                                                                                              | 250                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 366,91                | 2 776,39 |
| 404-0113                                                                                              | 300                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 609,39                | 3 060,82 |
| Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:                             |                                                                                                                       |                |                         |          |
| 404-0052                                                                                              | 25                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 581,57                | 1 855,19 |
| 404-0053                                                                                              | 35                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 664,38                | 1 952,32 |
| 404-0054                                                                                              | 50                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 747,31                | 2 049,60 |
| 404-0055                                                                                              | 75                                                                                                                    | 1000 шт.       | 1 948,57                | 2 285,68 |
| 404-0056                                                                                              | 100                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 029,04                | 2 380,07 |
| 404-0057                                                                                              | 125                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 107,14                | 2 471,67 |
| 404-0058                                                                                              | 150                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 200,46                | 2 581,14 |
| 404-0059                                                                                              | 175                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 233,88                | 2 620,34 |
| 404-0060                                                                                              | 200                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 331,15                | 2 734,44 |
| 404-0072                                                                                              | 250                                                                                                                   | 1000 шт.       | 2 366,91                | 2 776,39 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                           | Строительные материалы, изделия и конструкции                                        | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                                        |                                                                                      |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                    | 3        | 4                       | 5        |
| 404-0073                                                                                               | 300                                                                                  | 1000 шт. | 2 609,39                | 3 060,82 |
| Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:                              |                                                                                      |          |                         |          |
| 404-0114                                                                                               | 25                                                                                   | 1000 шт. | 1 577,54                | 1 850,45 |
| 404-0115                                                                                               | 35                                                                                   | 1000 шт. | 1 657,33                | 1 944,05 |
| 404-0116                                                                                               | 50                                                                                   | 1000 шт. | 1 737,12                | 2 037,64 |
| 404-0117                                                                                               | 75                                                                                   | 1000 шт. | 1 934,86                | 2 269,59 |
| 404-0118                                                                                               | 100                                                                                  | 1000 шт. | 1 993,04                | 2 337,84 |
| 404-0119                                                                                               | 125                                                                                  | 1000 шт. | 2 090,14                | 2 451,73 |
| 404-0120                                                                                               | 150                                                                                  | 1000 шт. | 2 200,46                | 2 581,14 |
| 404-0133                                                                                               | 175                                                                                  | 1000 шт. | 2 233,88                | 2 620,34 |
| 404-0134                                                                                               | 200                                                                                  | 1000 шт. | 2 331,15                | 2 734,44 |
| 404-0135                                                                                               | 250                                                                                  | 1000 шт. | 2 366,91                | 2 776,39 |
| 404-0137                                                                                               | 300                                                                                  | 1000 шт. | 2 609,39                | 3 060,82 |
| Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: |                                                                                      |          |                         |          |
| 404-0138                                                                                               | 25                                                                                   | 1000 шт. | 1 579,81                | 1 853,12 |
| 404-0139                                                                                               | 35                                                                                   | 1000 шт. | 1 659,59                | 1 946,70 |
| 404-0140                                                                                               | 50                                                                                   | 1000 шт. | 1 739,52                | 2 040,46 |
| 404-0153                                                                                               | 75                                                                                   | 1000 шт. | 1 937,19                | 2 272,33 |
| 404-0154                                                                                               | 100                                                                                  | 1000 шт. | 1 995,30                | 2 340,49 |
| 404-0155                                                                                               | 125                                                                                  | 1000 шт. | 2 087,91                | 2 449,12 |
| 404-0156                                                                                               | 150                                                                                  | 1000 шт. | 2 200,46                | 2 581,14 |
| 404-0157                                                                                               | 175                                                                                  | 1000 шт. | 2 233,88                | 2 620,34 |
| 404-0158                                                                                               | 200                                                                                  | 1000 шт. | 2 331,15                | 2 734,44 |
| 404-0159                                                                                               | 250                                                                                  | 1000 шт. | 2 366,91                | 2 776,39 |
| 404-0160                                                                                               | 300                                                                                  | 1000 шт. | 2 450,98                | 2 875,00 |
| Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:                                        |                                                                                      |          |                         |          |
| 404-0081                                                                                               | 25                                                                                   | 1000 шт. | 783,95                  | 919,57   |
| 404-0082                                                                                               | 35                                                                                   | 1000 шт. | 841,97                  | 987,64   |
| 404-0083                                                                                               | 50                                                                                   | 1000 шт. | 913,12                  | 1 071,09 |
| 404-0084                                                                                               | 75                                                                                   | 1000 шт. | 1 074,51                | 1 260,40 |
| 404-0085                                                                                               | 100                                                                                  | 1000 шт. | 1 185,91                | 1 391,08 |
| 404-0086                                                                                               | 125                                                                                  | 1000 шт. | 1 259,47                | 1 477,36 |
| 404-0087                                                                                               | 150                                                                                  | 1000 шт. | 1 330,44                | 1 560,61 |
| 404-0088                                                                                               | 175                                                                                  | 1000 шт. | 1 381,97                | 1 621,06 |
| 404-0089                                                                                               | 200                                                                                  | 1000 шт. | 1 443,98                | 1 693,79 |
| 404-0090                                                                                               | 250                                                                                  | 1000 шт. | 1 519,69                | 1 782,59 |
| 404-0091                                                                                               | 300                                                                                  | 1000 шт. | 1 596,03                | 1 872,14 |
| Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:                                            |                                                                                      |          |                         |          |
| 404-0121                                                                                               | 25                                                                                   | 1000 шт. | 895,10                  | 1 049,96 |
| 404-0122                                                                                               | 35                                                                                   | 1000 шт. | 991,30                  | 1 162,80 |
| 404-0123                                                                                               | 50                                                                                   | 1000 шт. | 1 069,44                | 1 254,46 |
| 404-0124                                                                                               | 75                                                                                   | 1000 шт. | 1 220,31                | 1 431,43 |
| 404-0125                                                                                               | 100                                                                                  | 1000 шт. | 1 382,45                | 1 621,62 |
| 404-0126                                                                                               | 125                                                                                  | 1000 шт. | 1 550,70                | 1 818,98 |
| 404-0127                                                                                               | 150                                                                                  | 1000 шт. | 1 624,83                | 1 905,92 |
| 404-0128                                                                                               | 175                                                                                  | 1000 шт. | 1 660,74                | 1 948,05 |
| 404-0129                                                                                               | 200                                                                                  | 1000 шт. | 1 714,60                | 2 011,23 |
| 404-0130                                                                                               | 250                                                                                  | 1000 шт. | 1 750,51                | 2 053,35 |
| 404-0131                                                                                               | 300                                                                                  | 1000 шт. | 1 804,37                | 2 116,53 |
| 404-0016                                                                                               | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм                        | 1000 шт. | 1 300,60                | 1 525,60 |
| 404-0136                                                                                               | Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1 495,57                | 1 754,31 |
| <b>Группа: Кирпич общего назначения</b>                                                                |                                                                                      |          |                         |          |
| 404-9001                                                                                               | Кирпич                                                                               | 1000 шт. | -                       | -        |
| Кирпич:                                                                                                |                                                                                      |          |                         |          |
| 404-9010                                                                                               | керамический                                                                         | 1000 шт. | -                       | -        |
| 404-9020                                                                                               | глиняный обыкновенный                                                                | 1000 шт. | -                       | -        |
| 404-9025                                                                                               | глиняный обыкновенный марки 100                                                      | 1000 шт. | -                       | -        |
| 404-9029                                                                                               | керамический одинарный                                                               | 1000 шт. | -                       | -        |
| 404-9032                                                                                               | керамический, силикатный или пустотелый                                              | 1000 шт. | -                       | -        |
| 404-9034                                                                                               | керамический или силикатный лицевой                                                  | 1000 шт. | -                       | -        |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                     | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                  |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 404-9035                                                                         | керамический лицевой профильный               | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 404-9036                                                                         | керамический или силикатный                   | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 404-9015                                                                         | и камни керамические марки 100                | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 404-9017                                                                         | и камни керамические марки 150                | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 404-9033                                                                         | Камни керамические или силикатные кладочные   | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 404-9080                                                                         | Камни керамические или силикатные лицевые     | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 404-0321                                                                         | Кирпич-половняк керамический                  | м <sup>3</sup> | 177,96                  | 208,74   |
| 404-0322                                                                         | Кирпич-половняк силикатный                    | м <sup>3</sup> | 82,11                   | 98,83    |
| 404-9002                                                                         | Лом кирпича глиняного обыкновенного           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 404-0017                                                                         | Лом кирпича глиняного обыкновенного           | м <sup>3</sup> | 359,21                  | 395,71   |
| 404-0323                                                                         | Щебень кирпичный керамический                 | м <sup>3</sup> | 172,47                  | 190,00   |
| <b>Группа: Кирпич силикатный</b>                                                 |                                               |                |                         |          |
| Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: |                                               |                |                         |          |
| 404-0241                                                                         | 75                                            | 1000 шт.       | 467,46                  | 562,63   |
| 404-0242                                                                         | 100                                           | 1000 шт.       | 575,19                  | 692,29   |
| 404-0243                                                                         | 125                                           | 1000 шт.       | 660,42                  | 794,89   |
| 404-0244                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 689,27                  | 829,61   |
| 404-0245                                                                         | 200                                           | 1000 шт.       | 760,61                  | 915,47   |
| 404-0246                                                                         | 250                                           | 1000 шт.       | 806,59                  | 970,82   |
| 404-0247                                                                         | 300                                           | 1000 шт.       | 869,48                  | 1 046,51 |
| Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка:    |                                               |                |                         |          |
| 404-0266                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 1 839,33                | 2 213,82 |
| Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:           |                                               |                |                         |          |
| 404-0161                                                                         | 75                                            | 1000 шт.       | 418,46                  | 503,66   |
| 404-0162                                                                         | 100                                           | 1000 шт.       | 530,53                  | 638,55   |
| 404-0163                                                                         | 125                                           | 1000 шт.       | 581,46                  | 699,84   |
| 404-0164                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 604,64                  | 727,75   |
| 404-0165                                                                         | 200                                           | 1000 шт.       | 661,72                  | 796,45   |
| 404-0166                                                                         | 250                                           | 1000 шт.       | 717,12                  | 863,12   |
| 404-0167                                                                         | 300                                           | 1000 шт.       | 772,64                  | 929,95   |
| Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:          |                                               |                |                         |          |
| 404-0032                                                                         | 75                                            | 1000 шт.       | 889,65                  | 1 043,56 |
| 404-0033                                                                         | 100                                           | 1000 шт.       | 1 075,75                | 1 261,85 |
| 404-0034                                                                         | 125                                           | 1000 шт.       | 1 168,81                | 1 371,01 |
| 404-0037                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 1 229,79                | 1 480,17 |
| 404-0036                                                                         | 200                                           | 1000 шт.       | 1 378,22                | 1 616,65 |
| 404-0038                                                                         | 250                                           | 1000 шт.       | 1 447,99                | 1 698,49 |
| 404-0039                                                                         | 300                                           | 1000 шт.       | 1 541,00                | 1 807,59 |
| Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:           |                                               |                |                         |          |
| 404-0181                                                                         | 75                                            | 1000 шт.       | 423,66                  | 509,92   |
| 404-0182                                                                         | 100                                           | 1000 шт.       | 523,81                  | 630,46   |
| 404-0183                                                                         | 125                                           | 1000 шт.       | 590,84                  | 711,13   |
| 404-0184                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 651,92                  | 784,66   |
| 404-0185                                                                         | 200                                           | 1000 шт.       | 719,27                  | 865,71   |
| 404-0186                                                                         | 250                                           | 1000 шт.       | 766,70                  | 922,80   |
| 404-0187                                                                         | 300                                           | 1000 шт.       | 832,20                  | 1 001,64 |
| Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:          |                                               |                |                         |          |
| 404-0074                                                                         | 75                                            | 1000 шт.       | 1 053,04                | 1 235,22 |
| 404-0075                                                                         | 100                                           | 1000 шт.       | 1 283,65                | 1 505,72 |
| 404-0076                                                                         | 125                                           | 1000 шт.       | 1 398,95                | 1 640,97 |
| 404-0077                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 1 475,75                | 1 776,22 |
| 404-0078                                                                         | 200                                           | 1000 шт.       | 1 658,45                | 1 945,36 |
| 404-0079                                                                         | 250                                           | 1000 шт.       | 1 744,95                | 2 046,82 |
| 404-0080                                                                         | 300                                           | 1000 шт.       | 1 860,25                | 2 182,08 |
| Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:  |                                               |                |                         |          |
| 404-0221                                                                         | 75                                            | 1000 шт.       | 439,35                  | 528,80   |
| 404-0222                                                                         | 100                                           | 1000 шт.       | 545,75                  | 656,87   |
| 404-0223                                                                         | 125                                           | 1000 шт.       | 600,50                  | 722,76   |
| 404-0224                                                                         | 150                                           | 1000 шт.       | 653,48                  | 786,53   |
| 404-0225                                                                         | 200                                           | 1000 шт.       | 720,93                  | 867,71   |
| 404-0226                                                                         | 250                                           | 1000 шт.       | 764,32                  | 919,94   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                      | Строительные материалы, изделия и конструкции                                       | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                   |                                                                                     |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                   | 3        | 4                       | 5        |
| 404-0227                                                                                                          | 300                                                                                 | 1000 шт. | 823,89                  | 991,63   |
| Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:                                           |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-0201                                                                                                          | 75                                                                                  | 1000 шт. | 481,77                  | 579,86   |
| 404-0202                                                                                                          | 100                                                                                 | 1000 шт. | 593,44                  | 714,27   |
| 404-0203                                                                                                          | 125                                                                                 | 1000 шт. | 653,22                  | 786,22   |
| 404-0204                                                                                                          | 150                                                                                 | 1000 шт. | 711,60                  | 856,48   |
| 404-0205                                                                                                          | 200                                                                                 | 1000 шт. | 785,33                  | 945,22   |
| 404-0206                                                                                                          | 250                                                                                 | 1000 шт. | 832,84                  | 1 002,41 |
| 404-0207                                                                                                          | 300                                                                                 | 1000 шт. | 897,88                  | 1 080,69 |
| <b>Группа: Кирпич специальный</b>                                                                                 |                                                                                     |          |                         |          |
| Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:                                                  |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-0271                                                                                                          | 25                                                                                  | 1000 шт. | 1 391,43                | 1 632,14 |
| 404-0272                                                                                                          | 35                                                                                  | 1000 шт. | 1 445,30                | 1 695,34 |
| 404-0273                                                                                                          | 50                                                                                  | 1000 шт. | 1 535,06                | 1 800,63 |
| 404-0274                                                                                                          | 75                                                                                  | 1000 шт. | 1 651,77                | 1 937,53 |
| 404-0275                                                                                                          | 100                                                                                 | 1000 шт. | 1 747,72                | 2 050,08 |
| 404-0276                                                                                                          | 125                                                                                 | 1000 шт. | 1 747,72                | 2 050,08 |
| 404-0277                                                                                                          | 150                                                                                 | 1000 шт. | 1 768,47                | 2 074,41 |
| 404-0278                                                                                                          | 175                                                                                 | 1000 шт. | 1 822,33                | 2 137,59 |
| 404-0279                                                                                                          | 200                                                                                 | 1000 шт. | 1 840,28                | 2 158,65 |
| 404-0280                                                                                                          | 250                                                                                 | 1000 шт. | 1 840,28                | 2 158,65 |
| 404-0281                                                                                                          | 300                                                                                 | 1000 шт. | 1 578,82                | 1 851,95 |
| Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:                                                                 |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-0261                                                                                                          | 200                                                                                 | 1000 шт. | 1 635,79                | 1 918,78 |
| 404-0262                                                                                                          | 300                                                                                 | 1000 шт. | 1 782,30                | 2 090,64 |
| Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка: |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-0291                                                                                                          | 25                                                                                  | 1000 шт. | 1 073,83                | 1 259,60 |
| 404-0292                                                                                                          | 35                                                                                  | 1000 шт. | 1 143,49                | 1 341,31 |
| 404-0293                                                                                                          | 50                                                                                  | 1000 шт. | 1 213,16                | 1 423,03 |
| 404-0294                                                                                                          | 75                                                                                  | 1000 шт. | 1 422,14                | 1 668,17 |
| 404-0295                                                                                                          | 100                                                                                 | 1000 шт. | 1 500,96                | 1 760,62 |
| 404-0296                                                                                                          | 125                                                                                 | 1000 шт. | 1 579,77                | 1 853,07 |
| 404-0297                                                                                                          | 150                                                                                 | 1000 шт. | 1 645,48                | 1 930,15 |
| 404-0298                                                                                                          | 175                                                                                 | 1000 шт. | 1 726,28                | 2 024,92 |
| 404-0299                                                                                                          | 200                                                                                 | 1000 шт. | 1 807,16                | 2 119,79 |
| 404-0300                                                                                                          | 250                                                                                 | 1000 шт. | 1 888,04                | 2 214,68 |
| 404-0301                                                                                                          | 300                                                                                 | 1000 шт. | 1 968,83                | 2 309,43 |
| <b>Подраздел: Камни, черепица</b>                                                                                 |                                                                                     |          |                         |          |
| <b>Группа: Камни керамические</b>                                                                                 |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-9090                                                                                                          | Камни керамические лицевые профильные                                               | 1000 шт. | -                       | -        |
| Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:                                                       |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-0141                                                                                                          | 25                                                                                  | 1000 шт. | 1 538,27                | 1 804,39 |
| 404-0142                                                                                                          | 35                                                                                  | 1000 шт. | 1 685,97                | 1 977,65 |
| 404-0143                                                                                                          | 50                                                                                  | 1000 шт. | 1 837,90                | 2 155,86 |
| 404-0144                                                                                                          | 75                                                                                  | 1000 шт. | 2 067,02                | 2 424,61 |
| 404-0145                                                                                                          | 100                                                                                 | 1000 шт. | 2 211,19                | 2 593,73 |
| 404-0146                                                                                                          | 125                                                                                 | 1000 шт. | 2 378,90                | 2 790,45 |
| 404-0147                                                                                                          | 150                                                                                 | 1000 шт. | 2 438,23                | 2 860,04 |
| 404-0148                                                                                                          | 175                                                                                 | 1000 шт. | 2 646,02                | 3 103,78 |
| 404-0149                                                                                                          | 200                                                                                 | 1000 шт. | 2 700,19                | 3 167,32 |
| 404-0150                                                                                                          | 250                                                                                 | 1000 шт. | 2 851,97                | 3 345,37 |
| 404-0151                                                                                                          | 300                                                                                 | 1000 шт. | 3 133,45                | 3 675,54 |
| 404-0020                                                                                                          | Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета | 1000 шт. | 3 395,89                | 3 983,38 |
| Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:                                                     |                                                                                     |          |                         |          |
| 404-0021                                                                                                          | 25                                                                                  | 1000 шт. | 1 133,71                | 1 329,85 |
| 404-0022                                                                                                          | 35                                                                                  | 1000 шт. | 1 218,16                | 1 428,90 |
| 404-0023                                                                                                          | 50                                                                                  | 1000 шт. | 1 330,48                | 1 560,65 |
| 404-0024                                                                                                          | 75                                                                                  | 1000 шт. | 1 453,53                | 1 704,99 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                     | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                  |                                               |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                | 2                                             | 3        | 4                       | 5        |
| 404-0025                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 1 678,70                | 1 969,12 |
| 404-0026                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 1 806,41                | 2 118,92 |
| 404-0027                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 1 889,80                | 2 216,74 |
| 404-0028                                                                         | 175                                           | 1000 шт. | 2 036,56                | 2 388,88 |
| 404-0029                                                                         | 200                                           | 1000 шт. | 2 085,77                | 2 446,61 |
| 404-0030                                                                         | 250                                           | 1000 шт. | 2 203,36                | 2 584,54 |
| 404-0031                                                                         | 300                                           | 1000 шт. | 2 409,47                | 2 826,31 |
| Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:         |                                               |          |                         |          |
| 404-0061                                                                         | 25                                            | 1000 шт. | 1 234,48                | 1 448,04 |
| 404-0062                                                                         | 35                                            | 1000 шт. | 1 339,61                | 1 571,36 |
| 404-0063                                                                         | 50                                            | 1000 шт. | 1 453,69                | 1 705,17 |
| 404-0064                                                                         | 75                                            | 1000 шт. | 1 631,23                | 1 913,43 |
| 404-0065                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 1 787,63                | 2 096,89 |
| 404-0066                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 1 939,97                | 2 275,59 |
| 404-0067                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 2 085,50                | 2 446,30 |
| 404-0068                                                                         | 175                                           | 1000 шт. | 2 174,70                | 2 550,93 |
| 404-0069                                                                         | 200                                           | 1000 шт. | 2 266,26                | 2 658,32 |
| 404-0070                                                                         | 250                                           | 1000 шт. | 2 416,60                | 2 834,67 |
| 404-0071                                                                         | 300                                           | 1000 шт. | 2 569,98                | 3 014,59 |
| Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:                  |                                               |          |                         |          |
| 404-0101                                                                         | 25                                            | 1000 шт. | 1 239,99                | 1 454,51 |
| 404-0102                                                                         | 35                                            | 1000 шт. | 1 336,90                | 1 568,19 |
| 404-0103                                                                         | 50                                            | 1000 шт. | 1 462,07                | 1 715,01 |
| 404-0104                                                                         | 75                                            | 1000 шт. | 1 640,03                | 1 923,75 |
| 404-0105                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 1 928,76                | 2 262,43 |
| 404-0106                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 2 055,69                | 2 411,32 |
| 404-0107                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 2 183,48                | 2 561,22 |
| 404-0108                                                                         | 175                                           | 1000 шт. | 2 260,76                | 2 651,87 |
| 404-0109                                                                         | 200                                           | 1000 шт. | 2 360,50                | 2 768,87 |
| 404-0110                                                                         | 250                                           | 1000 шт. | 2 491,98                | 2 923,10 |
| 404-0111                                                                         | 300                                           | 1000 шт. | 2 703,65                | 3 171,38 |
| <b>Группа: Камни силикатные</b>                                                  |                                               |          |                         |          |
| Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: |                                               |          |                         |          |
| 404-0251                                                                         | 75                                            | 1000 шт. | 605,02                  | 728,20   |
| 404-0252                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 851,24                  | 1 024,55 |
| 404-0253                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 938,19                  | 1 129,20 |
| 404-0254                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 1 015,31                | 1 222,03 |
| 404-0255                                                                         | 200                                           | 1000 шт. | 1 117,63                | 1 345,18 |
| 404-0256                                                                         | 250                                           | 1000 шт. | 1 183,40                | 1 424,34 |
| 404-0257                                                                         | 300                                           | 1000 шт. | 1 173,99                | 1 413,02 |
| Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:           |                                               |          |                         |          |
| 404-0171                                                                         | 75                                            | 1000 шт. | 674,37                  | 811,68   |
| 404-0172                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 781,21                  | 940,27   |
| 404-0173                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 888,82                  | 1 069,79 |
| 404-0174                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 960,40                  | 1 155,94 |
| 404-0175                                                                         | 200                                           | 1000 шт. | 1 057,15                | 1 272,39 |
| 404-0176                                                                         | 250                                           | 1000 шт. | 1 121,19                | 1 349,46 |
| 404-0177                                                                         | 300                                           | 1000 шт. | 1 054,55                | 1 269,26 |
| Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:           |                                               |          |                         |          |
| 404-0191                                                                         | 75                                            | 1000 шт. | 577,73                  | 695,35   |
| 404-0192                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 691,02                  | 831,71   |
| 404-0193                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 790,81                  | 951,82   |
| 404-0194                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 870,84                  | 1 048,14 |
| 404-0195                                                                         | 200                                           | 1000 шт. | 956,99                  | 1 151,84 |
| 404-0196                                                                         | 250                                           | 1000 шт. | 1 025,75                | 1 234,60 |
| 404-0197                                                                         | 300                                           | 1000 шт. | 1 118,69                | 1 346,45 |
| Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:  |                                               |          |                         |          |
| 404-0231                                                                         | 75                                            | 1000 шт. | 707,79                  | 851,89   |
| 404-0232                                                                         | 100                                           | 1000 шт. | 855,73                  | 1 029,96 |
| 404-0233                                                                         | 125                                           | 1000 шт. | 941,25                  | 1 132,89 |
| 404-0234                                                                         | 150                                           | 1000 шт. | 1 017,98                | 1 225,24 |

**ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»**

| Шифр ресурса                                                            | Строительные материалы, изделия и конструкции      | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                         |                                                    |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                       | 2                                                  | 3        | 4                       | 5        |
| 404-0235                                                                | 200                                                | 1000 шт. | 1 120,30                | 1 348,39 |
| 404-0236                                                                | 250                                                | 1000 шт. | 1 189,38                | 1 431,54 |
| 404-0237                                                                | 300                                                | 1000 шт. | 1 116,30                | 1 343,57 |
| Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: |                                                    |          |                         |          |
| 404-0211                                                                | 75                                                 | 1000 шт. | 765,78                  | 921,69   |
| 404-0212                                                                | 100                                                | 1000 шт. | 923,47                  | 1 111,48 |
| 404-0213                                                                | 125                                                | 1000 шт. | 1 016,25                | 1 223,16 |
| 404-0214                                                                | 150                                                | 1000 шт. | 1 100,50                | 1 324,56 |
| 404-0215                                                                | 200                                                | 1000 шт. | 1 211,65                | 1 458,35 |
| 404-0216                                                                | 250                                                | 1000 шт. | 1 286,94                | 1 548,96 |
| 404-0217                                                                | 300                                                | 1000 шт. | 1 201,01                | 1 445,53 |
| <b>Группа: Черепица</b>                                                 |                                                    |          |                         |          |
| 404-9095                                                                | Черепица                                           | 1000 шт. | -                       | -        |
| Черепица глиняная:                                                      |                                                    |          |                         |          |
| 404-0316                                                                | коньковая размером 405х238х107 мм                  | 1000 шт. | 3 426,10                | 3 913,97 |
| 404-0315                                                                | обожженная коньковая размером 365х200 мм           | 1000 шт. | 3 326,33                | 3 800,00 |
| 404-0311                                                                | пазовая ленточная размером 400х220 мм              | 1000 шт. | 3 897,87                | 4 452,92 |
| 404-0312                                                                | пазовая ленточная размером 400х200 мм              | 1000 шт. | 4 016,21                | 4 588,12 |
| 404-0313                                                                | пазовая ленточная размером 400х165 мм              | 1000 шт. | 3 315,70                | 3 787,85 |
| 404-0314                                                                | плоская ленточная размером 365х155 мм              | 1000 шт. | 2 306,47                | 2 634,92 |
| 404-0317                                                                | пазовая ленточная размером 420х330х12 мм           | 1000 шт. | 2 306,46                | 2 634,90 |
| 404-9096                                                                | Черепица рядовая                                   | 1000 шт. | -                       | -        |
| 404-9097                                                                | Черепица коньковая                                 | 1000 шт. | -                       | -        |
| <b>Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие</b>                          |                                                    |          |                         |          |
| <b>Группа: Гипсодержащие вяжущие</b>                                    |                                                    |          |                         |          |
| Гипсовые вяжущие, марка:                                                |                                                    |          |                         |          |
| 405-0051                                                                | Г2                                                 | т        | 558,45                  | 626,59   |
| 405-0219                                                                | Г3                                                 | т        | 828,52                  | 929,60   |
| 405-0052                                                                | Г4                                                 | т        | 830,58                  | 931,91   |
| 405-0053                                                                | Г5                                                 | т        | 835,13                  | 937,01   |
| 405-0054                                                                | Г6                                                 | т        | 1 050,46                | 1 178,62 |
| 405-0055                                                                | Г7                                                 | т        | 1 821,60                | 2 043,84 |
| 405-0058                                                                | Г16                                                | т        | 1 703,95                | 1 911,84 |
| 405-0059                                                                | Г19                                                | т        | 1 798,79                | 2 018,24 |
| 405-0060                                                                | Г22                                                | т        | 1 894,12                | 2 125,20 |
| 405-0061                                                                | Г25                                                | т        | 1 988,45                | 2 231,05 |
| Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:                              |                                                    |          |                         |          |
| 405-0211                                                                | 100                                                | т        | 769,23                  | 863,07   |
| 405-0212                                                                | 150                                                | т        | 922,25                  | 1 034,77 |
| 405-0213                                                                | 200                                                | т        | 1 075,38                | 1 206,58 |
| 405-0214                                                                | 250                                                | т        | 1 231,70                | 1 381,97 |
| 405-0215                                                                | 300                                                | т        | 1 385,03                | 1 554,00 |
| <b>Группа: Известь</b>                                                  |                                                    |          |                         |          |
| 405-9010                                                                | Известь                                            | т        | -                       | -        |
| 405-0033                                                                | Известь для производства силикатного кирпича       | т        | 556,57                  | 624,47   |
| Известь комовая технологическая,:                                       |                                                    |          |                         |          |
| 405-0004                                                                | сорт I                                             | т        | 556,90                  | 624,84   |
| 405-0005                                                                | сорт II                                            | т        | 493,00                  | 553,15   |
| 405-0006                                                                | сорт III                                           | т        | 446,76                  | 501,27   |
| 405-0041                                                                | марка А                                            | т        | 754,14                  | 846,14   |
| 405-0042                                                                | марка Б                                            | т        | 742,95                  | 833,60   |
| 405-0043                                                                | марка В                                            | т        | 646,17                  | 725,01   |
| 405-0007                                                                | Известь кусковая полировальная                     | т        | 1 631,13                | 1 830,12 |
| Известь строительная:                                                   |                                                    |          |                         |          |
| 405-0002                                                                | воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I  | т        | 1 532,63                | 1 719,61 |
| 405-0003                                                                | воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II | т        | 1 219,47                | 1 368,25 |
| 405-0001                                                                | гидравлическая порошкообразная                     | т        | 1 014,78                | 1 138,59 |
| 405-0253                                                                | негашеная комовая, сорт I                          | т        | 718,00                  | 805,60   |
| 405-0256                                                                | негашеная комовая, сорт I                          | кг       | 0,71                    | 0,80     |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                      | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                   |                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                 | 2                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 405-0254                                                                          | негашеная хлорная, марки А                    | т              | 1 913,55                | 2 147,01 |
| 405-1601                                                                          | негашеная хлорная, марки А                    | кг             | 1,92                    | 2,15     |
| 405-0255                                                                          | негашеная хлорная, марки Б                    | т              | 2 191,02                | 2 458,32 |
| 405-0031                                                                          | Известь технологическая негашеная марка А     | т              | 2 333,34                | 2 618,00 |
| 405-0032                                                                          | Известь технологическая негашеная марка Б     | т              | 1 195,85                | 1 341,75 |
| <b>Группа: Прочие вяжущие</b>                                                     |                                               |                |                         |          |
| 405-0009                                                                          | Известково-песчаное вяжущее                   | т              | 920,95                  | 1 033,31 |
| 405-0021                                                                          | Известково-белитовое вяжущее (ИБС)            | т              | 1 646,06                | 1 846,88 |
| 405-0022                                                                          | Известосодержащее вяжущее (ИБС)               | т              | 1 780,13                | 1 997,30 |
| 405-0013                                                                          | Молоко известковое                            | т              | 632,94                  | 710,15   |
| 405-0015                                                                          | Молоко известковое                            | кг             | 0,64                    | 0,71     |
| 405-0014                                                                          | Паста известковая ПИ-1                        | т              | 922,44                  | 1 034,97 |
| <b>Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие</b> |                                               |                |                         |          |
| <b>Группа: Гравий</b>                                                             |                                               |                |                         |          |
| 406-9003                                                                          | Гравий керамзитовый                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
|                                                                                   | Гравий керамзитовый, фракция:                 |                |                         |          |
| 406-0001                                                                          | 5-10 мм, марка 250                            | м <sup>3</sup> | 240,78                  | 279,98   |
| 406-0002                                                                          | 5-10 мм, марка 300                            | м <sup>3</sup> | 230,87                  | 268,45   |
| 406-0003                                                                          | 5-10 мм, марка 350                            | м <sup>3</sup> | 217,55                  | 252,97   |
| 406-0004                                                                          | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 211,66                  | 246,12   |
| 406-0005                                                                          | 5-10 мм, марка 450                            | м <sup>3</sup> | 204,74                  | 238,07   |
| 406-0006                                                                          | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 195,82                  | 227,69   |
| 406-0007                                                                          | 5-10 мм, марка 550                            | м <sup>3</sup> | 193,23                  | 224,69   |
| 406-0008                                                                          | 5-10 мм, марка 600                            | м <sup>3</sup> | 183,84                  | 213,77   |
| 406-0009                                                                          | 5-10 мм, марка 700                            | м <sup>3</sup> | 179,39                  | 208,59   |
| 406-0010                                                                          | 5-10 мм, марка 800                            | м <sup>3</sup> | 199,16                  | 231,58   |
| 406-0011                                                                          | 10-20 мм, марка 250                           | м <sup>3</sup> | 219,45                  | 255,17   |
| 406-0012                                                                          | 10-20 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 214,21                  | 249,08   |
| 406-0013                                                                          | 10-20 мм, марка 350                           | м <sup>3</sup> | 207,57                  | 241,36   |
| 406-0014                                                                          | 10-20 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 175,86                  | 204,49   |
| 406-0015                                                                          | 10-20 мм, марка 450                           | м <sup>3</sup> | 197,03                  | 229,10   |
| 406-0016                                                                          | 10-20 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 179,97                  | 209,27   |
| 406-0017                                                                          | 10-20 мм, марка 550                           | м <sup>3</sup> | 177,79                  | 206,73   |
| 406-0018                                                                          | 10-20 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 171,89                  | 199,87   |
| 406-0019                                                                          | 10-20 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 168,30                  | 195,70   |
| 406-0020                                                                          | 10-20 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 175,86                  | 204,49   |
| 406-0021                                                                          | 20-40 мм, марка 250                           | м <sup>3</sup> | 188,54                  | 219,24   |
| 406-0022                                                                          | 20-40 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 182,57                  | 212,29   |
| 406-0023                                                                          | 20-40 мм, марка 350                           | м <sup>3</sup> | 176,61                  | 205,37   |
| 406-0024                                                                          | 20-40 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 171,32                  | 199,21   |
| 406-0025                                                                          | 20-40 мм, марка 450                           | м <sup>3</sup> | 165,80                  | 192,79   |
| 406-0026                                                                          | 20-40 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 160,23                  | 186,31   |
| 406-0027                                                                          | 20-40 мм, марка 550                           | м <sup>3</sup> | 156,00                  | 181,40   |
| 406-0028                                                                          | 20-40 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 151,55                  | 176,23   |
| 406-0029                                                                          | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 147,95                  | 172,03   |
| 406-0030                                                                          | 20-40 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 143,27                  | 166,60   |
| 406-9004                                                                          | Гравий шунгизитовый                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
|                                                                                   | Гравий шунгизитовый, фракция:                 |                |                         |          |
| 406-0041                                                                          | 5-10 мм, марка 300                            | м <sup>3</sup> | 308,98                  | 359,28   |
| 406-0042                                                                          | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 148,93                  | 173,18   |
| 406-0043                                                                          | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 135,32                  | 157,35   |
| 406-0044                                                                          | 5-10 мм, марка 600                            | м <sup>3</sup> | 124,39                  | 144,64   |
| 406-0045                                                                          | 5-10 мм, марка 700                            | м <sup>3</sup> | 120,28                  | 139,86   |
| 406-0046                                                                          | 10-20 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 148,92                  | 173,17   |
| 406-0047                                                                          | 10-20 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 136,46                  | 158,67   |
| 406-0048                                                                          | 10-20 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 128,56                  | 149,49   |
| 406-0049                                                                          | 10-20 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 113,98                  | 132,54   |
| 406-0050                                                                          | 10-20 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 110,31                  | 128,27   |
| 406-0051                                                                          | 20-40 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 122,59                  | 142,55   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                               |                                               |                | отпускная               | сметная |
| 1                                             | 2                                             | 3              | 4                       | 5       |
| 406-0052                                      | 20-40 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 112,64                  | 130,98  |
| 406-0053                                      | 20-40 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 102,35                  | 119,01  |
| 406-0054                                      | 20-40 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 94,05                   | 109,36  |
| 406-0055                                      | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 90,96                   | 105,76  |
| Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка: |                                               |                |                         |         |
| 406-0161                                      | 600                                           | м <sup>3</sup> | 207,50                  | 241,28  |
| 406-0162                                      | 700                                           | м <sup>3</sup> | 201,02                  | 233,74  |
| 406-0163                                      | 800                                           | м <sup>3</sup> | 192,24                  | 223,53  |
| 406-0164                                      | 900                                           | м <sup>3</sup> | 180,56                  | 209,96  |
| 406-0165                                      | 1000                                          | м <sup>3</sup> | 169,59                  | 197,20  |
| 406-0166                                      | 1100                                          | м <sup>3</sup> | 162,41                  | 188,85  |
| <b>Группа: Песок</b>                          |                                               |                |                         |         |
| Песок керамзитовый, марка:                    |                                               |                |                         |         |
| 406-0031                                      | 600                                           | м <sup>3</sup> | 278,13                  | 323,41  |
| 406-0032                                      | 700                                           | м <sup>3</sup> | 270,14                  | 314,12  |
| 406-0033                                      | 800                                           | м <sup>3</sup> | 257,11                  | 298,97  |
| 406-0034                                      | 900                                           | м <sup>3</sup> | 239,26                  | 278,22  |
| <b>Группа: Прочие заполнители</b>             |                                               |                |                         |         |
| 406-9080                                      | Заполнитель пористый                          | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 406-9001                                      | Засыпной материал                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 406-9101                                      | Песок пористый                                | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 406-9225                                      | Фильтрующие материалы                         | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Смесь</b>                          |                                               |                |                         |         |
| Керамзито-дробленая смесь, марка:             |                                               |                |                         |         |
| 406-0171                                      | 500                                           | м <sup>3</sup> | 179,61                  | 208,86  |
| 406-0172                                      | 600                                           | м <sup>3</sup> | 165,08                  | 191,95  |
| 406-0173                                      | 700                                           | м <sup>3</sup> | 142,51                  | 165,71  |
| 406-0174                                      | 800                                           | м <sup>3</sup> | 136,12                  | 158,28  |
| 406-0175                                      | 900                                           | м <sup>3</sup> | 127,85                  | 148,67  |
| 406-0176                                      | 1000                                          | м <sup>3</sup> | 120,19                  | 139,76  |
| <b>Группа: Щебень</b>                         |                                               |                |                         |         |
| Щебень аглопоритовый, фракция:                |                                               |                |                         |         |
| 406-0101                                      | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 102,71                  | 119,43  |
| 406-0102                                      | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 94,68                   | 110,10  |
| 406-0103                                      | 5-10 мм, марка 600                            | м <sup>3</sup> | 88,10                   | 102,44  |
| 406-0104                                      | 5-10 мм, марка 700                            | м <sup>3</sup> | 85,00                   | 98,84   |
| 406-0105                                      | 5-10 мм, марка 800                            | м <sup>3</sup> | 81,58                   | 94,86   |
| 406-0106                                      | 5-10 мм, марка 900                            | м <sup>3</sup> | 77,03                   | 89,57   |
| 406-0107                                      | 10-20 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 93,94                   | 109,23  |
| 406-0108                                      | 10-20 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 86,65                   | 100,76  |
| 406-0109                                      | 10-20 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 81,01                   | 94,20   |
| 406-0110                                      | 10-20 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 77,93                   | 90,62   |
| 406-0111                                      | 10-20 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 74,83                   | 87,02   |
| 406-0112                                      | 10-20 мм, марка 900                           | м <sup>3</sup> | 70,70                   | 82,21   |
| 406-0113                                      | 20-40 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 77,54                   | 90,17   |
| 406-0114                                      | 20-40 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 71,56                   | 83,21   |
| 406-0115                                      | 20-40 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 66,65                   | 77,50   |
| 406-0116                                      | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 64,13                   | 74,57   |
| 406-0117                                      | 20-40 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 61,66                   | 71,70   |
| 406-0118                                      | 20-40 мм, марка 900                           | м <sup>3</sup> | 58,09                   | 67,54   |
| <b>Группа: Щебневидный керамзит</b>           |                                               |                |                         |         |
| Щебневидный керамзит, фракция:                |                                               |                |                         |         |
| 406-0131                                      | 5-10 мм, марка 250                            | м <sup>3</sup> | 251,58                  | 292,54  |
| 406-0132                                      | 5-10 мм, марка 300                            | м <sup>3</sup> | 241,51                  | 280,83  |
| 406-0133                                      | 5-10 мм, марка 350                            | м <sup>3</sup> | 231,80                  | 269,54  |
| 406-0134                                      | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 221,77                  | 257,88  |
| 406-0135                                      | 5-10 мм, марка 450                            | м <sup>3</sup> | 211,47                  | 245,90  |
| 406-0136                                      | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 201,39                  | 234,17  |
| 406-0137                                      | 5-10 мм, марка 550                            | м <sup>3</sup> | 193,39                  | 224,87  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                               |                                                                                                        |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                             | 2                                                                                                      | 3              | 4                       | 5       |
| 406-0138                                                      | 5-10 мм, марка 600                                                                                     | м <sup>3</sup> | 185,04                  | 215,17  |
| 406-0139                                                      | 5-10 мм, марка 700                                                                                     | м <sup>3</sup> | 172,81                  | 200,94  |
| 406-0141                                                      | 10-20 мм, марка 250                                                                                    | м <sup>3</sup> | 234,58                  | 272,77  |
| 406-0142                                                      | 10-20 мм, марка 300                                                                                    | м <sup>3</sup> | 225,16                  | 261,81  |
| 406-0143                                                      | 10-20 мм, марка 350                                                                                    | м <sup>3</sup> | 216,03                  | 251,20  |
| 406-0144                                                      | 10-20 мм, марка 400                                                                                    | м <sup>3</sup> | 206,71                  | 240,36  |
| 406-0145                                                      | 10-20 мм, марка 450                                                                                    | м <sup>3</sup> | 196,98                  | 229,05  |
| 406-0146                                                      | 10-20 мм, марка 500                                                                                    | м <sup>3</sup> | 187,55                  | 218,09  |
| 406-0147                                                      | 10-20 мм, марка 550                                                                                    | м <sup>3</sup> | 180,14                  | 209,47  |
| 406-0148                                                      | 10-20 мм, марка 600                                                                                    | м <sup>3</sup> | 172,39                  | 200,45  |
| 406-0149                                                      | 10-20 мм, марка 700                                                                                    | м <sup>3</sup> | 167,04                  | 194,24  |
| 406-0151                                                      | 20-40 мм, марка 250                                                                                    | м <sup>3</sup> | 197,72                  | 229,91  |
| 406-0152                                                      | 20-40 мм, марка 300                                                                                    | м <sup>3</sup> | 189,75                  | 220,65  |
| 406-0153                                                      | 20-40 мм, марка 350                                                                                    | м <sup>3</sup> | 182,14                  | 211,79  |
| 406-0154                                                      | 20-40 мм, марка 400                                                                                    | м <sup>3</sup> | 173,96                  | 202,28  |
| 406-0155                                                      | 20-40 мм, марка 450                                                                                    | м <sup>3</sup> | 166,14                  | 193,19  |
| 406-0156                                                      | 20-40 мм, марка 500                                                                                    | м <sup>3</sup> | 158,23                  | 183,99  |
| 406-0157                                                      | 20-40 мм, марка 550                                                                                    | м <sup>3</sup> | 151,09                  | 175,68  |
| 406-0158                                                      | 20-40 мм, марка 600                                                                                    | м <sup>3</sup> | 145,39                  | 169,05  |
| 406-0159                                                      | 20-40 мм, марка 700                                                                                    | м <sup>3</sup> | 140,92                  | 163,86  |
| <b>Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси</b> |                                                                                                        |                |                         |         |
| <b>Группа: Глина</b>                                          |                                                                                                        |                |                         |         |
| 407-0001                                                      | Глина                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 76,83                   | 87,77   |
| 407-0002                                                      | Глина                                                                                                  | т              | 36,60                   | 41,81   |
| 407-0003                                                      | Глина комовая                                                                                          | м <sup>3</sup> | 45,38                   | 51,85   |
| 407-0004                                                      | Глина огнеупорная молотая                                                                              | т              | 225,19                  | 257,25  |
| 407-0005                                                      | Глина бентонитовая                                                                                     | т              | 345,28                  | 394,44  |
| 407-0006                                                      | Глина шамотная                                                                                         | кг             | 0,57                    | 0,65    |
| <b>Группа: Грунт</b>                                          |                                                                                                        |                |                         |         |
| 407-9085                                                      | Грунт                                                                                                  | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0032                                                      | Грунт гидрофобный                                                                                      | м <sup>3</sup> | 126,42                  | 144,42  |
| 407-9080                                                      | Грунт дренирующий                                                                                      | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-9011                                                      | Грунт песчаный, супесчаный                                                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0024                                                      | Грунт песчаный, супесчаный                                                                             | м <sup>3</sup> | 76,12                   | 86,96   |
| 407-9252                                                      | Масса грунта                                                                                           | т              | -                       | -       |
| 407-9249                                                      | Объем грунта                                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-9290                                                      | Скальная порода                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-9020                                                      | Смесь битумно-грунтовая                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0007                                                      | Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%                             | м <sup>3</sup> | 202,78                  | 231,65  |
| 407-0008                                                      | Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%  | м <sup>3</sup> | 231,79                  | 264,79  |
| 407-9030                                                      | Смесь цемента-грунтовая                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0010                                                      | Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95% | м <sup>3</sup> | 217,15                  | 248,07  |
| 407-0009                                                      | Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%                            | м <sup>3</sup> | 179,55                  | 205,12  |
| 407-9040                                                      | Смесь пескоцементная                                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0027                                                      | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %                                                     | м <sup>3</sup> | 275,21                  | 314,40  |
| 407-0028                                                      | Смесь пескоцементная (цемент М 400)                                                                    | м <sup>3</sup> | 270,00                  | 308,45  |
| 407-9062                                                      | Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0029                                                      | Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов                                                 | м <sup>3</sup> | 273,43                  | 312,36  |
| <b>Группа: Земля</b>                                          |                                                                                                        |                |                         |         |
| 407-9090                                                      | Земля растительная                                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 407-0014                                                      | Земля растительная                                                                                     | м <sup>3</sup> | 53,61                   | 61,24   |
| 407-0012                                                      | Земля растительная ручной заготовки                                                                    | м <sup>3</sup> | 119,22                  | 136,20  |
| 407-0013                                                      | Земля растительная механизированной заготовки                                                          | м <sup>3</sup> | 53,61                   | 61,24   |
| <b>Группа: Торф</b>                                           |                                                                                                        |                |                         |         |
| 407-0021                                                      | Торф                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 323,21                  | 369,24  |
| 407-0022                                                      | Торф                                                                                                   | кг             | 0,40                    | 0,46    |

| Шифр ресурса                                                             | Строительные материалы, изделия и конструкции        | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                          |                                                      |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                        | 2                                                    | 3              | 4                       | 5       |
| 407-0025                                                                 | Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)         | м <sup>3</sup> | 168,98                  | 193,05  |
| <b>Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов</b> |                                                      |                |                         |         |
| <b>Подраздел: Щебень, гравий</b>                                         |                                                      |                |                         |         |
| <b>Группа: Щебень из гравия для строительных работ</b>                   |                                                      |                |                         |         |
| 408-9080                                                                 | Щебень                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9090                                                                 | Щебень каменный                                      | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9091                                                                 | Щебень каменный, фракция 5-10 мм                     | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9100                                                                 | Щебень мытый                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9010                                                                 | Щебень фракционированный                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Щебень, фракция:                                                         |                                                      |                |                         |         |
| 408-9165                                                                 | 120-150 мм                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9160                                                                 | 70-120 мм                                            | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9150                                                                 | 40-70 мм или 20-40 мм                                | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9082                                                                 | 25-70 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9083                                                                 | 10-20 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9084                                                                 | 5-10 мм                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Щебень из гравия для строительных работ марка:                           |                                                      |                |                         |         |
| 408-0041                                                                 | Др.8, фракция 5(3)-10 мм                             | м <sup>3</sup> | 261,70                  | 288,29  |
| 408-0042                                                                 | Др.8, фракция 10-20 мм                               | м <sup>3</sup> | 210,73                  | 232,14  |
| 408-0043                                                                 | Др.8, фракция 20-40 мм                               | м <sup>3</sup> | 176,87                  | 194,84  |
| 408-0044                                                                 | Др.8, фракция 40-70 мм                               | м <sup>3</sup> | 142,12                  | 156,56  |
| 408-0045                                                                 | Др.12, фракция 5(3)-10 мм                            | м <sup>3</sup> | 244,05                  | 268,84  |
| 408-0046                                                                 | Др.12, фракция 10-20 мм                              | м <sup>3</sup> | 196,69                  | 216,68  |
| 408-0047                                                                 | Др.12, фракция 20-40 мм                              | м <sup>3</sup> | 165,37                  | 182,17  |
| 408-0048                                                                 | Др.12, фракция 40-70 мм                              | м <sup>3</sup> | 133,56                  | 147,12  |
| 408-0049                                                                 | Др.16, фракция 5(3)-10 мм                            | м <sup>3</sup> | 188,60                  | 207,76  |
| 408-0050                                                                 | Др.16, фракция 10-20 мм                              | м <sup>3</sup> | 148,06                  | 163,10  |
| 408-0051                                                                 | Др.16, фракция 20-40 мм                              | м <sup>3</sup> | 121,03                  | 133,32  |
| 408-0052                                                                 | Др.16, фракция 40-70 мм                              | м <sup>3</sup> | 73,26                   | 80,70   |
| 408-0053                                                                 | Др.24, фракция 5(3)-10 мм                            | м <sup>3</sup> | 158,42                  | 174,51  |
| 408-0054                                                                 | Др.24, фракция 10-20 мм                              | м <sup>3</sup> | 125,05                  | 137,75  |
| 408-0055                                                                 | Др.24, фракция 20-40 мм                              | м <sup>3</sup> | 78,38                   | 86,34   |
| 408-0056                                                                 | Др.24, фракция 40-70 мм                              | м <sup>3</sup> | 80,25                   | 88,40   |
| 408-9301                                                                 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок       | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Щебень из природного камня для строительных работ</b>         |                                                      |                |                         |         |
| 408-0419                                                                 | Щебень каменный 5-10 мм                              | м <sup>3</sup> | 131,31                  | 144,65  |
| 408-0255                                                                 | Щебень марки 800 фракция 5-10 мм                     | м <sup>3</sup> | 140,42                  | 154,68  |
| 408-0220                                                                 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм                    | м <sup>3</sup> | 132,29                  | 145,73  |
| 408-0239                                                                 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм                    | м <sup>3</sup> | 97,61                   | 107,53  |
| 408-9119                                                                 | Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9121                                                                 | Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9135                                                                 | Щебень из природного камня для строительных работ    | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Щебень из природного камня для строительных работ фракции:               |                                                      |                |                         |         |
| 408-9131                                                                 | 5-10 мм                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9132                                                                 | 10-20 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9133                                                                 | 20-40 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9136                                                                 | 40-70 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка:                 |                                                      |                |                         |         |
| 408-0001                                                                 | 1400, фракция 5(3)-10 мм                             | м <sup>3</sup> | 281,76                  | 310,39  |
| 408-0002                                                                 | 1400, фракция 10-20 мм                               | м <sup>3</sup> | 281,59                  | 310,20  |
| 408-0003                                                                 | 1400, фракция 20-40 мм                               | м <sup>3</sup> | 279,11                  | 307,47  |
| 408-0004                                                                 | 1400, фракция 40-70 мм                               | м <sup>3</sup> | 273,94                  | 301,78  |
| 408-0005                                                                 | 1200, фракция 5(3)-10 мм                             | м <sup>3</sup> | 272,41                  | 300,08  |
| 408-0006                                                                 | 1200, фракция 10-20 мм                               | м <sup>3</sup> | 271,70                  | 299,31  |
| 408-0007                                                                 | 1200, фракция 20-40 мм                               | м <sup>3</sup> | 271,31                  | 298,87  |
| 408-0008                                                                 | 1200, фракция 40-70 мм                               | м <sup>3</sup> | 271,12                  | 298,67  |
| 408-0009                                                                 | 1000, фракция 5(3)-10 мм                             | м <sup>3</sup> | 263,62                  | 290,40  |
| 408-0077                                                                 | 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный                 | м <sup>3</sup> | 127,97                  | 158,16  |
| 408-0010                                                                 | 1000, фракция 10-20 мм                               | м <sup>3</sup> | 258,03                  | 284,24  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                |                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                              | 2                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| 408-0011                                                       | 1000, фракция 20-40 мм                                                                                 | м <sup>3</sup> | 253,83                  | 279,62   |
| 408-0012                                                       | 1000, фракция 40-70 мм                                                                                 | м <sup>3</sup> | 260,52                  | 286,99   |
| 408-0425                                                       | 1000, фракции 70-120 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 222,07                  | 244,64   |
| 408-0426                                                       | 1000, фракции 120-150 мм                                                                               | м <sup>3</sup> | 193,20                  | 212,83   |
| 408-0013                                                       | 800, фракция 5(3)-10 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 253,23                  | 278,96   |
| 408-0014                                                       | 800, фракция 10-20 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 258,03                  | 284,24   |
| 408-0015                                                       | 800, фракция 20-40 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 248,64                  | 273,90   |
| 408-0016                                                       | 800, фракция 40-70 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 245,91                  | 270,89   |
| 408-0017                                                       | 600, фракция 5(3)-10 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 258,72                  | 285,01   |
| 408-0018                                                       | 600, фракция 10-20 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 251,46                  | 277,01   |
| 408-0019                                                       | 600, фракция 20-40 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 249,64                  | 275,00   |
| 408-0020                                                       | 600, фракция 40-70 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 243,29                  | 268,01   |
| 408-0021                                                       | 400, фракция 5(3)-10 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 255,63                  | 281,60   |
| 408-0022                                                       | 400, фракция 10-20 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 251,04                  | 276,54   |
| 408-0023                                                       | 400, фракция 20-40 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 243,27                  | 267,98   |
| 408-0024                                                       | 400, фракция 40-70 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 236,95                  | 261,03   |
| 408-0025                                                       | 300, фракция 5(3)-10 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 252,29                  | 277,92   |
| 408-0026                                                       | 300, фракция 10-20 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 250,04                  | 275,44   |
| 408-0027                                                       | 300, фракция 20-40 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 241,85                  | 266,42   |
| 408-0028                                                       | 300, фракция 40-70 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 227,13                  | 250,21   |
| 408-0029                                                       | 200, фракция 5(3)-10 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 231,53                  | 255,05   |
| 408-0030                                                       | 200, фракция 10-20 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 208,55                  | 229,73   |
| 408-0031                                                       | 200, фракция 20-40 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 191,43                  | 210,87   |
| 408-0032                                                       | 200, фракция 40-70 мм                                                                                  | м <sup>3</sup> | 160,82                  | 177,16   |
| 408-9140                                                       | Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Щебень из пористых горных пород</b>                 |                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-0441                                                       | Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый                                                         | м <sup>3</sup> | 154,89                  | 170,63   |
| <b>Группа: Щебень известняковый</b>                            |                                                                                                        |                |                         |          |
| Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: |                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-0390                                                       | 3-10 мм                                                                                                | м <sup>3</sup> | 130,85                  | 158,91   |
| 408-0391                                                       | 5-10 мм                                                                                                | м <sup>3</sup> | 157,27                  | 173,25   |
| 408-0392                                                       | 10-40 мм                                                                                               | м <sup>3</sup> | 150,98                  | 166,32   |
| 408-0393                                                       | 40-70 мм                                                                                               | м <sup>3</sup> | 138,40                  | 152,46   |
| 408-0394                                                       | 70-120 мм                                                                                              | м <sup>3</sup> | 148,29                  | 163,35   |
| 408-0383                                                       | Щебень известняковый из отсеков дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м <sup>3</sup> | 95,44                   | 105,14   |
| 408-9081                                                       | Щебень известняковый или кирпичный                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Гравий</b>                                          |                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-9280                                                       | Гравий                                                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0440                                                       | Гравий баритовый                                                                                       | м <sup>3</sup> | 4 765,50                | 5 249,67 |
| 408-9281                                                       | Гравий для строительных работ                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0443                                                       | Гравий несортированный                                                                                 | м <sup>3</sup> | 111,41                  | 143,58   |
| Гравий для строительных работ, фракция:                        |                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-9283                                                       | 40-70 мм                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9284                                                       | 20-40 мм                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9305                                                       | 20 (25)-40 мм                                                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9302                                                       | 5 -10 мм                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| Гравий для строительных работ марка:                           |                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-0101                                                       | Др.8, фракция 5(3)-10 мм                                                                               | м <sup>3</sup> | 158,08                  | 174,14   |
| 408-0102                                                       | Др.8, фракция 10-20 мм                                                                                 | м <sup>3</sup> | 135,14                  | 148,87   |
| 408-0103                                                       | Др.8, фракция 20-40 мм                                                                                 | м <sup>3</sup> | 116,31                  | 128,12   |
| 408-0104                                                       | Др.8, фракция 40-70 мм                                                                                 | м <sup>3</sup> | 101,44                  | 111,75   |
| 408-0105                                                       | Др.12, фракция 5(3)-10 мм                                                                              | м <sup>3</sup> | 157,46                  | 173,46   |
| 408-0106                                                       | Др.12, фракция 10-20 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 124,55                  | 137,20   |
| 408-0107                                                       | Др.12, фракция 20-40 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 102,85                  | 113,30   |
| 408-0108                                                       | Др.12, фракция 40-70 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 95,42                   | 105,11   |
| 408-0109                                                       | Др.16, фракция 5(3)-10 мм                                                                              | м <sup>3</sup> | 117,53                  | 129,47   |
| 408-0110                                                       | Др.16, фракция 10-20 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 100,82                  | 111,07   |
| 408-0111                                                       | Др.16, фракция 20-40 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 91,92                   | 101,26   |
| 408-0112                                                       | Др.16, фракция 40-70 мм                                                                                | м <sup>3</sup> | 84,65                   | 93,25    |
| 408-0113                                                       | Др.18, фракция 5(3)-10 мм                                                                              | м <sup>3</sup> | 102,85                  | 113,30   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                               |                                                                                        |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                             | 2                                                                                      | 3              | 4                       | 5       |
| 408-0114                                                                      | Др.18, фракция 10-20 мм                                                                | м <sup>3</sup> | 98,74                   | 108,77  |
| 408-0115                                                                      | Др.18, фракция 20-40 мм                                                                | м <sup>3</sup> | 82,14                   | 90,48   |
| 408-0116                                                                      | Др.18, фракция 40-70 мм                                                                | м <sup>3</sup> | 56,32                   | 62,05   |
| <b>Подраздел: Песок</b>                                                       |                                                                                        |                |                         |         |
| <b>Группа: Песок природный для строительных работ</b>                         |                                                                                        |                |                         |         |
| 408-9040                                                                      | Песок для строительных работ природный                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Песок природный для строительных:                                             |                                                                                        |                |                         |         |
| 408-0141                                                                      | растворов средний                                                                      | м <sup>3</sup> | 53,70                   | 59,16   |
| 408-0142                                                                      | растворов мелкий                                                                       | м <sup>3</sup> | 53,70                   | 59,16   |
| 408-0143                                                                      | растворов средний, обогащенный                                                         | м <sup>3</sup> | 50,02                   | 55,10   |
| 408-0144                                                                      | растворов мелкий, обогащенный                                                          | м <sup>3</sup> | 45,07                   | 49,65   |
| 408-0151                                                                      | растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя                     | м <sup>3</sup> | 24,28                   | 26,74   |
| 408-0121                                                                      | работ повышенной крупности и крупный                                                   | м <sup>3</sup> | 53,68                   | 59,13   |
| 408-0122                                                                      | работ средний                                                                          | м <sup>3</sup> | 50,06                   | 55,14   |
| 408-0123                                                                      | работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе                  | м <sup>3</sup> | 50,06                   | 55,14   |
| 408-0124                                                                      | работ мелкий                                                                           | м <sup>3</sup> | 23,32                   | 25,69   |
| 408-0125                                                                      | работ очень мелкий                                                                     | м <sup>3</sup> | 20,43                   | 22,50   |
| 408-0126                                                                      | работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе          | м <sup>3</sup> | 21,89                   | 24,11   |
| 408-0127                                                                      | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м <sup>3</sup> | 47,76                   | 52,61   |
| 408-9027                                                                      | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ</b>             |                                                                                        |                |                         |         |
| 408-9394                                                                      | Песок для строительных работ природный обогащенный                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-9393                                                                      | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%                            | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-0445                                                                      | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%                            | м <sup>3</sup> | 51,45                   | 56,68   |
| 408-0131                                                                      | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный      | м <sup>3</sup> | 61,86                   | 68,15   |
| 408-0132                                                                      | Песок природный обогащенный для строительных работ средний                             | м <sup>3</sup> | 44,52                   | 49,04   |
| 408-0133                                                                      | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий                              | м <sup>3</sup> | 26,95                   | 29,69   |
| <b>Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ</b>              |                                                                                        |                |                         |         |
| Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:                     |                                                                                        |                |                         |         |
| 408-0161                                                                      | 1000 повышенной крупности и крупный                                                    | м <sup>3</sup> | 80,81                   | 89,02   |
| 408-0162                                                                      | 1000 средний                                                                           | м <sup>3</sup> | 54,11                   | 59,61   |
| 408-0163                                                                      | 1000 мелкий                                                                            | м <sup>3</sup> | 43,47                   | 47,89   |
| 408-0164                                                                      | 1000 очень мелкий                                                                      | м <sup>3</sup> | 40,44                   | 44,55   |
| 408-0165                                                                      | 800 повышенной крупности и крупный                                                     | м <sup>3</sup> | 76,66                   | 84,45   |
| 408-0166                                                                      | 800 средний                                                                            | м <sup>3</sup> | 51,39                   | 56,61   |
| 408-0167                                                                      | 800 мелкий                                                                             | м <sup>3</sup> | 28,72                   | 31,64   |
| 408-0168                                                                      | 800 очень мелкий                                                                       | м <sup>3</sup> | 24,52                   | 27,01   |
| 408-0169                                                                      | 600 повышенной крупности и крупный                                                     | м <sup>3</sup> | 71,24                   | 78,48   |
| 408-0170                                                                      | 600 средний                                                                            | м <sup>3</sup> | 47,80                   | 52,65   |
| 408-0171                                                                      | 600 мелкий                                                                             | м <sup>3</sup> | 37,90                   | 41,75   |
| 408-0172                                                                      | 600 очень мелкий                                                                       | м <sup>3</sup> | 35,17                   | 38,74   |
| 408-0173                                                                      | 400 повышенной крупности и крупный                                                     | м <sup>3</sup> | 65,16                   | 71,78   |
| 408-0174                                                                      | 400 средний                                                                            | м <sup>3</sup> | 43,47                   | 47,89   |
| 408-0175                                                                      | 400 мелкий                                                                             | м <sup>3</sup> | 34,58                   | 38,10   |
| 408-0176                                                                      | 400 очень мелкий                                                                       | м <sup>3</sup> | 32,19                   | 35,47   |
| <b>Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ</b> |                                                                                        |                |                         |         |
| Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:        |                                                                                        |                |                         |         |
| 408-0181                                                                      | 1000 повышенной крупности и крупный                                                    | м <sup>3</sup> | 60,29                   | 66,41   |
| 408-0182                                                                      | 1000 средний                                                                           | м <sup>3</sup> | 44,67                   | 49,20   |
| 408-0183                                                                      | 800 повышенной крупности и крупный                                                     | м <sup>3</sup> | 56,34                   | 62,07   |
| 408-0184                                                                      | 800 средний                                                                            | м <sup>3</sup> | 42,33                   | 46,63   |
| 408-0185                                                                      | 600 повышенной крупности и крупный                                                     | м <sup>3</sup> | 52,47                   | 57,80   |
| 408-0186                                                                      | 600 средний                                                                            | м <sup>3</sup> | 38,84                   | 42,79   |
| 408-0187                                                                      | 400 повышенной крупности и крупный                                                     | м <sup>3</sup> | 48,03                   | 52,91   |
| 408-0188                                                                      | 400 средний                                                                            | м <sup>3</sup> | 35,68                   | 39,30   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                       |                                                                                                                        |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                       | 5        |
| <b>Группа: Песок декоративный из природного камня</b>                 |                                                                                                                        |                |                         |          |
| Песок декоративный из природного камня:                               |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-9347                                                              | из осадочных пород фракции до 2,5 мм                                                                                   | т              | -                       | -        |
| 408-0444                                                              | из осадочных пород фракции до 2,5 мм                                                                                   | т              | 176,74                  | 194,70   |
| <b>Группа: Песок прочий</b>                                           |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-9020                                                              | Песок                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9030                                                              | Песок баритовый                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0405                                                              | Песок баритовый                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 1 866,81                | 2 056,47 |
| 408-0382                                                              | Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм                                              | м <sup>3</sup> | 108,10                  | 119,09   |
| 408-0359                                                              | Песок несортированный                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 75,71                   | 82,82    |
| Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция: |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-0360                                                              | крупная                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 48,16                   | 53,05    |
| 408-0361                                                              | средняя                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 41,03                   | 45,20    |
| 408-0362                                                              | мелкая                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 30,86                   | 34,00    |
| 408-9051                                                              | Песок кварцевый                                                                                                        | т              | -                       | -        |
| 408-0416                                                              | Песок кварцевый                                                                                                        | т              | 233,92                  | 257,68   |
| 408-0415                                                              | Песок кварцевый                                                                                                        | кг             | 0,23                    | 0,26     |
| 408-9055                                                              | Песок кварцевый                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9300                                                              | Песок кварцевый ЛПК-5                                                                                                  | кг             | -                       | -        |
| 408-0442                                                              | Песок кварцевый ЛПК-5                                                                                                  | кг             | 0,24                    | 0,27     |
| 408-0401                                                              | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм                                                                                     | т              | 233,92                  | 257,68   |
| 408-0417                                                              | Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм                                                                                      | м <sup>3</sup> | 374,26                  | 412,28   |
| 408-9101                                                              | Песок строительный                                                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9106                                                              | Песок строительный марки 75                                                                                            | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Подраздел: Смеси</b>                                               |                                                                                                                        |                |                         |          |
| <b>Группа: Балласт</b>                                                |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-9170                                                              | Балласт                                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0432                                                              | Балласт гравийный                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 97,26                   | 107,14   |
| 408-9180                                                              | Балласт гравийно-песчаный                                                                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0428                                                              | Балласт гравийно-песчаный                                                                                              | м <sup>3</sup> | 60,79                   | 66,96    |
| 408-9190                                                              | Балласт песчаный                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0430                                                              | Балласт песчаный                                                                                                       | м <sup>3</sup> | 66,90                   | 73,70    |
| 408-9200                                                              | Балласт щебеночный                                                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Смесь песчано-гравийная</b>                                |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-9009                                                              | Материалы переходных зон                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9181                                                              | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава                          | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9109                                                              | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9050                                                              | Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь                                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-9282                                                              | Смесь песчано-гравийная                                                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 408-0200                                                              | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                      | м <sup>3</sup> | 79,53                   | 87,61    |
| 408-0206                                                              | Смесь песчано-гравийная несортированная речная                                                                         | м <sup>3</sup> | 60,29                   | 66,41    |
| Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:   |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-0201                                                              | 15-25 %                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 79,53                   | 87,61    |
| 408-0202                                                              | 25-35 %                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 92,20                   | 101,57   |
| 408-0203                                                              | 35-50 %                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 100,20                  | 110,38   |
| 408-0204                                                              | 50-65 %                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 109,75                  | 120,90   |
| 408-0205                                                              | 65-75 %                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 116,73                  | 128,59   |
| 408-0384                                                              | Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8% | м <sup>3</sup> | 79,69                   | 87,79    |
| <b>Группа: Смесь песчано-щебеночная</b>                               |                                                                                                                        |                |                         |          |
| Готовые песчано-щебеночные смеси марка:                               |                                                                                                                        |                |                         |          |
| 408-0261                                                              | 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1                                                                                    | м <sup>3</sup> | 157,42                  | 173,41   |
| 408-0262                                                              | 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2                                                                                    | м <sup>3</sup> | 146,33                  | 161,20   |
| 408-0263                                                              | 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3                                                                                    | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36   |
| 408-0264                                                              | 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4                                                                                    | м <sup>3</sup> | 217,19                  | 239,26   |
| 408-0265                                                              | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5                                                                                    | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36   |
| 408-0266                                                              | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6                                                                                    | м <sup>3</sup> | 195,02                  | 214,83   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|              |                                               |                | отпускная               | сметная |
| 1            | 2                                             | 3              | 4                       | 5       |
| 408-0267     | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7           | м <sup>3</sup> | 281,44                  | 310,04  |
| 408-0268     | 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8           | м <sup>3</sup> | 195,02                  | 214,83  |
| 408-0271     | 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1            | м <sup>3</sup> | 148,58                  | 163,68  |
| 408-0272     | 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2            | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |
| 408-0273     | 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3            | м <sup>3</sup> | 170,75                  | 188,10  |
| 408-0274     | 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4            | м <sup>3</sup> | 208,34                  | 229,51  |
| 408-0275     | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5            | м <sup>3</sup> | 170,75                  | 188,10  |
| 408-0276     | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6            | м <sup>3</sup> | 188,43                  | 207,57  |
| 408-0277     | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7            | м <sup>3</sup> | 272,60                  | 300,30  |
| 408-0278     | 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8            | м <sup>3</sup> | 188,43                  | 207,57  |
| 408-0281     | 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1            | м <sup>3</sup> | 139,59                  | 153,78  |
| 408-0282     | 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2            | м <sup>3</sup> | 121,93                  | 134,31  |
| 408-0283     | 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3            | м <sup>3</sup> | 155,18                  | 170,94  |
| 408-0284     | 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4            | м <sup>3</sup> | 188,43                  | 207,57  |
| 408-0285     | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5            | м <sup>3</sup> | 155,18                  | 170,94  |
| 408-0286     | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6            | м <sup>3</sup> | 170,75                  | 188,10  |
| 408-0287     | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7            | м <sup>3</sup> | 243,84                  | 268,62  |
| 408-0288     | 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8            | м <sup>3</sup> | 170,75                  | 188,10  |
| 408-0291     | 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1        | м <sup>3</sup> | 128,51                  | 141,57  |
| 408-0292     | 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2        | м <sup>3</sup> | 115,33                  | 127,05  |
| 408-0293     | 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3        | м <sup>3</sup> | 146,33                  | 161,20  |
| 408-0294     | 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4        | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36  |
| 408-0295     | 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5        | м <sup>3</sup> | 146,33                  | 161,20  |
| 408-0296     | 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6        | м <sup>3</sup> | 161,77                  | 178,20  |
| 408-0297     | 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7        | м <sup>3</sup> | 230,52                  | 253,94  |
| 408-0298     | 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8        | м <sup>3</sup> | 161,77                  | 178,20  |
| 408-0301     | 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1            | м <sup>3</sup> | 115,33                  | 127,05  |
| 408-0302     | 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2            | м <sup>3</sup> | 104,25                  | 114,84  |
| 408-0303     | 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3            | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |
| 408-0304     | 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4            | м <sup>3</sup> | 155,18                  | 170,94  |
| 408-0305     | 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5            | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |
| 408-0306     | 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6            | м <sup>3</sup> | 139,59                  | 153,78  |
| 408-0307     | 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7            | м <sup>3</sup> | 199,51                  | 219,78  |
| 408-0308     | 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8            | м <sup>3</sup> | 139,59                  | 153,78  |
| 408-0311     | Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1             | м <sup>3</sup> | 161,77                  | 178,20  |
| 408-0312     | Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2             | м <sup>3</sup> | 146,33                  | 161,20  |
| 408-0313     | Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3             | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36  |
| 408-0314     | Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4             | м <sup>3</sup> | 221,68                  | 244,20  |
| 408-0315     | Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5             | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36  |
| 408-0316     | Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6             | м <sup>3</sup> | 210,59                  | 231,99  |
| 408-0317     | Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7             | м <sup>3</sup> | 281,44                  | 310,04  |
| 408-0318     | Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8             | м <sup>3</sup> | 210,59                  | 231,99  |
| 408-0321     | Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1             | м <sup>3</sup> | 152,93                  | 168,46  |
| 408-0322     | Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2             | м <sup>3</sup> | 124,02                  | 136,62  |
| 408-0323     | Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3             | м <sup>3</sup> | 144,09                  | 158,73  |
| 408-0324     | Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4             | м <sup>3</sup> | 201,61                  | 222,09  |
| 408-0325     | Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5             | м <sup>3</sup> | 144,09                  | 158,73  |
| 408-0326     | Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6             | м <sup>3</sup> | 199,51                  | 219,78  |
| 408-0327     | Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7             | м <sup>3</sup> | 261,52                  | 288,09  |
| 408-0328     | Др.12, размер зерен до 10, сорт 8             | м <sup>3</sup> | 199,51                  | 219,78  |
| 408-0331     | Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1             | м <sup>3</sup> | 137,34                  | 151,30  |
| 408-0332     | Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2             | м <sup>3</sup> | 124,02                  | 136,62  |
| 408-0333     | Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3             | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |
| 408-0334     | Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4             | м <sup>3</sup> | 181,69                  | 200,15  |
| 408-0335     | Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5             | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |
| 408-0336     | Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6             | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36  |
| 408-0337     | Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7             | м <sup>3</sup> | 237,11                  | 261,20  |
| 408-0338     | Др.16, размер зерен до 10, сорт 8             | м <sup>3</sup> | 177,34                  | 195,36  |
| 408-0341     | Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1            | м <sup>3</sup> | 121,93                  | 134,31  |
| 408-0342     | Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2            | м <sup>3</sup> | 113,09                  | 124,58  |
| 408-0343     | Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3            | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |
| 408-0344     | Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4            | м <sup>3</sup> | 164,02                  | 180,68  |
| 408-0345     | Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5            | м <sup>3</sup> | 133,01                  | 146,52  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                      | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                       |                                                                                                                    |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                  | 3              | 4                       | 5       |
| 408-0346                                                                              | Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6                                                                                 | м <sup>3</sup> | 159,52                  | 175,73  |
| 408-0347                                                                              | Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7                                                                                 | м <sup>3</sup> | 210,59                  | 231,99  |
| 408-0348                                                                              | Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8                                                                                 | м <sup>3</sup> | 159,52                  | 175,73  |
| <b>Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород</b> |                                                                                                                    |                |                         |         |
| <b>Группа: Осадочные горные породы</b>                                                |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 408-9270                                                                              | Материалы из отсевов дробления горных пород                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 408-0061                                                                              | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800 | м <sup>3</sup> | 180,33                  | 198,66  |
| 408-0256                                                                              | 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные                                                           | м <sup>3</sup> | 71,71                   | 79,00   |
| <b>Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков</b>             |                                                                                                                    |                |                         |         |
| <b>Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)</b>                                        |                                                                                                                    |                |                         |         |
| Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:   |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 409-0041                                                                              | 1000                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 144,95                  | 159,68  |
| 409-0042                                                                              | 900                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 155,31                  | 171,08  |
| 409-0043                                                                              | 800                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 154,90                  | 170,64  |
| 409-0044                                                                              | 700                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 162,77                  | 179,31  |
| 409-0045                                                                              | 600                                                                                                                | м <sup>3</sup> | 176,70                  | 194,66  |
| <b>Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства</b>                             |                                                                                                                    |                |                         |         |
| Песок шлаковый для дорожного строительства:                                           |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 409-0091                                                                              | крупный, фракция 2,5 мм                                                                                            | м <sup>3</sup> | 82,18                   | 90,53   |
| 409-0092                                                                              | средний, фракция 2-2,5 мм                                                                                          | м <sup>3</sup> | 69,94                   | 77,05   |
| 409-0093                                                                              | мелкий, фракция 1,5-2,0 мм                                                                                         | м <sup>3</sup> | 48,65                   | 53,59   |
| 409-0094                                                                              | очень мелкий, фракция 1-1,5 мм                                                                                     | м <sup>3</sup> | 38,06                   | 41,92   |
| 409-9056                                                                              | Песок шлаковый фракции - средняя                                                                                   | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Шлак</b>                                                                   |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 409-9001                                                                              | Шлак                                                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 409-9010                                                                              | Шлак котельный                                                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 409-0121                                                                              | Шлак котельный                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 67,16                   | 73,98   |
| 409-9013                                                                              | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Щебень из доменного шлака</b>                                              |                                                                                                                    |                |                         |         |
| Щебень из доменного шлака для бетона марка:                                           |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 409-0001                                                                              | Др.15, фракция 5(3)-10 мм                                                                                          | м <sup>3</sup> | 280,06                  | 308,51  |
| 409-0002                                                                              | Др.15, фракция 10-20 мм                                                                                            | м <sup>3</sup> | 219,18                  | 241,44  |
| 409-0003                                                                              | Др.15, фракция 20-40 мм                                                                                            | м <sup>3</sup> | 165,90                  | 182,75  |
| 409-0004                                                                              | Др.15, фракция 40-70 мм                                                                                            | м <sup>3</sup> | 123,42                  | 135,96  |
| 409-0005                                                                              | Др. 25, фракция 5(3)-10 мм                                                                                         | м <sup>3</sup> | 245,00                  | 269,89  |
| 409-0006                                                                              | Др. 25, фракция 10-20 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 190,27                  | 209,60  |
| 409-0007                                                                              | Др. 25, фракция 20-40 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 144,62                  | 159,31  |
| 409-0008                                                                              | Др. 25, фракция 40-70 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 106,56                  | 117,38  |
| 409-0009                                                                              | Др. 35, фракция 5(3)-10 мм                                                                                         | м <sup>3</sup> | 187,19                  | 206,21  |
| 409-0010                                                                              | Др. 35, фракция 10-20 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 146,06                  | 160,89  |
| 409-0011                                                                              | Др. 35, фракция 20-40 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 112,63                  | 124,07  |
| 409-0012                                                                              | Др. 35, фракция 40-70 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 85,27                   | 93,93   |
| 409-0013                                                                              | Др. 45, фракция 5(3)-10 мм                                                                                         | м <sup>3</sup> | 179,58                  | 197,83  |
| 409-0014                                                                              | Др. 45, фракция 10-20 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 138,54                  | 152,61  |
| 409-0015                                                                              | Др. 45, фракция 20-40 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 105,00                  | 115,67  |
| 409-0016                                                                              | Др. 45, фракция 40-70 мм                                                                                           | м <sup>3</sup> | 77,55                   | 85,43   |
| <b>Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)</b>                                       |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 409-0639                                                                              | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм                            | м <sup>3</sup> | 66,47                   | 74,58   |
| 409-9034                                                                              | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:                 |                                                                                                                    |                |                         |         |
| 409-0021                                                                              | 5-10 мм, марка 800                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 39,08                   | 43,05   |
| 409-0022                                                                              | 5-10 мм, марка 750                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 41,14                   | 45,32   |
| 409-0023                                                                              | 5-10 мм, марка 700                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 43,20                   | 47,59   |
| 409-0024                                                                              | 5-10 мм, марка 650                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 45,26                   | 49,86   |
| 409-0025                                                                              | 5-10 мм, марка 600                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 47,31                   | 52,11   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                 | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                     | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                   |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                            | 2                                                                                                 | 3              | 4                       | 5       |
| 409-0026                                                                     | 5-10 мм, марка 550                                                                                | м <sup>3</sup> | 55,54                   | 61,18   |
| 409-0027                                                                     | 5-10 мм, марка 500                                                                                | м <sup>3</sup> | 59,65                   | 65,71   |
| 409-0028                                                                     | 5-10 мм, марка 450                                                                                | м <sup>3</sup> | 61,71                   | 67,98   |
| 409-0029                                                                     | 5-10 мм, марка 400                                                                                | м <sup>3</sup> | 66,86                   | 73,65   |
| 409-0031                                                                     | 10-20 мм, марка 800                                                                               | м <sup>3</sup> | 21,59                   | 23,79   |
| 409-0032                                                                     | 10-20 мм, марка 750                                                                               | м <sup>3</sup> | 28,81                   | 31,73   |
| 409-0033                                                                     | 10-20 мм, марка 700                                                                               | м <sup>3</sup> | 32,92                   | 36,26   |
| 409-0034                                                                     | 10-20 мм, марка 650                                                                               | м <sup>3</sup> | 40,10                   | 44,18   |
| 409-0035                                                                     | 10-20 мм, марка 600                                                                               | м <sup>3</sup> | 45,52                   | 50,14   |
| 409-0036                                                                     | 10-20 мм, марка 550                                                                               | м <sup>3</sup> | 37,03                   | 40,79   |
| 409-0037                                                                     | 10-20 мм, марка 500                                                                               | м <sup>3</sup> | 43,20                   | 47,59   |
| 409-0038                                                                     | 10-20 мм, марка 450                                                                               | м <sup>3</sup> | 48,34                   | 53,25   |
| 409-0039                                                                     | 10-20 мм, марка 400                                                                               | м <sup>3</sup> | 52,45                   | 57,78   |
| <b>Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства</b>                   |                                                                                                   |                |                         |         |
| Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:                        |                                                                                                   |                |                         |         |
| 409-0051                                                                     | 5-10 мм, марка 1200                                                                               | м <sup>3</sup> | 103,88                  | 114,43  |
| 409-0052                                                                     | 5-10 мм, марка 1000                                                                               | м <sup>3</sup> | 92,56                   | 101,96  |
| 409-0053                                                                     | 5-10 мм, марка 800                                                                                | м <sup>3</sup> | 79,19                   | 87,24   |
| 409-0054                                                                     | 5-10 мм, марка 600                                                                                | м <sup>3</sup> | 67,36                   | 74,21   |
| 409-0055                                                                     | 5-10 мм, марка 300                                                                                | м <sup>3</sup> | 62,74                   | 69,12   |
| 409-0061                                                                     | 10-20 мм, марка 1200                                                                              | м <sup>3</sup> | 120,23                  | 132,45  |
| 409-0062                                                                     | 10-20 мм, марка 1000                                                                              | м <sup>3</sup> | 115,19                  | 126,90  |
| 409-0063                                                                     | 10-20 мм, марка 800                                                                               | м <sup>3</sup> | 108,51                  | 119,53  |
| 409-0064                                                                     | 10-20 мм, марка 600                                                                               | м <sup>3</sup> | 101,72                  | 112,06  |
| 409-0065                                                                     | 10-20 мм, марка 300                                                                               | м <sup>3</sup> | 91,33                   | 100,61  |
| 409-0071                                                                     | 20-40 мм, марка 1200                                                                              | м <sup>3</sup> | 97,40                   | 107,29  |
| 409-0072                                                                     | 20-40 мм, марка 1000                                                                              | м <sup>3</sup> | 91,23                   | 100,50  |
| 409-0073                                                                     | 20-40 мм, марка 800                                                                               | м <sup>3</sup> | 86,91                   | 95,74   |
| 409-0074                                                                     | 20-40 мм, марка 600                                                                               | м <sup>3</sup> | 77,24                   | 85,09   |
| 409-0075                                                                     | 20-40 мм, марка 300                                                                               | м <sup>3</sup> | 69,94                   | 77,05   |
| 409-0081                                                                     | 40-70 мм, марка 1200                                                                              | м <sup>3</sup> | 85,37                   | 94,04   |
| 409-0082                                                                     | 40-70 мм, марка 1000                                                                              | м <sup>3</sup> | 80,12                   | 88,26   |
| 409-0083                                                                     | 40-70 мм, марка 800                                                                               | м <sup>3</sup> | 72,41                   | 79,76   |
| 409-0084                                                                     | 40-70 мм, марка 600                                                                               | м <sup>3</sup> | 64,49                   | 71,04   |
| 409-0085                                                                     | 40-70 мм, марка 300                                                                               | м <sup>3</sup> | 50,19                   | 55,29   |
| 409-9037                                                                     | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Щебеночно-песчаные смеси</b>                                      |                                                                                                   |                |                         |         |
| Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен: |                                                                                                   |                |                         |         |
| 409-0101                                                                     | 120, марка 1000-1200                                                                              | м <sup>3</sup> | 76,11                   | 83,84   |
| 409-0102                                                                     | 120, марка 800                                                                                    | м <sup>3</sup> | 71,58                   | 78,86   |
| 409-0103                                                                     | 120, марка 600                                                                                    | м <sup>3</sup> | 63,87                   | 70,36   |
| 409-0104                                                                     | 120, марка 300                                                                                    | м <sup>3</sup> | 57,81                   | 63,68   |
| 409-0105                                                                     | 70, марка 1000-1200                                                                               | м <sup>3</sup> | 95,86                   | 105,60  |
| 409-0106                                                                     | 70, марка 800                                                                                     | м <sup>3</sup> | 91,33                   | 100,61  |
| 409-0107                                                                     | 70, марка 600                                                                                     | м <sup>3</sup> | 83,72                   | 92,23   |
| 409-0108                                                                     | 70, марка 300                                                                                     | м <sup>3</sup> | 77,66                   | 85,55   |
| 409-0109                                                                     | 40, марка 1000-1200                                                                               | м <sup>3</sup> | 105,00                  | 115,67  |
| 409-0110                                                                     | 40, марка 800                                                                                     | м <sup>3</sup> | 103,47                  | 113,99  |
| 409-0111                                                                     | 40, марка 600                                                                                     | м <sup>3</sup> | 94,31                   | 103,89  |
| 409-0112                                                                     | 40, марка 300                                                                                     | м <sup>3</sup> | 89,79                   | 98,91   |
| 409-0113                                                                     | 20, марка 1000-1200                                                                               | м <sup>3</sup> | 106,56                  | 117,38  |
| 409-0114                                                                     | 20, марка 800                                                                                     | м <sup>3</sup> | 103,47                  | 113,99  |
| 409-0115                                                                     | 20, марка 600                                                                                     | м <sup>3</sup> | 95,86                   | 105,60  |
| 409-0116                                                                     | 20, марка 300                                                                                     | м <sup>3</sup> | 91,33                   | 100,61  |
| 409-0117                                                                     | 10, марка 1000-1200                                                                               | м <sup>3</sup> | 118,69                  | 130,75  |
| 409-0118                                                                     | 10, марка 800                                                                                     | м <sup>3</sup> | 112,63                  | 124,07  |
| 409-0119                                                                     | 10, марка 600                                                                                     | м <sup>3</sup> | 103,47                  | 113,99  |
| 409-0120                                                                     | 10, марка 300                                                                                     | м <sup>3</sup> | 97,40                   | 107,29  |

| Шифр ресурса                                                                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                   | Ед. изм.           | Цена руб. на 01.01.2000 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                    | отпускная               | сметная   |
| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                               | 3                  | 4                       | 5         |
| <b>Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная</b>                                                                                      |                                                                                                 |                    |                         |           |
| <b>Подраздел: Материалы</b>                                                                                                                           |                                                                                                 |                    |                         |           |
| <b>Группа: Мастики</b>                                                                                                                                |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-0105                                                                                                                                              | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА                                      | т                  | 2 861,16                | 3 326,95  |
| Мастика горячая асфальтовая:                                                                                                                          |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-3252                                                                                                                                              | АМ-1                                                                                            | т                  | 995,16                  | 1 157,17  |
| 410-9099                                                                                                                                              | АМ-1                                                                                            | т                  | -                       | -         |
| 410-3253                                                                                                                                              | АМ-2                                                                                            | т                  | 1 348,13                | 1 567,61  |
| 410-9096                                                                                                                                              | АМ-2                                                                                            | т                  | -                       | -         |
| 410-3254                                                                                                                                              | АМ-3                                                                                            | т                  | 1 482,26                | 1 723,58  |
| 410-9097                                                                                                                                              | АМ-3                                                                                            | т                  | -                       | -         |
| 410-9095                                                                                                                                              | Мастика холодная асфальтовая                                                                    | т                  | -                       | -         |
| <b>Группа: Прочие материалы</b>                                                                                                                       |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-3211                                                                                                                                              | Асфальтовые маты на мешковине                                                                   | 100 м <sup>2</sup> | 1 858,85                | 2 161,47  |
| 410-9106                                                                                                                                              | Асфальтовые маты на мешковине                                                                   | 100 м <sup>2</sup> | -                       | -         |
| 410-0111                                                                                                                                              | Лом асфальтобетона                                                                              | т                  | 198,64                  | 230,98    |
| 410-9014                                                                                                                                              | Лом асфальтобетона                                                                              | т                  | -                       | -         |
| 410-0044                                                                                                                                              | Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка                        | м <sup>3</sup>     | 19,18                   | 22,31     |
| 410-0061                                                                                                                                              | Песок горячий                                                                                   | т                  | 138,38                  | 160,91    |
| 410-9875                                                                                                                                              | Плитки асфальтобетонные                                                                         | м <sup>2</sup>     | -                       | -         |
| 410-2155                                                                                                                                              | Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм                                                | м <sup>2</sup>     | 63,21                   | 73,50     |
| Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:                                                                                                      |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-0041                                                                                                                                              | активированный                                                                                  | т                  | 99,07                   | 115,20    |
| 410-0042                                                                                                                                              | неактивированный                                                                                | т                  | 80,14                   | 93,19     |
| 410-0045                                                                                                                                              | из основных доменных шлаков                                                                     | т                  | 219,43                  | 255,15    |
| 410-0043                                                                                                                                              | Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях | м <sup>3</sup>     | 31,73                   | 36,89     |
| 410-0102                                                                                                                                              | Состав уплотнительный, марка УС-65                                                              | т                  | 10 971,52               | 12 757,68 |
| 410-0014                                                                                                                                              | Модификатор асфальта марки "Унирем"                                                             | кг                 | 10,83                   | 12,60     |
| <b>Группа: Щебень черный</b>                                                                                                                          |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-9110                                                                                                                                              | Щебень черный                                                                                   | т                  | -                       | -         |
| Щебень черный горячий, фракция:                                                                                                                       |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-9120                                                                                                                                              | 3 (5)-10 (15) мм                                                                                | т                  | -                       | -         |
| 410-9121                                                                                                                                              | 5-10 мм                                                                                         | т                  | -                       | -         |
| 410-0071                                                                                                                                              | 5-10 мм                                                                                         | т                  | 280,53                  | 326,20    |
| 410-0072                                                                                                                                              | 10-15 мм                                                                                        | т                  | 234,39                  | 272,54    |
| 410-9122                                                                                                                                              | 10-20 мм                                                                                        | т                  | -                       | -         |
| 410-9124                                                                                                                                              | 10-20 (15) мм                                                                                   | т                  | -                       | -         |
| 410-9123                                                                                                                                              | 10 (15)-20 (25) мм                                                                              | т                  | -                       | -         |
| 410-0073                                                                                                                                              | 15-20 мм                                                                                        | т                  | 234,39                  | 272,54    |
| 410-0074                                                                                                                                              | 20-25 мм                                                                                        | т                  | 232,21                  | 270,01    |
| 410-9125                                                                                                                                              | 20-40 мм                                                                                        | т                  | -                       | -         |
| <b>Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон</b>                                                                        |                                                                                                 |                    |                         |           |
| <b>Группа: Смеси горячие и теплые</b>                                                                                                                 |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-9001                                                                                                                                              | Асфальтобетон                                                                                   | т                  | -                       | -         |
| 410-9061                                                                                                                                              | Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный                                                | т                  | -                       | -         |
| 410-1019                                                                                                                                              | Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах                              | т                  | 1 104,72                | 1 284,57  |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: |                                                                                                 |                    |                         |           |
| 410-0001                                                                                                                                              | I, тип А                                                                                        | т                  | 513,84                  | 597,50    |
| 410-0002                                                                                                                                              | I, тип Б                                                                                        | т                  | 495,40                  | 576,06    |
| 410-0003                                                                                                                                              | I, тип В                                                                                        | т                  | 476,13                  | 553,65    |
| 410-0004                                                                                                                                              | I, тип Г                                                                                        | т                  | 512,14                  | 595,52    |
| 410-0005                                                                                                                                              | II, тип А                                                                                       | т                  | 497,39                  | 578,36    |
| 410-0006                                                                                                                                              | II, тип Б                                                                                       | т                  | 480,36                  | 558,56    |
| 410-0007                                                                                                                                              | II, тип В                                                                                       | т                  | 462,15                  | 537,39    |
| 410-0008                                                                                                                                              | II, тип Г                                                                                       | т                  | 498,93                  | 580,16    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                      | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                    | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                | 3              | 4                       | 5        |
| 410-0009                                                                                                                                          | II, тип Д                                                                                                                        | т              | 459,66                  | 534,49   |
| 410-0010                                                                                                                                          | III, тип Б                                                                                                                       | т              | 458,11                  | 532,70   |
| 410-0011                                                                                                                                          | III, тип В                                                                                                                       | т              | 425,85                  | 495,18   |
| 410-0012                                                                                                                                          | III, тип Г                                                                                                                       | т              | 470,50                  | 547,10   |
| 410-0013                                                                                                                                          | III, тип Д                                                                                                                       | т              | 424,06                  | 493,10   |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:       |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0021                                                                                                                                          | I                                                                                                                                | т              | 557,37                  | 648,11   |
| 410-0022                                                                                                                                          | II                                                                                                                               | т              | 544,68                  | 633,36   |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0023                                                                                                                                          | I                                                                                                                                | т              | 494,78                  | 575,33   |
| 410-0024                                                                                                                                          | II                                                                                                                               | т              | 472,72                  | 549,68   |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:               |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0025                                                                                                                                          | I                                                                                                                                | т              | 492,00                  | 572,10   |
| 410-0026                                                                                                                                          | II                                                                                                                               | т              | 471,15                  | 547,85   |
| Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:                                                                |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0083                                                                                                                                          | I                                                                                                                                | т              | 234,23                  | 272,36   |
| 410-0084                                                                                                                                          | II                                                                                                                               | т              | 249,25                  | 289,83   |
| <b>Группа: Смеси холодные</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:                                                                                                             |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0085                                                                                                                                          | I                                                                                                                                | т              | 394,10                  | 458,26   |
| 410-0086                                                                                                                                          | II                                                                                                                               | т              | 227,11                  | 264,09   |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:                                                                   |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0031                                                                                                                                          | I Бх                                                                                                                             | т              | 539,33                  | 627,14   |
| 410-0032                                                                                                                                          | I Вх                                                                                                                             | т              | 472,81                  | 549,78   |
| 410-0033                                                                                                                                          | I Гх                                                                                                                             | т              | 496,52                  | 577,35   |
| 410-0034                                                                                                                                          | II Бх                                                                                                                            | т              | 438,06                  | 509,38   |
| 410-0035                                                                                                                                          | II Вх                                                                                                                            | т              | 406,43                  | 472,60   |
| 410-0036                                                                                                                                          | II Дх                                                                                                                            | т              | 414,36                  | 481,82   |
| <b>Группа: Смеси прочие</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-9032                                                                                                                                          | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые | т              | -                       | -        |
| 410-9010                                                                                                                                          | Смесь асфальтобетонная                                                                                                           | т              | -                       | -        |
| Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:                                                                                              |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0081                                                                                                                                          | мозаичная фактура                                                                                                                | т              | 1 142,25                | 1 328,21 |
| 410-0082                                                                                                                                          | ковровая фактура                                                                                                                 | т              | 1 353,36                | 1 573,69 |
| 410-9031                                                                                                                                          | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I                                       | т              | -                       | -        |
| 410-1018                                                                                                                                          | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I                                       | т              | 392,44                  | 456,33   |
| 410-0104                                                                                                                                          | Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные                                                                | т              | 3 207,06                | 3 729,17 |
| <b>Подраздел: Асфальт литой</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| <b>Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)</b>                                                                        |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-0051                                                                                                                                          | I (жесткий)                                                                                                                      | т              | 424,57                  | 493,69   |
| 410-0052                                                                                                                                          | II (жесткий)                                                                                                                     | т              | 451,89                  | 525,45   |
| <b>Группа: Прочий асфальт</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| Асфальт литой:                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                |                         |          |
| 410-1021                                                                                                                                          | для гидротехнических сооружений                                                                                                  | т              | 609,46                  | 708,68   |
| 410-9062                                                                                                                                          | для гидротехнических сооружений                                                                                                  | т              | -                       | -        |
| 410-0053                                                                                                                                          | для покрытий тротуаров тип I (жесткий)                                                                                           | т              | 239,54                  | 278,54   |
| 410-0054                                                                                                                                          | для покрытий тротуаров тип II (жесткий)                                                                                          | т              | 361,52                  | 420,37   |
| 410-9059                                                                                                                                          | для покрытий тротуаров                                                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 410-1020                                                                                                                                          | для покрытий тротуаров                                                                                                           | м <sup>3</sup> | 609,46                  | 708,68   |
| 410-9060                                                                                                                                          | песчаный                                                                                                                         | т              | -                       | -        |

| Шифр ресурса                                                                                                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                  | Ед. изм.             | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                |                      | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                              | 3                    | 4                       | 5        |
| <b>Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия</b>                                                                     |                                                                                                |                      |                         |          |
| <b>Группа: Вода</b>                                                                                                             |                                                                                                |                      |                         |          |
| 411-0001                                                                                                                        | Вода                                                                                           | м <sup>3</sup>       | 2,21                    | 2,44     |
| 411-0002                                                                                                                        | Вода водопроводная                                                                             | м <sup>3</sup>       | 3,21                    | 3,54     |
| 411-0003                                                                                                                        | Вода дистиллированная                                                                          | м <sup>3</sup>       | 444,00                  | 489,11   |
| 411-0005                                                                                                                        | Вода химически очищенная                                                                       | м <sup>3</sup>       | 9,60                    | 10,58    |
| 411-0006                                                                                                                        | Вода дистиллированная                                                                          | кг                   | 4,59                    | 5,06     |
| 411-0011                                                                                                                        | Вода водопроводная                                                                             | 1000 м <sup>3</sup>  | 3 540,00                | 3 540,00 |
| <b>Группа: Пар</b>                                                                                                              |                                                                                                |                      |                         |          |
| 411-0021                                                                                                                        | Пар                                                                                            | кг                   | 0,06                    | 0,06     |
| 411-0022                                                                                                                        | Пар                                                                                            | т                    | 57,57                   | 57,57    |
| <b>Группа: Сжатый воздух</b>                                                                                                    |                                                                                                |                      |                         |          |
| 411-0031                                                                                                                        | Сжатый воздух                                                                                  | 100 м <sup>3</sup>   | 11,48                   | 12,65    |
| 411-0032                                                                                                                        | Сжатый воздух                                                                                  | 10000 м <sup>3</sup> | 1 265,00                | 1 265,00 |
| <b>Группа: Электроэнергия</b>                                                                                                   |                                                                                                |                      |                         |          |
| 411-0041                                                                                                                        | Электроэнергия                                                                                 | кВт-ч                | 0,55                    | 0,55     |
| 411-0042                                                                                                                        | Электроэнергия                                                                                 | 1000 кВт-ч           | 550,00                  | 550,00   |
| <b>Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня</b>                                                                     |                                                                                                |                      |                         |          |
| <b>Подраздел: Изделия архитектурно-строительные</b>                                                                             |                                                                                                |                      |                         |          |
| <b>Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные</b>                   |                                                                                                |                      |                         |          |
| Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                |                      |                         |          |
| 412-0001                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup>       | 643,03                  | 714,92   |
| 412-0002                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup>       | 727,36                  | 808,68   |
| 412-0003                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup>       | 815,21                  | 906,35   |
| 412-0004                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup>       | 903,06                  | 1 004,03 |
| 412-0005                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup>       | 994,41                  | 1 105,59 |
| 412-0006                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup>       | 1 092,78                | 1 214,95 |
| 412-0007                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup>       | 1 342,27                | 1 492,33 |
| 412-0008                                                                                                                        | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup>       | 1 637,44                | 1 820,51 |
| 412-0009                                                                                                                        | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup>       | 1 964,24                | 2 183,84 |
| 412-0010                                                                                                                        | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup>       | 2 291,02                | 2 547,15 |
| 412-0011                                                                                                                        | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                           | м <sup>2</sup>       | 2 621,32                | 2 914,38 |
| 412-0012                                                                                                                        | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                           | м <sup>2</sup>       | 2 934,04                | 3 262,06 |
| 412-0013                                                                                                                        | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                           | м <sup>2</sup>       | 3 422,46                | 3 805,09 |
| 412-0021                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup>       | 579,35                  | 644,12   |
| 412-0022                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup>       | 733,62                  | 815,64   |
| 412-0023                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup>       | 951,99                  | 1 058,42 |
| 412-0024                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup>       | 1 015,50                | 1 129,04 |
| 412-0025                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup>       | 1 215,65                | 1 351,56 |
| 412-0026                                                                                                                        | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup>       | 1 430,50                | 1 590,44 |
| 412-0027                                                                                                                        | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup>       | 1 493,37                | 1 660,33 |
| 412-0028                                                                                                                        | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup>       | 1 799,08                | 2 000,22 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0029     | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                 | м <sup>2</sup> | 2 125,87                | 2 363,54 |
| 412-0030     | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                | м <sup>2</sup> | 2 452,64                | 2 726,85 |
| 412-0031     | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                 | м <sup>2</sup> | 2 786,47                | 3 098,00 |
| 412-0032     | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                 | м <sup>2</sup> | 3 099,18                | 3 445,67 |
| 412-0033     | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                 | м <sup>2</sup> | 3 587,61                | 3 988,70 |
| 412-0041     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм         | м <sup>2</sup> | 843,31                  | 937,59   |
| 412-0042     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм         | м <sup>2</sup> | 962,78                  | 1 070,42 |
| 412-0043     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм         | м <sup>2</sup> | 1 075,23                | 1 195,44 |
| 412-0044     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм         | м <sup>2</sup> | 1 191,18                | 1 324,36 |
| 412-0045     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм         | м <sup>2</sup> | 1 307,15                | 1 453,29 |
| 412-0046     | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 1 391,49                | 1 547,05 |
| 412-0047     | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 1 655,01                | 1 840,04 |
| 412-0048     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 1 981,80                | 2 203,36 |
| 412-0049     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 2 384,19                | 2 650,75 |
| 412-0050     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 2 635,37                | 2 930,00 |
| 412-0051     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 2 972,71                | 3 305,06 |
| 412-0052     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 3 285,43                | 3 652,74 |
| 412-0053     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 3 773,84                | 4 195,76 |
| 412-0061     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 881,97                  | 980,58   |
| 412-0062     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 1 011,99                | 1 125,13 |
| 412-0063     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 1 142,00                | 1 269,68 |
| 412-0064     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 1 261,47                | 1 402,50 |
| 412-0065     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 1 387,95                | 1 543,13 |
| 412-0066     | лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 1 475,81                | 1 640,80 |
| 412-0067     | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 1 739,35                | 1 933,81 |
| 412-0068     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 2 066,13                | 2 297,12 |
| 412-0069     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 2 392,91                | 2 660,44 |
| 412-0070     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 2 719,70                | 3 023,76 |
| 412-0071     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                          | м <sup>2</sup> | 3 057,04                | 3 398,81 |
| 412-0072     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                          | м <sup>2</sup> | 3 369,74                | 3 746,48 |
| 412-0073     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                          | м <sup>2</sup> | 3 858,17                | 4 289,52 |
| 412-0081     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 853,03                  | 948,40   |
| 412-0082     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 981,37                  | 1 091,08 |
| 412-0083     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 1 074,28                | 1 194,39 |
| 412-0084     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 1 113,53                | 1 238,03 |
| 412-0085     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 1 178,17                | 1 309,89 |
| 412-0086     | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 1 411,04                | 1 568,79 |
| 412-0087     | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 1 675,42                | 1 862,73 |
| 412-0088     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 2 171,54                | 2 414,32 |
| 412-0089     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 2 498,33                | 2 777,64 |
| 412-0090     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 2 825,17                | 3 141,03 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                |                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0091                                                                                                                       | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                           | м <sup>2</sup> | 3 169,47                | 3 523,81 |
| 412-0092                                                                                                                       | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                           | м <sup>2</sup> | 3 482,21                | 3 871,52 |
| 412-0093                                                                                                                       | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                           | м <sup>2</sup> | 3 970,61                | 4 414,52 |
| 412-0100                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                 | м <sup>2</sup> | 917,14                  | 1 019,67 |
| 412-0101                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                 | м <sup>2</sup> | 1 027,89                | 1 142,81 |
| 412-0102                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                 | м <sup>2</sup> | 1 050,67                | 1 168,13 |
| 412-0103                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                 | м <sup>2</sup> | 1 307,19                | 1 453,34 |
| 412-0104                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                 | м <sup>2</sup> | 1 178,17                | 1 309,89 |
| 412-0105                                                                                                                       | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм          | м <sup>2</sup> | 1 521,53                | 1 691,64 |
| 412-0106                                                                                                                       | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 785,08                | 1 984,65 |
| 412-0107                                                                                                                       | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                                | м <sup>2</sup> | 2 111,87                | 2 347,98 |
| 412-0108                                                                                                                       | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                               | м <sup>2</sup> | 2 438,63                | 2 711,27 |
| 412-0109                                                                                                                       | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                              | м <sup>2</sup> | 2 765,42                | 3 074,60 |
| 412-0110                                                                                                                       | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                               | м <sup>2</sup> | 3 109,81                | 3 457,48 |
| 412-0111                                                                                                                       | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                               | м <sup>2</sup> | 3 422,51                | 3 805,15 |
| 412-0112                                                                                                                       | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                               | м <sup>2</sup> | 3 910,94                | 4 348,18 |
| Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                |                |                         |          |
| 412-0120                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup> | 319,73                  | 355,48   |
| 412-0121                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 361,89                  | 402,35   |
| 412-0122                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 404,05                  | 449,22   |
| 412-0123                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 446,13                  | 496,01   |
| 412-0125                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 495,40                  | 550,79   |
| 412-0126                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 544,60                  | 605,48   |
| 412-0127                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 955,54                  | 1 062,37 |
| 412-0128                                                                                                                       | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 815,15                  | 906,28   |
| 412-0129                                                                                                                       | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 969,74                  | 1 078,16 |
| 412-0130                                                                                                                       | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 1 131,36                | 1 257,84 |
| 412-0131                                                                                                                       | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                           | м <sup>2</sup> | 1 292,98                | 1 437,54 |
| 412-0132                                                                                                                       | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                           | м <sup>2</sup> | 1 454,61                | 1 617,23 |
| 412-0133                                                                                                                       | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                           | м <sup>2</sup> | 1 697,04                | 1 886,77 |
| 412-0141                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 347,85                  | 386,74   |
| 412-0142                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 404,06                  | 449,24   |
| 412-0143                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 453,26                  | 503,93   |
| 412-0144                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 502,46                  | 558,63   |
| 412-0145                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 555,15                  | 617,21   |
| 412-0146                                                                                                                       | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 611,39                  | 679,75   |
| 412-0147                                                                                                                       | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 765,94                  | 851,57   |
| 412-0148                                                                                                                       | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 899,47                  | 1 000,03 |
| 412-0149                                                                                                                       | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 054,07                | 1 171,92 |
| 412-0150                                                                                                                       | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 215,69                | 1 351,60 |
| 412-0151                                                                                                                       | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 380,83                | 1 535,20 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0152     | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                 | м <sup>2</sup> | 1 542,45                | 1 714,90 |
| 412-0153     | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                 | м <sup>2</sup> | 1 784,89                | 1 984,44 |
| 412-0161     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм         | м <sup>2</sup> | 418,12                  | 464,87   |
| 412-0162     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм         | м <sup>2</sup> | 477,84                  | 531,27   |
| 412-0163     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм         | м <sup>2</sup> | 534,06                  | 593,77   |
| 412-0164     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм         | м <sup>2</sup> | 590,27                  | 656,26   |
| 412-0165     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм         | м <sup>2</sup> | 650,01                  | 722,68   |
| 412-0166     | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 688,67                  | 765,66   |
| 412-0167     | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 825,69                  | 918,00   |
| 412-0168     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 987,31                  | 1 097,69 |
| 412-0169     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 1 141,91                | 1 269,57 |
| 412-0170     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 303,52                | 1 449,26 |
| 412-0171     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 472,18                | 1 636,77 |
| 412-0172     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 633,81                | 1 816,47 |
| 412-0173     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 876,25                | 2 086,01 |
| 412-0181     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 439,20                  | 488,30   |
| 412-0182     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 502,44                  | 558,61   |
| 412-0183     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 565,68                  | 628,92   |
| 412-0184     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 628,94                  | 699,25   |
| 412-0185     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 688,67                  | 765,66   |
| 412-0186     | лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 730,83                  | 812,53   |
| 412-0187     | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 871,37                  | 968,79   |
| 412-0188     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 1 032,99                | 1 148,48 |
| 412-0189     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 1 187,58                | 1 320,35 |
| 412-0190     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 1 349,21                | 1 500,05 |
| 412-0191     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 521,38                | 1 691,47 |
| 412-0192     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 682,98                | 1 871,14 |
| 412-0193     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 925,44                | 2 140,70 |
| 412-0201     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 477,84                  | 531,27   |
| 412-0202     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 541,09                  | 601,59   |
| 412-0203     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 604,34                  | 671,90   |
| 412-0204     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 517,36                  | 575,20   |
| 412-0205     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 737,84                  | 820,34   |
| 412-0206     | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 783,52                  | 871,12   |
| 412-0207     | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 924,08                  | 1 027,40 |
| 412-0208     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 1 085,69                | 1 207,07 |
| 412-0209     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 240,29                | 1 378,96 |
| 412-0210     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 401,92                | 1 558,65 |
| 412-0211     | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 574,08                | 1 750,07 |
| 412-0212     | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 735,71                | 1 929,76 |
| 412-0213     | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 978,14                | 2 199,29 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0221                                                                                                                        | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                 | м <sup>2</sup> | 453,27                  | 503,94   |
| 412-0222                                                                                                                        | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                 | м <sup>2</sup> | 516,51                  | 574,26   |
| 412-0223                                                                                                                        | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                 | м <sup>2</sup> | 583,26                  | 648,47   |
| 412-0224                                                                                                                        | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                 | м <sup>2</sup> | 643,00                  | 714,89   |
| 412-0225                                                                                                                        | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                 | м <sup>2</sup> | 706,26                  | 785,22   |
| 412-0226                                                                                                                        | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм          | м <sup>2</sup> | 751,92                  | 835,98   |
| 412-0227                                                                                                                        | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                          | м <sup>2</sup> | 892,47                  | 992,25   |
| 412-0228                                                                                                                        | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                                | м <sup>2</sup> | 1 054,10                | 1 171,95 |
| 412-0229                                                                                                                        | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                               | м <sup>2</sup> | 1 208,69                | 1 343,82 |
| 412-0230                                                                                                                        | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                              | м <sup>2</sup> | 1 370,31                | 1 523,51 |
| 412-0231                                                                                                                        | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                               | м <sup>2</sup> | 1 542,48                | 1 714,93 |
| 412-0232                                                                                                                        | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                               | м <sup>2</sup> | 1 704,11                | 1 894,63 |
| 412-0233                                                                                                                        | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                               | м <sup>2</sup> | 1 946,53                | 2 164,15 |
| Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                |                |                         |          |
| 412-0241                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup> | 260,00                  | 289,07   |
| 412-0242                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 291,61                  | 324,21   |
| 412-0243                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 326,77                  | 363,30   |
| 412-0244                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 361,88                  | 402,34   |
| 412-0245                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 397,02                  | 441,41   |
| 412-0246                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 439,18                  | 488,28   |
| 412-0247                                                                                                                        | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 541,07                  | 601,57   |
| 412-0248                                                                                                                        | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 653,50                  | 726,57   |
| 412-0249                                                                                                                        | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 783,50                  | 871,10   |
| 412-0250                                                                                                                        | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 913,50                  | 1 015,63 |
| 412-0251                                                                                                                        | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                           | м <sup>2</sup> | 1 047,01                | 1 164,06 |
| 412-0252                                                                                                                        | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                           | м <sup>2</sup> | 1 177,00                | 1 308,59 |
| 412-0253                                                                                                                        | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                           | м <sup>2</sup> | 1 373,75                | 1 527,34 |
| 412-0261                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 288,10                  | 320,31   |
| 412-0262                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 326,77                  | 363,30   |
| 412-0263                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 365,40                  | 406,26   |
| 412-0264                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 404,05                  | 449,22   |
| 412-0265                                                                                                                        | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 446,20                  | 496,09   |
| 412-0266                                                                                                                        | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 495,39                  | 550,78   |
| 412-0267                                                                                                                        | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 607,83                  | 675,78   |
| 412-0268                                                                                                                        | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 723,78                  | 804,70   |
| 412-0269                                                                                                                        | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 853,76                  | 949,21   |
| 412-0270                                                                                                                        | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 983,76                  | 1 093,75 |
| 412-0271                                                                                                                        | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 120,79                | 1 246,09 |
| 412-0272                                                                                                                        | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 250,79                | 1 390,63 |
| 412-0273                                                                                                                        | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 447,54                | 1 609,38 |
| 412-0281                                                                                                                        | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм              | м <sup>2</sup> | 337,30                  | 375,01   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0282     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм         | м <sup>2</sup> | 382,96                  | 425,78   |
| 412-0283     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм         | м <sup>2</sup> | 428,64                  | 476,56   |
| 412-0284     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм         | м <sup>2</sup> | 477,83                  | 531,25   |
| 412-0285     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм         | м <sup>2</sup> | 523,50                  | 582,03   |
| 412-0286     | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 555,13                  | 617,19   |
| 412-0287     | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 671,08                  | 746,11   |
| 412-0288     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 797,56                  | 886,73   |
| 412-0289     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 927,56                  | 1 031,26 |
| 412-0290     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 057,55                | 1 175,78 |
| 412-0291     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 198,08                | 1 332,03 |
| 412-0292     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 328,10                | 1 476,58 |
| 412-0293     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 524,85                | 1 695,33 |
| 412-0301     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 351,35                  | 390,63   |
| 412-0302     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 407,56                  | 453,12   |
| 412-0303     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 456,74                  | 507,81   |
| 412-0304     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 505,94                  | 562,50   |
| 412-0305     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 555,13                  | 617,19   |
| 412-0306     | лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 590,25                  | 656,24   |
| 412-0307     | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 702,71                  | 781,27   |
| 412-0308     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 829,17                  | 921,88   |
| 412-0309     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 959,17                  | 1 066,41 |
| 412-0310     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 1 089,17                | 1 210,94 |
| 412-0311     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 229,71                | 1 367,19 |
| 412-0312     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 359,71                | 1 511,72 |
| 412-0313     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 556,47                | 1 730,48 |
| 412-0321     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 382,96                  | 425,78   |
| 412-0322     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 439,19                  | 488,29   |
| 412-0323     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 488,36                  | 542,96   |
| 412-0324     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 541,07                  | 601,57   |
| 412-0325     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 597,29                  | 664,07   |
| 412-0326     | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 632,41                  | 703,12   |
| 412-0327     | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 748,37                  | 832,03   |
| 412-0328     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 874,85                  | 972,66   |
| 412-0329     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 004,84                | 1 117,19 |
| 412-0330     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 134,84                | 1 261,72 |
| 412-0331     | полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 275,39                | 1 417,98 |
| 412-0332     | полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 405,38                | 1 562,50 |
| 412-0333     | полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 602,14                | 1 781,26 |
| 412-0341     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 361,89                  | 402,35   |
| 412-0342     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 418,12                  | 464,87   |
| 412-0343     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 467,30                  | 519,55   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                  | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                |                                                                                                |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                              | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0344                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                 | м <sup>2</sup> | 520,01                  | 578,15   |
| 412-0345                                                                                                                       | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                 | м <sup>2</sup> | 569,19                  | 632,83   |
| 412-0346                                                                                                                       | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм          | м <sup>2</sup> | 604,34                  | 671,90   |
| 412-0347                                                                                                                       | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                          | м <sup>2</sup> | 720,29                  | 800,82   |
| 412-0348                                                                                                                       | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                                | м <sup>2</sup> | 846,76                  | 941,43   |
| 412-0349                                                                                                                       | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                               | м <sup>2</sup> | 976,77                  | 1 085,97 |
| 412-0350                                                                                                                       | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                              | м <sup>2</sup> | 1 106,75                | 1 230,49 |
| 412-0351                                                                                                                       | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                               | м <sup>2</sup> | 1 247,30                | 1 386,75 |
| 412-0352                                                                                                                       | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                               | м <sup>2</sup> | 1 377,29                | 1 531,28 |
| 412-0353                                                                                                                       | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                               | м <sup>2</sup> | 1 574,06                | 1 750,04 |
| Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                |                |                         |          |
| 412-0361                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup> | 180,96                  | 201,20   |
| 412-0362                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 202,05                  | 224,63   |
| 412-0363                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 228,39                  | 253,93   |
| 412-0364                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 252,99                  | 281,28   |
| 412-0365                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 281,09                  | 312,52   |
| 412-0366                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 305,69                  | 339,86   |
| 412-0367                                                                                                                       | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 375,94                  | 417,97   |
| 412-0368                                                                                                                       | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 456,78                  | 507,85   |
| 412-0369                                                                                                                       | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 548,13                  | 609,41   |
| 412-0370                                                                                                                       | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 639,49                  | 710,98   |
| 412-0371                                                                                                                       | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                           | м <sup>2</sup> | 730,84                  | 812,55   |
| 412-0372                                                                                                                       | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                           | м <sup>2</sup> | 822,20                  | 914,12   |
| 412-0373                                                                                                                       | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                           | м <sup>2</sup> | 959,23                  | 1 066,47 |
| 412-0381                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 203,79                  | 226,57   |
| 412-0382                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 231,91                  | 257,84   |
| 412-0383                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 260,02                  | 289,09   |
| 412-0384                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 284,62                  | 316,44   |
| 412-0385                                                                                                                       | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 309,20                  | 343,77   |
| 412-0386                                                                                                                       | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 344,33                  | 382,83   |
| 412-0387                                                                                                                       | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 418,12                  | 464,87   |
| 412-0388                                                                                                                       | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 502,46                  | 558,63   |
| 412-0389                                                                                                                       | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 593,81                  | 660,20   |
| 412-0390                                                                                                                       | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 688,69                  | 765,68   |
| 412-0391                                                                                                                       | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 780,04                  | 867,24   |
| 412-0392                                                                                                                       | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 871,39                  | 968,82   |
| 412-0393                                                                                                                       | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 008,43                | 1 121,17 |
| 412-0401                                                                                                                       | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм              | м <sup>2</sup> | 235,42                  | 261,74   |
| 412-0402                                                                                                                       | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм              | м <sup>2</sup> | 267,05                  | 296,90   |
| 412-0403                                                                                                                       | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм              | м <sup>2</sup> | 302,17                  | 335,96   |
| 412-0404                                                                                                                       | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм              | м <sup>2</sup> | 333,80                  | 371,12   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                           |                | отпускная               | сметная  |
| 1            | 2                                                                                         | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0405     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм         | м <sup>2</sup> | 365,41                  | 406,27   |
| 412-0406     | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 393,53                  | 437,53   |
| 412-0407     | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 463,80                  | 515,65   |
| 412-0408     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 555,17                  | 617,24   |
| 412-0409     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 646,52                  | 718,80   |
| 412-0410     | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 741,38                  | 824,26   |
| 412-0411     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 832,74                  | 925,84   |
| 412-0412     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 924,09                  | 1 027,41 |
| 412-0413     | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 061,13                | 1 179,76 |
| 412-0421     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 249,48                  | 277,37   |
| 412-0422     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 284,62                  | 316,44   |
| 412-0423     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 319,74                  | 355,49   |
| 412-0424     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 354,88                  | 394,56   |
| 412-0425     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 386,50                  | 429,72   |
| 412-0426     | лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 414,62                  | 460,98   |
| 412-0427     | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 484,89                  | 539,10   |
| 412-0428     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 576,24                  | 640,66   |
| 412-0429     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 664,07                  | 738,32   |
| 412-0430     | лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 762,47                  | 847,71   |
| 412-0431     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                          | м <sup>2</sup> | 853,82                  | 949,27   |
| 412-0432     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                          | м <sup>2</sup> | 945,17                  | 1 050,84 |
| 412-0433     | лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                          | м <sup>2</sup> | 1 082,22                | 1 203,21 |
| 412-0441     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 267,05                  | 296,90   |
| 412-0442     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 305,69                  | 339,86   |
| 412-0443     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 340,83                  | 378,93   |
| 412-0444     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 379,48                  | 421,90   |
| 412-0445     | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 418,12                  | 464,87   |
| 412-0446     | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 442,73                  | 492,23   |
| 412-0447     | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 516,51                  | 574,26   |
| 412-0448     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 607,87                  | 675,83   |
| 412-0449     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 699,22                  | 777,39   |
| 412-0450     | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 794,09                  | 882,87   |
| 412-0451     | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 885,45                  | 984,44   |
| 412-0452     | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 976,80                  | 1 086,00 |
| 412-0453     | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 113,83                | 1 238,35 |
| 412-0461     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 256,50                  | 285,18   |
| 412-0462     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 291,64                  | 324,25   |
| 412-0463     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 330,29                  | 367,22   |
| 412-0464     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 365,43                  | 406,29   |
| 412-0465     | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 400,58                  | 445,36   |
| 412-0466     | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 428,68                  | 476,61   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0467                                                                                                                                   | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 498,95                  | 554,74   |
| 412-0468                                                                                                                                   | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                                         | м <sup>2</sup> | 590,31                  | 656,31   |
| 412-0469                                                                                                                                   | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                                        | м <sup>2</sup> | 678,17                  | 753,99   |
| 412-0470                                                                                                                                   | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                                       | м <sup>2</sup> | 776,53                  | 863,35   |
| 412-0471                                                                                                                                   | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 867,90                  | 964,93   |
| 412-0472                                                                                                                                   | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 959,25                  | 1 066,49 |
| 412-0473                                                                                                                                   | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 1 096,27                | 1 218,83 |
| 412-9060                                                                                                                                   | Камень облицовочный криволинейный                                                                       | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-9070                                                                                                                                   | Камень облицовочный прямолинейный                                                                       | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-9230                                                                                                                                   | Камни облицовочные фасонные                                                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| <b>Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции</b>                                                        |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-9030                                                                                                                                   | Блоки известняковые                                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 412-0054                                                                                                                                   | Блоки известняковые массой до 0,5 т                                                                     | м <sup>3</sup> | 1 236,99                | 1 375,29 |
| 412-0055                                                                                                                                   | Блоки известняковые массой более 0,5 т                                                                  | м <sup>3</sup> | 1 829,04                | 2 033,52 |
| Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-0951                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 100,67                  | 111,92   |
| 412-0952                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 119,84                  | 133,24   |
| 412-0953                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 144,62                  | 160,79   |
| 412-0954                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 156,50                  | 174,00   |
| 412-0955                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 167,29                  | 186,00   |
| 412-0956                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 178,88                  | 198,88   |
| 412-0971                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 132,08                  | 146,85   |
| 412-0972                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 155,44                  | 172,82   |
| 412-0973                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 178,51                  | 198,47   |
| 412-0974                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 202,26                  | 224,87   |
| 412-0975                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 217,96                  | 242,33   |
| 412-0976                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 247,67                  | 275,36   |
| 412-0991                                                                                                                                   | полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 123,61                  | 137,42   |
| 412-0992                                                                                                                                   | полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 138,28                  | 153,74   |
| 412-0993                                                                                                                                   | полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 153,79                  | 170,98   |
| 412-0994                                                                                                                                   | полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 172,75                  | 192,07   |
| 412-0995                                                                                                                                   | полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 187,43                  | 208,39   |
| 412-0996                                                                                                                                   | полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 221,19                  | 245,92   |
| Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-1011                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 103,56                  | 115,14   |
| 412-1012                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 118,94                  | 132,23   |
| 412-1013                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 137,12                  | 152,45   |
| 412-1014                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 156,65                  | 174,17   |
| 412-1015                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 172,05                  | 191,28   |
| 412-1016                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 198,64                  | 220,85   |
| 412-1017                                                                                                                                   | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 239,22                  | 265,97   |
| 412-1018                                                                                                                                   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 292,40                  | 325,09   |
| 412-1019                                                                                                                                   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 345,57                  | 384,20   |
| 412-1020                                                                                                                                   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 401,53                  | 446,42   |
| 412-1051                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 126,61                  | 140,76   |
| 412-1052                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 144,15                  | 160,26   |
| 412-1053                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 166,46                  | 185,07   |
| 412-1054                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 189,57                  | 210,76   |
| 412-1055                                                                                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 210,52                  | 234,06   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                                       | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1056                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 239,22                  | 265,97  |
| 412-1057                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                | м <sup>2</sup> | 264,17                  | 293,71  |
| 412-1058                                                                                                                                                           | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                | м <sup>2</sup> | 277,80                  | 308,86  |
| 412-1059                                                                                                                                                           | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                               | м <sup>2</sup> | 288,29                  | 320,52  |
| 412-1060                                                                                                                                                           | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                              | м <sup>2</sup> | 298,72                  | 332,11  |
| 412-1071                                                                                                                                                           | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 146,04                  | 162,36  |
| 412-1072                                                                                                                                                           | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 164,28                  | 182,65  |
| 412-1073                                                                                                                                                           | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 182,61                  | 203,02  |
| 412-1074                                                                                                                                                           | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 210,71                  | 234,26  |
| 412-1075                                                                                                                                                           | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 231,78                  | 257,69  |
| 412-1076                                                                                                                                                           | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 259,88                  | 288,94  |
| 412-1077                                                                                                                                                           | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 302,03                  | 335,79  |
| 412-1078                                                                                                                                                           | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 358,21                  | 398,26  |
| 412-1079                                                                                                                                                           | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 414,40                  | 460,73  |
| 412-1080                                                                                                                                                           | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 470,59                  | 523,20  |
| 412-1091                                                                                                                                                           | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 151,80                  | 168,77  |
| 412-1092                                                                                                                                                           | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 172,80                  | 192,12  |
| 412-1093                                                                                                                                                           | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 200,06                  | 222,43  |
| 412-1094                                                                                                                                                           | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 229,41                  | 255,06  |
| 412-1095                                                                                                                                                           | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 222,65                  | 247,54  |
| 412-1096                                                                                                                                                           | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 286,09                  | 318,08  |
| 412-1097                                                                                                                                                           | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 347,89                  | 386,78  |
| 412-1098                                                                                                                                                           | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 383,37                  | 426,23  |
| 412-1099                                                                                                                                                           | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 436,54                  | 485,35  |
| 412-1100                                                                                                                                                           | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 492,50                  | 547,57  |
| Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:                         |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1131                                                                                                                                                           | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 61,49                   | 68,36   |
| 412-1132                                                                                                                                                           | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 70,22                   | 78,07   |
| 412-1133                                                                                                                                                           | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 81,77                   | 90,91   |
| 412-1134                                                                                                                                                           | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 93,65                   | 104,12  |
| 412-1135                                                                                                                                                           | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 99,94                   | 111,11  |
| 412-1136                                                                                                                                                           | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 115,33                  | 128,22  |
| 412-1151                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 77,87                   | 86,58   |
| 412-1152                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 93,28                   | 103,71  |
| 412-1153                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 105,50                  | 117,30  |
| 412-1154                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 120,84                  | 134,35  |
| 412-1155                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 130,61                  | 145,21  |
| 412-1156                                                                                                                                                           | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 148,16                  | 164,72  |
| 412-9150                                                                                                                                                           | Плиты из камня-известняка                                                                               | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конгломертки группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-0961                                                                                                                                                           | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 93,40                   | 103,85  |
| 412-0962                                                                                                                                                           | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 105,36                  | 117,14  |
| 412-0963                                                                                                                                                           | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 116,58                  | 129,61  |
| 412-0964                                                                                                                                                           | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 129,89                  | 144,41  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                                          | Строительные материалы, изделия и конструкции                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                                                     | 2                                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-0965                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 142,57                  | 158,51  |
| 412-0966                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 168,58                  | 187,43  |
| 412-0981                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм                                      | м <sup>2</sup> | 113,01                  | 125,64  |
| 412-0982                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм                                      | м <sup>2</sup> | 127,06                  | 141,27  |
| 412-0983                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм                                      | м <sup>2</sup> | 141,10                  | 156,88  |
| 412-0984                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм                                      | м <sup>2</sup> | 157,25                  | 174,83  |
| 412-0985                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм                                      | м <sup>2</sup> | 172,04                  | 191,27  |
| 412-0986                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм                                      | м <sup>2</sup> | 202,22                  | 224,83  |
| 412-1001                                                                                                                                                              | точечная, толщина 10 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 105,98                  | 117,83  |
| 412-1002                                                                                                                                                              | точечная, толщина 15 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 120,03                  | 133,45  |
| 412-1003                                                                                                                                                              | точечная, толщина 20 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 134,09                  | 149,08  |
| 412-1004                                                                                                                                                              | точечная, толщина 25 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 150,23                  | 167,03  |
| 412-1005                                                                                                                                                              | точечная, толщина 30 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 165,00                  | 183,45  |
| 412-1006                                                                                                                                                              | точечная, толщина 40 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 195,19                  | 217,02  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглоб-рекции группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1031                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 124,23                  | 138,12  |
| 412-1032                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 140,47                  | 156,17  |
| 412-1033                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 155,88                  | 173,31  |
| 412-1034                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 173,50                  | 192,90  |
| 412-1035                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 190,27                  | 211,54  |
| 412-1036                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 223,28                  | 248,25  |
| 412-1037                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 266,17                  | 295,93  |
| 412-1038                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 322,36                  | 358,40  |
| 412-1039                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 378,54                  | 420,86  |
| 412-1040                                                                                                                                                              | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 435,47                  | 484,15  |
| 412-1111                                                                                                                                                              | точечная, толщина 10 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 139,00                  | 154,54  |
| 412-1112                                                                                                                                                              | точечная, толщина 15 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 157,25                  | 174,83  |
| 412-1113                                                                                                                                                              | точечная, толщина 20 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 175,60                  | 195,23  |
| 412-1114                                                                                                                                                              | точечная, толщина 25 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 203,69                  | 226,46  |
| 412-1115                                                                                                                                                              | точечная, толщина 30 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 224,75                  | 249,88  |
| 412-1116                                                                                                                                                              | точечная, толщина 40 мм                                                                 | м <sup>2</sup> | 252,85                  | 281,12  |
| 412-1117                                                                                                                                                              | точечная, толщина 50-60 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 294,99                  | 327,97  |
| 412-1118                                                                                                                                                              | точечная, толщина 70-80 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 351,18                  | 390,45  |
| 412-1119                                                                                                                                                              | точечная, толщина 90-100 мм                                                             | м <sup>2</sup> | 407,37                  | 452,91  |
| 412-1120                                                                                                                                                              | точечная, толщина 110-120 мм                                                            | м <sup>2</sup> | 463,56                  | 515,39  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглоб-рекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1141                                                                                                                                                              | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм     | м <sup>2</sup> | 56,19                   | 62,48   |
| 412-1142                                                                                                                                                              | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм     | м <sup>2</sup> | 63,22                   | 70,29   |
| 412-1143                                                                                                                                                              | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм     | м <sup>2</sup> | 70,24                   | 78,09   |
| 412-1144                                                                                                                                                              | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм     | м <sup>2</sup> | 77,28                   | 85,92   |
| 412-1145                                                                                                                                                              | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм     | м <sup>2</sup> | 85,65                   | 95,23   |
| 412-1146                                                                                                                                                              | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 101,80                  | 113,18  |
| 412-1161                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм                                      | м <sup>2</sup> | 65,32                   | 72,62   |
| 412-1162                                                                                                                                                              | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм                                      | м <sup>2</sup> | 73,70                   | 81,94   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                            |                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                          | 2                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 412-1163                                                                                                   | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 84,28                   | 93,71    |
| 412-1164                                                                                                   | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 93,40                   | 103,85   |
| 412-1165                                                                                                   | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 101,80                  | 113,18   |
| 412-1166                                                                                                   | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм                      | м <sup>2</sup> | 120,03                  | 133,45   |
| 412-1171                                                                                                   | полированная, толщина 10 мм                                             | м <sup>2</sup> | 69,50                   | 77,28    |
| 412-1172                                                                                                   | полированная, толщина 15 мм                                             | м <sup>2</sup> | 82,82                   | 92,08    |
| 412-1173                                                                                                   | полированная, толщина 20 мм                                             | м <sup>2</sup> | 92,67                   | 103,03   |
| 412-1174                                                                                                   | полированная, толщина 25 мм                                             | м <sup>2</sup> | 103,90                  | 115,52   |
| 412-1175                                                                                                   | полированная, толщина 30 мм                                             | м <sup>2</sup> | 112,38                  | 124,94   |
| 412-1176                                                                                                   | полированная, толщина 40 мм                                             | м <sup>2</sup> | 134,81                  | 149,88   |
| 412-1181                                                                                                   | точечная, толщина 10 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 58,28                   | 64,80    |
| 412-1182                                                                                                   | точечная, толщина 15 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 66,68                   | 74,13    |
| 412-1183                                                                                                   | точечная, толщина 20 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 77,28                   | 85,92    |
| 412-1184                                                                                                   | точечная, толщина 25 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 86,39                   | 96,05    |
| 412-1185                                                                                                   | точечная, толщина 30 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 93,40                   | 103,85   |
| 412-1186                                                                                                   | точечная, толщина 40 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 113,01                  | 125,64   |
| <b>Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк</b>                             |                                                                         |                |                         |          |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа: |                                                                         |                |                         |          |
| 412-0581                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 438,72                  | 487,76   |
| 412-0582                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 421,41                  | 468,53   |
| 412-0583                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 365,23                  | 406,06   |
| 412-0584                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 463,56                  | 515,39   |
| 412-0585                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 439,61                  | 488,75   |
| 412-0586                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 582,96                  | 648,14   |
| 412-0587                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 674,27                  | 749,65   |
| 412-0588                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 793,68                  | 882,41   |
| 412-0599                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 913,07                  | 1 015,16 |
| 412-0600                                                                                                   | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 1 025,45                | 1 140,09 |
| 412-0691                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 217,73                  | 242,08   |
| 412-0692                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 245,83                  | 273,31   |
| 412-0693                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 273,93                  | 304,55   |
| 412-0694                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 302,03                  | 335,79   |
| 412-0695                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 330,11                  | 367,02   |
| 412-0696                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 386,30                  | 429,49   |
| 412-0697                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 449,50                  | 499,76   |
| 412-0698                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 533,79                  | 593,47   |
| 412-0699                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 618,08                  | 687,18   |
| 412-0700                                                                                                   | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 702,37                  | 780,89   |
| 412-0811                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 117,94                  | 131,12   |
| 412-0812                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 133,45                  | 148,37   |
| 412-0813                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 147,50                  | 164,00   |
| 412-0814                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 161,55                  | 179,61   |
| 412-0815                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 179,79                  | 199,89   |
| 412-0816                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 208,61                  | 231,93   |
| 412-0817                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 238,80                  | 265,50   |
| 412-0818                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 287,97                  | 320,17   |
| 412-0819                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 337,13                  | 374,82   |
| 412-0820                                                                                                   | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 379,28                  | 421,69   |
| 412-0931                                                                                                   | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 201,49                  | 224,01   |
| 412-0932                                                                                                   | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 226,84                  | 252,21   |
| 412-0933                                                                                                   | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 252,85                  | 281,12   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0934                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм                                      | м <sup>2</sup> | 276,65                  | 307,58   |
| 412-0935                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм                                      | м <sup>2</sup> | 304,11                  | 338,11   |
| 412-0936                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм                                      | м <sup>2</sup> | 351,18                  | 390,45   |
| 412-0937                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм                                   | м <sup>2</sup> | 412,19                  | 458,28   |
| 412-0938                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм                                   | м <sup>2</sup> | 484,63                  | 538,82   |
| 412-0939                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм                                  | м <sup>2</sup> | 566,72                  | 630,07   |
| 412-0940                                                                                                                      | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм                                 | м <sup>2</sup> | 643,97                  | 715,97   |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-0481                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 253,13                  | 281,43   |
| 412-0482                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 285,55                  | 317,48   |
| 412-0483                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 318,00                  | 353,55   |
| 412-0484                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 352,54                  | 391,96   |
| 412-0485                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 370,51                  | 411,94   |
| 412-0486                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 444,19                  | 493,85   |
| 412-0487                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 540,09                  | 600,47   |
| 412-0488                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 670,51                  | 745,48   |
| 412-0489                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 793,22                  | 881,90   |
| 412-0490                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 919,41                  | 1 022,20 |
| 412-0521                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 321,50                  | 357,45   |
| 412-0522                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 360,31                  | 400,59   |
| 412-0523                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 402,61                  | 447,62   |
| 412-0524                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 440,68                  | 489,95   |
| 412-0525                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 479,48                  | 533,08   |
| 412-0526                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 555,61                  | 617,72   |
| 412-0527                                                                                                                      | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                | м <sup>2</sup> | 659,26                  | 732,96   |
| 412-0528                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                | м <sup>2</sup> | 786,19                  | 874,09   |
| 412-0529                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                               | м <sup>2</sup> | 912,39                  | 1 014,40 |
| 412-0530                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                              | м <sup>2</sup> | 1 038,59                | 1 154,70 |
| 412-0541                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 344,79                  | 383,34   |
| 412-0542                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 387,08                  | 430,36   |
| 412-0543                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 425,17                  | 472,71   |
| 412-0544                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 467,47                  | 519,73   |
| 412-0545                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 509,77                  | 566,76   |
| 412-0546                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 585,92                  | 651,42   |
| 412-0547                                                                                                                      | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 689,56                  | 766,65   |
| 412-0548                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 820,00                  | 911,68   |
| 412-0549                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 946,20                  | 1 051,99 |
| 412-0550                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 1 068,89                | 1 188,39 |
| 412-0561                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 369,99                  | 411,36   |
| 412-0562                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 387,56                  | 430,89   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0563                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 451,94                  | 502,46   |
| 412-0564                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 494,27                  | 549,53   |
| 412-0565                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 540,09                  | 600,47   |
| 412-0566                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 623,97                  | 693,73   |
| 412-0567                                                                                                                      | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 724,12                  | 805,08   |
| 412-0568                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 854,55                  | 950,09   |
| 412-0569                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 980,76                  | 1 090,41 |
| 412-0570                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 1 103,44                | 1 226,81 |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-0601                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 156,50                  | 174,00   |
| 412-0602                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 177,65                  | 197,51   |
| 412-0603                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 196,69                  | 218,68   |
| 412-0604                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 215,72                  | 239,83   |
| 412-0605                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 236,88                  | 263,36   |
| 412-0606                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 274,94                  | 305,67   |
| 412-0607                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 340,53                  | 378,60   |
| 412-0608                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 420,90                  | 467,96   |
| 412-0609                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 501,28                  | 557,33   |
| 412-0610                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 581,65                  | 646,68   |
| 412-0631                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 196,69                  | 218,68   |
| 412-0632                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 223,50                  | 248,49   |
| 412-0633                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 248,16                  | 275,90   |
| 412-0634                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 271,43                  | 301,78   |
| 412-0635                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 298,21                  | 331,55   |
| 412-0636                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 339,80                  | 377,79   |
| 412-0637                                                                                                                      | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                | м <sup>2</sup> | 413,15                  | 459,34   |
| 412-0638                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                | м <sup>2</sup> | 493,52                  | 548,70   |
| 412-0639                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                               | м <sup>2</sup> | 573,89                  | 638,05   |
| 412-0640                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                              | м <sup>2</sup> | 654,28                  | 727,43   |
| 412-0651                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 210,09                  | 233,58   |
| 412-0652                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 236,88                  | 263,36   |
| 412-0653                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 263,67                  | 293,15   |
| 412-0654                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 290,46                  | 322,93   |
| 412-0655                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 317,26                  | 352,73   |
| 412-0656                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 366,60                  | 407,58   |
| 412-0657                                                                                                                      | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 436,43                  | 485,22   |
| 412-0658                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 516,80                  | 574,58   |
| 412-0659                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 597,17                  | 663,94   |
| 412-0660                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 677,55                  | 753,30   |
| 412-0671                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 343,25                  | 381,62   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-0672                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 372,16                  | 413,76  |
| 412-0673                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 428,61                  | 476,52  |
| 412-0674                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 463,84                  | 515,70  |
| 412-0675                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 336,28                  | 373,88  |
| 412-0676                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 385,61                  | 428,72  |
| 412-0677                                                                                                                      | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 455,45                  | 506,37  |
| 412-0678                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 535,83                  | 595,73  |
| 412-0679                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 616,21                  | 685,10  |
| 412-0680                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 696,57                  | 774,45  |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-0711                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 96,63                   | 107,44  |
| 412-0712                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 110,03                  | 122,33  |
| 412-0713                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 121,65                  | 135,25  |
| 412-0714                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 133,31                  | 148,22  |
| 412-0715                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 146,72                  | 163,12  |
| 412-0716                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 169,98                  | 188,99  |
| 412-0717                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 206,66                  | 229,77  |
| 412-0718                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 255,31                  | 283,86  |
| 412-0719                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 303,30                  | 337,21  |
| 412-0720                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 353,36                  | 392,86  |
| 412-0751                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 123,54                  | 137,35  |
| 412-0752                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 138,26                  | 153,71  |
| 412-0753                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 153,35                  | 170,49  |
| 412-0754                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 168,83                  | 187,70  |
| 412-0755                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 183,50                  | 204,02  |
| 412-0756                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 213,26                  | 237,10  |
| 412-0757                                                                                                                      | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                | м <sup>2</sup> | 250,68                  | 278,70  |
| 412-0758                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                | м <sup>2</sup> | 299,33                  | 332,80  |
| 412-0759                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                               | м <sup>2</sup> | 347,31                  | 386,14  |
| 412-0760                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                              | м <sup>2</sup> | 396,64                  | 440,99  |
| 412-0771                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 130,88                  | 145,51  |
| 412-0772                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 147,56                  | 164,06  |
| 412-0773                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 162,65                  | 180,84  |
| 412-0774                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 178,17                  | 198,09  |
| 412-0775                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 196,21                  | 218,15  |
| 412-0776                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 227,19                  | 252,59  |
| 412-0777                                                                                                                      | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 264,17                  | 293,71  |
| 412-0778                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 312,83                  | 347,80  |
| 412-0779                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 361,54                  | 401,96  |
| 412-0780                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 410,21                  | 456,07  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-0791                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 138,64                  | 154,14  |
| 412-0792                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 155,31                  | 172,68  |
| 412-0793                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 172,62                  | 191,92  |
| 412-0794                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 189,61                  | 210,80  |
| 412-0795                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 206,66                  | 229,77  |
| 412-0796                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 240,96                  | 267,90  |
| 412-0797                                                                                                                      | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 277,32                  | 308,33  |
| 412-0798                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 325,30                  | 361,67  |
| 412-0799                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 374,62                  | 416,51  |
| 412-0800                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 423,29                  | 470,62  |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-0831                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 115,49                  | 128,40  |
| 412-0832                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 131,67                  | 146,39  |
| 412-0833                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 145,40                  | 161,66  |
| 412-0834                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 159,15                  | 176,94  |
| 412-0835                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 175,37                  | 194,97  |
| 412-0836                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 203,15                  | 225,86  |
| 412-0837                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 255,72                  | 284,30  |
| 412-0838                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 315,52                  | 350,80  |
| 412-0839                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 373,28                  | 415,02  |
| 412-0840                                                                                                                      | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 433,20                  | 481,63  |
| 412-0871                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 147,18                  | 163,64  |
| 412-0872                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 165,44                  | 183,94  |
| 412-0873                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 183,40                  | 203,91  |
| 412-0874                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 201,43                  | 223,95  |
| 412-0875                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 219,38                  | 243,90  |
| 412-0876                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 254,90                  | 283,40  |
| 412-0877                                                                                                                      | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                | м <sup>2</sup> | 309,51                  | 344,12  |
| 412-0878                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                | м <sup>2</sup> | 362,32                  | 402,83  |
| 412-0879                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                               | м <sup>2</sup> | 429,63                  | 477,67  |
| 412-0880                                                                                                                      | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                              | м <sup>2</sup> | 489,19                  | 543,88  |
| 412-0891                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 157,37                  | 174,96  |
| 412-0892                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 176,40                  | 196,13  |
| 412-0893                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 195,78                  | 217,67  |
| 412-0894                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 214,06                  | 238,00  |
| 412-0895                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 234,16                  | 260,33  |
| 412-0896                                                                                                                      | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 270,44                  | 300,68  |
| 412-0897                                                                                                                      | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 323,84                  | 360,05  |
| 412-0898                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 384,17                  | 427,13  |
| 412-0899                                                                                                                      | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 444,10                  | 493,75  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                                     | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5        |
| 412-0900                                                                                                                                                         | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 503,92                  | 560,26   |
| 412-0911                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 165,44                  | 183,94   |
| 412-0912                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 185,18                  | 205,89   |
| 412-0913                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 207,07                  | 230,22   |
| 412-0914                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 227,49                  | 252,92   |
| 412-0915                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 247,16                  | 274,79   |
| 412-0916                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 289,08                  | 321,40   |
| 412-0917                                                                                                                                                         | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 341,23                  | 379,38   |
| 412-0918                                                                                                                                                         | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 403,21                  | 448,29   |
| 412-0919                                                                                                                                                         | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 463,14                  | 514,92   |
| 412-0920                                                                                                                                                         | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 522,91                  | 581,37   |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-0501                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 298,50                  | 331,88   |
| 412-0502                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 333,57                  | 370,86   |
| 412-0503                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 386,30                  | 429,49   |
| 412-0504                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                     | м <sup>2</sup> | 428,44                  | 476,34   |
| 412-0505                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                     | м <sup>2</sup> | 477,61                  | 531,00   |
| 412-0506                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм                     | м <sup>2</sup> | 519,74                  | 577,85   |
| 412-0507                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм                  | м <sup>2</sup> | 618,08                  | 687,18   |
| 412-0508                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм                  | м <sup>2</sup> | 751,54                  | 835,56   |
| 412-0509                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм                 | м <sup>2</sup> | 877,95                  | 976,11   |
| 412-0510                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм                | м <sup>2</sup> | 1 011,39                | 1 124,47 |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-0611                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 189,65                  | 210,85   |
| 412-0612                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 210,71                  | 234,26   |
| 412-0613                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 238,80                  | 265,50   |
| 412-0614                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                     | м <sup>2</sup> | 259,88                  | 288,94   |
| 412-0615                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                     | м <sup>2</sup> | 280,95                  | 312,36   |
| 412-0616                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм                     | м <sup>2</sup> | 330,11                  | 367,02   |
| 412-0617                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм                  | м <sup>2</sup> | 393,33                  | 437,30   |
| 412-0618                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм                  | м <sup>2</sup> | 477,61                  | 531,00   |
| 412-0619                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм                 | м <sup>2</sup> | 561,89                  | 624,71   |
| 412-0620                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм                | м <sup>2</sup> | 646,17                  | 718,42   |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |          |
| 412-0731                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 105,36                  | 117,14   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                                     | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                      | 3              | 4                       | 5       |
| 412-0732                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                    | м <sup>2</sup> | 119,40                  | 132,75  |
| 412-0733                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                    | м <sup>2</sup> | 133,45                  | 148,37  |
| 412-0734                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                    | м <sup>2</sup> | 140,47                  | 156,17  |
| 412-0735                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                    | м <sup>2</sup> | 154,52                  | 171,80  |
| 412-0736                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм                    | м <sup>2</sup> | 182,61                  | 203,02  |
| 412-0737                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм                 | м <sup>2</sup> | 217,73                  | 242,08  |
| 412-0738                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм                 | м <sup>2</sup> | 259,88                  | 288,94  |
| 412-0739                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм                | м <sup>2</sup> | 309,04                  | 343,59  |
| 412-0740                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм               | м <sup>2</sup> | 358,21                  | 398,26  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                        |                |                         |         |
| 412-0851                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                    | м <sup>2</sup> | 175,60                  | 195,23  |
| 412-0852                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                    | м <sup>2</sup> | 197,28                  | 219,34  |
| 412-0853                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                    | м <sup>2</sup> | 217,73                  | 242,08  |
| 412-0854                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                    | м <sup>2</sup> | 238,80                  | 265,50  |
| 412-0855                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                    | м <sup>2</sup> | 260,50                  | 289,63  |
| 412-0856                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм                    | м <sup>2</sup> | 302,03                  | 335,79  |
| 412-0857                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм                 | м <sup>2</sup> | 365,23                  | 406,06  |
| 412-0858                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм                 | м <sup>2</sup> | 435,47                  | 484,15  |
| 412-0859                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм                | м <sup>2</sup> | 512,72                  | 570,04  |
| 412-0860                                                                                                                                                         | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм               | м <sup>2</sup> | 597,02                  | 663,77  |
| <b>Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)</b>                                                                                                     |                                                                                                        |                |                         |         |
| Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:                              |                                                                                                        |                |                         |         |
| 412-1201                                                                                                                                                         | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 84,28                   | 93,71   |
| 412-1202                                                                                                                                                         | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 94,76                   | 105,36  |
| 412-1203                                                                                                                                                         | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 105,36                  | 117,14  |
| 412-1204                                                                                                                                                         | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 118,04                  | 131,23  |
| 412-1205                                                                                                                                                         | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 128,52                  | 142,89  |
| 412-1206                                                                                                                                                         | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                        | м <sup>2</sup> | 151,69                  | 168,65  |
| 412-1221                                                                                                                                                         | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 102,52                  | 113,99  |
| 412-1222                                                                                                                                                         | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 115,83                  | 128,78  |
| 412-1223                                                                                                                                                         | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 128,52                  | 142,89  |
| 412-1224                                                                                                                                                         | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 142,57                  | 158,51  |
| 412-1225                                                                                                                                                         | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 157,25                  | 174,83  |
| 412-1226                                                                                                                                                         | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 183,25                  | 203,73  |
| 412-1241                                                                                                                                                         | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 123,61                  | 137,42  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                        | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1242                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 138,37                  | 153,84  |
| 412-1243                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 153,79                  | 170,98  |
| 412-1244                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 172,75                  | 192,07  |
| 412-1245                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 187,43                  | 208,39  |
| 412-1246                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 221,19                  | 245,92  |
| Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1261                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм           | м <sup>2</sup> | 112,38                  | 124,94  |
| 412-1262                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм           | м <sup>2</sup> | 126,42                  | 140,56  |
| 412-1263                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм           | м <sup>2</sup> | 140,47                  | 156,17  |
| 412-1264                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм           | м <sup>2</sup> | 157,25                  | 174,83  |
| 412-1265                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм           | м <sup>2</sup> | 171,39                  | 190,56  |
| 412-1266                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм               | м <sup>2</sup> | 202,22                  | 224,83  |
| 412-1267                                                                                                                            | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 244,37                  | 271,69  |
| 412-1268                                                                                                                            | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 300,55                  | 334,15  |
| 412-1269                                                                                                                            | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 356,74                  | 396,63  |
| 412-1270                                                                                                                            | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 412,93                  | 459,09  |
| 412-1281                                                                                                                            | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 136,18                  | 151,41  |
| 412-1282                                                                                                                            | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 154,52                  | 171,80  |
| 412-1283                                                                                                                            | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 171,29                  | 190,44  |
| 412-1284                                                                                                                            | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 189,65                  | 210,85  |
| 412-1285                                                                                                                            | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 209,24                  | 232,63  |
| 412-1286                                                                                                                            | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 244,37                  | 271,69  |
| 412-1287                                                                                                                            | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                | м <sup>2</sup> | 287,97                  | 320,17  |
| 412-1288                                                                                                                            | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                | м <sup>2</sup> | 344,16                  | 382,63  |
| 412-1289                                                                                                                            | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                               | м <sup>2</sup> | 400,35                  | 445,11  |
| 412-1290                                                                                                                            | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                              | м <sup>2</sup> | 456,55                  | 507,59  |
| 412-1291                                                                                                                            | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 146,04                  | 162,36  |
| 412-1292                                                                                                                            | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 164,28                  | 182,65  |
| 412-1293                                                                                                                            | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 182,61                  | 203,02  |
| 412-1294                                                                                                                            | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 210,71                  | 234,26  |
| 412-1295                                                                                                                            | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 231,78                  | 257,69  |
| 412-1296                                                                                                                            | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 259,88                  | 288,94  |
| 412-1297                                                                                                                            | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 302,03                  | 335,79  |
| 412-1298                                                                                                                            | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                                   | м <sup>2</sup> | 358,21                  | 398,26  |
| 412-1299                                                                                                                            | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 414,40                  | 460,73  |
| 412-1300                                                                                                                            | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                                 | м <sup>2</sup> | 470,59                  | 523,20  |
| 412-1301                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 164,28                  | 182,65  |
| 412-1302                                                                                                                            | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 183,99                  | 204,56  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1303                                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 205,05                  | 227,97  |
| 412-1304                                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 230,31                  | 256,06  |
| 412-1305                                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 250,03                  | 277,98  |
| 412-1306                                                                                                                                      | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 293,52                  | 326,34  |
| 412-1307                                                                                                                                      | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                               | м <sup>2</sup> | 337,13                  | 374,82  |
| 412-1308                                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм                                               | м <sup>2</sup> | 393,33                  | 437,30  |
| 412-1309                                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм                                              | м <sup>2</sup> | 449,50                  | 499,76  |
| 412-1310                                                                                                                                      | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм                                             | м <sup>2</sup> | 505,71                  | 562,24  |
| Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:           |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1321                                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 50,52                   | 56,17   |
| 412-1322                                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 56,82                   | 63,17   |
| 412-1323                                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 63,22                   | 70,29   |
| 412-1324                                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 70,24                   | 78,09   |
| 412-1325                                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 77,28                   | 85,92   |
| 412-1326                                                                                                                                      | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                         | м <sup>2</sup> | 91,31                   | 101,52  |
| 412-1341                                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 61,01                   | 67,83   |
| 412-1342                                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 69,50                   | 77,28   |
| 412-1343                                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 77,28                   | 85,92   |
| 412-1344                                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 85,65                   | 95,23   |
| 412-1345                                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 94,15                   | 104,67  |
| 412-1346                                                                                                                                      | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм                                                          | м <sup>2</sup> | 112,38                  | 124,94  |
| Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1211                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 93,40                   | 103,85  |
| 412-1212                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 105,36                  | 117,14  |
| 412-1213                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 116,58                  | 129,61  |
| 412-1214                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                     | м <sup>2</sup> | 129,89                  | 144,41  |
| 412-1215                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                     | м <sup>2</sup> | 142,57                  | 158,51  |
| 412-1216                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм                     | м <sup>2</sup> | 168,58                  | 187,43  |
| 412-1231                                                                                                                                      | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 113,01                  | 125,64  |
| 412-1232                                                                                                                                      | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 127,06                  | 141,27  |
| 412-1233                                                                                                                                      | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 141,10                  | 156,88  |
| 412-1234                                                                                                                                      | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 157,25                  | 174,83  |
| 412-1235                                                                                                                                      | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 172,04                  | 191,27  |
| 412-1236                                                                                                                                      | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм                                                      | м <sup>2</sup> | 202,22                  | 224,83  |
| 412-1251                                                                                                                                      | точечная, толщина 10 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 105,98                  | 117,83  |
| 412-1252                                                                                                                                      | точечная, толщина 15 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 120,03                  | 133,45  |
| 412-1253                                                                                                                                      | точечная, толщина 20 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 134,09                  | 149,08  |
| 412-1254                                                                                                                                      | точечная, толщина 25 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 150,23                  | 167,03  |
| 412-1255                                                                                                                                      | точечная, толщина 30 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 165,00                  | 183,45  |
| 412-1256                                                                                                                                      | точечная, толщина 40 мм                                                                                 | м <sup>2</sup> | 195,19                  | 217,02  |
| Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                                         |                |                         |         |
| 412-1271                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 124,33                  | 138,23  |
| 412-1272                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 140,47                  | 156,17  |
| 412-1273                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 155,88                  | 173,31  |
| 412-1274                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                     | м <sup>2</sup> | 173,50                  | 192,90  |
| 412-1275                                                                                                                                      | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                     | м <sup>2</sup> | 190,27                  | 211,54  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                            | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                |                                                                                          |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                              | 2                                                                                        | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1276                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 223,28                  | 248,25  |
| 412-1277                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 266,17                  | 295,93  |
| 412-1278                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 322,36                  | 358,40  |
| 412-1279                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 378,54                  | 420,86  |
| 412-1280                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 435,47                  | 484,15  |
| 412-1311                                                                                                                                       | точечная, толщина 10 мм                                                                  | м <sup>2</sup> | 139,00                  | 154,54  |
| 412-1312                                                                                                                                       | точечная, толщина 15 мм                                                                  | м <sup>2</sup> | 157,25                  | 174,83  |
| 412-1313                                                                                                                                       | точечная, толщина 20 мм                                                                  | м <sup>2</sup> | 175,60                  | 195,23  |
| 412-1314                                                                                                                                       | точечная, толщина 25 мм                                                                  | м <sup>2</sup> | 203,69                  | 226,46  |
| 412-1315                                                                                                                                       | точечная, толщина 30 мм                                                                  | м <sup>2</sup> | 224,75                  | 249,88  |
| 412-1316                                                                                                                                       | точечная, толщина 40 мм                                                                  | м <sup>2</sup> | 252,85                  | 281,12  |
| 412-1317                                                                                                                                       | точечная, толщина 50-60 мм                                                               | м <sup>2</sup> | 294,99                  | 327,97  |
| 412-1318                                                                                                                                       | точечная, толщина 70-80 мм                                                               | м <sup>2</sup> | 351,18                  | 390,45  |
| 412-1319                                                                                                                                       | точечная, толщина 90-100 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 407,37                  | 452,91  |
| 412-1320                                                                                                                                       | точечная, толщина 110-120 мм                                                             | м <sup>2</sup> | 463,56                  | 515,39  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                          |                |                         |         |
| 412-1331                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 56,19                   | 62,48   |
| 412-1332                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 63,22                   | 70,29   |
| 412-1333                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 70,24                   | 78,09   |
| 412-1334                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 77,28                   | 85,92   |
| 412-1335                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 85,65                   | 95,23   |
| 412-1336                                                                                                                                       | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 101,80                  | 113,18  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:                     |                                                                                          |                |                         |         |
| 412-1371                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм                                       | м <sup>2</sup> | 65,32                   | 72,62   |
| 412-1372                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм                                       | м <sup>2</sup> | 73,70                   | 81,94   |
| 412-1373                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм                                       | м <sup>2</sup> | 84,28                   | 93,71   |
| 412-1374                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм                                       | м <sup>2</sup> | 93,40                   | 103,85  |
| 412-1375                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм                                       | м <sup>2</sup> | 101,80                  | 113,18  |
| 412-1376                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм                                       | м <sup>2</sup> | 120,03                  | 133,45  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                                          |                |                         |         |
| 412-1381                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм                 | м <sup>2</sup> | 69,50                   | 77,28   |
| 412-1382                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм                 | м <sup>2</sup> | 82,82                   | 92,08   |
| 412-1383                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм                 | м <sup>2</sup> | 92,67                   | 103,03  |
| 412-1384                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм                 | м <sup>2</sup> | 103,90                  | 115,52  |
| 412-1385                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм                 | м <sup>2</sup> | 112,38                  | 124,94  |
| 412-1386                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм                 | м <sup>2</sup> | 134,81                  | 149,88  |
| 412-1391                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 58,28                   | 64,80   |
| 412-1392                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 66,68                   | 74,13   |
| 412-1393                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 77,28                   | 85,92   |
| 412-1394                                                                                                                                       | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм                     | м <sup>2</sup> | 86,39                   | 96,05   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                             | Строительные материалы, изделия и конструкции                           | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                          |                                                                         |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                       | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1395                                                                                                                 | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм    | м <sup>2</sup> | 93,40                   | 103,85  |
| 412-1396                                                                                                                 | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм    | м <sup>2</sup> | 113,01                  | 125,64  |
| <b>Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня</b>                                                          |                                                                         |                |                         |         |
| <b>Группа: Плиты декоративные</b>                                                                                        |                                                                         |                |                         |         |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип:                                                                       |                                                                         |                |                         |         |
| 412-1401                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 101,06                  | 112,36  |
| 412-1402                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 113,74                  | 126,46  |
| 412-1403                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 125,70                  | 139,75  |
| 412-1404                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 137,65                  | 153,04  |
| 412-1405                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм      | м <sup>2</sup> | 145,29                  | 161,54  |
| 412-1406                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 150,95                  | 167,83  |
| 412-1407                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм      | м <sup>2</sup> | 162,91                  | 181,12  |
| 412-1408                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 175,60                  | 195,23  |
| 412-1421                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 10 мм     | м <sup>2</sup> | 135,55                  | 150,71  |
| 412-1422                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 15 мм     | м <sup>2</sup> | 152,32                  | 169,35  |
| 412-1423                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 20 мм     | м <sup>2</sup> | 168,58                  | 187,43  |
| 412-1424                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 25 мм     | м <sup>2</sup> | 184,71                  | 205,36  |
| 412-1425                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 28 мм     | м <sup>2</sup> | 195,19                  | 217,02  |
| 412-1426                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 30 мм     | м <sup>2</sup> | 202,22                  | 224,83  |
| 412-1427                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 35 мм     | м <sup>2</sup> | 217,73                  | 242,08  |
| 412-1428                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 233,88                  | 260,03  |
| 412-1431                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 143,20                  | 159,21  |
| 412-1432                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 154,52                  | 171,80  |
| 412-1433                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 178,31                  | 198,25  |
| 412-1434                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 195,94                  | 217,84  |
| 412-1435                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм | м <sup>2</sup> | 206,42                  | 229,50  |
| 412-1436                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 213,44                  | 237,30  |
| 412-1437                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм | м <sup>2</sup> | 231,05                  | 256,88  |
| 412-1438                                                                                                                 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 248,56                  | 276,35  |
| 412-1451                                                                                                                 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 142,57                  | 158,51  |
| 412-1452                                                                                                                 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 154,52                  | 171,80  |
| 412-1453                                                                                                                 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 165,74                  | 184,27  |
| 412-1471                                                                                                                 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 161,55                  | 179,61  |
| 412-1472                                                                                                                 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм | м <sup>2</sup> | 174,85                  | 194,40  |
| 412-1473                                                                                                                 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 187,43                  | 208,39  |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                         |                |                         |         |
| 412-1481                                                                                                                 | пиленая, толщина 10 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 85,65                   | 95,23   |
| 412-1482                                                                                                                 | пиленая, толщина 15 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 96,14                   | 106,89  |
| 412-1483                                                                                                                 | пиленая, толщина 20 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 106,72                  | 118,65  |
| 412-1484                                                                                                                 | пиленая, толщина 25 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 117,20                  | 130,31  |
| 412-1485                                                                                                                 | пиленая, толщина 30 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 128,52                  | 142,89  |
| 412-1486                                                                                                                 | пиленая, толщина 35 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 139,00                  | 154,54  |
| 412-1487                                                                                                                 | пиленая, толщина 40 мм                                                  | м <sup>2</sup> | 149,61                  | 166,33  |
| 412-1491                                                                                                                 | шлифованная, толщина 10 мм                                              | м <sup>2</sup> | 108,82                  | 120,98  |
| 412-1492                                                                                                                 | шлифованная, толщина 15 мм                                              | м <sup>2</sup> | 121,50                  | 135,09  |
| 412-1493                                                                                                                 | шлифованная, толщина 20 мм                                              | м <sup>2</sup> | 134,81                  | 149,88  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                |                                               |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                              | 2                                             | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1494                                                                                                                       | шлифованная, толщина 25 мм                    | м <sup>2</sup> | 147,50                  | 164,00  |
| 412-1495                                                                                                                       | шлифованная, толщина 30 мм                    | м <sup>2</sup> | 160,08                  | 177,98  |
| 412-1496                                                                                                                       | шлифованная, толщина 35 мм                    | м <sup>2</sup> | 173,50                  | 192,90  |
| 412-1497                                                                                                                       | шлифованная, толщина 40 мм                    | м <sup>2</sup> | 186,81                  | 207,69  |
| 412-1501                                                                                                                       | лощеная, толщина 10 мм                        | м <sup>2</sup> | 115,32                  | 128,21  |
| 412-1502                                                                                                                       | лощеная, толщина 15 мм                        | м <sup>2</sup> | 129,15                  | 143,59  |
| 412-1503                                                                                                                       | лощеная, толщина 20 мм                        | м <sup>2</sup> | 143,20                  | 159,21  |
| 412-1504                                                                                                                       | лощеная, толщина 25 мм                        | м <sup>2</sup> | 156,62                  | 174,13  |
| 412-1505                                                                                                                       | лощеная, толщина 30 мм                        | м <sup>2</sup> | 172,04                  | 191,27  |
| 412-1506                                                                                                                       | лощеная, толщина 35 мм                        | м <sup>2</sup> | 185,34                  | 206,06  |
| 412-1507                                                                                                                       | лощеная, толщина 40 мм                        | м <sup>2</sup> | 198,76                  | 220,98  |
| 412-1511                                                                                                                       | полированная, толщина 10 мм                   | м <sup>2</sup> | 121,50                  | 135,09  |
| 412-1512                                                                                                                       | полированная, толщина 15 мм                   | м <sup>2</sup> | 136,91                  | 152,21  |
| 412-1513                                                                                                                       | полированная, толщина 20 мм                   | м <sup>2</sup> | 151,69                  | 168,65  |
| 412-1514                                                                                                                       | полированная, толщина 25 мм                   | м <sup>2</sup> | 166,37                  | 184,97  |
| 412-1515                                                                                                                       | полированная, толщина 30 мм                   | м <sup>2</sup> | 181,15                  | 201,40  |
| 412-1516                                                                                                                       | полированная, толщина 35 мм                   | м <sup>2</sup> | 196,66                  | 218,65  |
| 412-1517                                                                                                                       | полированная, толщина 40 мм                   | м <sup>2</sup> | 211,33                  | 234,96  |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                               |                |                         |         |
| 412-1521                                                                                                                       | пиленая, толщина 10 мм                        | м <sup>2</sup> | 94,76                   | 105,36  |
| 412-1522                                                                                                                       | пиленая, толщина 15 мм                        | м <sup>2</sup> | 106,72                  | 118,65  |
| 412-1523                                                                                                                       | пиленая, толщина 20 мм                        | м <sup>2</sup> | 118,67                  | 131,94  |
| 412-1524                                                                                                                       | пиленая, толщина 25 мм                        | м <sup>2</sup> | 130,61                  | 145,21  |
| 412-1525                                                                                                                       | пиленая, толщина 30 мм                        | м <sup>2</sup> | 142,57                  | 158,51  |
| 412-1526                                                                                                                       | пиленая, толщина 35 мм                        | м <sup>2</sup> | 154,52                  | 171,80  |
| 412-1527                                                                                                                       | пиленая, толщина 40 мм                        | м <sup>2</sup> | 166,37                  | 184,97  |
| 412-1531                                                                                                                       | шлифованная, толщина 10 мм                    | м <sup>2</sup> | 120,77                  | 134,27  |
| 412-1532                                                                                                                       | шлифованная, толщина 15 мм                    | м <sup>2</sup> | 135,55                  | 150,71  |
| 412-1533                                                                                                                       | шлифованная, толщина 20 мм                    | м <sup>2</sup> | 149,61                  | 166,33  |
| 412-1534                                                                                                                       | шлифованная, толщина 25 мм                    | м <sup>2</sup> | 163,64                  | 181,94  |
| 412-1535                                                                                                                       | шлифованная, толщина 30 мм                    | м <sup>2</sup> | 178,31                  | 198,25  |
| 412-1536                                                                                                                       | шлифованная, толщина 35 мм                    | м <sup>2</sup> | 193,10                  | 214,69  |
| 412-1537                                                                                                                       | шлифованная, толщина 40 мм                    | м <sup>2</sup> | 207,88                  | 231,12  |
| 412-1541                                                                                                                       | лощеная, толщина 10 мм                        | м <sup>2</sup> | 128,52                  | 142,89  |
| 412-1542                                                                                                                       | лощеная, толщина 15 мм                        | м <sup>2</sup> | 143,94                  | 160,03  |
| 412-1543                                                                                                                       | лощеная, толщина 20 мм                        | м <sup>2</sup> | 159,34                  | 177,15  |
| 412-1544                                                                                                                       | лощеная, толщина 25 мм                        | м <sup>2</sup> | 174,85                  | 194,40  |
| 412-1545                                                                                                                       | лощеная, толщина 30 мм                        | м <sup>2</sup> | 191,01                  | 212,36  |
| 412-1546                                                                                                                       | лощеная, толщина 35 мм                        | м <sup>2</sup> | 205,78                  | 228,79  |
| 412-1547                                                                                                                       | лощеная, толщина 40 мм                        | м <sup>2</sup> | 220,46                  | 245,11  |
| 412-1551                                                                                                                       | полированная, толщина 10 мм                   | м <sup>2</sup> | 135,55                  | 150,71  |
| 412-1552                                                                                                                       | полированная, толщина 15 мм                   | м <sup>2</sup> | 151,69                  | 168,65  |
| 412-1553                                                                                                                       | полированная, толщина 20 мм                   | м <sup>2</sup> | 168,58                  | 187,43  |
| 412-1554                                                                                                                       | полированная, толщина 25 мм                   | м <sup>2</sup> | 185,34                  | 206,06  |
| 412-1555                                                                                                                       | полированная, толщина 30 мм                   | м <sup>2</sup> | 201,49                  | 224,01  |
| 412-1556                                                                                                                       | полированная, толщина 35 мм                   | м <sup>2</sup> | 218,36                  | 242,77  |
| 412-1557                                                                                                                       | полированная, толщина 40 мм                   | м <sup>2</sup> | 235,24                  | 261,54  |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип ППБ, фактурная обработка лицевой поверхности:                                |                                               |                |                         |         |
| 412-1571                                                                                                                       | шлифованная, толщина 10 мм                    | м <sup>2</sup> | 223,28                  | 248,25  |
| 412-1572                                                                                                                       | шлифованная, толщина 15 мм                    | м <sup>2</sup> | 249,28                  | 277,15  |
| 412-1573                                                                                                                       | шлифованная, толщина 20 мм                    | м <sup>2</sup> | 275,28                  | 306,06  |
| 412-1574                                                                                                                       | шлифованная, толщина 25 мм                    | м <sup>2</sup> | 302,03                  | 335,79  |
| 412-1575                                                                                                                       | шлифованная, толщина 30 мм                    | м <sup>2</sup> | 327,91                  | 364,57  |
| 412-1576                                                                                                                       | шлифованная, толщина 40 мм                    | м <sup>2</sup> | 382,74                  | 425,53  |
| 412-1581                                                                                                                       | лощеная, толщина 10 мм                        | м <sup>2</sup> | 235,98                  | 262,36  |
| 412-1582                                                                                                                       | лощеная, толщина 15 мм                        | м <sup>2</sup> | 264,70                  | 294,29  |
| 412-1583                                                                                                                       | лощеная, толщина 20 мм                        | м <sup>2</sup> | 292,80                  | 325,53  |
| 412-1584                                                                                                                       | лощеная, толщина 25 мм                        | м <sup>2</sup> | 321,61                  | 357,56  |
| 412-1585                                                                                                                       | лощеная, толщина 30 мм                        | м <sup>2</sup> | 352,54                  | 391,96  |
| 412-1586                                                                                                                       | лощеная, толщина 40 мм                        | м <sup>2</sup> | 407,37                  | 452,91  |
| 412-1591                                                                                                                       | полированная, толщина 10 мм                   | м <sup>2</sup> | 249,28                  | 277,15  |
| 412-1592                                                                                                                       | полированная, толщина 15 мм                   | м <sup>2</sup> | 280,95                  | 312,36  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                                                                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                          | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                             |                                                                        |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                      | 3              | 4                       | 5       |
| 412-1593                                                                                                                                                    | полированная, толщина 20 мм                                            | м <sup>2</sup> | 310,40                  | 345,11  |
| 412-1594                                                                                                                                                    | полированная, толщина 25 мм                                            | м <sup>2</sup> | 341,33                  | 379,49  |
| 412-1595                                                                                                                                                    | полированная, толщина 30 мм                                            | м <sup>2</sup> | 372,26                  | 413,88  |
| 412-1596                                                                                                                                                    | полированная, толщина 40 мм                                            | м <sup>2</sup> | 433,27                  | 481,71  |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:                       |                                                                        |                |                         |         |
| 412-1651                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 10 мм                                             | м <sup>2</sup> | 92,72                   | 103,08  |
| 412-1652                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 15 мм                                             | м <sup>2</sup> | 108,82                  | 120,98  |
| 412-1653                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 20 мм                                             | м <sup>2</sup> | 128,52                  | 142,89  |
| 412-1654                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 25 мм                                             | м <sup>2</sup> | 148,85                  | 165,50  |
| 412-1655                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 30 мм                                             | м <sup>2</sup> | 164,28                  | 182,65  |
| 412-1656                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 40 мм                                             | м <sup>2</sup> | 183,25                  | 203,73  |
| 412-1661                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 10 мм                                                | м <sup>2</sup> | 100,42                  | 111,65  |
| 412-1662                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 15 мм                                                | м <sup>2</sup> | 115,83                  | 128,78  |
| 412-1663                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 20 мм                                                | м <sup>2</sup> | 136,91                  | 152,21  |
| 412-1664                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 25 мм                                                | м <sup>2</sup> | 157,98                  | 175,64  |
| 412-1665                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 30 мм                                                | м <sup>2</sup> | 174,13                  | 193,60  |
| 412-1666                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 40 мм                                                | м <sup>2</sup> | 195,19                  | 217,02  |
| 412-1671                                                                                                                                                    | полированная, толщина 10 мм                                            | м <sup>2</sup> | 109,55                  | 121,80  |
| 412-1672                                                                                                                                                    | полированная, толщина 15 мм                                            | м <sup>2</sup> | 129,89                  | 144,41  |
| 412-1673                                                                                                                                                    | полированная, толщина 20 мм                                            | м <sup>2</sup> | 153,79                  | 170,98  |
| 412-1674                                                                                                                                                    | полированная, толщина 25 мм                                            | м <sup>2</sup> | 178,31                  | 198,25  |
| 412-1675                                                                                                                                                    | полированная, толщина 30 мм                                            | м <sup>2</sup> | 198,03                  | 220,17  |
| 412-1676                                                                                                                                                    | полированная, толщина 40 мм                                            | м <sup>2</sup> | 220,46                  | 245,11  |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности: |                                                                        |                |                         |         |
| 412-1611                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 10 мм                                             | м <sup>2</sup> | 181,88                  | 202,22  |
| 412-1612                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 15 мм                                             | м <sup>2</sup> | 202,96                  | 225,65  |
| 412-1613                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 20 мм                                             | м <sup>2</sup> | 224,75                  | 249,88  |
| 412-1614                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 25 мм                                             | м <sup>2</sup> | 245,83                  | 273,31  |
| 412-1615                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 30 мм                                             | м <sup>2</sup> | 266,90                  | 296,74  |
| 412-1617                                                                                                                                                    | шлифованная, толщина 40 мм                                             | м <sup>2</sup> | 311,87                  | 346,74  |
| 412-1621                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 10 мм                                                | м <sup>2</sup> | 192,37                  | 213,87  |
| 412-1622                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 15 мм                                                | м <sup>2</sup> | 215,53                  | 239,63  |
| 412-1623                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 20 мм                                                | м <sup>2</sup> | 238,80                  | 265,50  |
| 412-1624                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 25 мм                                                | м <sup>2</sup> | 261,98                  | 291,27  |
| 412-1625                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 30 мм                                                | м <sup>2</sup> | 286,50                  | 318,54  |
| 412-1626                                                                                                                                                    | лощенная, толщина 40 мм                                                | м <sup>2</sup> | 331,47                  | 368,53  |
| 412-1631                                                                                                                                                    | полированная, толщина 10 мм                                            | м <sup>2</sup> | 202,96                  | 225,65  |
| 412-1632                                                                                                                                                    | полированная, толщина 15 мм                                            | м <sup>2</sup> | 228,21                  | 253,73  |
| 412-1633                                                                                                                                                    | полированная, толщина 20 мм                                            | м <sup>2</sup> | 252,85                  | 281,12  |
| 412-1634                                                                                                                                                    | полированная, толщина 25 мм                                            | м <sup>2</sup> | 278,12                  | 309,21  |
| 412-1635                                                                                                                                                    | полированная, толщина 30 мм                                            | м <sup>2</sup> | 302,03                  | 335,79  |
| 412-1636                                                                                                                                                    | полированная, толщина 40 мм                                            | м <sup>2</sup> | 352,54                  | 391,96  |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:                                                         |                                                                        |                |                         |         |
| 412-1411                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 128,52                  | 142,89  |
| 412-1412                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 143,20                  | 159,21  |
| 412-1413                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 158,72                  | 176,46  |
| 412-1414                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 173,39                  | 192,78  |
| 412-1415                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм | м <sup>2</sup> | 182,61                  | 203,02  |
| 412-1416                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 188,90                  | 210,02  |
| 412-1417                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм | м <sup>2</sup> | 204,32                  | 227,16  |
| 412-1418                                                                                                                                                    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 219,83                  | 244,40  |
| 412-1441                                                                                                                                                    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм     | м <sup>2</sup> | 152,01                  | 169,00  |
| 412-1442                                                                                                                                                    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм     | м <sup>2</sup> | 163,64                  | 181,94  |
| 412-1443                                                                                                                                                    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 176,23                  | 195,93  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                        | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                   | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                     |                                                                                                                                 |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                                   | 2                                                                                                                               | 3              | 4                       | 5        |
| 412-1461                                            | ИБ, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 30 мм                                                             | м <sup>2</sup> | 152,01                  | 169,00   |
| 412-1462                                            | ИБ, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 35 мм                                                             | м <sup>2</sup> | 164,70                  | 183,11   |
| 412-1463                                            | ИБ, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 40 мм                                                             | м <sup>2</sup> | 176,23                  | 195,93   |
| 412-1561                                            | ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 175,17                  | 194,76   |
| 412-1562                                            | ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 196,66                  | 218,65   |
| 412-1563                                            | ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 218,36                  | 242,77   |
| 412-1564                                            | ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 240,91                  | 267,84   |
| 412-1565                                            | ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 261,98                  | 291,27   |
| 412-1566                                            | ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм                                                              | м <sup>2</sup> | 306,20                  | 340,44   |
| 412-1601                                            | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 142,68                  | 158,63   |
| 412-1602                                            | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 159,86                  | 177,74   |
| 412-1603                                            | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 178,21                  | 198,14   |
| 412-1604                                            | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 195,94                  | 217,84   |
| 412-1605                                            | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 213,44                  | 237,30   |
| 412-1606                                            | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 249,28                  | 277,15   |
| 412-1641                                            | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 72,75                   | 80,89    |
| 412-1642                                            | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 85,65                   | 95,23    |
| 412-1643                                            | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 101,80                  | 113,18   |
| 412-1644                                            | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 118,67                  | 131,94   |
| 412-1645                                            | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 131,25                  | 145,92   |
| 412-1646                                            | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм            | м <sup>2</sup> | 146,56                  | 162,95   |
| <b>Группа: Плиты доломитовые</b>                    |                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 412-1856                                            | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм                                                                                   | м <sup>2</sup> | 340,70                  | 378,79   |
| 412-1857                                            | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм                                                                                   | м <sup>2</sup> | 403,39                  | 448,49   |
| 412-1858                                            | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм                                                                               | м <sup>2</sup> | 492,17                  | 547,20   |
| 412-1859                                            | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»                                                       | м <sup>2</sup> | 1 082,38                | 1 203,39 |
| <b>Группа: Плиты мраморные</b>                      |                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 412-9177                                            | Плиты мраморные                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| Плиты мраморные полированные:                       |                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 412-9160                                            | для подступенков                                                                                                                | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-0056                                            | для подступенков толщиной 30 мм                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 628,98                  | 699,30   |
| 412-9170                                            | для ступеней и подоконников                                                                                                     | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-0057                                            | для ступеней и подоконников толщиной 40 мм                                                                                      | м <sup>2</sup> | 771,55                  | 857,81   |
| 412-1851                                            | для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм                                                                         | м <sup>2</sup> | 436,29                  | 485,07   |
| 412-0059                                            | различной формы типа «брекчия»                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 932,99                  | 1 037,30 |
| 412-9175                                            | Куски мраморных плит                                                                                                            | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-9007                                            | Крошка мраморная                                                                                                                | т              | -                       | -        |
| 412-1854                                            | Крошка мраморная                                                                                                                | т              | 330,64                  | 367,61   |
| 412-0058                                            | Мрамор колотый                                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 189,15                  | 210,29   |
| <b>Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные</b> |                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 412-9180                                            | Плиты облицовочные                                                                                                              | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-9176                                            | Плиты гранитные                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | -                       | -        |
| 412-1843                                            | Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм                                                                      | м <sup>2</sup> | 1 527,90                | 1 698,72 |
| Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:  |                                                                                                                                 |                |                         |          |
| 412-0060                                            | гранитные                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 434,60                  | 483,18   |
| 412-1852                                            | гранитные для полов толщиной 30 мм                                                                                              | м <sup>2</sup> | 1 036,77                | 1 152,68 |
| 412-1855                                            | мраморно-гранитные                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 932,99                  | 1 037,30 |
| 412-1853                                            | мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм                                                                                     | м <sup>2</sup> | 932,99                  | 1 037,30 |
| 412-9178                                            | Ступени                                                                                                                         | м              | -                       | -        |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                             | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                                                            |                                                                           |                | отпускная               | сметная |
| 1                                                                          | 2                                                                         | 3              | 4                       | 5       |
| 412-0014                                                                   | Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм                                 | м              | 509,08                  | 566,00  |
| <b>Группа: Прочие изделия</b>                                              |                                                                           |                |                         |         |
| 412-9231                                                                   | Камень декоративный                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 412-9020                                                                   | Блоки диабазовые                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня</b> |                                                                           |                |                         |         |
| <b>Группа: Брусчатка и камень булыжный</b>                                 |                                                                           |                |                         |         |
| 413-9221                                                                   | Брусчатка                                                                 | м <sup>2</sup> | -                       | -       |
| 413-0437                                                                   | Брусчатка                                                                 | м <sup>2</sup> | 86,70                   | 95,51   |
| 413-9220                                                                   | Брусчатка                                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0009                                                                   | Камень булыжный                                                           | м <sup>3</sup> | 236,80                  | 260,85  |
| <b>Группа: Камни бортовые</b>                                              |                                                                           |                |                         |         |
| 413-9010                                                                   | Камни бортовые                                                            | м              | -                       | -       |
| Камни бортовые из горных пород, марка:                                     |                                                                           |                |                         |         |
| 413-0001                                                                   | 1ГП                                                                       | п.м            | 351,19                  | 386,88  |
| 413-0003                                                                   | 3ГП                                                                       | п.м            | 776,00                  | 854,84  |
| <b>Группа: Камни бутовые</b>                                               |                                                                           |                |                         |         |
| 413-9011                                                                   | Камень бутовый                                                            | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| Камень бутовый марка:                                                      |                                                                           |                |                         |         |
| 413-9322                                                                   | 1400, размер от 150 до 500 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0211                                                                   | 1400                                                                      | м <sup>3</sup> | 334,30                  | 368,26  |
| 413-0220                                                                   | 1400, размер от 70 до 1000 мм                                             | м <sup>3</sup> | 251,79                  | 277,37  |
| 413-9323                                                                   | 1200, размер от 150 до 500 мм                                             | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0212                                                                   | 1200                                                                      | м <sup>3</sup> | 334,30                  | 368,26  |
| 413-0221                                                                   | 1200, размер от 70 до 1000 мм                                             | м <sup>3</sup> | 251,79                  | 277,37  |
| 413-0213                                                                   | 1000                                                                      | м <sup>3</sup> | 275,20                  | 303,16  |
| 413-0222                                                                   | 1000, размер от 70 до 1000 мм                                             | м <sup>3</sup> | 203,10                  | 223,74  |
| 413-9325                                                                   | 800, размер от 150 до 500 мм                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0214                                                                   | 800                                                                       | м <sup>3</sup> | 238,94                  | 263,22  |
| 413-0223                                                                   | 800, размер от 70 до 1000 мм                                              | м <sup>3</sup> | 176,94                  | 194,92  |
| 413-9326                                                                   | 600, размер от 150 до 500 мм                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0215                                                                   | 600                                                                       | м <sup>3</sup> | 233,20                  | 256,90  |
| 413-0224                                                                   | 600, размер от 70 до 1000 мм                                              | м <sup>3</sup> | 171,05                  | 188,42  |
| 413-0216                                                                   | 400                                                                       | м <sup>3</sup> | 232,36                  | 255,97  |
| 413-0225                                                                   | 400, размер от 70 до 1000 мм                                              | м <sup>3</sup> | 180,09                  | 198,39  |
| 413-9328                                                                   | 300, размер от 150 до 500 мм                                              | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0217                                                                   | 300                                                                       | м <sup>3</sup> | 233,20                  | 256,90  |
| 413-0226                                                                   | 300, размер от 70 до 1000 мм                                              | м <sup>3</sup> | 172,27                  | 189,77  |
| 413-0218                                                                   | 200                                                                       | м <sup>3</sup> | 202,51                  | 223,08  |
| 413-0227                                                                   | 200, размер от 70 до 1000 мм                                              | м <sup>3</sup> | 129,60                  | 142,77  |
| 413-0219                                                                   | 100                                                                       | м <sup>3</sup> | 179,14                  | 197,34  |
| 413-0228                                                                   | 100, размер от 70 до 1000 мм                                              | м <sup>3</sup> | 125,33                  | 138,07  |
| <b>Группа: Камни общего назначения</b>                                     |                                                                           |                |                         |         |
| 413-9012                                                                   | Камень                                                                    | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-9218                                                                   | Каменная мелочь марки 300                                                 | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0434                                                                   | Каменная мелочь марки 300                                                 | м <sup>3</sup> | 466,97                  | 514,42  |
| 413-9215                                                                   | Клинец марки 300                                                          | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| 413-0433                                                                   | Клинец марки 300                                                          | м <sup>3</sup> | 20,68                   | 22,78   |
| 413-9001                                                                   | Окол камня                                                                | м <sup>3</sup> | -                       | -       |
| <b>Группа: Камни стеновые</b>                                              |                                                                           |                |                         |         |
| Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:                         |                                                                           |                |                         |         |
| 413-0411                                                                   | 4-100, грубообработанные                                                  | м <sup>3</sup> | 151,29                  | 166,66  |
| 413-0412                                                                   | 4-100, чистообработанные правильной формы                                 | м <sup>3</sup> | 171,74                  | 189,19  |
| 413-0410                                                                   | Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250 | м <sup>3</sup> | 200,00                  | 220,32  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                | Строительные материалы, изделия и конструкции                                       | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
|                                             |                                                                                     |          | отпускная               | сметная |
| 1                                           | 2                                                                                   | 3        | 4                       | 5       |
| <b>Раздел 4.14 Материалы для озеленения</b> |                                                                                     |          |                         |         |
| <b>Группа: Деревья лиственных пород</b>     |                                                                                     |          |                         |         |
| 414-0049                                    | Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                      | шт.      | 42,67                   | 51,36   |
| 414-0001                                    | Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                | шт.      | 242,35                  | 291,69  |
| 414-0240                                    | Акация желтая, высота 0,75-1,0 м                                                    | шт.      | 7,57                    | 9,11    |
| 414-0021                                    | Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м | шт.      | 162,83                  | 195,98  |
| 414-0071                                    | Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                 | шт.      | 36,29                   | 43,68   |
| 414-0072                                    | Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                  | шт.      | 46,57                   | 56,05   |
| 414-0058                                    | Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м                               | шт.      | 21,80                   | 26,23   |
| 414-0002                                    | Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м         | шт.      | 279,84                  | 336,81  |
| 414-0022                                    | Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м          | шт.      | 147,37                  | 177,38  |
| 414-0244                                    | Боярышник                                                                           | шт.      | 9,81                    | 11,81   |
| 414-0091                                    | Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                           | шт.      | 10,06                   | 12,11   |
| 414-0092                                    | Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                            | шт.      | 12,32                   | 14,83   |
| 414-0023                                    | Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м          | шт.      | 154,75                  | 186,26  |
| 414-0246                                    | Вишня                                                                               | шт.      | 8,05                    | 9,69    |
| 414-0073                                    | Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                   | шт.      | 25,05                   | 30,15   |
| 414-0074                                    | Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                    | шт.      | 32,45                   | 39,06   |
| 414-0224                                    | Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м                                             | шт.      | 8,47                    | 10,19   |
| 414-0247                                    | Вяз                                                                                 | шт.      | 8,59                    | 10,34   |
| 414-0041                                    | Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                  | шт.      | 34,55                   | 41,59   |
| 414-0003                                    | Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                         | шт.      | 291,03                  | 350,29  |
| 414-0024                                    | Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                          | шт.      | 146,64                  | 176,50  |
| 414-0248                                    | Груша лесная                                                                        | шт.      | 10,26                   | 12,35   |
| 414-0042                                    | Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                 | шт.      | 24,70                   | 29,73   |
| 414-0061                                    | Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м                                        | шт.      | 28,49                   | 34,29   |
| 414-0043                                    | Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                    | шт.      | 42,67                   | 51,36   |
| 414-0044                                    | Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                  | шт.      | 37,53                   | 45,18   |
| 414-0081                                    | Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                   | шт.      | 19,82                   | 23,86   |
| 414-0082                                    | Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                    | шт.      | 36,77                   | 44,26   |
| 414-0004                                    | Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м             | шт.      | 254,68                  | 306,53  |
| 414-0025                                    | Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м              | шт.      | 146,64                  | 176,50  |
| 414-0203                                    | Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м                                                     | шт.      | 11,08                   | 13,33   |
| 414-0045                                    | Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                               | шт.      | 30,14                   | 36,28   |
| 414-0046                                    | Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                           | шт.      | 29,42                   | 35,41   |
| 414-0047                                    | Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                    | шт.      | 41,14                   | 49,52   |
| 414-0010                                    | Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м              | шт.      | 319,53                  | 384,59  |
| 414-0026                                    | Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м               | шт.      | 146,90                  | 176,81  |
| 414-0093                                    | Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                              | шт.      | 13,66                   | 16,44   |
| 414-0094                                    | Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                               | шт.      | 17,46                   | 21,01   |
| 414-0075                                    | Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                 | шт.      | 22,72                   | 27,35   |
| 414-0076                                    | Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                  | шт.      | 38,74                   | 46,62   |
| 414-0005                                    | Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м           | шт.      | 253,14                  | 304,68  |
| 414-0027                                    | Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м            | шт.      | 144,74                  | 174,21  |
| 414-0006                                    | Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м           | шт.      | 253,64                  | 305,29  |
| 414-0029                                    | Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                | шт.      | 154,31                  | 185,73  |
| 414-0028                                    | Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м             | шт.      | 151,37                  | 182,19  |
| 414-0210                                    | Клен, высота 1,25-1,5 м                                                             | шт.      | 9,09                    | 10,94   |
| 414-0048                                    | Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                              | шт.      | 31,84                   | 38,32   |
| 414-0062                                    | Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                 | шт.      | 32,80                   | 39,47   |
| 414-0063                                    | Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                  | шт.      | 37,92                   | 45,65   |
| 414-0050                                    | Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                              | шт.      | 36,04                   | 43,38   |
| 414-0007                                    | Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                        | шт.      | 290,62                  | 349,79  |
| 414-0030                                    | Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                         | шт.      | 145,97                  | 175,68  |
| 414-0051                                    | Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                 | шт.      | 30,25                   | 36,41   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                               | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                 | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|                                            |                                                                                                                                               |                | отпускная               | сметная |
| 1                                          | 2                                                                                                                                             | 3              | 4                       | 5       |
| 414-0031                                   | Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                                                                      | шт.            | 154,03                  | 185,40  |
| 414-0064                                   | Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                                                                          | шт.            | 23,83                   | 28,68   |
| 414-0065                                   | Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                                                                           | шт.            | 33,89                   | 40,79   |
| 414-0095                                   | Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                                                                         | шт.            | 27,10                   | 32,62   |
| 414-0096                                   | Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                                                                          | шт.            | 51,35                   | 61,80   |
| 414-0052                                   | Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                                                                                      | шт.            | 24,02                   | 28,91   |
| 414-0011                                   | Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                                                                                | шт.            | 299,36                  | 360,30  |
| 414-0032                                   | Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                                                                        | шт.            | 156,24                  | 188,05  |
| 414-0066                                   | Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м                                                                                              | шт.            | 31,75                   | 38,22   |
| 414-0053                                   | Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                                                                                      | шт.            | 24,29                   | 29,23   |
| 414-0008                                   | Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                                                                   | шт.            | 253,80                  | 305,47  |
| 414-0033                                   | Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                                                                                 | шт.            | 139,57                  | 167,98  |
| 414-0054                                   | Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                                                                                    | шт.            | 37,53                   | 45,18   |
| 414-0034                                   | Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                                                                               | шт.            | 142,39                  | 171,38  |
| 414-0083                                   | Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                                                                             | шт.            | 25,82                   | 31,08   |
| 414-0084                                   | Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                                                                              | шт.            | 31,33                   | 37,71   |
| 414-0228                                   | Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м                                                                                                            | шт.            | 11,03                   | 13,28   |
| 414-0055                                   | Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                                                                             | шт.            | 22,81                   | 27,46   |
| 414-0097                                   | Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                                                                          | шт.            | 29,69                   | 35,73   |
| 414-0098                                   | Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                                                                           | шт.            | 52,37                   | 63,04   |
| 414-0085                                   | Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                                                                               | шт.            | 8,47                    | 10,19   |
| 414-0086                                   | Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                                                                                | шт.            | 35,74                   | 43,01   |
| 414-0229                                   | Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м                                                                                                              | шт.            | 14,33                   | 17,25   |
| 414-0056                                   | Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                                                                               | шт.            | 18,80                   | 22,62   |
| 414-0035                                   | Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                                                                        | шт.            | 158,81                  | 191,15  |
| 414-0009                                   | Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                                                                    | шт.            | 306,43                  | 368,82  |
| 414-0099                                   | Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                                                                         | шт.            | 32,25                   | 38,82   |
| 414-0100                                   | Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                                                                          | шт.            | 54,94                   | 66,13   |
| 414-0057                                   | Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                                                                                       | шт.            | 25,72                   | 30,96   |
| 414-0036                                   | Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                                                                                  | шт.            | 145,32                  | 174,91  |
| <b>Группа: Деревья хвойных пород</b>       |                                                                                                                                               |                |                         |         |
| 414-0101                                   | Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м                                                                                                           | шт.            | 110,12                  | 132,54  |
| 414-0111                                   | Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м                                                                                                           | шт.            | 39,07                   | 47,02   |
| 414-0121                                   | Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м                                                                                                           | шт.            | 320,93                  | 386,27  |
| 414-0102                                   | Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м                                                                                                       | шт.            | 27,98                   | 33,68   |
| 414-0112                                   | Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м                                                                                                       | шт.            | 34,66                   | 41,72   |
| 414-0122                                   | Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м                                                                                                       | шт.            | 75,22                   | 90,54   |
| 414-0103                                   | Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м                                                                                                             | шт.            | 33,23                   | 39,99   |
| 414-0113                                   | Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м                                                                                                             | шт.            | 62,91                   | 75,71   |
| 414-0123                                   | Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м                                                                                                             | шт.            | 222,33                  | 267,60  |
| 414-0104                                   | Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м                                                                                                          | шт.            | 22,86                   | 27,51   |
| 414-0114                                   | Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м                                                                                                          | шт.            | 27,63                   | 33,25   |
| 414-0124                                   | Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м                                                                                                          | шт.            | 154,03                  | 185,40  |
| 414-0105                                   | Туя западная, высота 0,4-0,8 м                                                                                                                | шт.            | 39,07                   | 47,02   |
| 414-0115                                   | Туя западная, высота 0,8-1,2 м                                                                                                                | шт.            | 176,55                  | 212,50  |
| 414-0125                                   | Туя западная, высота 1,2-1,8 м                                                                                                                | шт.            | 554,65                  | 667,58  |
| <b>Группа: Газоны</b>                      |                                                                                                                                               |                |                         |         |
| 414-9600                                   | Газоны готовые в рулонах                                                                                                                      | м <sup>2</sup> | -                       | -       |
| 414-0400                                   | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) | м <sup>2</sup> | 31,90                   | 33,52   |
| 414-0401                                   | Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)       | м <sup>2</sup> | 31,90                   | 33,52   |
| <b>Группа: Кустарники лиственных пород</b> |                                                                                                                                               |                |                         |         |
| 414-0231                                   | Айва японская, высота 0,75-1,0 м                                                                                                              | шт.            | 13,14                   | 15,82   |
| 414-0241                                   | Барбарис                                                                                                                                      | шт.            | 9,15                    | 11,02   |
| 414-0232                                   | Барбарис, высота 0,75-1,0 м                                                                                                                   | шт.            | 9,15                    | 11,02   |
| 414-0242                                   | Бересклет                                                                                                                                     | шт.            | 11,45                   | 13,78   |
| 414-0233                                   | Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м                                                                                                      | шт.            | 12,13                   | 14,60   |
| 414-0243                                   | Бирючина обыкновенная                                                                                                                         | шт.            | 7,57                    | 9,11    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                 | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                |                                                                               |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                              | 2                                                                             | 3              | 4                       | 5        |
| 414-0245                                       | Бузина                                                                        | шт.            | 7,92                    | 9,54     |
| 414-0261                                       | Виноград, высота 0,4-0,6 м                                                    | шт.            | 16,89                   | 20,33    |
| 414-0234                                       | Гордовина, высота 0,75-1,0 м                                                  | шт.            | 7,65                    | 9,21     |
| 414-0235                                       | Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м                                          | шт.            | 13,16                   | 15,84    |
| 414-0201                                       | Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м                                      | шт.            | 8,09                    | 9,74     |
| 414-0236                                       | Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м                                        | шт.            | 12,47                   | 15,00    |
| 414-0237                                       | Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м                                            | шт.            | 8,92                    | 10,74    |
| 414-0202                                       | Жимолость, высота 1,25-1,5 м                                                  | шт.            | 6,36                    | 7,65     |
| 414-0262                                       | Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м                                         | шт.            | 13,61                   | 16,38    |
| 414-0204                                       | Ирга, высота 1,25-1,5 м                                                       | шт.            | 11,08                   | 13,33    |
| 414-0205                                       | Калина, высота 1,25-1,5 м                                                     | шт.            | 17,66                   | 21,26    |
| 414-0209                                       | Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м                                    | шт.            | 14,33                   | 17,25    |
| 414-0211                                       | Крушина, высота 1,25-1,5 м                                                    | шт.            | 6,36                    | 7,65     |
| 414-0212                                       | Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м                        | шт.            | 25,05                   | 30,15    |
| 414-0238                                       | Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м                              | шт.            | 11,35                   | 13,66    |
| 414-0239                                       | Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м                                         | шт.            | 8,75                    | 10,54    |
| 414-0263                                       | Плющи, высота 0,4-0,6 м                                                       | шт.            | 11,75                   | 14,15    |
| 414-0213                                       | Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м                                             | шт.            | 9,57                    | 11,52    |
| 414-0214                                       | Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м                                | шт.            | 7,64                    | 9,20     |
| 414-0206                                       | Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м                                     | шт.            | 15,09                   | 18,17    |
| 414-0207                                       | Ракитник удлинённый, высота 1,25-1,5 м                                        | шт.            | 10,74                   | 12,92    |
| 414-0215                                       | Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м                                      | шт.            | 25,05                   | 30,15    |
| 414-0216                                       | Скумпия, высота 1,25-1,5 м                                                    | шт.            | 8,83                    | 10,63    |
| 414-0222                                       | Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м                                          | шт.            | 13,25                   | 15,95    |
| 414-0223                                       | Слива колючая, высота 1,25-1,5 м                                              | шт.            | 13,25                   | 15,95    |
| 414-0217                                       | Смородина, высота 1,25-1,5 м                                                  | шт.            | 11,46                   | 13,79    |
| 414-0225                                       | Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м                                     | шт.            | 7,18                    | 8,64     |
| 414-0249                                       | Спирея                                                                        | шт.            | 10,17                   | 12,24    |
| 414-0226                                       | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м                                       | шт.            | 10,86                   | 13,07    |
| 414-0264                                       | Хмель, высота 0,4-0,6 м                                                       | шт.            | 12,79                   | 15,39    |
| 414-0250                                       | Чубушник                                                                      | шт.            | 10,57                   | 12,72    |
| 414-0227                                       | Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м                                          | шт.            | 13,61                   | 16,38    |
| <b>Группа: Кустарники хвойных пород</b>        |                                                                               |                |                         |          |
| 414-0271                                       | Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м                         | шт.            | 27,32                   | 32,88    |
| 414-0272                                       | Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м                                       | шт.            | 21,72                   | 26,14    |
| 414-0273                                       | Туя восточная, высота 0,6-0,7 м                                               | шт.            | 25,05                   | 30,15    |
| <b>Группа: Прочие материалы для озеленения</b> |                                                                               |                |                         |          |
| 414-0471                                       | Дерн                                                                          | м <sup>2</sup> | 15,45                   | 18,59    |
| 414-9001                                       | Деревья-саженцы                                                               | шт.            | -                       | -        |
| 414-0126                                       | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) | шт.            | 102,62                  | 107,81   |
| 414-9010                                       | Деревья или кустарники с комом земли                                          | шт.            | -                       | -        |
| 414-0131                                       | Желуди                                                                        | кг             | 12,04                   | 12,65    |
| 414-9319                                       | Камыш                                                                         | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 414-0130                                       | Компост питательный                                                           | м <sup>3</sup> | 134,41                  | 141,21   |
| 414-9095                                       | Компост питательный                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 414-9110                                       | Кустарники-саженцы                                                            | шт.            | -                       | -        |
| 414-9011                                       | Материал посадочный древесно-кустарниковый                                    | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 414-9305                                       | Материал укрывочный                                                           | т              | -                       | -        |
| 414-9120                                       | Мох                                                                           | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 414-0132                                       | Мох                                                                           | м <sup>3</sup> | 76,77                   | 92,40    |
| 414-0473                                       | Перегной                                                                      | м <sup>3</sup> | 100,58                  | 121,05   |
| 414-9200                                       | Саженцы                                                                       | шт.            | -                       | -        |
| 414-9210                                       | Саженцы                                                                       | 1000 шт.       | -                       | -        |
| <b>Семена:</b>                                 |                                                                               |                |                         |          |
| 414-9270                                       | хвойных пород                                                                 | кг             | -                       | -        |
| 414-0012                                       | Кипариса                                                                      | кг             | 650,73                  | 666,79   |
| 414-0013                                       | лиственницы сибирской                                                         | кг             | 3 454,16                | 3 539,45 |
| 414-0014                                       | можжевельника                                                                 | кг             | 3 100,87                | 3 177,43 |
| 414-0015                                       | пихты сибирской                                                               | кг             | 2 892,13                | 2 963,54 |
| 414-0016                                       | сосны                                                                         | кг             | 1 012,25                | 1 037,25 |
| 414-0017                                       | туи западной                                                                  | кг             | 1 205,05                | 1 234,80 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                    | Строительные материалы, изделия и конструкции                                                                                                | Ед. изм.       | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
|                                                 |                                                                                                                                              |                | отпускная               | сметная  |
| 1                                               | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                       | 5        |
| 414-9280                                        | Сеянцы                                                                                                                                       | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 414-9300                                        | Солома                                                                                                                                       | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 414-0476                                        | Солома рассыпная                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 161,23                  | 194,06   |
| 414-0477                                        | Солома прессованная                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 225,92                  | 271,92   |
| 414-0478                                        | Солома песчаного овса                                                                                                                        | кг             | 1,61                    | 1,94     |
| 414-0472                                        | Хворост                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 221,26                  | 266,31   |
| 414-9314                                        | Хлысты шелюги                                                                                                                                | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 414-9315                                        | Черенки шелюги                                                                                                                               | 1000 шт.       | -                       | -        |
| 414-9350                                        | Черенки                                                                                                                                      | шт.            | -                       | -        |
| 414-0149                                        | Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)                                                                                                        | шт.            | 0,06                    | 0,06     |
| 414-9317                                        | Чернобыл                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 414-9318                                        | Янтак                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | -                       | -        |
| 414-9340                                        | Цветы                                                                                                                                        | 1000 шт.       | -                       | -        |
| <b>Группа: Сортовые розы и сирени</b>           |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 414-0221                                        | Роза, высота 1,25-1,5 м                                                                                                                      | шт.            | 9,57                    | 11,52    |
| 414-0208                                        | Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м                                                                                             | шт.            | 7,94                    | 9,56     |
| 414-0281                                        | Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м                                                                                                              | шт.            | 37,58                   | 45,23    |
| 414-0282                                        | Роза полуштабная, высота 0,3-0,4 м                                                                                                           | шт.            | 39,64                   | 47,72    |
| 414-0283                                        | Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м                                                                                                             | шт.            | 47,03                   | 56,61    |
| 414-0288                                        | Сирень выгонная, высота 0,3-0,4 м                                                                                                            | шт.            | 11,03                   | 13,28    |
| 414-0284                                        | Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м                                                                                                            | шт.            | 12,13                   | 14,60    |
| 414-0285                                        | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м                                                                                                 | шт.            | 14,71                   | 17,71    |
| 414-0286                                        | Сирень полуштабная, высота 0,3-0,4 м                                                                                                         | шт.            | 15,09                   | 18,17    |
| 414-0287                                        | Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м                                                                                                           | шт.            | 11,03                   | 13,28    |
| <b>Группа: Семена</b>                           |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 414-0301                                        | Вика                                                                                                                                         | кг             | 70,86                   | 85,28    |
| 414-0302                                        | Горох                                                                                                                                        | кг             | 66,75                   | 80,35    |
| 414-0303                                        | Донник                                                                                                                                       | кг             | 69,32                   | 83,44    |
| 414-0304                                        | Ежа сборная                                                                                                                                  | кг             | 53,40                   | 64,27    |
| 414-0305                                        | Житняк                                                                                                                                       | кг             | 48,79                   | 58,72    |
| 414-0306                                        | Клевер                                                                                                                                       | кг             | 66,73                   | 80,31    |
| 414-0307                                        | Костер                                                                                                                                       | кг             | 52,89                   | 63,66    |
| 414-0308                                        | Лисохвост                                                                                                                                    | кг             | 47,75                   | 57,48    |
| 414-0148                                        | Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 1000 шт.       | 2 586,97                | 3 113,67 |
| 414-0309                                        | Люцерна                                                                                                                                      | кг             | 59,05                   | 71,07    |
| 414-0310                                        | Люпин                                                                                                                                        | кг             | 70,86                   | 85,28    |
| 414-0314                                        | Могар                                                                                                                                        | кг             | 51,35                   | 61,80    |
| 414-0311                                        | Мятлик                                                                                                                                       | кг             | 50,85                   | 61,20    |
| 414-0312                                        | Овсяница                                                                                                                                     | кг             | 70,51                   | 84,86    |
| 414-0313                                        | Пырей                                                                                                                                        | кг             | 49,44                   | 59,51    |
| 414-0315                                        | Райграс                                                                                                                                      | кг             | 52,70                   | 63,43    |
| 414-9220                                        | Семена                                                                                                                                       | кг             | -                       | -        |
| 414-9230                                        | Семена газонных трав                                                                                                                         | кг             | -                       | -        |
| 414-0137                                        | Семена газонных трав (смесь)                                                                                                                 | кг             | 57,58                   | 69,30    |
| 414-9240                                        | Семена многолетних трав                                                                                                                      | кг             | -                       | -        |
| 414-0138                                        | Семена песчаного овса                                                                                                                        | кг             | 76,49                   | 80,36    |
| 414-9260                                        | Семена трав                                                                                                                                  | кг             | -                       | -        |
| 414-0316                                        | Суданская трава                                                                                                                              | кг             | 55,97                   | 67,36    |
| 414-0317                                        | Тимофеевка                                                                                                                                   | кг             | 56,99                   | 68,60    |
| <b>Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия</b> |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| <b>Группа: Базы</b>                             |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| Базы гипсовые:                                  |                                                                                                                                              |                |                         |          |
| 415-0001                                        | под колонны высотой до 250 мм                                                                                                                | шт.            | 62,93                   | 69,96    |
| 415-0002                                        | под колонны высотой до 400 мм                                                                                                                | шт.            | 99,13                   | 110,21   |
| 415-0003                                        | под колонны высотой до 500 мм                                                                                                                | шт.            | 108,35                  | 120,46   |
| 415-0011                                        | по пилястрам высотой до 250 мм                                                                                                               | шт.            | 62,93                   | 69,96    |
| 415-0012                                        | по пилястрам высотой до 400 мм                                                                                                               | шт.            | 99,13                   | 110,21   |
| 415-0013                                        | по пилястрам высотой до 500 мм                                                                                                               | шт.            | 108,35                  | 120,46   |
| Базы цементные:                                 |                                                                                                                                              |                |                         |          |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                        | Строительные материалы, изделия и конструкции                                      | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
|                                                                                                     |                                                                                    |          | отпускная               | сметная |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                  | 3        | 4                       | 5       |
| 415-1001                                                                                            | под колонны высотой до 250 мм                                                      | шт.      | 86,56                   | 96,24   |
| 415-1002                                                                                            | под колонны высотой до 400 мм                                                      | шт.      | 125,56                  | 139,60  |
| 415-1003                                                                                            | под колонны высотой до 500 мм                                                      | шт.      | 151,62                  | 168,58  |
| 415-1011                                                                                            | по пилястрам высотой до 250 мм                                                     | шт.      | 86,56                   | 96,24   |
| 415-1012                                                                                            | по пилястрам высотой до 400 мм                                                     | шт.      | 125,56                  | 139,60  |
| 415-1013                                                                                            | по пилястрам высотой до 500 мм                                                     | шт.      | 151,62                  | 168,58  |
| <b>Группа: Балясины и полубалясины</b>                                                              |                                                                                    |          |                         |         |
| Балясины:                                                                                           |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0021                                                                                            | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм   | шт.      | 29,16                   | 32,42   |
| 415-0022                                                                                            | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм  | шт.      | 46,05                   | 51,19   |
| 415-1021                                                                                            | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм  | шт.      | 49,11                   | 54,60   |
| 415-1022                                                                                            | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт.      | 76,74                   | 85,32   |
| Полубалясины:                                                                                       |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0031                                                                                            | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм   | шт.      | 29,47                   | 32,76   |
| 415-0032                                                                                            | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм  | шт.      | 46,05                   | 51,19   |
| 415-1031                                                                                            | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм  | шт.      | 49,11                   | 54,60   |
| 415-1032                                                                                            | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт.      | 76,74                   | 85,32   |
| <b>Группа: Вазы</b>                                                                                 |                                                                                    |          |                         |         |
| Вазы гипсовые:                                                                                      |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0041                                                                                            | гладкие высотой до 500 мм                                                          | шт.      | 55,26                   | 61,43   |
| 415-0042                                                                                            | гладкие высотой до 750 мм                                                          | шт.      | 104,35                  | 116,01  |
| 415-0043                                                                                            | гладкие высотой до 1000 мм                                                         | шт.      | 104,35                  | 116,01  |
| Вазы цементные:                                                                                     |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-1041                                                                                            | гладкие высотой до 500 мм                                                          | шт.      | 95,16                   | 105,79  |
| 415-1042                                                                                            | гладкие высотой до 750 мм                                                          | шт.      | 181,10                  | 201,35  |
| 415-1043                                                                                            | гладкие высотой до 1000 мм                                                         | шт.      | 181,10                  | 201,35  |
| <b>Группа: Венки</b>                                                                                |                                                                                    |          |                         |         |
| Венки:                                                                                              |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0051                                                                                            | гипсовые диаметром до 500 мм                                                       | шт.      | 58,32                   | 64,84   |
| 415-0052                                                                                            | гипсовые диаметром до 1000 мм                                                      | шт.      | 150,40                  | 167,22  |
| 415-1051                                                                                            | цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм                          | шт.      | 101,29                  | 112,62  |
| 415-1052                                                                                            | цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм                         | шт.      | 239,41                  | 266,18  |
| <b>Группа: Гербы</b>                                                                                |                                                                                    |          |                         |         |
| Гербы:                                                                                              |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0061                                                                                            | гипсовые высотой до 500 мм                                                         | шт.      | 70,60                   | 78,49   |
| 415-0062                                                                                            | гипсовые высотой до 1000 мм                                                        | шт.      | 196,45                  | 218,41  |
| 415-1061                                                                                            | цементные высотой до 500 мм                                                        | шт.      | 119,71                  | 133,09  |
| 415-1062                                                                                            | цементные высотой до 1000 мм                                                       | шт.      | 322,28                  | 358,32  |
| <b>Группа: Гирлянды</b>                                                                             |                                                                                    |          |                         |         |
| Гирлянды:                                                                                           |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0071                                                                                            | гипсовые длиной по огибу до 750 мм                                                 | шт.      | 58,32                   | 64,84   |
| 415-0072                                                                                            | гипсовые длиной по огибу до 1000 мм                                                | шт.      | 104,36                  | 116,03  |
| 415-1071                                                                                            | цементные длиной по огибу до 750 мм                                                | шт.      | 107,43                  | 119,44  |
| 415-1072                                                                                            | цементные длиной по огибу до 1000 мм                                               | шт.      | 174,97                  | 194,53  |
| <b>Группа: Изделия и детали</b>                                                                     |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-9001                                                                                            | Детали лепные погонные                                                             | м        | -                       | -       |
| 415-9002                                                                                            | Детали лепные штучные                                                              | шт.      | -                       | -       |
| Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: |                                                                                    |          |                         |         |
| 415-0301                                                                                            | до 50 мм                                                                           | м        | 13,83                   | 15,37   |
| 415-0302                                                                                            | до 100 мм                                                                          | м        | 19,95                   | 22,19   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                                                                                         | Строительные материалы, изделия и конструкции       | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                                                                                                      |                                                     |          | отпускная               | сметная  |
| 1                                                                                                    | 2                                                   | 3        | 4                       | 5        |
| 415-0303                                                                                             | до 200 мм                                           | м        | 33,76                   | 37,54    |
| 415-0304                                                                                             | до 300 мм                                           | м        | 70,60                   | 78,49    |
| Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: |                                                     |          |                         |          |
| 415-1301                                                                                             | до 50 мм                                            | м        | 23,03                   | 25,60    |
| 415-1302                                                                                             | до 100 мм                                           | м        | 33,76                   | 37,54    |
| 415-1303                                                                                             | до 200 мм                                           | м        | 55,26                   | 61,43    |
| 415-1304                                                                                             | до 300 мм                                           | м        | 113,57                  | 126,27   |
| <b>Группа: Капители гипсовые</b>                                                                     |                                                     |          |                         |          |
| Капители гипсовые:                                                                                   |                                                     |          |                         |          |
| 415-0101                                                                                             | дорические и тосканские высотой до 250 мм           | шт.      | 58,32                   | 64,84    |
| 415-0102                                                                                             | дорические и тосканские высотой до 500 мм           | шт.      | 128,92                  | 143,33   |
| 415-0111                                                                                             | ионические высотой до 250 мм                        | шт.      | 119,71                  | 133,09   |
| 415-0112                                                                                             | ионические высотой до 500 мм                        | шт.      | 257,83                  | 286,65   |
| 415-0121                                                                                             | коринфские высотой до 500 мм                        | шт.      | 383,69                  | 426,58   |
| 415-0122                                                                                             | коринфские высотой до 750 мм                        | шт.      | 552,50                  | 614,27   |
| 415-0123                                                                                             | коринфские высотой до 1000 мм                       | шт.      | 644,59                  | 716,65   |
| Капители цементные:                                                                                  |                                                     |          |                         |          |
| 415-1101                                                                                             | дорические и тосканские высотой до 250 мм           | шт.      | 98,22                   | 109,20   |
| 415-1102                                                                                             | дорические и тосканские высотой до 500 мм           | шт.      | 211,79                  | 235,47   |
| 415-1111                                                                                             | ионические высотой до 250 мм                        | шт.      | 208,72                  | 232,05   |
| 415-1112                                                                                             | ионические высотой до 500 мм                        | шт.      | 445,07                  | 494,83   |
| 415-1121                                                                                             | коринфские сборные высотой до 500 мм                | шт.      | 644,59                  | 716,65   |
| 415-1122                                                                                             | коринфские сборные высотой до 750 мм                | шт.      | 951,61                  | 1 058,00 |
| 415-1123                                                                                             | коринфские сборные высотой до 1000 мм               | шт.      | 1 074,29                | 1 194,40 |
| <b>Группа: Картуши</b>                                                                               |                                                     |          |                         |          |
| Картуши гипсовые:                                                                                    |                                                     |          |                         |          |
| 415-0131                                                                                             | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм  | шт.      | 59,72                   | 66,39    |
| 415-0132                                                                                             | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм  | шт.      | 107,49                  | 119,50   |
| 415-0133                                                                                             | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | шт.      | 209,03                  | 232,40   |
| Картуши цементные:                                                                                   |                                                     |          |                         |          |
| 415-1131                                                                                             | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм  | шт.      | 95,56                   | 106,24   |
| 415-1132                                                                                             | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм  | шт.      | 171,97                  | 191,20   |
| 415-1133                                                                                             | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | шт.      | 334,41                  | 371,80   |
| <b>Группа: Кронштейны и модульоны</b>                                                                |                                                     |          |                         |          |
| Кронштейны и модульоны гипсовые:                                                                     |                                                     |          |                         |          |
| 415-0141                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм           | шт.      | 12,28                   | 13,66    |
| 415-0142                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм           | шт.      | 22,86                   | 25,42    |
| 415-0143                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм           | шт.      | 22,86                   | 25,42    |
| 415-0144                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм           | шт.      | 64,04                   | 71,20    |
| Кронштейны и модульоны цементные:                                                                    |                                                     |          |                         |          |
| 415-1141                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм           | шт.      | 23,03                   | 25,60    |
| 415-1142                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм           | шт.      | 147,33                  | 163,80   |
| 415-1143                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм           | шт.      | 147,33                  | 163,80   |
| 415-1144                                                                                             | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм           | шт.      | 270,11                  | 300,31   |
| <b>Группа: Листы</b>                                                                                 |                                                     |          |                         |          |
| Листы гипсовые:                                                                                      |                                                     |          |                         |          |
| 415-0171                                                                                             | гладкие высотой до 150 мм                           | шт.      | 9,21                    | 10,24    |
| 415-0172                                                                                             | гладкие высотой до 250 мм                           | шт.      | 12,28                   | 13,66    |
| 415-0173                                                                                             | гладкие высотой до 400 мм                           | шт.      | 23,03                   | 25,60    |
| Листы цементные:                                                                                     |                                                     |          |                         |          |
| 415-1171                                                                                             | гладкие высотой до 150 мм                           | шт.      | 16,88                   | 18,77    |
| 415-1172                                                                                             | гладкие высотой до 250 мм                           | шт.      | 23,03                   | 25,60    |
| 415-1173                                                                                             | гладкие высотой до 400 мм                           | шт.      | 39,90                   | 44,36    |
| <b>Группа: Маски-замки</b>                                                                           |                                                     |          |                         |          |
| Маски-замки:                                                                                         |                                                     |          |                         |          |
| 415-0201                                                                                             | гипсовые высотой до 250 мм                          | шт.      | 58,32                   | 64,84    |
| 415-0202                                                                                             | гипсовые высотой до 500 мм                          | шт.      | 58,32                   | 64,84    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса                      | Строительные материалы, изделия и конструкции          | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
|                                   |                                                        |          | отпускная               | сметная |
| 1                                 | 2                                                      | 3        | 4                       | 5       |
| 415-1201                          | цементные высотой до 250 мм                            | шт.      | 95,16                   | 105,79  |
| 415-1202                          | цементные высотой до 500 мм                            | шт.      | 95,16                   | 105,79  |
| <b>Группа: Поручни</b>            |                                                        |          |                         |         |
| Поручни:                          |                                                        |          |                         |         |
| 415-0321                          | гипсовые шириной до 250 мм                             | м        | 113,60                  | 126,30  |
| 415-1321                          | цементные шириной до 250 мм                            | м        | 170,45                  | 189,51  |
| <b>Группа: Решетки</b>            |                                                        |          |                         |         |
| Решетки:                          |                                                        |          |                         |         |
| 415-0351                          | гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup> | шт.      | 33,76                   | 37,54   |
| 415-0352                          | гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup> | шт.      | 64,45                   | 71,66   |
| <b>Группа: Розетки потолочные</b> |                                                        |          |                         |         |
| Розетки гипсовые:                 |                                                        |          |                         |         |
| 415-0331                          | кессонные круглые диаметром до 200 мм                  | шт.      | 23,03                   | 25,60   |
| 415-0332                          | кессонные круглые диаметром до 300 мм                  | шт.      | 23,03                   | 25,60   |
| 415-0341                          | потолочные круглые диаметром до 500 мм                 | шт.      | 61,30                   | 68,16   |
| 415-0342                          | потолочные круглые диаметром до 800 мм                 | шт.      | 98,22                   | 109,20  |
| Розетки цементные:                |                                                        |          |                         |         |
| 415-1331                          | кессонные круглые диаметром до 200 мм                  | шт.      | 36,79                   | 40,90   |
| 415-1332                          | кессонные круглые диаметром до 300 мм                  | шт.      | 36,79                   | 40,90   |
| 415-1341                          | потолочные круглые диаметром до 500 мм                 | шт.      | 36,79                   | 40,90   |
| 415-1342                          | потолочные круглые диаметром до 800 мм                 | шт.      | 157,14                  | 174,71  |
| <b>Группа: Сухари</b>             |                                                        |          |                         |         |
| Сухари:                           |                                                        |          |                         |         |
| 415-0361                          | гипсовые высотой до 150 мм                             | шт.      | 12,28                   | 13,66   |
| 415-0362                          | гипсовые высотой до 250 мм                             | шт.      | 18,42                   | 20,48   |
| 415-1361                          | цементные гладкие высотой до 150 мм                    | шт.      | 23,03                   | 25,60   |
| 415-1362                          | цементные гладкие высотой до 250 мм                    | шт.      | 30,71                   | 34,14   |
| <b>Группа: Триглифы</b>           |                                                        |          |                         |         |
| Триглифы гипсовые:                |                                                        |          |                         |         |
| 415-0371                          | высотой до 250 мм                                      | шт.      | 52,98                   | 58,36   |
| 415-0372                          | высотой до 350 мм                                      | шт.      | 52,98                   | 58,36   |
| 415-0373                          | высотой до 750 мм                                      | шт.      | 77,76                   | 85,66   |
| Триглифы цементные:               |                                                        |          |                         |         |
| 415-1371                          | высотой до 250 мм                                      | шт.      | 81,17                   | 89,41   |
| 415-1372                          | высотой до 350 мм                                      | шт.      | 81,17                   | 89,41   |
| 415-1373                          | высотой до 750 мм                                      | шт.      | 121,75                  | 134,12  |
| <b>Группа: Шишки</b>              |                                                        |          |                         |         |
| Шишки:                            |                                                        |          |                         |         |
| 415-0381                          | гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм           | шт.      | 23,03                   | 25,60   |
| 415-1381                          | цементные орнаментированные высотой до 250 мм          | шт.      | 40,22                   | 44,72   |
| <b>Группа: Эмблемы</b>            |                                                        |          |                         |         |
| Эмблемы гипсовые:                 |                                                        |          |                         |         |
| 415-0401                          | круглые диаметром до 200 мм                            | шт.      | 5,50                    | 6,12    |
| 415-0402                          | круглые диаметром до 300 мм                            | шт.      | 12,77                   | 14,20   |
| 415-0403                          | круглые диаметром до 500 мм                            | шт.      | 35,80                   | 39,80   |
| 415-0404                          | круглые диаметром до 800 мм                            | шт.      | 91,74                   | 102,00  |
| 415-0411                          | портальные площадью до 0,5 м <sup>2</sup>              | шт.      | 91,74                   | 102,00  |
| 415-0412                          | портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup>             | шт.      | 136,90                  | 152,20  |
| 415-0413                          | портальные площадью до 1 м <sup>2</sup>                | шт.      | 182,59                  | 203,00  |
| Эмблемы цементные:                |                                                        |          |                         |         |
| 415-1401                          | круглые диаметром до 200 мм                            | шт.      | 8,82                    | 9,80    |
| 415-1402                          | круглые диаметром до 300 мм                            | шт.      | 20,41                   | 22,70   |
| 415-1403                          | круглые диаметром до 500 мм                            | шт.      | 57,20                   | 63,60   |
| 415-1404                          | круглые диаметром до 800 мм                            | шт.      | 146,79                  | 163,20  |
| 415-1411                          | портальные площадью до 0,5 м <sup>2</sup>              | шт.      | 146,79                  | 163,20  |
| 415-1412                          | портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup>             | шт.      | 219,02                  | 243,50  |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
|              |                                               |          | отпускная               | сметная |
| 1            | 2                                             | 3        | 4                       | 5       |
| 415-1413     | портальные площадью до 1 м <sup>2</sup>       | шт.      | 295,03                  | 328,01  |

## Алфавитный указатель (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

|                                                                                                       |     |                                                                                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка  |     | железобетонный, 403-2991.....                                                                                                                        | 19  |
| 25, 404-0092 .....                                                                                    | 85  | из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , 403-8063 .....                                                                              | 19  |
| 35, 404-0093 .....                                                                                    | 85  | АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м <sup>3</sup> , арматура 8,5 кг/, 403-8064 .....                                                                        | 19  |
| 50, 404-0094 .....                                                                                    | 85  | Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м <sup>3</sup> , 403-8155 .....      | 19  |
| 75, 404-0095 .....                                                                                    | 85  | Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321 .....                                                  | 19  |
| 100, 404-0096 .....                                                                                   | 85  | Анкера железобетонные, 403-9203 .....                                                                                                                | 19  |
| 125, 404-0097 .....                                                                                   | 85  | Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 .....                                                                    | 18  |
| 150, 404-0099 .....                                                                                   | 85  | Асфальт литой                                                                                                                                        |     |
| 175, 404-0098 .....                                                                                   | 85  | для гидротехнических сооружений, 410-1021. 102                                                                                                       |     |
| 200, 404-0100 .....                                                                                   | 85  | для гидротехнических сооружений, 410-9062. 102                                                                                                       |     |
| 250, 404-0112 .....                                                                                   | 85  | для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 .....                                                                                               | 102 |
| 300, 404-0113 .....                                                                                   | 85  | для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 .....                                                                                              | 102 |
| Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка |     | для покрытий тротуаров, 410-9059 .....                                                                                                               | 102 |
| 25, 404-0138 .....                                                                                    | 86  | для покрытий тротуаров, 410-1020 .....                                                                                                               | 102 |
| 35, 404-0139 .....                                                                                    | 86  | песчаный, 410-9060.....                                                                                                                              | 102 |
| 50, 404-0140 .....                                                                                    | 86  | Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип                                                                                          |     |
| 75, 404-0153 .....                                                                                    | 86  | I (жесткий), 410-0051.....                                                                                                                           | 102 |
| 100, 404-0154 .....                                                                                   | 86  | II (жесткий), 410-0052 .....                                                                                                                         | 102 |
| 125, 404-0155 .....                                                                                   | 86  | Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410-9061 .....                                                                                     | 101 |
| 150, 404-0156 .....                                                                                   | 86  | Асфальтобетон, 410-9001 .....                                                                                                                        | 101 |
| 175, 404-0157 .....                                                                                   | 86  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка                   |     |
| 200, 404-0158 .....                                                                                   | 86  | I, 410-0025.....                                                                                                                                     | 102 |
| 250, 404-0159 .....                                                                                   | 86  | II, 410-0026 .....                                                                                                                                   | 102 |
| 300, 404-0160 .....                                                                                   | 86  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка     |     |
| Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка                              |     | I, 410-0023.....                                                                                                                                     | 102 |
| 25, 404-0114 .....                                                                                    | 86  | II, 410-0024 .....                                                                                                                                   | 102 |
| 35, 404-0115 .....                                                                                    | 86  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка |     |
| 50, 404-0116 .....                                                                                    | 86  | I, тип А, 410-0001 .....                                                                                                                             | 101 |
| 75, 404-0117 .....                                                                                    | 86  | I, тип Б, 410-0002 .....                                                                                                                             | 101 |
| 100, 404-0118 .....                                                                                   | 86  | I, тип В, 410-0003 .....                                                                                                                             | 101 |
| 125, 404-0119 .....                                                                                   | 86  | I, тип Г, 410-0004 .....                                                                                                                             | 101 |
| 150, 404-0120 .....                                                                                   | 86  | II, тип А, 410-0005 .....                                                                                                                            | 101 |
| 175, 404-0133 .....                                                                                   | 86  | II, тип Б, 410-0006 .....                                                                                                                            | 101 |
| 200, 404-0134 .....                                                                                   | 86  | II, тип В, 410-0007 .....                                                                                                                            | 101 |
| 250, 404-0135 .....                                                                                   | 86  | II, тип Г, 410-0008 .....                                                                                                                            | 101 |
| 300, 404-0137 .....                                                                                   | 86  | II, тип Д, 410-0009 .....                                                                                                                            | 102 |
| Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320.....                  | 26  | III, тип Б, 410-0010 .....                                                                                                                           | 102 |
| Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231 .....                                                      | 130 | III, тип В, 410-0011 .....                                                                                                                           | 102 |
| Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001.....                   | 129 | III, тип Г, 410-0012 .....                                                                                                                           | 102 |
| Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049 .....                                        | 129 | III, тип Д, 410-0013 .....                                                                                                                           | 102 |
| Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021 .....   | 129 |                                                                                                                                                      |     |
| Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240 .....                                                      | 129 |                                                                                                                                                      |     |
| Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071 .....                                   | 129 |                                                                                                                                                      |     |
| Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072 .....                                    | 129 |                                                                                                                                                      |     |
| Анкер цилиндрический                                                                                  |     |                                                                                                                                                      |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0021 ..... 102                                                                                    | Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , 403-8251 ..... 20                                                                |
| II, 410-0022 ..... 102                                                                                                                                                                                                                              | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-8252 ..... 20                                                                                          |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410-9032 ..... 102                                                                                                | Балки обвязочные                                                                                                                                                                                          |
| Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 ..... 101                                                                                                                                                                                                   | прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7942 ..... 19                                                                                 |
| Асфальтовые маты на мешковине, 410-9106 ..... 101                                                                                                                                                                                                   | с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7943 ..... 19                                                                                  |
| Базы гипсовые                                                                                                                                                                                                                                       | Балки одноярусных эстакад трубопроводов                                                                                                                                                                   |
| под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 ..... 132                                                                                                                                                                                                   | двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> , 403-8213 ..... 20                                                                                       |
| под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 ..... 132                                                                                                                                                                                                   | решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-8214 ..... 20                                                                                       |
| под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 ..... 132                                                                                                                                                                                                   | Балки перекрытий каналов                                                                                                                                                                                  |
| по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011 ..... 132                                                                                                                                                                                                  | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м, 403-8086 20                                                                                                          |
| по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012 ..... 132                                                                                                                                                                                                  | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , длиной более 3м, 403-8087 ..... 20                                                                                                |
| по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013 ..... 132                                                                                                                                                                                                  | Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381 ..... 20                                                                         |
| Базы цементные                                                                                                                                                                                                                                      | Балки подкрановые пролетом                                                                                                                                                                                |
| под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 ..... 133                                                                                                                                                                                                   | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7880 ..... 20     |
| под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 ..... 133                                                                                                                                                                                                   | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881 .. 20               |
| под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 ..... 133                                                                                                                                                                                                   | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882 ..... 20              |
| по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011 ..... 133                                                                                                                                                                                                  | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883 ..... 20             |
| по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012 ..... 133                                                                                                                                                                                                  | 12 м, объемом более 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7884 ..... 20 |
| по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013 ..... 133                                                                                                                                                                                                  | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885 .. 20              |
| Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-0029 ..... 21                                                                                               | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886 ..... 20             |
| свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-0030 ..... 21                                                                                                                                                 | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой                                                                                                            |
| Балки железобетонные                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| двускатные, 403-2021 ..... 19                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| для открытых распределительных устройств, 403-9037 ..... 19                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| обвязочные, 403-2031 ..... 19                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 19                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| перекрытий, 403-2041 ..... 19                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| подкрановые, 403-2001 ..... 19                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| пролетных строений мостов, 403-1000 ..... 19                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 ..... 19                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 ..... 19                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 ..... 19                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| силосные, 403-4050 ..... 19                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| стропильные, 403-2011 ..... 19                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| фундаментные, 403-6001 ..... 19                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111 ..... 62                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| Балки железобетонные для покрытий, 403-0926 ..... 62                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| Балки железобетонные, 403-2000 ..... 19                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м <sup>3</sup> класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м <sup>3</sup> (с учетом уголка), 403-7944 ..... 20 |                                                                                                                                                                                                           |
| до 0,3 м <sup>3</sup> без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м <sup>3</sup> класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-7945 ..... 20                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| арматуре класса AIV) 253 кг/м <sup>3</sup> под<br>грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887 ..... 20                                                                                 | 2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7893 ..... 21 |
| Балки пролетных строений на<br>железных дорогах, длиной до 12 м из бетона<br>В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> ,<br>403-0019..... 20                          | 2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7894 ..... 21 |
| железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона<br>В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> ,<br>403-0020..... 20                                                      | 2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7895 ..... 21 |
| железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6<br>м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры<br>120 кг/м <sup>3</sup> , 403-0026 ..... 20                                           | 3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7896 ..... 21 |
| автомобильных дорогах, длиной до 17 м из<br>бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100<br>кг/м <sup>3</sup> , 403-0027 ..... 20                                                   | 3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7897 ..... 21 |
| автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из<br>бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100<br>кг/м <sup>3</sup> , 403-0028 ..... 20                                               | 3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7898 ..... 21 |
| автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25<br>(М350), объем 4,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1096,8 кг/<br>(серия 3.503.1-73), 403-6041 ..... 20                                 | 3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7899 ..... 21 |
| автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25<br>(М350), объем 5,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1465,57<br>кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042..... 20                                 | 3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7900 ..... 21 |
| автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25<br>(М350), объем 7,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2038,28<br>кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043..... 20                                 | 4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7901 ..... 21  |
| автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25<br>(М350), объем 4,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1254,81<br>кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070..... 21                                 | 4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7902 ..... 21 |
| автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25<br>(М350), объем 5,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1634,17<br>кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071..... 21                                 | 4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7903 ..... 21  |
| автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25<br>(М350), объем 7,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2261,84<br>кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101..... 21                                 | 4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7904 ..... 21 |
| Балки силовые, из бетона В22,5 (М300) с расходом<br>арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-8302 ..... 21                                                                             | 4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7905 ..... 21 |
| Балки стропильные двускатные<br>решетчатые объемом до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона<br>В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup> ,<br>403-7929..... 21                    | 1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338 ..... 21                         |
| решетчатые, объемом более 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В40<br>(М550) с расходом арматуры 180 кг/м <sup>3</sup> , 403-<br>7930 ..... 21                                             | 1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339 ..... 21                          |
| Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом<br>6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м <sup>3</sup><br>с расходом арматуры 130 кг/м <sup>3</sup> , 403-7919 ..... 21 | 1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340 ..... 21                         |
| более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более<br>1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-<br>7920 ..... 21                                            | 1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341 ..... 21                         |
| Балки фундаментные                                                                                                                                                                 | 1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342 ..... 21                         |
| 2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7890..... 21                                                     | 1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343 ..... 21                         |
| 2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7891..... 21                                                     | 1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344 ..... 21                          |
| 2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1),<br>403-7892..... 21                                                     | 1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345 ..... 22                          |
|                                                                                                                                                                                    | 1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346 ..... 22                         |
|                                                                                                                                                                                    | 1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347 ..... 22                         |
|                                                                                                                                                                                    | 2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348 ..... 22                          |
|                                                                                                                                                                                    | 2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349 ..... 22                         |

|                                                                                                                                                       |     |                                                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2БФ 55-2АШ /бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350.....                                                     | 22  | цементные цилиндрические бутылочные и<br>квадратные без орнамента, высотой до 1000<br>мм, 415-1022 ..... | 133 |
| 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7906 .....                        | 22  | Барбарис, 414-0241 .....                                                                                 | 130 |
| 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7907 .....                        | 22  | Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 .....                                                              | 130 |
| 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7908 .....                        | 22  | Башмаки железобетонные, 403-0928 .....                                                                   | 62  |
| 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7909 .....                        | 22  | Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли<br>1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002 .....           | 129 |
| 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7910 .....                        | 22  | Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом<br>земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022 .....            | 129 |
| 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7911 .....                        | 22  | Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м,<br>414-0058.....                                  | 129 |
| 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7912 .....                       | 22  | Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233<br>.....                                              | 130 |
| 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7913 .....                        | 22  | Бересклет, 414-0242.....                                                                                 | 130 |
| 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7914 .....                       | 22  | Бетон гидротехнический (на сульфатостойком<br>портландцементе), класс                                    |     |
| 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7915 .....                     | 22  | В3,5 (М50), 401-0221 .....                                                                               | 3   |
| 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7916 .....                       | 22  | В5 (М75), 401-0222 .....                                                                                 | 3   |
| 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7917 .....                       | 22  | В7,5 (М100), 401-0223 .....                                                                              | 3   |
| 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5,<br>6), 403-7918 .....                       | 22  | В10 (М150), 401-0224 .....                                                                               | 3   |
| Балки фундаментные железобетонные, объемом<br>до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом<br>арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7888..... | 21  | В12,5 (М150), 401-0225 .....                                                                             | 3   |
| Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 .....                                                                                                             | 97  | В15 (М200), 401-0226 .....                                                                               | 3   |
| Балласт гравийно-песчаный, 408-9180 .....                                                                                                             | 97  | В20 (М250), 401-0227 .....                                                                               | 3   |
| Балласт гравийный, 408-0432 .....                                                                                                                     | 97  | В22,5 (М300), 401-0228 .....                                                                             | 3   |
| Балласт песчаный, 408-0430 .....                                                                                                                      | 97  | В25 (М350), 401-0229 .....                                                                               | 3   |
| Балласт песчаный, 408-9190 .....                                                                                                                      | 97  | В27,5 (М350), 401-0230 .....                                                                             | 3   |
| Балласт щебеночный, 408-9200 .....                                                                                                                    | 97  | В30 (М400), 401-0231 .....                                                                               | 3   |
| Балясины                                                                                                                                              |     | В35 (М450), 401-0232 .....                                                                               | 3   |
| гипсовые цилиндрические бутылочные и<br>квадратные без орнамента, высотой до 750 мм,<br>415-0021.....                                                 | 133 | В40 (М550), 401-0233 .....                                                                               | 3   |
| гипсовые цилиндрические бутылочные и<br>квадратные без орнамента, высотой до 1000<br>мм, 415-0022.....                                                | 133 | В45 (М600), 401-0234 .....                                                                               | 3   |
| цементные цилиндрические бутылочные и<br>квадратные без орнамента, высотой до 750 мм,<br>415-1021.....                                                | 133 | В50 (М700), 401-0235 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В55 (М700), 401-0236 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В60 (М800), 401-0237 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401-<br>9101 .....                                           | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | Бетон гидротехнический, 401-9100 .....                                                                   | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | Бетон гидротехнический, класс                                                                            |     |
|                                                                                                                                                       |     | В3,5 (М50), 401-0201 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В5 (М75), 401-0202 .....                                                                                 | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В7,5 (М100), 401-0203 .....                                                                              | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В10 (М150), 401-0204 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В12,5 (М150), 401-0205 .....                                                                             | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В15 (М200), 401-0206 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В20 (М250), 401-0207 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В22,5 (М300), 401-0208 .....                                                                             | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В25 (М350), 401-0209 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В27,5 (М350), 401-0210 .....                                                                             | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В30 (М400), 401-0211 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В35 (М450), 401-0212 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В40 (М550), 401-0213 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В45 (М600), 401-0214 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В50 (М700), 401-0215 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В55 (М700), 401-0216 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | В60 (М800), 401-0217 .....                                                                               | 3   |
|                                                                                                                                                       |     | Бетон дорожный                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                       |     | низших марок («тощий»), 401-9012 .....                                                                   | 5   |
|                                                                                                                                                       |     | для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401-<br>9013 .....                                             | 5   |
|                                                                                                                                                       |     | для нижнего слоя, 401-9014 .....                                                                         | 5   |
|                                                                                                                                                       |     | Бетон дорожный, 401-9010.....                                                                            | 5   |
|                                                                                                                                                       |     | Бетон дорожный, класс                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                       |     | В3,5 (М50), 401-0101 .....                                                                               | 4   |

|                                                 |   |                                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B5 (M75), 401-0102.....                         | 4 | 20 мм, класс B40 (M550), 401-0173 .....                                                              | 5 |
| B7,5 (M100), 401-0103.....                      | 4 | 20 мм, класс B45 (M600), 401-0174 .....                                                              | 5 |
| B10 (M150), 401-0104.....                       | 4 | 20 мм, класс B50 (M700), 401-0175 .....                                                              | 5 |
| B12,5 (M150), 401-0105.....                     | 4 | 20 мм, класс B55 (M700), 401-0176 .....                                                              | 5 |
| B15 (M200), 401-0106.....                       | 4 | 20 мм, класс B60 (M800), 401-0177 .....                                                              | 5 |
| B20 (M250), 401-0107.....                       | 4 | 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0181 .....                                                              | 5 |
| B22,5 (M300), 401-0108.....                     | 4 | 10 мм, класс B5 (M75), 401-0182 .....                                                                | 5 |
| B25 (M350), 401-0109.....                       | 4 | 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0183 .....                                                             | 5 |
| B27,5 (M350), 401-0110.....                     | 4 | 10 мм, класс B10 (M150), 401-0184 .....                                                              | 5 |
| B30 (M400), 401-0111.....                       | 4 | 10 мм, класс B12,5 (M150), 401-0185 .....                                                            | 5 |
| B35 (M450), 401-0112.....                       | 4 | 10 мм, класс B15 (M200), 401-0186 .....                                                              | 5 |
| B40 (M550), 401-0113.....                       | 4 | 10 мм, класс B20 (M250), 401-0187 .....                                                              | 5 |
| B45 (M600), 401-0114.....                       | 4 | 10 мм, класс B22,5 (M300), 401-0188 .....                                                            | 5 |
| B50 (M700), 401-0115.....                       | 4 | 10 мм, класс B25 (M350), 401-0189 .....                                                              | 5 |
| B55 (M700), 401-0116.....                       | 4 | 10 мм, класс B27,5 (M350), 401-0190 .....                                                            | 5 |
| B60 (M800), 401-0117.....                       | 4 | 10 мм, класс B30 (M400), 401-0191 .....                                                              | 5 |
| Бетон дорожный, крупность заполнителя           |   | 10 мм, класс B35 (M450), 401-0192 .....                                                              | 5 |
| более 40 мм, класс B3,5 (M50), 401-0121 .....   | 4 | 10 мм, класс B40 (M550), 401-0193 .....                                                              | 5 |
| более 40 мм, класс B5 (M75), 401-0122 .....     | 4 | 10 мм, класс B45 (M600), 401-0194 .....                                                              | 5 |
| более 40 мм, класс B7,5 (M100), 401-0123 .....  | 4 | 10 мм, класс B50 (M700), 401-0195 .....                                                              | 5 |
| более 40 мм, класс B10 (M150), 401-0124 .....   | 4 | 10 мм, класс B55 (M700), 401-0196 .....                                                              | 5 |
| более 40 мм, класс B12,5 (M150), 401-0125 ..... | 4 | 10 мм, класс B60 (M800), 401-0197 .....                                                              | 5 |
| более 40 мм, класс B15 (M200), 401-0126 .....   | 4 | Бетон жаростойкий, 401-0251 .....                                                                    | 9 |
| более 40 мм, класс B20 (M250), 401-0127 .....   | 4 | Бетон жаростойкий, 401-9020 .....                                                                    | 9 |
| более 40 мм, класс B22,5 (M300), 401-0128 ..... | 4 | Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401-9015 .....                                            | 5 |
| более 40 мм, класс B25 (M350), 401-0129 .....   | 4 | Бетон легкий на пористых заполнителях класса B 3,5 (M50), 401-9026.....                              | 5 |
| более 40 мм, класс B27,5 (M350), 401-0130 ..... | 4 | Бетон легкий на пористых заполнителях, 401-9003 .....                                                | 5 |
| более 40 мм, класс B30 (M400), 401-0131 .....   | 4 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя |   |
| более 40 мм, класс B35 (M450), 401-0132 .....   | 4 | более 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0601.....                                                         | 8 |
| более 40 мм, класс B40 (M550), 401-0133 .....   | 4 | более 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0602.....                                                         | 8 |
| более 40 мм, класс B45 (M600), 401-0134 .....   | 4 | более 10 мм, класс B5 (M75), 401-0603.....                                                           | 8 |
| более 40 мм, класс B50 (M700), 401-0135 .....   | 4 | более 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0604.....                                                        | 8 |
| более 40 мм, класс B55 (M700), 401-0136 .....   | 4 | 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0611 .....                                                              | 8 |
| более 40 мм, класс B60 (M800), 401-0137 .....   | 4 | 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0612 .....                                                              | 9 |
| 40 мм, класс B3,5 (M50), 401-0141 .....         | 4 | 10 мм, класс B5 (M75), 401-0613 .....                                                                | 9 |
| 40 мм, класс B5 (M75), 401-0142 .....           | 4 | 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0614 .....                                                             | 9 |
| 40 мм, класс B7,5 (M100), 401-0143 .....        | 4 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя |   |
| 40 мм, класс B10 (M150), 401-0144 .....         | 4 | более 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0581.....                                                         | 8 |
| 40 мм, класс B12,5 (M150), 401-0145 .....       | 4 | более 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0582.....                                                         | 8 |
| 40 мм, класс B15 (M200), 401-0146 .....         | 4 | более 10 мм, класс B5 (M75), 401-0583.....                                                           | 8 |
| 40 мм, класс B20 (M250), 401-0147 .....         | 4 | более 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0584.....                                                        | 8 |
| 40 мм, класс B22,5 (M300), 401-0148 .....       | 4 | 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0591 .....                                                              | 8 |
| 40 мм, класс B25 (M350), 401-0149 .....         | 4 | 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0592 .....                                                              | 8 |
| 40 мм, класс B27,5 (M350), 401-0150 .....       | 4 | 10 мм, класс B5 (M75), 401-0593.....                                                                 | 8 |
| 40 мм, класс B30 (M400), 401-0151 .....         | 4 | 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0594.....                                                              | 8 |
| 40 мм, класс B35 (M450), 401-0152 .....         | 4 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя |   |
| 40 мм, класс B40 (M550), 401-0153 .....         | 4 | более 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0541.....                                                         | 8 |
| 40 мм, класс B45 (M600), 401-0154 .....         | 4 | более 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0542.....                                                         | 8 |
| 40 мм, класс B50 (M700), 401-0155 .....         | 4 | более 10 мм, класс B5 (M75), 401-0543.....                                                           | 8 |
| 40 мм, класс B55 (M700), 401-0156 .....         | 4 | более 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0544.....                                                        | 8 |
| 40 мм, класс B60 (M800), 401-0157 .....         | 4 | более 10 мм, класс B10 (M150), 401-0545.....                                                         | 8 |
| 20 мм, класс B3,5 (M50), 401-0161 .....         | 4 | более 10 мм, класс B12,5 (M150), 401-0546.....                                                       | 8 |
| 20 мм, класс B5 (M75), 401-0162 .....           | 4 | более 10 мм, класс B15 (M200), 401-0547.....                                                         | 8 |
| 20 мм, класс B7,5 (M100), 401-0163 .....        | 4 | более 10 мм, класс B20 (M250), 401-0548.....                                                         | 8 |
| 20 мм, класс B10 (M150), 401-0164 .....         | 4 | более 10 мм, класс B22,5 (M300), 401-0549.....                                                       | 8 |
| 20 мм, класс B12,5 (M150), 401-0165 .....       | 4 | более 10 мм, класс B25 (M350), 401-0550.....                                                         | 8 |
| 20 мм, класс B15 (M200), 401-0166 .....         | 4 | более 10 мм, класс B27,5 (M350), 401-0551.....                                                       | 8 |
| 20 мм, класс B20 (M250), 401-0167 .....         | 4 | более 10 мм, класс B30 (M400), 401-0552.....                                                         | 8 |
| 20 мм, класс B22,5 (300), 401-0168.....         | 4 |                                                                                                      |   |
| 20 мм, класс B25 (M350), 401-0169 .....         | 4 |                                                                                                      |   |
| 20 мм, класс B27,5 (M350), 401-0170 .....       | 4 |                                                                                                      |   |
| 20 мм, класс B30 (M400), 401-0171 .....         | 4 |                                                                                                      |   |
| 20 мм, класс B35 (M450), 401-0172 .....         | 5 |                                                                                                      |   |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                        |   |                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|
| более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553 .....          | 8 | 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482 .....                | 7 |
| более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554 .....          | 8 | 10 мм, класс В5 (М75), 401-0483 .....                  | 7 |
| 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561 .....                | 8 | 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484 .....               | 7 |
| 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562 .....                | 8 | 10 мм, класс В10 (М150), 401-0485 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В5 (М75), 401-0563 .....                  | 8 | 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486 .....              | 7 |
| 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564 .....               | 8 | 10 мм, класс В15 (М200), 401-0487 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В10 (М150), 401-0565 .....                | 8 | 10 мм, класс В20 (М250), 401-0488 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566 .....              | 8 | 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489 .....              | 7 |
| 10 мм, класс В15 (М200), 401-0567 .....                | 8 | 10 мм, класс В25 (М350), 401-0490 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В20 (М250), 401-0568 .....                | 8 | 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491 .....              | 7 |
| 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569 .....              | 8 | 10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В25 (М350), 401-0570 .....                | 8 | 10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571 .....              | 8 | 10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В30 (М400), 401-0572 .....                | 8 | <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |   |
| 10 мм, класс В35 (М450), 401-0573 .....                | 8 | масса 1500 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя   |   |
| 10 мм, класс В40 (М550), 401-0574 .....                | 8 | более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421 .....          | 6 |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |   | более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422 .....          | 6 |
| масса 1300 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя   |   | более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423 .....            | 6 |
| более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 .....          | 7 | более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424 .....         | 6 |
| более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 .....          | 7 | более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 .....            | 7 | более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426 .....        | 7 |
| более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 .....         | 7 | более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 .....          | 7 |
| более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 .....          | 7 | более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428 .....          | 7 |
| более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 .....        | 7 | более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429 .....       | 7 |
| более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 .....          | 7 | более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430 .....          | 7 |
| более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 .....          | 7 | более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431 .....       | 7 |
| более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 .....        | 7 | более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432 .....          | 7 |
| более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 .....          | 7 | более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433 .....         | 7 |
| более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 .....        | 8 | более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434 .....          | 7 |
| более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 .....          | 8 | 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 .....                | 7 |
| более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 .....          | 8 | 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 .....                | 7 |
| более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 .....          | 8 | 10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 .....                  | 7 |
| 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521 .....                | 8 | 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 .....               | 7 |
| 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522 .....                | 8 | 10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В5 (М75), 401-0523 .....                  | 8 | 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 .....              | 7 |
| 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524 .....               | 8 | 10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В10 (М150), 401-0525 .....                | 8 | 10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526 .....              | 8 | 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 .....              | 7 |
| 10 мм, класс В15 (М200), 401-0527 .....                | 8 | 10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В20 (М250), 401-0528 .....                | 8 | 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 .....              | 7 |
| 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529 .....              | 8 | 10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В25 (М350), 401-0530 .....                | 8 | 10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531 .....              | 8 | 10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 .....                | 7 |
| 10 мм, класс В30 (М400), 401-0532 .....                | 8 | <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |   |
| 10 мм, класс В35 (М450), 401-0533 .....                | 8 | масса 1600 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя   |   |
| 10 мм, класс В40 (М550), 401-0534 .....                | 8 | более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381 .....          | 6 |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |   | более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382 .....          | 6 |
| масса 1400 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя   |   | более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383 .....            | 6 |
| более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 .....          | 7 | более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384 .....         | 6 |
| более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 .....          | 7 | более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 .....            | 7 | более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386 .....        | 6 |
| более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 .....         | 7 | более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 .....          | 7 | более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 .....        | 7 | более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389 .....        | 6 |
| более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 .....          | 7 | более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 .....          | 7 | более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391 .....        | 6 |
| более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 .....        | 7 | более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 .....          | 7 | более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 .....        | 7 | более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394 .....          | 6 |
| более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 .....          | 7 | 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 .....                | 6 |
| более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 .....          | 7 | 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 .....                | 6 |
| более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 .....          | 7 | 10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 .....                  | 6 |
| 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481 .....                | 7 | 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 .....               | 6 |

|                                                        |   |                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|----------|
| 10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 .....                | 6 | 10 мм, класс В20 (М250), 401-0328 .....                | 5        |
| 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 .....              | 6 | 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329 .....              | 5        |
| 10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 .....                | 6 | 10 мм, класс В25 (М350), 401-0330 .....                | 5        |
| 10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 .....                | 6 | 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331 .....              | 5        |
| 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 .....              | 6 | 10 мм, класс В30 (М400), 401-0332 .....                | 5        |
| 10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 .....                | 6 | 10 мм, класс В35 (М450), 401-0333 .....                | 5        |
| 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 .....              | 6 | 10 мм, класс В40 (М550), 401-0334 .....                | 5        |
| 10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 .....                | 6 | <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |          |
| 10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 .....                | 6 | масса 800 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя    |          |
| 10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 .....                | 6 | более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641 .....          | 9        |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |   | более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642 .....          | 9        |
| масса 1700 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя   |   | более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643 .....            | 9        |
| более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341 .....          | 6 | более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644 .....         | 9        |
| более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342 .....          | 6 | 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651 .....                | 9        |
| более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343 .....            | 6 | 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652 .....                | 9        |
| более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344 .....         | 6 | 10 мм, класс В5 (М75), 401-0653 .....                  | 9        |
| более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345 .....          | 6 | 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654 .....               | 9        |
| более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346 .....        | 6 | <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |          |
| более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347 .....          | 6 | масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя    |          |
| более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348 .....          | 6 | более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621 .....         | 9        |
| более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349 .....        | 6 | более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622 .....         | 9        |
| более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350 .....          | 6 | более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 .....           | 9        |
| более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351 .....        | 6 | более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624 .....        | 9        |
| более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352 .....          | 6 | 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631 .....               | 9        |
| более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353 .....          | 6 | 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632 .....               | 9        |
| более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354 .....          | 6 | 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 .....                 | 9        |
| 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361 .....                | 6 | 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634 .....              | 9        |
| 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362 .....                | 6 | <b>Бетон монолитный, 401-9030 .....</b>                | <b>9</b> |
| 10 мм, класс В5 (М75), 401-0363 .....                  | 6 | <b>Бетон омоноличивания, 401-9040 .....</b>            | <b>9</b> |
| 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364 .....               | 6 | <b>Бетон песчаный, класс</b>                           |          |
| 10 мм, класс В10 (М150), 401-0365 .....                | 6 | В3,5 (М50), 401-0241 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366 .....              | 6 | В5 (М75), 401-0242 .....                               | 9        |
| 10 мм, класс В15 (М200), 401-0367 .....                | 6 | В7,5 (М100), 401-0243 .....                            | 9        |
| 10 мм, класс В20 (М250), 401-0368 .....                | 6 | В10 (М150), 401-0244 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369 .....              | 6 | В12,5 (М150), 401-0245 .....                           | 9        |
| 10 мм, класс В25 (М350), 401-0370 .....                | 6 | В15 (М200), 401-0246 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371 .....              | 6 | В20 (М250), 401-0247 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В30 (М400), 401-0372 .....                | 6 | В22,5 (М300), 401-0248 .....                           | 9        |
| 10 мм, класс В35 (М450), 401-0373 .....                | 6 | В25 (М350), 401-0249 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В40 (М550), 401-0374 .....                | 6 | <b>Бетон полимерный, 401-0254 .....</b>                | <b>9</b> |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная</b> |   | <b>Бетон полимерный, 401-9027 .....</b>                | <b>9</b> |
| масса 1800 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя   |   | <b>Бетон тяжелый, 401-9022 .....</b>                   | <b>9</b> |
| более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301 .....          | 5 | <b>Бетон тяжелый, класс</b>                            |          |
| более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302 .....          | 5 | В3,5 (М50), 401-0001 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303 .....            | 5 | В5 (М75), 401-0002 .....                               | 9        |
| более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304 .....         | 5 | В7,5 (М100), 401-0003 .....                            | 9        |
| более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305 .....          | 5 | В10 (М150), 401-0004 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306 .....        | 5 | В12,5 (М150), 401-0005 .....                           | 9        |
| более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307 .....          | 5 | В15 (М200), 401-0006 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308 .....          | 5 | В20 (М250), 401-0007 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309 .....        | 5 | В22,5 (М300), 401-0008 .....                           | 9        |
| более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310 .....          | 5 | В25 (М350), 401-0009 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311 .....        | 5 | В27,5 (М350), 401-0010 .....                           | 9        |
| более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312 .....          | 5 | В30 (М400), 401-0011 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313 .....          | 5 | В35 (М450), 401-0012 .....                             | 9        |
| более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314 .....          | 5 | В40 (М550), 401-0013 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321 .....                | 5 | В45 (М600), 401-0014 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322 .....                | 5 | В50 (М700), 401-0015 .....                             | 9        |
| 10 мм, класс В5 (М75), 401-0323 .....                  | 5 | В55 (М700), 401-0016 .....                             | 10       |
| 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324 .....               | 5 | В60 (М800), 401-0017 .....                             | 10       |
| 10 мм, класс В10 (М150), 401-0325 .....                | 5 | <b>Бетон тяжелый, крупность заполнителя</b>            |          |
| 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326 .....              | 5 | более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021 .....          | 10       |
| 10 мм, класс В15 (М200), 401-0327 .....                | 5 | более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022 .....            | 10       |

|                                                 |    |                                                       |     |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|
| более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0023 .....  | 10 | 10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 .....               | 11  |
| более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024 .....   | 10 | 10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 .....               | 11  |
| более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025 ..... | 10 | 10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 .....               | 11  |
| более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026 .....   | 10 | 10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 .....               | 11  |
| более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027 .....   | 10 | Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В    |     |
| более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028 ..... | 10 | 30 (М400) на гранитном щебне, 401-0700 .....          | 11  |
| более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0029 .....   | 10 | Бетон, 401-9021 .....                                 | 9   |
| более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030 ..... | 10 | Бетонные смеси готовые к употреблению, 401-9001 ...   | 9   |
| более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031 .....   | 10 | Бирючина обыкновенная, 414-0243 .....                 | 130 |
| более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032 .....   | 10 | Блок керамзитобетонный                                |     |
| более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033 .....   | 10 | фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161          |     |
| более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034 .....   | 10 | .....                                                 | 16  |
| более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035 .....   | 10 | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см,         |     |
| более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036 .....   | 10 | 403-2162 .....                                        | 16  |
| более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037 .....   | 10 | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40            |     |
| 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041 .....         | 10 | см, 403-2163 .....                                    | 16  |
| 40 мм, класс В5 (М75), 401-0042 .....           | 10 | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40          |     |
| 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043 .....        | 10 | см, 403-2164 .....                                    | 16  |
| 40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 .....         | 10 | перегородочный двухщелевой, размером                  |     |
| 40 мм, класс В10 (М100), 401-0058 .....         | 10 | 12х20х40 см, 403-2165 .....                           | 16  |
| 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045 .....       | 10 | Блок пенобетонный, размером                           |     |
| 40 мм, класс В15 (М200), 401-0046 .....         | 10 | 10х30х60, D700, 403-2166 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В20 (М250), 401-0047 .....         | 10 | 10х30х60, D800, 403-2167 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048 .....       | 10 | 20х20х40, D600, 403-2168 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В25 (М350), 401-0049 .....         | 10 | 20х20х40, D700, 403-2169 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050 .....       | 10 | 20х20х40, D800, 403-2170 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В30 (М400), 401-0051 .....         | 10 | 20х30х60, D500, 403-2171 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В35 (М450), 401-0052 .....         | 10 | 20х30х60, D600, 403-2172 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В40 (М550), 401-0053 .....         | 10 | 20х30х60, D700, 403-2173 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В45 (М600), 401-0054 .....         | 10 | 20х30х60, D800, 403-2174 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В50 (М700), 401-0055 .....         | 10 | 20х30х40, D500, 403-2175 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В55 (М700), 401-0056 .....         | 10 | 20х30х40, D600, 403-2176 .....                        | 16  |
| 40 мм, класс В60 (М800), 401-0057 .....         | 10 | 20х30х40, D700, 403-2177 .....                        | 16  |
| 20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061 .....         | 10 | 20х30х40, D800, 403-2178 .....                        | 16  |
| 20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 .....           | 10 | Блок пескоцементный                                   |     |
| 20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 .....        | 10 | фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156          |     |
| 20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 .....         | 10 | .....                                                 | 16  |
| 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065 .....       | 10 | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см,         |     |
| 20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 .....         | 10 | 403-2157 .....                                        | 16  |
| 20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 .....         | 10 | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40            |     |
| 20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068 .....       | 10 | см, 403-2158 .....                                    | 16  |
| 20 мм, класс В25 (М350), 401-0069 .....         | 10 | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40          |     |
| 20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060 .....       | 10 | см, 403-2159 .....                                    | 16  |
| 20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 .....         | 10 | перегородочный двухщелевой, размером                  |     |
| 20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 .....         | 10 | 12х20х40 см, 403-2160 .....                           | 16  |
| 20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 .....         | 10 | Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,               |     |
| 20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 .....         | 10 | верхний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом        |     |
| 20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 .....         | 10 | арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛВ 9-50 /объем бетона  |     |
| 20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 .....         | 10 | 0,84 м <sup>3</sup> /, 403-0329 .....                 | 34  |
| 20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 .....         | 10 | средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом        |     |
| 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 .....         | 10 | арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> ШЛС 28-50 /объем бетона |     |
| 10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 .....           | 10 | 2,28 м <sup>3</sup> /, 403-0330 .....                 | 34  |
| 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 .....        | 10 | нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом         |     |
| 10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 .....         | 10 | арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛН 14-50 /объем бетона |     |
| 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 .....       | 10 | 1,28 м <sup>3</sup> /, 403-0331 .....                 | 34  |
| 10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 .....         | 10 | Блоки (плиты)                                         |     |
| 10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 .....         | 10 | железобетонные перекрытий сборных тоннелей,           |     |
| 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 .....       | 10 | 403-5201 .....                                        | 24  |
| 10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 .....         | 11 | железобетонные лотков тоннельных обделок,             |     |
| 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 .....       | 11 | 403-5211 .....                                        | 24  |
| 10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 .....         | 11 | тротуарные пролетных строений, консоли мостов         |     |
| 10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 .....         | 11 | и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с              |     |
| 10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 .....         | 11 |                                                       |     |

|                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов), 403-0076.....                                                 | 24 | ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001.....                                     | 15  |
| Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м <sup>3</sup> , 403-2123..... | 23 | ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002.....                                     | 15  |
| Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041 .....                | 16 | ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003.....                                     | 15  |
| Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона                                                                                  |    | ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004.....                                     | 15  |
| сплошные М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0010 .....                                                                      | 15 | ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008.....                                    | 15  |
| сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-0011 .....                                                                      | 15 | ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009.....                                    | 15  |
| сплошные М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0012 .....                                                                       | 15 | ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010.....                                    | 15  |
| сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0013 .....                                                            | 15 | ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011.....                                    | 15  |
| сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-0014.....                                                             | 15 | ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012.....                                    | 15  |
| сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0015.....                                                              | 15 | ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013.....                                    | 15  |
| пустотные М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0016 .....                                                                     | 15 | ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014.....                                    | 15  |
| пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-0017 .....                                                                     | 15 | Блоки бетонные стенда, 403-1005.....                                                                                                    | 23  |
| пустотные М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0018 .....                                                                      | 15 | Блоки бетонные стенда, 403-9030.....                                                                                                    | 23  |
| Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем                                                                                   |    | Блоки бетонные, 403-9010.....                                                                                                           | 15  |
| сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0001 .....                                                                      | 15 | Блоки диабазовые, 412-9020.....                                                                                                         | 128 |
| сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638 .....                                          | 15 | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 0,5 м <sup>3</sup> , 403-8043..... | 23  |
| сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-0002 .....                                                                      | 15 | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-8042.....    | 23  |
| сплошные М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0003 .....                                                                       | 15 | Блоки железобетонные                                                                                                                    |     |
| сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0004 .....                                                            | 15 | анкерные, 403-1004.....                                                                                                                 | 23  |
| сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-0005.....                                                             | 15 | бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м <sup>3</sup> , 403-2121.....              | 23  |
| сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0006.....                                                              | 15 | с расходом арматуры 82 кг/м <sup>3</sup> , 403-9002 .....                                                                               | 23  |
| пустотные М 150, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0007 .....                                                                     | 15 | с расходом арматуры 82 кг/м <sup>3</sup> , 403-0065 .....                                                                               | 23  |
| пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-0008 .....                                                                     | 15 | кабельных каналов, 403-9055 .....                                                                                                       | 23  |
| пустотные М 150, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0009 .....                                                                      | 15 | контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560 .....                                                                                   | 23  |
| Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165 .....                                                          | 18 | лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610 .....                                                                              | 23  |
| Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)                                                                                   |    | лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-0066.....               | 23  |
| ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018 .....                                 | 15 | лестничных площадок, косяков и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-2122 .....         | 23  |
| ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019 .....                                 | 15 | мягкого въезда, 403-1530 .....                                                                                                          | 23  |
| ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020 .....                                 | 15 | мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов), 403-0067 .....        | 23  |
| Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)                                                                                    |    | наружной отделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300 .....                                                                             | 23  |
|                                                                                                                                         |    | насадок, 403-1510.....                                                                                                                  | 23  |
|                                                                                                                                         |    | насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов), 403-0073 .....               | 23  |
|                                                                                                                                         |    | насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м <sup>3</sup> , 403-2099 ..                                     | 23  |
|                                                                                                                                         |    | обделок цельносекционные, 403-5011 .....                                                                                                | 23  |

|                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 .....                                                                                                                                         | 23  | Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050 .....                                                    | 24 |
| оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 .....                                                                                                                                              | 23  | Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м <sup>3</sup> , 403-0078 .....                                                                                     | 24 |
| опорные, 403-1003 .....                                                                                                                                                                                        | 23  | Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м <sup>3</sup> , 403-9004 .....                                                                                     | 24 |
| подкладные, 403-1002 .....                                                                                                                                                                                     | 23  | Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053 .....                                                                             | 18 |
| подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550 .....                                                                                                                                                | 23  | Блоки насадок                                                                                                                                                         |    |
| подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м <sup>3</sup> , 403-2120 .....                                                                                     | 23  | 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369 .....                                                   | 24 |
| полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060 .....                                                                                                                                                       | 23  | 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370 .....                                                   | 24 |
| сборные, 403-9121 .....                                                                                                                                                                                        | 23  | 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371 .....                                                   | 24 |
| тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 .....                                                                                                                                   | 23  | 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372 .....                                                   | 24 |
| тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м <sup>3</sup> , 403-2119 .....                                                                                  | 23  | 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374 .....                                                | 24 |
| фундаментные, 403-0074 .....                                                                                                                                                                                   | 23  | 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375 .....                                                   | 24 |
| шкафных коробок (стенки) устоев, 403-1520 ....                                                                                                                                                                 | 23  | 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376 .....                                                     | 24 |
| шкафных коробок (стенки) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов), 403-0075 23                                                                 |     | 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377 .....                                                   | 24 |
| шкафных коробок (стенки) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м <sup>3</sup> , 403-2110.....                                                                                            | 23  | 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378 .....                                                     | 24 |
| Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2125 .....                                       | 23  | 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379 .....                                                     | 24 |
| Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 .....                                                                                                                                                      | 34  | 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380 .....                                                     | 24 |
| Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2126..... | 24  | Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> , 403-8212 .....                        | 26 |
| Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94), 403-2124.....                                 | 23  | Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-0079 .....                               | 24 |
| Блоки железобетонные, 403-9122.....                                                                                                                                                                            | 23  | Блоки под вентиляху из бетона объемной массой менее 1600 кг/м <sup>3</sup> В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле, 403-8055 ..... | 25 |
| Блоки железобетонные, 403-9123.....                                                                                                                                                                            | 23  | Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты                                                                                                                 |    |
| Блоки и тюбинги железобетонные, 403-9110.....                                                                                                                                                                  | 24  | П400.98.25ТАПШ /бетон В30 (М400), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106.....                                      | 24 |
| Блоки из ячеистых бетонов на основе известсодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 .....                                                                                            | 16  | П600.98.30ТАПШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107.....                                       | 24 |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0207 ...                                                                                               | 16  | П800.98.40ТАПШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108.....                                       | 24 |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0237 ...                                                                                               | 16  |                                                                                                                                                                       |    |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0267 ...                                                                                               | 16  |                                                                                                                                                                       |    |
| Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055..                                                                                                                                                             | 111 |                                                                                                                                                                       |    |
| Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054 .....                                                                                                                                                            | 111 |                                                                                                                                                                       |    |
| Блоки известняковые, 412-9030.....                                                                                                                                                                             | 111 |                                                                                                                                                                       |    |
| Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов), 403-0077 .....                                                 | 24  |                                                                                                                                                                       |    |
| Блоки ленточные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 ..                                                  | 24  |                                                                                                                                                                       |    |

|                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109 .....                                       | 24  | Вазы гипсовые                                                                                                                                                                          |     |
| Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов), 403-0080 ..... | 25  | гладкие высотой до 500 мм, 415-0041 .....                                                                                                                                              | 133 |
| Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> , 403-8303 .....              | 25  | гладкие высотой до 750 мм, 415-0042 .....                                                                                                                                              | 133 |
| Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200 .....                                                                                          | 25  | гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043 .....                                                                                                                                             | 133 |
| Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-0081 .....                                                             | 25  | Вазы цементные                                                                                                                                                                         |     |
| Блоки решетки железобетонные, 403-2100 .....                                                                                                                            | 25  | гладкие высотой до 500 мм, 415-1041 .....                                                                                                                                              | 133 |
| Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,3 м <sup>3</sup> , 403-9005 .....                                                                                     | 15  | гладкие высотой до 750 мм, 415-1042 .....                                                                                                                                              | 133 |
| до 0,5 м <sup>3</sup> , 403-9006 .....                                                                                                                                  | 15  | гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043 .....                                                                                                                                             | 133 |
| более 0,5 м <sup>3</sup> , 403-9007 .....                                                                                                                               | 15  | Венки                                                                                                                                                                                  |     |
| Блоки стеновые Г-образные                                                                                                                                               |     | гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051 .....                                                                                                                                           | 133 |
| из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> , 403-8169 .....                                                                                                  | 25  | гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052 .....                                                                                                                                          | 133 |
| из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> , 403-8170 .....                                                                                               | 25  | цементные с легким и сложным рисунком                                                                                                                                                  |     |
| с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м <sup>3</sup> , 403-8171 .....                                                                                           | 25  | диаметром до 500 мм, 415-1051 .....                                                                                                                                                    | 133 |
| с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м <sup>3</sup> , 403-8172 .....                                                                                        | 25  | цементные с легким и сложным рисунком                                                                                                                                                  |     |
| Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403-9038 .....                                                                               | 25  | диаметром до 1000 мм, 415-1052 .....                                                                                                                                                   | 133 |
| Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м <sup>3</sup> , 403-8382 .....                                                              | 25  | Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064 .....                                    | 23  |
| Блоки шкафов коробок (стенок) устоев                                                                                                                                    |     | Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м <sup>3</sup> В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле, 403-8054 ..... | 23  |
| БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012 .....                                                         | 24  | Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока                                                         |     |
| БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013 .....                                                         | 24  | до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042 .....                                                                                                                                              | 22  |
| Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300 .....                                                                                                                            | 24  | более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043 .....                                                                                                                                         | 22  |
| Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0091 .....                                                                                               | 129 | Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м <sup>3</sup> В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125 .....                                                                     | 22  |
| Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0092 .....                                                                                                | 129 | Вентиляционный блок крышной                                                                                                                                                            |     |
| Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0023 .....                                                                              | 129 | БК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153 .....                                                             | 22  |
| Боярышник, 414-0244 .....                                                                                                                                               | 129 | БК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154 .....                                                            | 22  |
| Брусочки железобетонные для прокладки лотков, 403-0929 .....                                                                                                            | 62  | БК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060 .....                                                            | 22  |
| Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x70 мм, марка 500, 403-0372 .....                                                                              | 18  | БК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061 .....                                                            | 22  |
| 240x120x50 мм, марка 500, 403-0374 .....                                                                                                                                | 18  | БК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063 .....                                                            | 22  |
| Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x70 мм, марка 500, 403-0371 .....                                                                                   | 18  | Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры                                                                                                              |     |
| 250x120x50 мм, марка 500, 403-0373 .....                                                                                                                                | 18  | 130 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044 .....                                                                                                  | 22  |
| Брусчатка, 413-0437 .....                                                                                                                                               | 128 | 100 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045 .....                                                                                               | 22  |
| Брусчатка, 413-9220 .....                                                                                                                                               | 128 | 130 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046 .....                                                                                     | 22  |
| Брусчатка, 413-9221 .....                                                                                                                                               | 128 | 90 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047 .....                                                                                   | 22  |
| Брусцы железобетонные для пережатки трансформаторов, 403-0930 .....                                                                                                     | 62  | 190 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048 .....                                                                                       | 22  |
| Брусцы железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021 .....                                                                                        | 62  | 150 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049 .....                                                                                    | 22  |
| Брусцы железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041 .....                                                                   | 63  |                                                                                                                                                                                        |     |
| Бузина, 414-0245 .....                                                                                                                                                  | 131 |                                                                                                                                                                                        |     |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                                                                                                                               |                                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 160 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-005022                                                       | Г7, 405-0055.....                                      | 90  |
| 90 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054.....                                                  | Г16, 405-0058.....                                     | 90  |
| Вика, 414-0301 .....                                                                                                                                          | Г19, 405-0059.....                                     | 90  |
| Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261 .....                                                                                                                    | Г22, 405-0060.....                                     | 90  |
| Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0073 .....                                                                                             | Г25, 405-0061.....                                     | 90  |
| Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0074 .....                                                                                              | Гипсоцементно-песчано-цементное вяжущее, марка         |     |
| Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м, 414-0224 .....                                                                                                       | 100, 405-0211 .....                                    | 90  |
| .....                                                                                                                                                         | 150, 405-0212 .....                                    | 90  |
| Вишня, 414-0246 .....                                                                                                                                         | 200, 405-0213 .....                                    | 90  |
| Вкладыши железобетонные, 403-9018.....                                                                                                                        | 250, 405-0214 .....                                    | 90  |
| Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292 .....                                                                                           | 300, 405-0215 .....                                    | 90  |
| Вода водопроводная, 411-0002.....                                                                                                                             | Гирлянды                                               |     |
| Вода водопроводная, 411-0011 .....                                                                                                                            | гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071 .....     | 133 |
| Вода дистиллированная, 411-0003 .....                                                                                                                         | .....                                                  |     |
| Вода дистиллированная, 411-0006 .....                                                                                                                         | гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072 .....    | 133 |
| Вода химически очищенная, 411-0005 .....                                                                                                                      | .....                                                  |     |
| Вода, 411-0001 .....                                                                                                                                          | цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071 .....    | 133 |
| Воронки железобетонные силосов и градилен, 403-4030 .....                                                                                                     | .....                                                  |     |
| Воронки железобетонные силосов и градилен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> , 403-8299 .....                                   | цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072 .....   | 133 |
| Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс", 402-0309 .....                                                                                          | Глина бентонитовая, 407-0005 .....                     | 93  |
| Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ", 402-0310 .....                                                                                          | Глина комовая, 407-0003 .....                          | 93  |
| Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол", 402-0303 .....                                                                                            | Глина огнеупорная молотая, 407-0004 .....              | 93  |
| Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0041 .....                                                                                            | Глина шамотная, 407-0006 .....                         | 93  |
| Вяз, 414-0247 .....                                                                                                                                           | Глина, 407-0001 .....                                  | 93  |
| Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0003 .....                                                                                   | Глина, 407-0002 .....                                  | 93  |
| Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0024 .....                                                                                    | Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234.....            | 131 |
| Газоны готовые в рулонах, 414-9600 .....                                                                                                                      | Горох, 414-0302 .....                                  | 132 |
| Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400 ..... | Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235.....    | 131 |
| Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401 .....       | Готовые песчано-щебеночные смеси марка                 |     |
| Гербы                                                                                                                                                         | 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261..        | 97  |
| гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061 .....                                                                                                                    | 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262..        | 97  |
| гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062 .....                                                                                                                   | 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263..        | 97  |
| цементные высотой до 500 мм, 415-1061.....                                                                                                                    | 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264..        | 97  |
| цементные высотой до 1000 мм, 415-1062.....                                                                                                                   | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265..        | 97  |
| Гипсовые вяжущие, марка                                                                                                                                       | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266..        | 97  |
| Г2, 405-0051 .....                                                                                                                                            | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267..        | 98  |
| Г3, 405-0219 .....                                                                                                                                            | 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268..        | 98  |
| Г4, 405-0052 .....                                                                                                                                            | 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271....       | 98  |
| Г5, 405-0053 .....                                                                                                                                            | 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272....       | 98  |
| Г6, 405-0054 .....                                                                                                                                            | 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288....       | 98  |
|                                                                                                                                                               | 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291 ..... | 98  |
|                                                                                                                                                               | .....                                                  |     |
|                                                                                                                                                               | 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292 ..... | 98  |
|                                                                                                                                                               | .....                                                  |     |
|                                                                                                                                                               | 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293 ..... | 98  |
|                                                                                                                                                               | .....                                                  |     |
|                                                                                                                                                               | 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294 ..... | 98  |
|                                                                                                                                                               | .....                                                  |     |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295<br>..... 98                   | 40, марка 300, 409-0112 ..... 100                |
| 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296<br>..... 98                   | 20, марка 1000-1200, 409-0113 ..... 100          |
| 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297<br>..... 98                   | 20, марка 800, 409-0114 ..... 100                |
| 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298<br>..... 98                   | 20, марка 600, 409-0115 ..... 100                |
| 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301 ..... 98                          | 20, марка 300, 409-0116 ..... 100                |
| 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302 ..... 98                          | 10, марка 1000-1200, 409-0117 ..... 100          |
| 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303 ..... 98                          | 10, марка 800, 409-0118 ..... 100                |
| 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304 ..... 98                          | 10, марка 600, 409-0119 ..... 100                |
| 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305 ..... 98                          | 10, марка 300, 409-0120 ..... 100                |
| 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306 ..... 98                          | Гравий баритовый, 408-0440 ..... 95              |
| 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 ..... 98                          | Гравий для строительных работ марка              |
| 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308 ..... 98                          | Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101 ..... 95      |
| Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311 ..... 98                           | Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102 ..... 95        |
| Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312 ..... 98                           | Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103 ..... 95        |
| Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313 ..... 98                           | Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104 ..... 95        |
| Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314 ..... 98                           | Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105 ..... 95     |
| Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315 ..... 98                           | Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106 ..... 95       |
| Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316 ..... 98                           | Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107 ..... 95       |
| Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317 ..... 98                           | Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108 ..... 95       |
| Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318 ..... 98                           | Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109 ..... 95     |
| Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321 ..... 98                           | Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110 ..... 95       |
| Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322 ..... 98                           | Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111 ..... 95       |
| Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323 ..... 98                           | Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112 ..... 95       |
| Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324 ..... 98                           | Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113 ..... 95     |
| Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325 ..... 98                           | Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114 ..... 96       |
| Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326 ..... 98                           | Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115 ..... 96       |
| Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327 ..... 98                           | Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116 ..... 96       |
| Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328 ..... 98                           | Гравий для строительных работ, 408-9281 ..... 95 |
| Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331 ..... 98                           | Гравий для строительных работ, фракция           |
| Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332 ..... 98                           | 40-70 мм, 408-9283 ..... 95                      |
| Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333 ..... 98                           | 20-40 мм, 408-9284 ..... 95                      |
| Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334 ..... 98                           | 20 (25)-40 мм, 408-9305 ..... 95                 |
| Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335 ..... 98                           | 5 -10 мм, 408-9302 ..... 95                      |
| Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336 ..... 98                           | Гравий керамзитовый, 406-9003 ..... 91           |
| Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337 ..... 98                           | Гравий керамзитовый, фракция                     |
| Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338 ..... 98                           | 5-10 мм, марка 250, 406-0001 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341 ..... 98                          | 5-10 мм, марка 300, 406-0002 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342 ..... 98                          | 5-10 мм, марка 350, 406-0003 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343 ..... 98                          | 5-10 мм, марка 400, 406-0004 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344 ..... 98                          | 5-10 мм, марка 450, 406-0005 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345 ..... 98                          | 5-10 мм, марка 500, 406-0006 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346 ..... 99                          | 5-10 мм, марка 550, 406-0007 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347 ..... 99                          | 5-10 мм, марка 600, 406-0008 ..... 91            |
| Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348 ..... 99                          | 5-10 мм, марка 700, 406-0009 ..... 91            |
| 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень<br>крупные, 408-0256 ..... 99 | 5-10 мм, марка 800, 406-0010 ..... 91            |
| Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной<br>металлургии, размер зерен | 10-20 мм, марка 250, 406-0011 ..... 91           |
| 120, марка 1000-1200, 409-0101 ..... 100                                       | 10-20 мм, марка 300, 406-0012 ..... 91           |
| 120, марка 800, 409-0102 ..... 100                                             | 10-20 мм, марка 350, 406-0013 ..... 91           |
| 120, марка 600, 409-0103 ..... 100                                             | 10-20 мм, марка 400, 406-0014 ..... 91           |
| 120, марка 300, 409-0104 ..... 100                                             | 10-20 мм, марка 450, 406-0015 ..... 91           |
| 70, марка 1000-1200, 409-0105 ..... 100                                        | 10-20 мм, марка 500, 406-0016 ..... 91           |
| 70, марка 800, 409-0106 ..... 100                                              | 10-20 мм, марка 550, 406-0017 ..... 91           |
| 70, марка 600, 409-0107 ..... 100                                              | 10-20 мм, марка 600, 406-0018 ..... 91           |
| 70, марка 300, 409-0108 ..... 100                                              | 10-20 мм, марка 700, 406-0019 ..... 91           |
| 40, марка 1000-1200, 409-0109 ..... 100                                        | 10-20 мм, марка 800, 406-0020 ..... 91           |
| 40, марка 800, 409-0110 ..... 100                                              | 20-40 мм, марка 250, 406-0021 ..... 91           |
| 40, марка 600, 409-0111 ..... 100                                              | 20-40 мм, марка 300, 406-0022 ..... 91           |
|                                                                                | 20-40 мм, марка 350, 406-0023 ..... 91           |
|                                                                                | 20-40 мм, марка 400, 406-0024 ..... 91           |
|                                                                                | 20-40 мм, марка 450, 406-0025 ..... 91           |
|                                                                                | 20-40 мм, марка 500, 406-0026 ..... 91           |
|                                                                                | 20-40 мм, марка 550, 406-0027 ..... 91           |
|                                                                                | 20-40 мм, марка 600, 406-0028 ..... 91           |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20-40 мм, марка 700, 406-0029 .....                                                                                                                | 91  | 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8068 .....  | 25 |
| 20-40 мм, марка 800, 406-0030 .....                                                                                                                | 91  | 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076.....    | 25 |
| Гравий несортированный, 408-0443.....                                                                                                              | 95  | 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077.....  | 25 |
| Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600, 406-0161 .....                                                                                   | 92  | 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078.....  | 25 |
| 700, 406-0162 .....                                                                                                                                | 92  | 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079..... | 25 |
| 800, 406-0163 .....                                                                                                                                | 92  | 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081.....  | 25 |
| 900, 406-0164 .....                                                                                                                                | 92  | 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089.....     | 25 |
| 1000, 406-0165 .....                                                                                                                               | 92  | 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090.....     | 25 |
| 1100, 406-0166 .....                                                                                                                               | 92  | 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094.....   | 25 |
| Гравий шунгизитовый, 406-9004.....                                                                                                                 | 91  | 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095.....   | 25 |
| Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0041 .....                                                                                    | 91  | 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097.....  | 25 |
| 5-10 мм, марка 400, 406-0042 .....                                                                                                                 | 91  | 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098.....   | 25 |
| 5-10 мм, марка 500, 406-0043 .....                                                                                                                 | 91  | 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099 .....                     | 25 |
| 5-10 мм, марка 600, 406-0044 .....                                                                                                                 | 91  | 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102.....   | 25 |
| 5-10 мм, марка 700, 406-0045 .....                                                                                                                 | 91  | 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112.....   | 26 |
| 10-20 мм, марка 300, 406-0046 .....                                                                                                                | 91  | 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114.....  | 26 |
| 10-20 мм, марка 400, 406-0047 .....                                                                                                                | 91  | 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115.....  | 26 |
| 10-20 мм, марка 500, 406-0048 .....                                                                                                                | 91  | 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116.....   | 26 |
| 10-20 мм, марка 600, 406-0049 .....                                                                                                                | 91  | 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117.....  | 26 |
| 10-20 мм, марка 700, 406-0050 .....                                                                                                                | 91  | 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121.....  | 26 |
| 20-40 мм, марка 300, 406-0051 .....                                                                                                                | 91  | Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084 .....                                                                             | 25 |
| 20-40 мм, марка 400, 406-0052 .....                                                                                                                | 92  |                                                                                                                                |    |
| 20-40 мм, марка 500, 406-0053 .....                                                                                                                | 92  |                                                                                                                                |    |
| 20-40 мм, марка 600, 406-0054 .....                                                                                                                | 92  |                                                                                                                                |    |
| 20-40 мм, марка 700, 406-0055 .....                                                                                                                | 92  |                                                                                                                                |    |
| Гравий, 408-9280.....                                                                                                                              | 95  |                                                                                                                                |    |
| Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь, 408-9050 .....                                                                         | 97  |                                                                                                                                |    |
| Грузы железобетонные балластные, 403-1241 .....                                                                                                    | 63  |                                                                                                                                |    |
| Грунт гидрофобный, 407-0032.....                                                                                                                   | 93  |                                                                                                                                |    |
| Грунт дренирующий, 407-9080.....                                                                                                                   | 93  |                                                                                                                                |    |
| Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024 .....                                                                                                         | 93  |                                                                                                                                |    |
| Грунт песчаный, супесчаный, 407-9011 .....                                                                                                         | 93  |                                                                                                                                |    |
| Грунт, 407-9085.....                                                                                                                               | 93  |                                                                                                                                |    |
| Груша лесная, 414-0248.....                                                                                                                        | 129 |                                                                                                                                |    |
| Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0042 .....                                                                                | 129 |                                                                                                                                |    |
| Деревья или кустарники с комом земли, 414-9010...                                                                                                  | 131 |                                                                                                                                |    |
| Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126 .....                                                      | 131 |                                                                                                                                |    |
| Деревья-саженцы, 414-9001 .....                                                                                                                    | 131 |                                                                                                                                |    |
| Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236 .....                                                                                             | 131 |                                                                                                                                |    |
| Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201 .....                                                                                           | 131 |                                                                                                                                |    |
| Дерн, 414-0471 .....                                                                                                                               | 131 |                                                                                                                                |    |
| Детали лепные погонные, 415-9001 .....                                                                                                             | 133 |                                                                                                                                |    |
| Детали лепные штучные, 415-9002 .....                                                                                                              | 133 |                                                                                                                                |    |
| Диафрагма жесткости 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8065 ..... | 25  |                                                                                                                                |    |
| 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8066.....                      | 25  |                                                                                                                                |    |
| 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067.....                     | 25  |                                                                                                                                |    |

|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| без проемов из бетона В20 (М250) с расходом<br>арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0085.....           | 25  | Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м,<br>414-0043.....                                                                                                             | 129 |
| с проемами из бетона В20 (М250) с расходом<br>арматуры 200 кг/м <sup>3</sup> , 403-0086.....            | 25  | Ежа сборная, 414-0304.....                                                                                                                                                     | 132 |
| Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500<br>.....                                              | 42  | Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 414-0101.....                                                                                                                             | 130 |
| Доборные лотки                                                                                          |     | Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м, 414-0111.....                                                                                                                             | 130 |
| ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,5 кг, 403-8056.....    | 31  | Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121.....                                                                                                                             | 130 |
| ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,3 кг, 403-8057.....    | 31  | Желуди, 414-0131.....                                                                                                                                                          | 131 |
| ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,4 кг, 403-8058.....    | 31  | Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262.....                                                                                                                           | 131 |
| ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,6 кг, 403-8059.....    | 31  | Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202.....                                                                                                                                    | 131 |
| ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,9 кг, 403-0167.....    | 31  | Житняк, 414-0305.....                                                                                                                                                          | 132 |
| ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 3,8 кг, 403-0168.....   | 31  | Заполнитель пористый, 406-9080.....                                                                                                                                            | 92  |
| ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 7,7 кг, 403-0169.....   | 31  | Засыпной материал, 406-9001.....                                                                                                                                               | 92  |
| ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,8 кг, 403-0170.....    | 31  | Звенья железобетонные водопропускных труб<br>ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93<br>вып.2-1), 403-1668..... | 63  |
| ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 2,6 кг, 403-0175.....    | 31  | ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-<br>1669.....                                                         | 63  |
| ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 3,1 кг, 403-0176.....    | 31  | ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93<br>вып.2-1), 403-1670.....                                             | 63  |
| ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 4,0 кг, 403-0177.....   | 31  | ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-<br>1692.....                                                         | 63  |
| ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 8,3 кг, 403-0178.....   | 31  | ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-<br>1693.....                                                        | 63  |
| ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 9,3 кг, 403-0179.....   | 31  | Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-<br>0931.....                                                                                                                   | 63  |
| ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 2,4 кг, 403-0180.....    | 31  | Земля растительная механизированной заготовки, 407-<br>0013.....                                                                                                               | 93  |
| ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 3,6 кг, 403-0183.....    | 31  | Земля растительная ручной заготовки, 407-0012.....                                                                                                                             | 93  |
| ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 6,7 кг, 403-0184.....   | 32  | Земля растительная, 407-0014.....                                                                                                                                              | 93  |
| ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 9,8 кг, 403-0185.....   | 32  | Земля растительная, 407-9090.....                                                                                                                                              | 93  |
| ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 10,9 кг, 403-0186.....  | 32  | Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м,<br>414-0081.....                                                                                                            | 129 |
| ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 12,6 кг, 403-0187.....  | 32  | Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-<br>0082.....                                                                                                            | 129 |
| ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 9,0 кг, 403-0188.....  | 32  | Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли<br>1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004.....                                                                                      | 129 |
| ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 13,6 кг, 403-0189..... | 32  | Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом<br>земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025.....                                                                                       | 129 |
| ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 14,5 кг, 403-0190..... | 32  | Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203.....                                                                                                                                 | 129 |
| ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 16,3 кг, 403-0192..... | 32  | Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045.....                                                                                                                           | 129 |
| Доборы железобетонные, 403-6030.....                                                                    | 63  | Известосодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022.....                                                                                                                                 | 91  |
| Донник, 414-0303.....                                                                                   | 132 | Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021.....                                                                                                                              | 91  |
| Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т,<br>403-2002.....                                        | 63  | Известково-песчаное вяжущее, 405-0009.....                                                                                                                                     | 91  |
| Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237.....                                                       | 131 | Известь для производства силикатного кирпича, 405-<br>0033.....                                                                                                                | 90  |
| Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м,<br>414-0044.....                                    | 129 | Известь комовая технологическая,<br>сорт I, 405-0004.....                                                                                                                      | 90  |
| Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-<br>0061.....                                         | 129 | сорт II, 405-0005.....                                                                                                                                                         | 90  |
|                                                                                                         |     | сорт III, 405-0006.....                                                                                                                                                        | 90  |
|                                                                                                         |     | марка А, 405-0041.....                                                                                                                                                         | 90  |
|                                                                                                         |     | марка Б, 405-0042.....                                                                                                                                                         | 90  |
|                                                                                                         |     | марка В, 405-0043.....                                                                                                                                                         | 90  |
|                                                                                                         |     | Известь кусковая полировальная, 405-0007.....                                                                                                                                  | 90  |

|                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Известь строительная                                                                                                           | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025 ..... 103        |
| воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002 ..... 90                                                           | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026 ..... 103 |
| воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003 ..... 90                                                          | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027 ..... 103                                 |
| гидравлическая порошкообразная, 405-0001 ..... 90                                                                              | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028 ..... 103                       |
| негашеная комовая, сорт I, 405-0253 ..... 90                                                                                   | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029 ..... 104                      |
| негашеная комовая, сорт I, 405-0256 ..... 90                                                                                   | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030 .. 104                        |
| негашеная хлорная, марки А, 405-0254 ..... 91                                                                                  | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031 ..... 104                                      |
| негашеная хлорная, марки А, 405-1601 ..... 91                                                                                  | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032 ..... 104                                      |
| негашеная хлорная, марки Б, 405-0255 ..... 91                                                                                  | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033 ..... 104                                      |
| Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031 ..... 91                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041 ..... 104              |
| Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032 ..... 91                                                                   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042 ..... 104              |
| Известь, 405-9010 ..... 90                                                                                                     | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043 ..... 104              |
| Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные I группа, фактурная обработка лицевой поверхности | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044 ..... 104              |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001 ..... 103                         | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045 ..... 104              |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002 ..... 103                         | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046 ..... 104       |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003 ..... 103                         | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047 ..... 104                                       |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004 ..... 103                         | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048 ..... 104                             |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005 ..... 103                         | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049 ..... 104                            |
| пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006 ..... 103                  | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050 .. 104                              |
| пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007 ..... 103                                                  | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051 ..... 104                                            |
| пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008 ..... 103                                        | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052 ..... 104                                            |
| пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009 ..... 103                                       | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053 ..... 104                                            |
| пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 .. 103                                         | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061 ..... 104                 |
| пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011 ..... 103                                                       | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062 ..... 104                 |
| пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012 ..... 103                                                       | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063 ..... 104                 |
| пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013 ..... 103                                                       |                                                                                                                    |
| термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021 ..... 103                    |                                                                                                                    |
| термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022 ..... 103                    |                                                                                                                    |
| термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023 ..... 103                    |                                                                                                                    |
| термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024 ..... 103                    |                                                                                                                    |

|                                                                                                          |     |                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064.....            | 104 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102 .....                                 | 105 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065 .....           | 104 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103 .....                                 | 105 |
| лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066.....     | 104 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104 .....                                 | 105 |
| лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067 .....                                    | 104 | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105 .....                          | 105 |
| лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068.....                           | 104 | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106 .....                                                          | 105 |
| лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069.....                          | 104 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107 .....                                                | 105 |
| лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070.....                         | 104 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108 .....                                               | 105 |
| лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071.....                                          | 104 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109 .....                                              | 105 |
| лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072.....                                          | 104 | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110 .....                                                               | 105 |
| лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073.....                                          | 104 | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111 .....                                                               | 105 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081.....        | 104 | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112 .....                                                               | 105 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082.....        | 104 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083.....        | 104 | пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120 .....                            | 105 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084.....        | 104 | пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121 .....                            | 105 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085.....        | 104 | пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122 .....                            | 105 |
| полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086..... | 104 | пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123 .....                            | 105 |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087.....                                 | 104 | пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125 .....                            | 105 |
| полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088 .....                      | 104 | пиленная А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 .....                     | 105 |
| полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089 .....                     | 104 | пиленная А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 .....                                                     | 105 |
| полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090 ..                       | 104 | пиленная А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 .....                                           | 105 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091 .....                                     | 105 | пиленная А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 ....                                           | 105 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092 .....                                     | 105 | пиленная А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130..                                             | 105 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093 .....                                     | 105 | пиленная А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131 .....                                                          | 105 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100 .....           | 105 | пиленная А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132 .....                                                          | 105 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101 .....           | 105 | пиленная А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133 .....                                                          | 105 |

[illegible]

|                                                                                                                               |     |                                                                                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212 .....                                                          | 106 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250..                              | 107 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213 .....                                                          | 106 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251 .....                                           | 107 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221 .....                                | 107 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252 .....                                           | 107 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222 .....                                | 107 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253 .....                                           | 107 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223 .....                                | 107 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261 .....        | 107 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224 .....                                | 107 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262 .....        | 107 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225 .....                                | 107 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263 .....        | 107 |
| точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226 .....                         | 107 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264 .....        | 107 |
| точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227 .....                                                         | 107 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265 .....        | 107 |
| точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228 .....                                               | 107 | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266 ..... | 107 |
| точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229 .....                                              | 107 | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267 .....                                 | 107 |
| точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230 .....                                             | 107 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268 .....                       | 107 |
| точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231 .....                                                              | 107 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269 ....                       | 107 |
| точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232 .....                                                              | 107 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270..                         | 107 |
| точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233 .....                                                              | 107 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271 .....                                      | 107 |
| Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272 .....                                      | 107 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241 .....                            | 107 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273 .....                                      | 107 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242 .....                            | 107 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281 .....              | 107 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243 .....                            | 107 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282 .....              | 108 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244 .....                            | 107 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283 .....              | 108 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245 .....                            | 107 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284 .....              | 108 |
| пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246 .....                     | 107 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285 .....              | 108 |
| пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247 .....                                                     | 107 | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286 .....       | 108 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248 .....                                           | 107 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287 .....                                       | 108 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249 ....                                           | 107 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288 .....                             | 108 |

|                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289 ....                        | 108 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290 ..                         | 108 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329 ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291 .....                                       | 108 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330 ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108 |
| шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292 .....                                       | 108 | полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293 .....                                       | 108 | полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301 .....            | 108 | полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302 .....            | 108 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303 .....            | 108 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304 .....            | 108 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305 .....            | 108 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 |
| лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306 .....     | 108 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 |
| лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307 .....                                     | 108 | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109 |
| лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308 .....                           | 108 | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109 |
| лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309 .....                          | 108 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 |
| лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310 .....                         | 108 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 |
| лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311 .....                                          | 108 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 |
| лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312 .....                                          | 108 | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 |
| лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313 .....                                          | 108 | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321 .....        | 108 | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322 .....        | 108 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности<br>пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361 ..... 109<br>пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362 ..... 109<br>пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363 ..... 109<br>пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364 ..... 109<br>пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365 ..... 109 |     |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323 .....        | 108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324 .....        | 108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325 .....        | 108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326 ..... | 108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327 .....                                 | 108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

[illegible]

|                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444.....                                         | 110 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953 .....                                                                           | 111 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445.....                                         | 110 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954 .....                                                                           | 111 |
| полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446.....                                  | 110 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955 .....                                                                           | 111 |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447.....                                                                  | 110 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956 .....                                                                           | 111 |
| полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448 .....                                                       | 110 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971 .....                                                                            | 111 |
| полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449 .....                                                      | 110 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972 .....                                                                            | 111 |
| полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450 ..                                                        | 110 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973 .....                                                                            | 111 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451 .....                                                                      | 110 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974 .....                                                                            | 111 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452 .....                                                                      | 110 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975 .....                                                                            | 111 |
| полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453 .....                                                                      | 110 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976 .....                                                                            | 111 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461 .....                                            | 110 | полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991 .....                                                                           | 111 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462 .....                                            | 110 | полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992 .....                                                                           | 111 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463 .....                                            | 110 | полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993 .....                                                                           | 111 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464 .....                                            | 110 | полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994 .....                                                                           | 111 |
| точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465 .....                                            | 110 | полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995 .....                                                                           | 111 |
| точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466.....                                      | 110 | полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996 .....                                                                           | 111 |
| точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467 .....                                                                     | 111 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468.....                                                            | 111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011 .....                                        | 111 |
| точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469.....                                                           | 111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012 .....                                        | 111 |
| точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470.....                                                          | 111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013 .....                                        | 111 |
| точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471.....                                                                           | 111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014 .....                                        | 111 |
| точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472.....                                                                           | 111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015 .....                                        | 111 |
| точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473.....                                                                           | 111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016 .....                   | 111 |
| Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017 .....                                                                 | 111 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951.....                                                                            | 111 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018 .....                                                                 | 111 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952.....                                                                            | 111 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019 .....                                                                | 111 |
|                                                                                                                                           |     | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020 .....                                                               | 111 |

|                                                                                                                       |     |                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051.....                      | 111 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094 .....                                        | 112 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052.....                      | 111 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095 .....                                        | 112 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053.....                      | 111 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096 .....                   | 112 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054.....                      | 111 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097 .....                                                                 | 112 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055.....                      | 111 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098 .....                                                                 | 112 |
| шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056..... | 112 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099 .....                                                                | 112 |
| шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057.....                                               | 112 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100 .....                                                               | 112 |
| шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058.....                                               | 112 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059.....                                              | 112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131 .....                                                                           | 112 |
| шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060.....                                             | 112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132 .....                                                                           | 112 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071 .....                        | 112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133 .....                                                                           | 112 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072 .....                        | 112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134 .....                                                                           | 112 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073 .....                        | 112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135 .....                                                                           | 112 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074 .....                        | 112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136 .....                                                                           | 112 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075 .....                        | 112 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151 .....                                                                            | 112 |
| лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076.....    | 112 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152 .....                                                                            | 112 |
| лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077 .....                                                 | 112 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153 .....                                                                            | 112 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078 .....                                                 | 112 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154 .....                                                                            | 112 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079 .....                                                | 112 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155 .....                                                                            | 112 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080 .....                                               | 112 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156 .....                                                                            | 112 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091.....                     | 112 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа                                 |     |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092.....                     | 112 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581 .....                                                        | 114 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093.....                     | 112 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582 .....                                                        | 114 |
|                                                                                                                       |     | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583 .....                                                        | 114 |
|                                                                                                                       |     | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584 .....                                                        | 114 |
|                                                                                                                       |     | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585 .....                                                        | 114 |
|                                                                                                                       |     | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586 .....                                                        | 114 |
|                                                                                                                       |     | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587 .....                                                     | 114 |
|                                                                                                                       |     | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588 .....                                                     | 114 |

[illegible]

|                                                                                                                              |     |                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543 .....                               | 115 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605 .....                      | 116 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544 .....                               | 115 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606 ..... | 116 |
| лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545 .....                               | 115 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607 .....                                               | 116 |
| лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546 .....          | 115 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608 .....                                               | 116 |
| лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547 .....                                                        | 115 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609 .....                                              | 116 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548 .....                                                        | 115 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610 .....                                             | 116 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549 .....                                                       | 115 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631 .....                       | 116 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550 .....                                                      | 115 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632 .....                       | 116 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561 .....                           | 115 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633 .....                       | 116 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562 .....                           | 115 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634 .....                       | 116 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563 .....                           | 116 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635 .....                       | 116 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564 .....                           | 116 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636 .....  | 116 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565 .....                           | 116 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637 .....                                                | 116 |
| полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566 .....      | 116 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638 .....                                                | 116 |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567 .....                                                    | 116 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639 .....                                               | 116 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568 .....                                                    | 116 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640 .....                                              | 116 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569 .....                                                   | 116 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651 .....                          | 116 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570 .....                                                  | 116 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652 .....                          | 116 |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653 .....                          | 116 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601 .....                           | 116 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654 .....                          | 116 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602 .....                           | 116 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655 .....                          | 116 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603 .....                           | 116 | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656 .....     | 116 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604 .....                           | 116 | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657 .....                                                   | 116 |
|                                                                                                                              |     | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658 .....                                                   | 116 |

|                                                                                                                              |     |                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659 .....                                                       | 116 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752 .....                      | 117 |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660 .....                                                      | 116 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753 .....                      | 117 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671 .....                           | 116 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754 .....                      | 117 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672 .....                           | 117 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755 .....                      | 117 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673 .....                           | 117 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756 ..... | 117 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674 .....                           | 117 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757 .....                                               | 117 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675 .....                           | 117 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758 .....                                               | 117 |
| полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676 .....      | 117 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759 .....                                              | 117 |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677 .....                                                    | 117 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760 .....                                             | 117 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678 .....                                                    | 117 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771 .....                         | 117 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679 .....                                                   | 117 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772 .....                         | 117 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680 .....                                                  | 117 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773 .....                         | 117 |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774 .....                         | 117 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711 .....                           | 117 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775 .....                         | 117 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712 .....                           | 117 | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776 .....    | 117 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713 .....                           | 117 | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777 .....                                                  | 117 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714 .....                           | 117 | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778 .....                                                  | 117 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715 .....                           | 117 | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779 .....                                                 | 117 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716 .....      | 117 | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780 .....                                                | 117 |
| пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717 .....                                                    | 117 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791 .....                     | 118 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718 .....                                                    | 117 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792 .....                     | 118 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719 .....                                                   | 117 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793 .....                     | 118 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720 .....                                                  | 117 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794 .....                     | 118 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751 .....                            | 117 |                                                                                                                        |     |

|                                                                                                                              |     |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795.....                            | 118 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878.....                                                            | 118 |
| полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796.....       | 118 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879.....                                                           | 118 |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797.....                                                     | 118 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880.....                                                          | 118 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798.....                                                     | 118 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891.....                                      | 118 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799.....                                                    | 118 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892.....                                      | 118 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800.....                                                   | 118 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893.....                                      | 118 |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894.....                                      | 118 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831.....                            | 118 | лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895.....                                      | 118 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832.....                            | 118 | лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896.....                 | 118 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833.....                            | 118 | лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897.....                                                               | 118 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834.....                            | 118 | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898.....                                                               | 118 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835.....                            | 118 | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899.....                                                              | 118 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836.....       | 118 | лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900.....                                                             | 119 |
| пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837.....                                                     | 118 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911.....                                  | 119 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838.....                                                     | 118 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912.....                                  | 119 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839.....                                                    | 118 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913.....                                  | 119 |
| пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840.....                                                   | 118 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914.....                                  | 119 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871.....                             | 118 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915.....                                  | 119 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872.....                             | 118 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916.....             | 119 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873.....                             | 118 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917.....                                                           | 119 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874.....                             | 118 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918.....                                                           | 119 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875.....                             | 118 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919.....                                                          | 119 |
| шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876.....        | 118 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920.....                                                         | 119 |
| шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877.....                                                      | 118 | Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
|                                                                                                                              |     | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201.....                                                                     | 120 |

|                                                                                                                                    |     |                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202.....                                                                     | 120 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265 .....          | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203.....                                                                     | 120 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266 .....              | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204.....                                                                     | 120 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267 .....                                              | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205.....                                                                     | 120 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268 .....                                              | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206.....                                                                     | 120 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269 .....                                             | 121 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221 .....                                  | 120 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270 .....                                            | 121 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222 .....                                  | 120 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281 .....                      | 121 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223 .....                                  | 120 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282 .....                      | 121 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224 .....                                  | 120 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283 .....                      | 121 |
| шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225 .....                                  | 120 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284 .....                      | 121 |
| шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226.....              | 120 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285 .....                      | 121 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241 .....                                 | 120 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286 ..... | 121 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242 .....                                 | 121 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287 .....                                               | 121 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243 .....                                 | 121 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288 .....                                               | 121 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244 .....                                 | 121 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289 .....                                              | 121 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245 .....                                 | 121 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290 .....                                             | 121 |
| полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246.....             | 121 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291 .....                          | 121 |
| Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292 .....                          | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261 .....                      | 121 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293 .....                          | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262 .....                      | 121 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294 .....                          | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263 .....                      | 121 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295 .....                          | 121 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264 .....                      | 121 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296 .....     | 121 |
|                                                                                                                                    |     | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297 .....                                                   | 121 |
|                                                                                                                                    |     | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298 .....                                                   | 121 |

|                                                                                                                                    |     |                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299 .....                                                             | 121 | ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173 .....                                                            | 18  |
| лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300 .....                                                            | 121 | ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174 .....                                                                                           | 18  |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301 .....                                 | 121 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350, 403-0181 .....                   | 18  |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302 .....                                 | 121 | Б, марка 400, 403-0182 .....                                                                                               | 18  |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303 .....                                 | 122 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-0301 .....  | 133 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304 .....                                 | 122 | до 100 мм, 415-0302 .....                                                                                                  | 133 |
| полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305 .....                                 | 122 | до 200 мм, 415-0303 .....                                                                                                  | 134 |
| полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306 .....            | 122 | до 300 мм, 415-0304 .....                                                                                                  | 134 |
| полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307 .....                                                          | 122 | Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-1301 ..... | 134 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308 .....                                                          | 122 | до 100 мм, 415-1302 .....                                                                                                  | 134 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309 .....                                                         | 122 | до 200 мм, 415-1303 .....                                                                                                  | 134 |
| полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310 .....                                                        | 122 | до 300 мм, 415-1304 .....                                                                                                  | 134 |
| Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности |     | Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, 403-0365 .....                                                     | 17  |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321 .....                                                                    | 122 | 500, 403-0366 .....                                                                                                        | 17  |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322 .....                                                                    | 122 | 200, «Фигурный», 403-0367 .....                                                                                            | 17  |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323 .....                                                                    | 122 | 500, «Фигурный», 403-0368 .....                                                                                            | 17  |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324 .....                                                                    | 122 | Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 .....                                                                                    | 131 |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325 .....                                                                    | 122 | Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347 .....                                               | 34  |
| пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326 .....                                                                    | 122 | Кабины железобетонные для туалета, 403-2010 .....                                                                          | 35  |
| шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341 .....                                                                     | 122 | Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341 .....                                                                | 34  |
| шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342 .....                                                                     | 122 | Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205 .....                                                                                  | 131 |
| шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343 .....                                                                     | 122 | Каменная мелочь марки 300, 413-0434 .....                                                                                  | 128 |
| шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344 .....                                                                     | 122 | Каменная мелочь марки 300, 413-9218 .....                                                                                  | 128 |
| шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345 .....                                                                     | 122 | Камень булыжный, 413-0009 .....                                                                                            | 128 |
| шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346 .....                                                                     | 122 | Камень буттовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413-9322 .....                                                        | 128 |
| Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545 .....                                | 43  | 1400, 413-0211 .....                                                                                                       | 128 |
| Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонок обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б-1, 403-0171 .....                              | 18  | 1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220 .....                                                                              | 128 |
| ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172 .....                                                                                                    | 18  | 1200, размер от 150 до 500 мм, 413-9323 .....                                                                              | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 1200, 413-0212 .....                                                                                                       | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221 .....                                                                              | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 1000, 413-0213 .....                                                                                                       | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222 .....                                                                              | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 800, размер от 150 до 500 мм, 413-9325 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 800, 413-0214 .....                                                                                                        | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 600, размер от 150 до 500 мм, 413-9326 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 600, 413-0215 .....                                                                                                        | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 400, 413-0216 .....                                                                                                        | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 300, размер от 150 до 500 мм, 413-9328 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 300, 413-0217 .....                                                                                                        | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 200, 413-0218 .....                                                                                                        | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227 .....                                                                               | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 100, 413-0219 .....                                                                                                        | 128 |
|                                                                                                                                    |     | 100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228 .....                                                                               | 128 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                                                                                       |     |                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Камень бутовый, 413-9011 .....                                                                                        | 128 | 4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 .....                                         | 128 |
| Камень декоративный, 412-9231 .....                                                                                   | 128 | Камни керамические или силикатные кладочные, 404-9033 .....                                       | 87  |
| Камень облицовочный криволинейный, 412-9060 ...                                                                       | 111 | Камни керамические или силикатные лицевые, 404-9080 .....                                         | 87  |
| Камень облицовочный прямолинейный, 412-9070 ...                                                                       | 111 | Камни керамические лицевые профильные, 404-9090 .....                                             | 88  |
| Камень, 413-9012 .....                                                                                                | 128 | Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка                                        |     |
| Камни бетонные из тяжелого бетона, марка                                                                              |     | 25, 404-0141 .....                                                                                | 88  |
| 300, размером 50*50*50 мм, 403-0039 .....                                                                             | 18  | 35, 404-0142 .....                                                                                | 88  |
| 200, размером 200*200*400 мм, 403-0040 .....                                                                          | 18  | 50, 404-0143 .....                                                                                | 88  |
| Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого                                                                         |     | 75, 404-0144 .....                                                                                | 88  |
| бетона, марка 50, 403-0038 .....                                                                                      | 18  | 100, 404-0145 .....                                                                               | 88  |
| Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка                                                                      |     | 125, 404-0146 .....                                                                               | 88  |
| 25, 403-0031 .....                                                                                                    | 16  | 150, 404-0147 .....                                                                               | 88  |
| 35, 403-0032 .....                                                                                                    | 16  | 175, 404-0148 .....                                                                               | 88  |
| 50, 403-0033 .....                                                                                                    | 16  | 200, 404-0149 .....                                                                               | 88  |
| 75, 403-0034 .....                                                                                                    | 16  | 250, 404-0150 .....                                                                               | 88  |
| 100, 403-0035 .....                                                                                                   | 16  | 300, 404-0151 .....                                                                               | 88  |
| 150, 403-0036 .....                                                                                                   | 16  | Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 ... | 88  |
| 200, 403-0037 .....                                                                                                   | 16  | Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка                                      |     |
| Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка                                                                     |     | 25, 404-0021 .....                                                                                | 88  |
| 50, 403-0021 .....                                                                                                    | 16  | 35, 404-0022 .....                                                                                | 88  |
| 75, 403-0022 .....                                                                                                    | 16  | 50, 404-0023 .....                                                                                | 88  |
| 100, 403-0023 .....                                                                                                   | 16  | 75, 404-0024 .....                                                                                | 88  |
| 150, 403-0024 .....                                                                                                   | 16  | 100, 404-0025 .....                                                                               | 89  |
| 200, 403-0025 .....                                                                                                   | 16  | 125, 404-0026 .....                                                                               | 89  |
| Камни бетонные, 403-9008 .....                                                                                        | 18  | 150, 404-0027 .....                                                                               | 89  |
| Камни бортовые                                                                                                        |     | 175, 404-0028 .....                                                                               | 89  |
| БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91), 403-8021 .....                          | 19  | 200, 404-0029 .....                                                                               | 89  |
| БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91), 403-8022 .....                          | 19  | 250, 404-0030 .....                                                                               | 89  |
| БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91), 403-8023 .....                         | 19  | 300, 404-0031 .....                                                                               | 89  |
| БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127 ..... | 19  | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка                           |     |
| БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128 ..... | 19  | 25, 404-0061 .....                                                                                | 89  |
| БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129 ..... | 19  | 35, 404-0062 .....                                                                                | 89  |
| БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130 ..... | 19  | 50, 404-0063 .....                                                                                | 89  |
| Камни бортовые бетонные, марка                                                                                        |     | 75, 404-0064 .....                                                                                | 89  |
| 300, 403-0051 .....                                                                                                   | 18  | 100, 404-0065 .....                                                                               | 89  |
| 400, 403-0052 .....                                                                                                   | 18  | 125, 404-0066 .....                                                                               | 89  |
| Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м <sup>3</sup> , 403-8126 .....                         | 18  | 150, 404-0067 .....                                                                               | 89  |
| Камни бортовые из горных пород, марка                                                                                 |     | 175, 404-0068 .....                                                                               | 89  |
| 1ГП, 413-0001 .....                                                                                                   | 128 | 200, 404-0069 .....                                                                               | 89  |
| 3ГП, 413-0003 .....                                                                                                   | 128 | 250, 404-0070 .....                                                                               | 89  |
| Камни бортовые, 413-9010 .....                                                                                        | 128 | 300, 404-0071 .....                                                                               | 89  |
| Камни железобетонные бортовые                                                                                         |     | Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка                                    |     |
| БР150.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,063 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382 .....      | 63  | 25, 404-0101 .....                                                                                | 89  |
| БР300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2383 .....     | 63  | 35, 404-0102 .....                                                                                | 89  |
| Камни железобетонные бортовые, 403-0933 .....                                                                         | 63  | 50, 404-0103 .....                                                                                | 89  |
| Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка                                                                     |     | 75, 404-0104 .....                                                                                | 89  |
| 4-100, грубообработанные, 413-0411 .....                                                                              | 128 | 100, 404-0105 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | 125, 404-0106 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | 150, 404-0107 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | 175, 404-0108 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | 200, 404-0109 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | 250, 404-0110 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | 300, 404-0111 .....                                                                               | 89  |
|                                                                                                                       |     | Камни легкобетонные, 403-9210 .....                                                               | 18  |

|                                                                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камни облицовочные фасонные, 412-9230 ..... 111                                               | Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7020 ..... 27 |
| Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка               | Капители цементные                                                                                                                 |
| 75, 404-0251 ..... 89                                                                         | дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 ..... 134                                                                      |
| 100, 404-0252 ..... 89                                                                        | дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 ..... 134                                                                      |
| 125, 404-0253 ..... 89                                                                        | ионические высотой до 250 мм, 415-1111 ..... 134                                                                                   |
| 150, 404-0254 ..... 89                                                                        | ионические высотой до 500 мм, 415-1112 ..... 134                                                                                   |
| 200, 404-0255 ..... 89                                                                        | коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121 ..... 134                                                                           |
| 250, 404-0256 ..... 89                                                                        | коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122 ..... 134                                                                           |
| 300, 404-0257 ..... 89                                                                        | коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123 ..... 134                                                                          |
| Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка                         | Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046 ..... 129                                                                      |
| 75, 404-0171 ..... 89                                                                         | Картуши гипсовые                                                                                                                   |
| 100, 404-0172 ..... 89                                                                        | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 ..... 134                                                             |
| 125, 404-0173 ..... 89                                                                        | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 ..... 134                                                             |
| 150, 404-0174 ..... 89                                                                        | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 ..... 134                                                            |
| 200, 404-0175 ..... 89                                                                        | Картуши цементные                                                                                                                  |
| 250, 404-0176 ..... 89                                                                        | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 ..... 134                                                             |
| 300, 404-0177 ..... 89                                                                        | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132 ..... 134                                                             |
| Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка                         | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133 ..... 134                                                            |
| 75, 404-0191 ..... 89                                                                         | Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010 ..... 129                                         |
| 100, 404-0192 ..... 89                                                                        | Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026 ..... 129                                          |
| 125, 404-0193 ..... 89                                                                        | Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047 ..... 129                                                               |
| 150, 404-0194 ..... 89                                                                        | Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401-9059 ..... 9                                                                                |
| 200, 404-0195 ..... 89                                                                        | Керамзито-дробленая смесь, марка                                                                                                   |
| 250, 404-0196 ..... 89                                                                        | 500, 406-0171 ..... 92                                                                                                             |
| 300, 404-0197 ..... 89                                                                        | 600, 406-0172 ..... 92                                                                                                             |
| Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка                | 700, 406-0173 ..... 92                                                                                                             |
| 75, 404-0231 ..... 89                                                                         | 800, 406-0174 ..... 92                                                                                                             |
| 100, 404-0232 ..... 89                                                                        | 900, 406-0175 ..... 92                                                                                                             |
| 125, 404-0233 ..... 89                                                                        | 1000, 406-0176 ..... 92                                                                                                            |
| 150, 404-0234 ..... 89                                                                        | Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209 ..... 131                                                                     |
| 200, 404-0235 ..... 90                                                                        | Кирпич                                                                                                                             |
| 250, 404-0236 ..... 90                                                                        | керамический, 404-9010 ..... 86                                                                                                    |
| 300, 404-0237 ..... 90                                                                        | глиняный обыкновенный, 404-9020 ..... 86                                                                                           |
| Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410 ..... 128 | глиняный обыкновенный марки 100, 404-9025 ..... 86                                                                                 |
| Камыш, 414-9319 ..... 131                                                                     | керамический одинарный, 404-9029 ..... 86                                                                                          |
| Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932 ..... 63                                   | керамический, силикатный или пустотелый, 404-9032 ..... 86                                                                         |
| Капители гипсовые                                                                             | керамический или силикатный лицевой, 404-9034 ..... 86                                                                             |
| дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101 ..... 134                                 | керамический лицевой профильный, 404-9035 ..... 87                                                                                 |
| дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102 ..... 134                                 | керамический или силикатный, 404-9036 ..... 87                                                                                     |
| ионические высотой до 250 мм, 415-0111 ..... 134                                              | и камни керамические марки 100, 404-9015 ..... 87                                                                                  |
| ионические высотой до 500 мм, 415-0112 ..... 134                                              | и камни керамические марки 150, 404-9017 ..... 87                                                                                  |
| коринфские высотой до 500 мм, 415-0121 ..... 134                                              | Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка                                                                  |
| коринфские высотой до 750 мм, 415-0122 ..... 134                                              | 25, 404-0271 ..... 88                                                                                                              |
| коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123 ..... 134                                             |                                                                                                                                    |
| Капители железобетонные, 403-0934 ..... 63                                                    |                                                                                                                                    |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                  |    |                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|
| 35, 404-0272 .....                               | 88 | 200, 404-0060 .....                              | 85 |
| 50, 404-0273 .....                               | 88 | 250, 404-0072 .....                              | 85 |
| 75, 404-0274 .....                               | 88 | 300, 404-0073 .....                              | 86 |
| 100, 404-0275 .....                              | 88 | Кирпич керамический утолщенный пустотелый        |    |
| 125, 404-0276 .....                              | 88 | лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404- |    |
| 150, 404-0277 .....                              | 88 | 0136 .....                                       | 86 |
| 175, 404-0278 .....                              | 88 | Кирпич керамический эффективный, размером        |    |
| 200, 404-0279 .....                              | 88 | 250х120х65 мм, марка                             |    |
| 250, 404-0280 .....                              | 88 | 25, 404-0081 .....                               | 86 |
| 300, 404-0281 .....                              | 88 | 35, 404-0082 .....                               | 86 |
| Кирпич керамический лицевой профильный размером  |    | 50, 404-0083 .....                               | 86 |
| 250х120х65 мм, 404-0016 .....                    | 86 | 75, 404-0084 .....                               | 86 |
| Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 |    | 100, 404-0085 .....                              | 86 |
| мм, марка                                        |    | 125, 404-0086 .....                              | 86 |
| 25, 404-0121 .....                               | 86 | 150, 404-0087 .....                              | 86 |
| 35, 404-0122 .....                               | 86 | 175, 404-0088 .....                              | 86 |
| 50, 404-0123 .....                               | 86 | 200, 404-0089 .....                              | 86 |
| 75, 404-0124 .....                               | 86 | 250, 404-0090 .....                              | 86 |
| 100, 404-0125 .....                              | 86 | 300, 404-0091 .....                              | 86 |
| 125, 404-0126 .....                              | 86 | Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка |    |
| 150, 404-0127 .....                              | 86 | 200, 404-0261 .....                              | 88 |
| 175, 404-0128 .....                              | 86 | 300, 404-0262 .....                              | 88 |
| 200, 404-0129 .....                              | 86 | Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка        |    |
| 250, 404-0130 .....                              | 86 | 150, 404-0351 .....                              | 85 |
| 300, 404-0131 .....                              | 86 | 200, 404-0352 .....                              | 85 |
| Кирпич керамический одинарный, размером          |    | 250, 404-0353 .....                              | 85 |
| 250х120х65 мм, 404-9026 .....                    | 85 | 300, 404-0354 .....                              | 85 |
| Кирпич керамический одинарный, размером          |    | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный           |    |
| 250х120х65 мм, марка                             |    | одинарный, размером 250х120х65 мм, марка         |    |
| 25, 404-0001 .....                               | 85 | 75, 404-0241 .....                               | 87 |
| 35, 404-0002 .....                               | 85 | 100, 404-0242 .....                              | 87 |
| 50, 404-0003 .....                               | 85 | 125, 404-0243 .....                              | 87 |
| 75, 404-0004 .....                               | 85 | 150, 404-0244 .....                              | 87 |
| 100, 404-0005 .....                              | 85 | 200, 404-0245 .....                              | 87 |
| 125, 404-0006 .....                              | 85 | 250, 404-0246 .....                              | 87 |
| 150, 404-0007 .....                              | 85 | 300, 404-0247 .....                              | 87 |
| 175, 404-0008 .....                              | 85 | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, |    |
| 200, 404-0009 .....                              | 85 | размер 250х120х88 мм, марка                      |    |
| 250, 404-0010 .....                              | 85 | 150, 404-0266 .....                              | 87 |
| 300, 404-0011 .....                              | 85 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером |    |
| Кирпич керамический пустотелый одинарный,        |    | 250х120х65 мм, марка                             |    |
| размером 250х120х65 мм, марка                    |    | 75, 404-0161 .....                               | 87 |
| 25, 404-0041 .....                               | 85 | 100, 404-0162 .....                              | 87 |
| 35, 404-0042 .....                               | 85 | 125, 404-0163 .....                              | 87 |
| 50, 404-0043 .....                               | 85 | 150, 404-0164 .....                              | 87 |
| 75, 404-0044 .....                               | 85 | 200, 404-0165 .....                              | 87 |
| 100, 404-0045 .....                              | 85 | 250, 404-0166 .....                              | 87 |
| 125, 404-0046 .....                              | 85 | 300, 404-0167 .....                              | 87 |
| 150, 404-0047 .....                              | 85 | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный,         |    |
| 175, 404-0048 .....                              | 85 | размером 250х120х88 мм, марка                    |    |
| 200, 404-0049 .....                              | 85 | 75, 404-0032 .....                               | 87 |
| 250, 404-0050 .....                              | 85 | 100, 404-0033 .....                              | 87 |
| 300, 404-0051 .....                              | 85 | 125, 404-0034 .....                              | 87 |
| Кирпич керамический пустотелый утолщенный,       |    | 150, 404-0037 .....                              | 87 |
| размером 250х120х88 мм, марка                    |    | 200, 404-0036 .....                              | 87 |
| 25, 404-0052 .....                               | 85 | 250, 404-0038 .....                              | 87 |
| 35, 404-0053 .....                               | 85 | 300, 404-0039 .....                              | 87 |
| 50, 404-0054 .....                               | 85 | Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером |    |
| 75, 404-0055 .....                               | 85 | 250х120х65 мм, марка                             |    |
| 100, 404-0056 .....                              | 85 | 75, 404-0181 .....                               | 87 |
| 125, 404-0057 .....                              | 85 | 100, 404-0182 .....                              | 87 |
| 150, 404-0058 .....                              | 85 | 125, 404-0183 .....                              | 87 |
| 175, 404-0059 .....                              | 85 | 150, 404-0184 .....                              | 87 |

|                                                        |     |                                                             |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 200, 404-0185 .....                                    | 87  | Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли              |     |
| 250, 404-0186 .....                                    | 87  | 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006 .....                  | 129 |
| 300, 404-0187 .....                                    | 87  | Клен, высота 1,25-1,5 м, 414-0210 .....                     | 129 |
| Кирпич силикатный пустотелый утолщенный,               |     | Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048...         | 129 |
| размером 250х120х88 мм, марка                          |     | Клинец марки 300, 413-0433 .....                            | 128 |
| 75, 404-0074 .....                                     | 87  | Клинец марки 300, 413-9215 .....                            | 128 |
| 100, 404-0075 .....                                    | 87  | Колодец железобетонный сборный типовой, 403-9202            |     |
| 125, 404-0076 .....                                    | 87  | .....                                                       | 26  |
| 150, 404-0077 .....                                    | 87  | Колодцы железобетонные объемные смотровые                   |     |
| 200, 404-0078 .....                                    | 87  | железобетонные, 403-3310.....                               | 26  |
| 250, 404-0079 .....                                    | 87  | Колодцы железобетонные объемных сооружений на               |     |
| 300, 404-0080 .....                                    | 87  | лотковой сети, 403-7600.....                                | 26  |
| Кирпич силикатный условно эффективный одинарный,       |     | Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-           |     |
| размером 250х120х65 мм, марка                          |     | 3320.....                                                   | 26  |
| 75, 404-0221 .....                                     | 87  | Колодцы канализационной связи марки                         |     |
| 100, 404-0222 .....                                    | 87  | ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3,                |     |
| 125, 404-0223 .....                                    | 87  | расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых                       |     |
| 150, 404-0224 .....                                    | 87  | чертежей Т-282-1-82), 403-8180.....                         | 26  |
| 200, 404-0225 .....                                    | 87  | ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3,                |     |
| 250, 404-0226 .....                                    | 87  | расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых                       |     |
| 300, 404-0227 .....                                    | 88  | чертежей Т-282-1-82), 403-8181.....                         | 26  |
| Кирпич силикатный эффективный одинарный,               |     | ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3,                |     |
| размером 250х120х65 мм, марка                          |     | расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых                       |     |
| 75, 404-0201 .....                                     | 88  | чертежей Т-282-1-82), 403-8184.....                         | 26  |
| 100, 404-0202 .....                                    | 88  | ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> ,    |     |
| 125, 404-0203 .....                                    | 88  | расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых                       |     |
| 150, 404-0204 .....                                    | 88  | чертежей Т-282-1-82), 403-8185.....                         | 26  |
| 200, 404-0205 .....                                    | 88  | ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3,                |     |
| 250, 404-0206 .....                                    | 88  | расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых                       |     |
| 300, 404-0207 .....                                    | 88  | чертежей Т-282-1-82), 403-8188.....                         | 26  |
| Кирпич строительный для футеровки тепловых             |     | ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> ,   |     |
| агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером       |     | расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых                       |     |
| 250х120х65 мм, марка                                   |     | чертежей Т-282-1-82), 403-8189.....                         | 26  |
| 25, 404-0291 .....                                     | 88  | ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м <sup>3</sup> ,  |     |
| 35, 404-0292 .....                                     | 88  | расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337 .....                      | 26  |
| 50, 404-0293 .....                                     | 88  | ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м <sup>3</sup> ,   |     |
| 75, 404-0294 .....                                     | 88  | расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335 .....                      | 26  |
| 100, 404-0295 .....                                    | 88  | ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> ,    |     |
| 125, 404-0296 .....                                    | 88  | расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых                       |     |
| 150, 404-0297 .....                                    | 88  | чертежей Т-282-1-82), 403-8192.....                         | 26  |
| 175, 404-0298 .....                                    | 88  | ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м <sup>3</sup> ,    |     |
| 200, 404-0299 .....                                    | 88  | расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых                       |     |
| 250, 404-0300 .....                                    | 88  | чертежей Т-282-1-82), 403-8193.....                         | 26  |
| 300, 404-0301 .....                                    | 88  | ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> ,   |     |
| Кирпич, 404-9001 .....                                 | 86  | расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых                       |     |
| Кирпич-половняк керамический, 404-0321 .....           | 87  | чертежей Т-282-1-82), 403-8196.....                         | 26  |
| Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 .....             | 87  | ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> ,   |     |
| Клевер, 414-0306 .....                                 | 132 | расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых                       |     |
| Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м,   |     | чертежей Т-282-1-82), 403-8197.....                         | 26  |
| 414-0075 .....                                         | 129 | ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м <sup>3</sup> ,  |     |
| Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м,    |     | расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336 .....                      | 26  |
| 414-0076 .....                                         | 129 | ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м <sup>3</sup> ,   |     |
| Клен остролистный, крупномерный (с комом земли         |     | расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334 .....                       | 26  |
| 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0005 .....             | 129 | ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м <sup>3</sup> ,   |     |
| Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом        |     | расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых                       |     |
| земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027 .....               | 129 | чертежей Т-282-1-82), 403-8202.....                         | 26  |
| Клен привитой, повышенный стандарт (с комом            |     | Колодцы канализационной связи разветвительные               |     |
| земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029 .....               | 129 | марки                                                       |     |
| Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093 ..... | 129 | ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м <sup>3</sup> , |     |
| Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0094 .....  | 129 | расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых                       |     |
| Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом         |     | чертежей Т-282-1-82), 403-8178.....                         | 26  |
| земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028 .....               | 129 |                                                             |     |

|                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179 .....                    | 26 | 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609 .....                                                                                               | 27 |
| ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182 .....                    | 26 | 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610 .....                                                                                              | 27 |
| ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183 .....                    | 26 | 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611 .....                                                                                               | 27 |
| ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186 .....                    | 26 | 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612 .....                                                                                              | 27 |
| ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187 .....                    | 26 | 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613 .....                                                                                             | 27 |
| ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190 .....                     | 27 | 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614 .....                                                                                            | 27 |
| ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191 .....                     | 27 | 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031 .....                                                                                                  | 27 |
| ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194 .....                     | 27 | 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700 .....                                                                                                | 27 |
| ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195 .....                     | 27 | 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701 .....                                                                                                | 27 |
| ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198 .....                     | 27 | 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702 .....                                                                                               | 27 |
| ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199 .....                     | 27 | 7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703 .....                                                                                               | 27 |
| Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-8254 .....                               | 26 | 8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704 .....                                                                                              | 27 |
| Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7007 ..... | 27 | 8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705 .....                                                                                              | 28 |
| от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7008 .....                                                                     | 27 | Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> , весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7019 ..... | 27 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7009 .....                                                                       | 27 | Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879 .....                                                                 | 28 |
| К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601 .....                                          | 27 | Колонны железобетонные, 403-0108 .....                                                                                                                                                                                | 27 |
| К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602 .....                                      | 27 | Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7001 .....                                                  | 28 |
| К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603 .....                                       | 27 | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7002 .....                                                                                     | 28 |
| 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606 .....                                  | 27 | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7003 .....                                                                                       | 28 |
| 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607 .....                                  | 27 | с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7004 .....                                                                             | 28 |
| 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608 .....                                  | 27 | с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7005 .....                                                                        | 28 |

|                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7006.....                                            | 28 | 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup> , 403-8262.....                    | 28 |
| с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7010.....          | 28 | 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup> , 403-8263.....                    | 29 |
| с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7011.....                    | 28 | 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup> , 403-8264.....                    | 29 |
| с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7012.....                      | 28 | 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м <sup>3</sup> , 403-8265.....                   | 29 |
| с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7013.....            | 28 | 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м <sup>3</sup> , 403-8266.....                   | 29 |
| с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7014..... | 28 | 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м <sup>3</sup> , 403-8267.....                   | 29 |
| с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7015.....   | 28 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420.....                                                           | 29 |
| с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7016.....       | 28 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410.....                          | 29 |
| с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7017.....                 | 28 | Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430.....                                                           | 29 |
| с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7018.....                   | 28 | Кольца железобетонные и бетонные, 403-9040.....                                                                            | 29 |
| Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром                                                                                                                     |    | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383.....               | 30 |
| 0,7 м, 403-0110.....                                                                                                                                                                   | 28 | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296..... | 30 |
| 1,0 м, 403-0117.....                                                                                                                                                                   | 28 | Кольцо стеновое                                                                                                            |    |
| Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром                                                                                                                                   |    | КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268..                 | 29 |
| 700 мм, 403-9152.....                                                                                                                                                                  | 28 | КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269..                 | 29 |
| 1000 мм, 403-9155.....                                                                                                                                                                 | 28 | КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270..                | 29 |
| 1500 мм, 403-9153.....                                                                                                                                                                 | 28 | КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271..                | 29 |
| 2000 мм, 403-9156.....                                                                                                                                                                 | 28 | КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272..                | 29 |
| 700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118.....                                                                                                                                                  | 28 | КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273..                | 29 |
| 1000 мм, высотой 0,59 м, 403-0119.....                                                                                                                                                 | 28 | КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274.....            | 29 |
| 1500 мм, высотой 0,59 м, 403-0120.....                                                                                                                                                 | 28 | КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275..                | 29 |
| 2000 мм, высотой 0,59 м, 403-0135.....                                                                                                                                                 | 28 | КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276.....          | 29 |
| Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром                                                                                               |    | КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277.....            | 29 |
| 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м <sup>3</sup> , 403-8256.....                                                                                | 28 | КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278.....            | 29 |
| 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м <sup>3</sup> , 403-8257.....                                                                                | 28 | КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279.....            | 29 |
| 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м <sup>3</sup> , 403-8258.....                                                                                | 28 | КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280.....           | 29 |
| 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м <sup>3</sup> , 403-8259.....                                                                                | 28 | КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281.....             | 29 |
| 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м <sup>3</sup> , 403-8260.....                                                                                 | 28 | КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282.....           | 29 |
| 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м <sup>3</sup> , 403-8261.....                                                                                | 28 |                                                                                                                            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283.....                                                                                                              | 29  | приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см,<br>нижнего до 18,9 см, 403-0356 .....                                                                           | 35  |
| КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284.....                                                                                                             | 29  | Кронштейны и модульоны гипсовые                                                                                                                               |     |
| КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285.....                                                                                                             | 29  | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм,<br>415-0141 .....                                                                                                  | 134 |
| КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286.....                                                                                                             | 29  | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм,<br>415-0142 .....                                                                                                  | 134 |
| КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287.....                                                                                                              | 29  | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм,<br>415-0143 .....                                                                                                  | 134 |
| КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288.....                                                                                                              | 29  | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм,<br>415-0144 .....                                                                                                  | 134 |
| КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289.....                                                                                                              | 29  | Кронштейны и модульоны цементные                                                                                                                              |     |
| КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290.....                                                                                                             | 29  | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм,<br>415-1141 .....                                                                                                  | 134 |
| КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291                                                                                                                    | 29  | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм,<br>415-1142 .....                                                                                                  | 134 |
| КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292.....                                                                                                              | 30  | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм,<br>415-1143 .....                                                                                                  | 134 |
| КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293.....                                                                                                             | 30  | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм,<br>415-1144 .....                                                                                                  | 134 |
| КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294.....                                                                                                             | 30  | Крошка мраморная, 412-1854.....                                                                                                                               | 127 |
| КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295.....                                                                                                             | 30  | Крошка мраморная, 412-9007.....                                                                                                                               | 127 |
| Компост питательный, 414-0130 .....                                                                                                                                                                                              | 131 | Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 .....                                                                                                                    | 131 |
| Компост питательный, 414-9095 .....                                                                                                                                                                                              | 131 | Крышки сборные железобетонные, 403-9023.....                                                                                                                  | 63  |
| Конструкции сборные бетонные, 403-9060.....                                                                                                                                                                                      | 63  | Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером<br>150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001 .                                                          | 18  |
| Конструкции сборные железобетонные (сваи-<br>оболочки), 403-9142.....                                                                                                                                                            | 63  | Куски мраморных плит, 412-9175.....                                                                                                                           | 127 |
| Конструкции сборные железобетонные, 403-9019.....                                                                                                                                                                                | 63  | Кустарники-саженцы, 414-9110 .....                                                                                                                            | 131 |
| Конструкции сборные железобетонные, 403-9020.....                                                                                                                                                                                | 63  |                                                                                                                                                               |     |
| Конструкции сборные железобетонные, 403-9021.....                                                                                                                                                                                | 63  | Лежневые опоры из сборных железобетонных<br>элементов из бетона марки 200, массой до 5 т,<br>объемом                                                          |     |
| Конструкции сборные железобетонные, 403-9022.....                                                                                                                                                                                | 63  | до 0,2 м <sup>3</sup> , 403-3051 .....                                                                                                                        | 35  |
| Контрфорс железобетонный траншей для хранения<br>силоса, 403-4110.....                                                                                                                                                           | 63  | более 0,2 до 1 м <sup>3</sup> , 403-3052.....                                                                                                                 | 35  |
| Контрфорс железобетонный траншей для хранения<br>силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры<br>50 кг/м <sup>3</sup> , 403-8304.....                                                                                       | 63  | Лежни железобетонные для опор контактной сети,<br>403-9208.....                                                                                               | 35  |
| Кормушки железобетонные, 403-0935.....                                                                                                                                                                                           | 63  | Лестничная площадка                                                                                                                                           |     |
| Кормушки, объемом более 0,1 м <sup>3</sup> из бетона В22,5<br>(М300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-0937 ...                                                                                                     | 63  | с бетонным полом, не требующим отделки<br>объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с<br>расходом арматуры 44 кг/м <sup>3</sup> , 403-0289 .....     | 33  |
| Кормушки, объемом до 0,1 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М 300)<br>с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-0936.....                                                                                                      | 63  | с бетонным полом, не требующим отделки<br>объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с<br>расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0290 ..... | 33  |
| Костер, 414-0307 .....                                                                                                                                                                                                           | 132 | ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112 .....                                          | 33  |
| Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В<br>22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м <sup>3</sup> и<br>шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100<br>кг/м <sup>3</sup> , с расход ар-ры до 60 кг/м <sup>3</sup> бетона, |     | ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5),<br>403-2023 .....                               | 33  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0293 .....                                        | 33  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294 .....                                       | 33  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93),<br>403-0295 .....                                   | 33  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     | ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296 .....                                         | 33  |

|                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93),<br>403-0297.....        | 33 | ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320 .                                                                         | 34  |
| ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93),<br>403-0298.....        | 33 | ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323 .                                                                         | 34  |
| ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93),<br>403-0299.....        | 33 | ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324 .                                                                         | 34  |
| 2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2),<br>403-2032.....  | 33 | Лестничные марши                                                                                                                                                                    |     |
| 2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1),<br>403-0300.....   | 33 | 1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7<br>вып.1), 403-2003 .....                                                 | 32  |
| 2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1),<br>403-0316.....   | 33 | 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6<br>вып.1), 403-0228 .....                                              | 32  |
| 2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1),<br>403-0317.....    | 33 | 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6<br>вып.1), 403-2004 .....                                               | 32  |
| 2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1),<br>403-0318.....   | 33 | 1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7<br>вып.1), 403-2005 .....                                                | 32  |
| 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4),<br>403-2033.....  | 33 | 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7<br>вып.1), 403-2006 .....                                                | 32  |
| 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1),<br>403-2034.....   | 33 | с бетонными ступенями, не требующими отделки<br>из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры<br>28 кг/м <sup>3</sup> , 403-0229.....                                                  | 32  |
| 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8<br>вып.1), 403-2035..... | 33 | с полуплощадками с бетонными ступенями и<br>полом, не требующим отделки из бетона В25<br>(М350) с расходом арматуры 85 кг/м <sup>3</sup> (серия<br>1.151.1-6 вып.1), 403-0230 ..... | 32  |
| 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1),<br>403-2036.....  | 33 | с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25<br>(М350), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,6 кг/<br>(серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257 .....                                  | 32  |
| ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1),<br>403-2042.....   | 33 | с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25<br>(М350), объем 0,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,8 кг/<br>(серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258 .....                                  | 32  |
| ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4<br>вып.1), 403-2043..... | 33 | с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25<br>(М350), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 98,40 кг/<br>(серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259 .....                                  | 32  |
| ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1),<br>403-2044.....  | 33 | с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25<br>(М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,6 кг/<br>(серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260 .....                                 | 32  |
| ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1),<br>403-2045.....   | 33 | с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25<br>(М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,80 кг/<br>(серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287 .....                                 | 32  |
| ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1),<br>403-2046.....  | 33 | ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151.1 вып.2),<br>403-2007 .....                                                       | 32  |
| ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1),<br>403-2047.....  | 33 | ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6<br>вып.1), 403-0288 .....                                                    | 33  |
| ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1),<br>403-2048.....   | 33 | 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4<br>вып.1), 403-2096 .....                                                 | 33  |
| ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2),<br>403-2062.....       | 33 | 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4<br>вып.1), 403-2097 .....                                                 | 33  |
| ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319..                          | 34 | 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем<br>0,559 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-<br>4 вып.1), 403-2098 .....                                              | 33  |
|                                                                                                                                   |    | Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-<br>1,5 м, 414-0212 .....                                                                                                          | 131 |
|                                                                                                                                   |    | Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м,<br>414-0062.....                                                                                                               | 129 |

|                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063 .....                                                       | 129 | ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046 .....    | 31 |
| Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007 .....                                             | 129 | ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047 .....   | 31 |
| Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030 .....                                              | 129 | ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048 .....  | 31 |
| Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050 ...                                                                     | 129 | ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049 .....  | 31 |
| Лисохвост, 414-0308 .....                                                                                                | 132 | ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м <sup>3</sup> , расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050 .....  | 31 |
| Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102                                                                        | 130 | ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051 .....  | 31 |
| Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112                                                                        | 130 | ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052 ..... | 31 |
| Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122                                                                        | 130 | ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053 ..... | 31 |
| Листы гипсовые                                                                                                           |     | ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160 ..... | 31 |
| гладкие высотой до 150 мм, 415-0171 .....                                                                                | 134 | ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166 ..... | 31 |
| гладкие высотой до 250 мм, 415-0172 .....                                                                                | 134 | ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647 ....             | 31 |
| гладкие высотой до 400 мм, 415-0173 .....                                                                                | 134 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)                                                                                         |    |
| Листы цементные                                                                                                          |     | Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход аматуры 15,2 кг, 403-2072 .....                                | 31 |
| гладкие высотой до 150 мм, 415-1171 .....                                                                                | 134 | Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход аматуры 21,3 кг, 403-2073 .....                               | 31 |
| гладкие высотой до 250 мм, 415-1172 .....                                                                                | 134 | Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход аматуры 51,58 кг, 403-2074 .....                               | 31 |
| гладкие высотой до 400 мм, 415-1173 .....                                                                                | 134 | Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход аматуры 38,1 кг, 403-2075 .....                             | 31 |
| Лом асфальтобетона, 410-0111 .....                                                                                       | 101 | Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход аматуры 47,7 кг, 403-2076 .....                                 | 31 |
| Лом асфальтобетона, 410-9014 .....                                                                                       | 101 | Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход аматуры 70,1 кг, 403-2077 .....                                 | 31 |
| Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017 ....                                                                       | 87  | Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход аматуры 83,4 кг, 403-2078 .....                                | 31 |
| Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-9002 ....                                                                       | 87  | Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход аматуры 83,4 кг, 403-2079 .....                                | 31 |
| Лотки                                                                                                                    |     | Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход аматуры 76,3 кг, 403-2080 .....                                | 31 |
| ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033 .....    | 30  | Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход аматуры 164,1 кг, 403-2082 .....                              | 31 |
| ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034 .....    | 30  | Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход аматуры 192,9 кг, 403-2083 .....                             | 31 |
| ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035 .....    | 30  | Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход аматуры 242,1 кг, 403-2084 .....                             | 31 |
| ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036 .....    | 30  | Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход аматуры 149 кг, 403-2085 .....                                | 31 |
| ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037 .....   | 30  | Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход аматуры 137,2 кг, 403-2086 .....                              | 31 |
| ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038 .....  | 30  | Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход аматуры 176,6 кг, 403-2087 .....                              | 31 |
| ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039 .....  | 30  |                                                                                                                          |    |
| ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040 .....    | 30  |                                                                                                                          |    |
| ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041 .....    | 30  |                                                                                                                          |    |
| ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158 .....   | 30  |                                                                                                                          |    |
| ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159 ..... | 30  |                                                                                                                          |    |
| ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044 .....  | 30  |                                                                                                                          |    |
| ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045 .....  | 30  |                                                                                                                          |    |

|                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 194 кг, 403-2088.....                                                                        | 31 | ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 111,0 кг, 403-0196 .....                                                           | 32  |
| Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 247 кг, 403-2089.....                                                                       | 31 | ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 140,1 кг, 403-0197 .....                                                           | 32  |
| Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 185,1 кг, 403-2090.....                                                                      | 31 | ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем<br>2,95 м <sup>3</sup> , расход арматуры 243,80 кг, 403-0198<br>.....                                                      | 32  |
| Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 272,5 кг, 403-2091.....                                                                      | 31 | ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 243,8 кг, 403-0199 .....                                                           | 32  |
| Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 341,9 кг, 403-2092.....                                                                      | 31 | ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 181,2 кг, 403-0200 .....                                                           | 32  |
| Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 395,7 кг, 403-2093.....                                                                     | 31 | ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 184,30 кг, 403-0227 .....                                                          | 32  |
| Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 475,9 кг, 403-2094.....                                                                     | 31 | Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200<br>массой до 5 т, 403-0059 .....                                                                                       | 32  |
| Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 510,5 кг, 403-2095.....                                                                     | 31 | Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м,<br>414-0238.....                                                                                                    | 131 |
| Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход<br>аматуры 4,4 кг, 403-2117.....                                                                       | 31 | Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников,<br>грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы<br>не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-<br>0148..... | 132 |
| Лотки железобетонные водопропускные<br>параболические и полукруглого сечения,<br>сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах,<br>403-0137 .....                 | 30 | Люпин, 414-0310 .....                                                                                                                                                 | 132 |
| Лотки железобетонные водопропускные<br>прямоугольного сечения, 403-0138 .....                                                                                      | 30 | Люцерна, 414-0309 .....                                                                                                                                               | 132 |
| Лотки железобетонные водопропускные<br>трапецидального сечения, 403-0139 .....                                                                                     | 30 | Марши лестничные железобетонные<br>под облицовку накладными проступями, 403-<br>0326 .....                                                                            | 34  |
| Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136 ...                                                                                                                  | 30 | с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-<br>0327 .....                                                                                                            | 34  |
| Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-<br>0143 .....                                                                                                    | 30 | с чистой бетонной поверхностью, 403-0328.....                                                                                                                         | 34  |
| Лотки железобетонные рамные водоотводных<br>устройств, 403-0142 .....                                                                                              | 30 | Марши лестничные железобетонные, 403-0325 .....                                                                                                                       | 34  |
| Лотки железобетонные с отверстиями для крепления<br>осушительных каналов, 403-0140.....                                                                            | 30 | Маски-замки<br>гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 .....                                                                                                             | 134 |
| Лотки железобетонные, 403-9101 .....                                                                                                                               | 30 | гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 .....                                                                                                                            | 134 |
| Лотки из бетона В15 (М200), объемом<br>до 0,2 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для<br>непроходных каналов), 403-0145 .....               | 30 | цементные высотой до 250 мм, 415-1201 .....                                                                                                                           | 135 |
| от 0,2 до 0,5 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup><br>(для непроходных каналов), 403-0146 .....                                               | 30 | цементные высотой до 500 мм, 415-1202 .....                                                                                                                           | 135 |
| от 0,5 до 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup><br>(для непроходных каналов), 403-0147.....                                                | 30 | Масса грунта, 407-9252.....                                                                                                                                           | 93  |
| от 1,0 до 2,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup><br>(для непроходных каналов), 403-0148.....                                                | 30 | Массивы бетонные, 403-9070.....                                                                                                                                       | 18  |
| Лотки каналов и тоннелей железобетонные для<br>прокладки коммуникаций, 403-0144.....                                                                               | 30 | Массивы бетонные, 403-9080.....                                                                                                                                       | 18  |
| Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м <sup>3</sup><br>из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25<br>кг/м <sup>3</sup> , 403-0150.....               | 30 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная,<br>марка БСХА, 410-0105 .....                                                                                         | 101 |
| Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м <sup>3</sup> из<br>бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м <sup>3</sup> ,<br>403-0149 .....                | 30 | Мастика горячая асфальтовая<br>АМ-1, 410-3252 .....                                                                                                                   | 101 |
| Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из<br>бетона В15 (М200), 403-8255 .....                                                                           | 32 | АМ-1, 410-9099 .....                                                                                                                                                  | 101 |
| Лотки с отверстиями<br>из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70<br>кг/м <sup>3</sup> , объемом до 2м <sup>3</sup> (для непроходных<br>каналов), 403-0193 ..... | 32 | АМ-2, 410-3253 .....                                                                                                                                                  | 101 |
| из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60<br>кг/м <sup>3</sup> , объемом более 2 м <sup>3</sup> (для непроходных<br>каналов), 403-0194.....                     | 32 | АМ-2, 410-9096 .....                                                                                                                                                  | 101 |
| ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54<br>м <sup>3</sup> , расход арматуры 106,40 кг, 403-0195 .....                                                       | 32 | АМ-3, 410-3254 .....                                                                                                                                                  | 101 |
|                                                                                                                                                                    |    | АМ-3, 410-9097 .....                                                                                                                                                  | 101 |
|                                                                                                                                                                    |    | Мастика холодная асфальтовая, 410-9095 .....                                                                                                                          | 101 |
|                                                                                                                                                                    |    | Материал посадочный древесно-кустарниковый, 414-<br>9011 .....                                                                                                        | 131 |
|                                                                                                                                                                    |    | Материал укрывочный, 414-9305 .....                                                                                                                                   | 131 |
|                                                                                                                                                                    |    | Материалы из отсевов дробления горных пород, 408-<br>9270.....                                                                                                        | 99  |
|                                                                                                                                                                    |    | Материалы из отсевов дробления осадочных горных<br>пород для строительных работ I класса, фракция до<br>10 мм, марка 800, 408-0061 .....                              | 99  |
|                                                                                                                                                                    |    | Материалы переходных зон, 408-9009 .....                                                                                                                              | 97  |
|                                                                                                                                                                    |    | Мачты светофоров железобетонные<br>центрифугированные, 403-0938 .....                                                                                                 | 63  |
|                                                                                                                                                                    |    | Минеральный или полимерминеральный<br>декоративный состав, 402-9096.....                                                                                              | 12  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241 .....                                                                | 12  | верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м <sup>3</sup> /, 403-0334 .....     | 34  |
| мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242 .....                                                                                                                                                                                                        | 12  | плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м <sup>3</sup> /, 403-0335 .....  | 34  |
| среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243 .....                                                                                                                                                                                                      | 12  | Овсяница, 414-0312 .....                                                                                                                           | 132 |
| крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244 .....                                                                                                                                                                                                      | 12  | Оголовки бетонные, 403-9187 .....                                                                                                                  | 63  |
| Могар, 414-0314 .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 | Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300 .....                                                                                       | 18  |
| Модификатор асфальта марки "Унирем", 410-0014 .....                                                                                                                                                                                                                   | 101 | Оголовки железобетонные устьев, 403-8000 .....                                                                                                     | 18  |
| Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271 .....                                                                                                                                                                                                 | 131 | Ограничители захваток железобетонные, 403-9301 .....                                                                                               | 63  |
| Можжевельник казахский, высота 0,6-0,7 м, 414-0272 .....                                                                                                                                                                                                              | 131 | Окол камня, 413-9001 .....                                                                                                                         | 128 |
| Молоко известковое, 405-0013 .....                                                                                                                                                                                                                                    | 91  | Опорно-анкерная плита из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-8060 .....                                              | 19  |
| Молоко известковое, 405-0015 .....                                                                                                                                                                                                                                    | 91  | П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м <sup>3</sup> , арматура 2,2 кг/, 403-8061 .....                                                               | 19  |
| Мох, 414-0132 .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 | П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , арматура 1,1 кг/, 403-8062 .....                                                                 | 19  |
| Мох, 414-9120 .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 | Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625 .....                       | 47  |
| Мрамор колотый, 412-0058 .....                                                                                                                                                                                                                                        | 127 | ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 .....                                       | 47  |
| Мятлик, 414-0311 .....                                                                                                                                                                                                                                                | 132 | ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627 .....                                       | 47  |
| Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 .....                                                                                                                                                                                      | 12  | ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628 .....                                        | 47  |
| мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 .....                                                                                                                                                                                                     | 12  | ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629 .....                                        | 47  |
| среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 .....                                                                                                                                                                                                      | 12  | ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630 .....                                       | 47  |
| крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 .....                                                                                                                                                                                                      | 12  | ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631 .....                                       | 47  |
| Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301 .....                                                                                                                                                                                                                     | 34  | ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632 .....                                       | 47  |
| Настилы железобетонные плоские, 403-2311 .....                                                                                                                                                                                                                        | 34  | ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633 .....                                       | 47  |
| Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321 .....                                                                                                                                                                                                     | 34  | Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-0350 .....                                                      | 35  |
| Настилы железобетонные, 403-2300 .....                                                                                                                                                                                                                                | 34  | Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400 .....                                                                                               | 35  |
| Нашельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , 403-0939 .....                                                                                                   | 63  | Опоры железобетонные, 403-1200 .....                                                                                                               | 35  |
| Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 .....                                                                                                                                                                                                                 | 131 | Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031 .....                                                           | 130 |
| Оболочки оголовков, 403-9860 .....                                                                                                                                                                                                                                    | 63  | Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0051 .....                                                                                | 129 |
| Объем грунта, 407-9249 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 93  | Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 .....                                                           | 101 |
| Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-0082 .....                                                                                                                                                | 25  | Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304 ..... | 16  |
| Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup> , 403-0083 .....                                                                                                                | 25  | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305 .....                                                                | 16  |
| Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м <sup>3</sup> /, 403-0332 ..... | 34  | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306 .....                                                                | 16  |
| средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м <sup>3</sup> /, 403-0333 .....                                                                                                                       | 34  | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307 .....                                             | 16  |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пущофановом<br>вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308<br>..... 17                 | ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3062 ..... 36                                                                                                                                                                                     |
| более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пущофановом<br>вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309<br>..... 17                 | ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3063 ..... 36                                                                                                                                                                                     |
| 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75,<br>толщина 100 мм, 403-0310 ..... 17                                  | ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3064 ..... 36                                                                                                                                                                                     |
| 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75,<br>толщина 80 мм, 403-0311 ..... 17                                   | ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3067 ..... 36                                                                                                                                                                                      |
| 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75,<br>толщина 60 мм, 403-0312 ..... 17                                   | ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3065 ..... 36                                                                                                                                                                                     |
| 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пущофановом<br>вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313<br>..... 17              | ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3066 ..... 36                                                                                                                                                                                     |
| 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пущофановом<br>вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314<br>..... 17               | Панели железобетонные двухслойные с наружным<br>слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ,<br>403-1101 ..... 36                                                                                                                                                                             |
| 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пущофановом<br>вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315<br>..... 17               | Панели железобетонные, 403-1100 ..... 35                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Панели железобетонные                                                                                                         | Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных<br>стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и<br>более, 403-1201 ..... 37                                                                                                                                                                        |
| наружных стен трехслойные с внешними слоями<br>из бетона плотностью 1200 кг/м <sup>3</sup> , 403-1151 .. 37                   | Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201. 35                                                                                                                                                                                                                                                              |
| стенные наружные, 403-1160 ..... 37                                                                                           | Панели кровельные железобетонные для безрулонных<br>крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх<br>и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более,<br>403-1401 ..... 35                                                                                                                        |
| стенные (блоки) и перегородочные, 403-0390. 37                                                                                | Панели кровельные железобетонные, 403-0355 ..... 35                                                                                                                                                                                                                                                              |
| стенные (блоки) Г и Т-образные, 403-3030 ..... 37                                                                             | Панели лотковые безрулонных крыш из бетона<br>плотностью 2500 кг/м <sup>3</sup> В22,5 (М300) F300 W6 и<br>шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100<br>кг/м <sup>3</sup> , приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см,<br>нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м <sup>3</sup><br>бетона, 403-0357 ..... 35 |
| стенные цилиндрические сплошные, 403-302037                                                                                   | Панели оград                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| трехслойные с внешними слоями из бетона<br>плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1111 ..... 37                       | железобетонные, 403-9052 ..... 35                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| трехслойные с внешними слоями из бетона<br>плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup> , 403-1121 ..... 37                         | железобетонные, 403-5000 ..... 35                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| трехслойные с внешними слоями из бетона<br>плотностью менее 1400 кг/м <sup>3</sup> , 403-1131 ..... 37                        | железобетонные глухие, 403-0375 ..... 35                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Панели железобетонные двухслойные с наружным<br>слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup>                 | ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 41,42 кг/, 403-1708 ..... 35                                                                                                                                                                                                                 |
| ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3053 ..... 36    | ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 45,84 кг/, 403-1709 ..... 35                                                                                                                                                                                                                 |
| ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3054 ..... 36  | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом<br>арматуры 67 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м, 403-0376.. 36                                                                                                                                                                                                     |
| ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3055 ..... 36  | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом<br>арматуры 67 кг/м <sup>3</sup> длиной более 3м, 403-0377<br>..... 36                                                                                                                                                                                            |
| ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3056 ..... 36  | глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-<br>0378 ..... 36                                                                                                                                                                                |
| ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3057 ..... 36   | глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-<br>0379 ..... 36                                                                                                                                                                                 |
| 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68),<br>403-3058 ..... 36 | глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1),<br>403-1706 ..... 36                                                                                                                                                                                 |
| ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3059 ..... 36   | глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350),<br>объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,6 кг / (серия<br>3.017-3), 403-0380 ..... 36                                                                                                                                                                       |
| ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3060 ..... 36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-<br>3061 ..... 36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350),<br>объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,3 кг / (серия<br>3.017-3), 403-0381 ..... 36                                  | Панели стеновые железобетонные однослойные из<br>легкого бетона                                                                                        |
| цокольные глухие из бетона В15 (М200) с<br>расходом арматуры 28 кг/м <sup>3</sup> , 403-0382 ..... 36                                                                       | ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-1), 403-3136..... 36      |
| цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем<br>0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3),<br>403-0383 ..... 36                                            | ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-1), 403-3137..... 37     |
| цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем<br>0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3),<br>403-0384 ..... 36                                            | ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-1), 403-3138..... 37      |
| железобетонные решетчатые, рельефные,<br>комбинированные, 403-0385 ..... 36                                                                                                 | ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-1), 403-3139..... 37      |
| рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с<br>расходом арматуры 66 кг/м <sup>3</sup> , 403-0386 ..... 36                                                                     | ПС 60.12.2,5-5-Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-2), 403-3140 ..... 37 |
| решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом<br>арматуры 74 кг/м <sup>3</sup> , 403-0387 ..... 36                                                                             | ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-2, 2-2), 403-3141 ..... 37        |
| решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350),<br>объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,7 кг / (серия<br>3.017-3), 403-0388 ..... 36                                       | ПС 63.12.2,5-5-Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-2), 403-3142..... 37  |
| решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350),<br>объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23 кг / (серия<br>3.017-3), 403-0389 ..... 36                                         | ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 2-2), 403-3143..... 37     |
| Панели ограждения железобетонные, 403-0359 ..... 35                                                                                                                         | ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3), 403-3144 ..... 37            |
| Панели ограждения станков                                                                                                                                                   | ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3), 403-3145 ..... 37             |
| сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30)<br>с расходом арматуры и закладными деталями<br>20 кг/м <sup>3</sup> , 403-0360 ..... 35                                       | ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3), 403-3146..... 37              |
| сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30)<br>с расходом арматуры и закладными деталями<br>20 кг/м <sup>3</sup> , 403-0369 ..... 35                                      | ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3, 2-3), 403-3147..... 37          |
| решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом<br>арматуры 27кг/м <sup>3</sup> и стоимостью закладных<br>деталей, 403-0370 ..... 35                                             | ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3, 2-3), 403-3148..... 37         |
| Панели перегородок железобетонные,<br>воспринимающие нагрузку от подъемного крана<br>или тали, 403-0358 ..... 35                                                            | ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3, 2-3), 403-3149..... 37           |
| Панели перекрытий железобетонные трехслойные<br>комплексные перекрытий (пола) с внешними<br>слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup> , 403-<br>2531 ..... 35 | ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-3, 2-3), 403-3150..... 37        |
| Панели перекрытий железобетонные трехслойные с<br>внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup><br>и более, 403-2501 ..... 35                                 | ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 1-5), 403-3159..... 37          |
| Панели перекрытий железобетонные трехслойные,<br>403-2500 ..... 35                                                                                                          | ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 1-5), 403-3156..... 37      |
| Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш<br>с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и<br>более, 403-1501..... 35                                 | ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 1-5), 403-3157..... 37      |
| Панели покрытий железобетонные, 403-1500..... 35                                                                                                                            | ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.0-0.96, 1-5), 403-3158..... 37      |
| Панели покрытия железобетонные для полносборных<br>производственных сельскохозяйственных зданий,<br>403-4010 ..... 35                                                       | ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88<br>вып.1-5), 403-3151 ..... 37             |
| Панели сборные железобетонные, 403-9013 ..... 37                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| Панели сплошные плоские                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-<br>1), 403-1673 ..... 38                                     |                                                                                                                                                        |
| ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93<br>вып.3), 403-1694..... 38                                  |                                                                                                                                                        |
| Панели сплошные плоские, 403-2141 ..... 38                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3152 .....                                                                                                                    | 37  | Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302 .....                                                                                   | 39  |
| ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3153 .....                                                                                                                   | 37  | Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303 .....                                                                                                      | 39  |
| ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3154 .....                                                                                                                           | 37  | Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304..                                                                                                       | 39  |
| ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3155 .....                                                                                                                   | 37  | Паста известковая ПИ-1, 405-0014 .....                                                                                                                  | 91  |
| Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м <sup>2</sup> длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-8219 .....                                               | 37  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639.....                                                  | 99  |
| от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-8220 .....                                                                                                                                                  | 38  | Пенобетонные изделия, 403-9246 .....                                                                                                                    | 18  |
| от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-8221 .....                                                                                                                                            | 38  | Пережной, 414-0473 .....                                                                                                                                | 131 |
| Панели стеновые площадью более 18 м <sup>2</sup> , массой от 5 до 15 т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225 .....                                                                                                                                               | 38  | Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м <sup>3</sup> из тяжелого бетона, 403-0400 .....                             | 38  |
| Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 5 м <sup>2</sup> , 403-0321.....                                                                                                                                                            | 17  | из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м <sup>3</sup> , 403-0409.....                                                                             | 38  |
| до 15 м <sup>2</sup> , 403-0322.....                                                                                                                                                                                                                         | 17  | Перекрытия балочная с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2233 ..... | 41  |
| Панели стеновые прямоугольные, 403-9154 .....                                                                                                                                                                                                                | 37  | с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2245 .....                    | 41  |
| Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, массой до 5 т, 403-8222 .....                                                                                                                        | 38  | Перекрытия балочная с четвертью, объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup> , 403-0441 .....     | 39  |
| от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223.....                                                                                                                                                                                                                   | 38  | Перекрытия балочная с четвертью, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-0440.....            | 39  |
| от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224.....                                                                                                                                                                                                             | 38  | Перекрытия брусковая прямоугольная объемом до 0,01 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-0442 .....        | 39  |
| Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, толщиной 14 см, без проемов, 403-0393.....                                                                                                                    | 38  | прямоугольная объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-0443 .....                           | 39  |
| с проемами, 403-0394.....                                                                                                                                                                                                                                    | 38  | 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444 .....                                 | 39  |
| Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395 ..... | 38  | 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446 .....                                 | 39  |
| без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 .....                                                                                       | 38  | 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2398 .....                                  | 39  |
| с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397.....                                                                                            | 38  | 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2399 .....                                   | 39  |
| с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398 .....                                                                                        | 38  | 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445 .....                               | 39  |
| Панели, 403-9012 .....                                                                                                                                                                                                                                       | 35  | 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447 .....                              | 39  |
| Пар, 411-0021 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 103 | 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448 .....                              | 39  |
| Пар, 411-0022 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 103 | 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449 .....                              | 39  |
| Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м <sup>3</sup> , 403-0399.....                                                                                        | 38  | 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450 .....                              | 39  |

|                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0451.....  | 39 | 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2411 .....      | 40 |
| 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0452.....  | 39 | 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0463 .....   | 40 |
| 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0453.....   | 39 | 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0464 .....   | 40 |
| 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0454.....     | 39 | 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2412 .....    | 40 |
| 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2402.....    | 39 | 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>1), 403-0465 ..... | 40 |
| 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0455.....   | 39 | 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2413 .....   | 40 |
| 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0456..... | 39 | 5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>1), 403-0466 ..... | 40 |
| 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0457.....  | 39 | 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2414 .....    | 40 |
| 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2403.....     | 39 | 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>1), 403-0467 .....  | 40 |
| 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0458.....  | 39 | 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>1), 403-0468 ..... | 40 |
| 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0459.....  | 39 | 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>1), 403-0469 .....  | 40 |
| 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0460.....   | 39 | 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2415 .....    | 40 |
| 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0461.....   | 39 | 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2416 .....      | 40 |
| 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2404.....    | 40 | 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0470 .....      | 40 |
| 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2405.....     | 40 | 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4),<br>403-2417 .....      | 40 |
| 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2406.....    | 40 | 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0471 .....      | 40 |
| 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2407.....     | 40 | 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4),<br>403-2418 .....      | 40 |
| 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2408.....    | 40 | 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0472 .....      | 40 |
| 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2409.....    | 40 | 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4),<br>403-2419 .....      | 40 |
| 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1),<br>403-2410.....    | 40 | 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0473 .....      | 40 |
| 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1),<br>403-0462.....     | 40 | 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0474 .....      | 40 |

|                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4),<br>403-2420.....        | 40 | 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0492.....      | 41 |
| 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0475.....      | 40 | 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5),<br>403-3132.....      | 41 |
| 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0476.....      | 40 | 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5),<br>403-3133.....     | 41 |
| 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0477.....       | 41 | 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0493.....      | 41 |
| 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4),<br>403-2421.....         | 41 | 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5),<br>403-3134.....     | 41 |
| 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0478.....        | 41 | 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0494.....    | 41 |
| 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0479.....       | 41 | 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5),<br>403-3135.....      | 41 |
| 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4),<br>403-2422.....         | 41 | 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0495.....      | 41 |
| 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0480.....       | 41 | 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0496.....      | 41 |
| 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0481.....       | 41 | 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0497.....      | 42 |
| 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0482.....     | 41 | 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0498.....    | 42 |
| 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4),<br>403-0483.....     | 41 | 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-0499.....      | 42 |
| 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>4), 403-0484.....    | 41 | 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-0500.....      | 42 |
| 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып.<br>4), 403-0485.....    | 41 | 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-8162.....      | 42 |
| Перемычка плитная<br>объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В 15 (М200) с<br>расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-0489..... | 41 | 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-8163.....      | 42 |
| объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В 15 (М200) с<br>расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup> , 403-0490.....                    | 41 | 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-8164.....      | 42 |
| 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2),<br>403-3121.....            | 41 | 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-8165.....    | 42 |
| 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2),<br>403-3122.....         | 41 | 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-8166.....       | 42 |
| 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2),<br>403-3127.....          | 41 | 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2),<br>403-8167.....     | 42 |
| 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2),<br>403-3128.....         | 41 | Перемычка фасадная объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15<br>(М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-0501 ... | 42 |
| 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5),<br>403-0491.....          | 41 | Перемычки железобетонные балочные с четвертью,<br>403-5021.....                                                                  | 41 |
|                                                                                                                                      |    | Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487 ....                                                                                | 41 |
|                                                                                                                                      |    | Перемычки железобетонные плитные, 403-0488 .....                                                                                 | 41 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                    |     |                                                   |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
| Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031.....   | 41  | Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417 ..... | 97  |
| Перемычки железобетонные, 403-0486 .....           | 41  | Песок кварцевый, 408-0415 .....                   | 97  |
| Пескоцементная смесь, 402-9002 .....               | 14  | Песок кварцевый, 408-0416 .....                   | 97  |
| Песок баритовый, 408-0405 .....                    | 97  | Песок кварцевый, 408-9051 .....                   | 97  |
| Песок баритовый, 408-9030 .....                    | 97  | Песок кварцевый, 408-9055 .....                   | 97  |
| Песок горячий, 410-0061 .....                      | 101 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401..... | 97  |
| Песок декоративный из природного камня             |     | Песок керамзитовый, марка                         |     |
| из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-9347     |     | 600, 406-0031 .....                               | 92  |
| .....                                              | 97  | 700, 406-0032 .....                               | 92  |
| из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444     |     | 800, 406-0033 .....                               | 92  |
| .....                                              | 97  | 900, 406-0034 .....                               | 92  |
| Песок для изготовления кладочных и штукатурных     |     | Песок несортированный, 408-0359 .....             | 97  |
| растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382.....          | 97  | Песок пористый из металлургического шлака         |     |
| Песок для строительных работ из отсеков дробления, |     | (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка          |     |
| марка                                              |     | 1000, 409-0041 .....                              | 99  |
| 1000 повышенной крупности и крупный, 408-          |     | 900, 409-0042 .....                               | 99  |
| 0161 .....                                         | 96  | 800, 409-0043 .....                               | 99  |
| 1000 средний, 408-0162.....                        | 96  | 700, 409-0044 .....                               | 99  |
| 1000 мелкий, 408-0163 .....                        | 96  | 600, 409-0045 .....                               | 99  |
| 1000 очень мелкий, 408-0164 .....                  | 96  | Песок пористый, 406-9101.....                     | 92  |
| 800 повышенной крупности и крупный, 408-0165       |     | Песок природный для строительных                  |     |
| .....                                              | 96  | растворов средний, 408-0141 .....                 | 96  |
| 800 средний, 408-0166 .....                        | 96  | растворов мелкий, 408-0142.....                   | 96  |
| 800 мелкий, 408-0167 .....                         | 96  | растворов средний, обогащенный, 408-0143 .....    | 96  |
| 800 очень мелкий, 408-0168 .....                   | 96  | растворов мелкий, обогащенный, 408-0144 .....     | 96  |
| 600 повышенной крупности и крупный, 408-0169       |     | растворов очень мелкий, для штукатурных           |     |
| .....                                              | 96  | растворов отделочного слоя, 408-0151.....         | 96  |
| 600 средний, 408-0170 .....                        | 96  | работ повышенной крупности и крупный, 408-        |     |
| 600 мелкий, 408-0171 .....                         | 96  | 0121 .....                                        | 96  |
| 600 очень мелкий, 408-0172 .....                   | 96  | работ средний, 408-0122.....                      | 96  |
| 400 повышенной крупности и крупный, 408-0173       |     | работ средний с крупностью зерен размером         |     |
| .....                                              | 96  | свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123 .....       | 96  |
| 400 средний, 408-0174 .....                        | 96  | работ мелкий, 408-0124 .....                      | 96  |
| 400 мелкий, 408-0175 .....                         | 96  | работ очень мелкий, 408-0125 .....                | 96  |
| 400 очень мелкий, 408-0176 .....                   | 96  | работ очень мелкий с крупностью зерен             |     |
| Песок для строительных работ из отсеков дробления, |     | размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе,          |     |
| обогащенный, марка                                 |     | 408-0126 .....                                    | 96  |
| 1000 повышенной крупности и крупный, 408-          |     | Песок природный обогащенный для строительных      |     |
| 0181 .....                                         | 96  | работ мелкий, 408-0133 .....                      | 96  |
| 1000 средний, 408-0182.....                        | 96  | Песок природный обогащенный для строительных      |     |
| 800 повышенной крупности и крупный, 408-0183       |     | работ повышенной крупности и крупный, 408-0131    |     |
| .....                                              | 96  | .....                                             | 96  |
| 800 средний, 408-0184 .....                        | 96  | Песок природный обогащенный для строительных      |     |
| 600 повышенной крупности и крупный, 408-0185       |     | работ средний, 408-0132 .....                     | 96  |
| .....                                              | 96  | Песок строительный марки 75, 408-9106 .....       | 97  |
| 600 средний, 408-0186 .....                        | 96  | Песок строительный, 408-9101 .....                | 97  |
| 400 повышенной крупности и крупный, 408-0187       |     | Песок шлаковый для дорожного строительства        |     |
| .....                                              | 96  | крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091.....            | 99  |
| 400 средний, 408-0188 .....                        | 96  | средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092 .....         | 99  |
| Песок для строительных работ природный 50%;        |     | мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093 .....        | 99  |
| обогащенный 50%, 408-0445.....                     | 96  | очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094 .....    | 99  |
| Песок для строительных работ природный 50%;        |     | Песок шлаковый фракции - средняя, 409-9056.....   | 99  |
| обогащенный 50%, 408-9393.....                     | 96  | Песок, 408-9020 .....                             | 97  |
| Песок для строительных работ природный             |     | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная    |     |
| обогащенный, 408-9394.....                         | 96  | смесь оптимального гранулометрического состава,   |     |
| Песок для строительных работ природный, 408-9040   | 96  | 408-9181.....                                     | 97  |
| Песок из пористых горных пород вулканического      |     | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием |     |
| происхождения, фракция                             |     | гравия 15-25%, 408-9109 .....                     | 97  |
| крупная, 408-0360.....                             | 97  | Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103 ..... | 130 |
| средняя, 408-0361 .....                            | 97  | Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113 ..... | 130 |
| мелкая, 408-0362.....                              | 97  | Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123 ..... | 130 |
| Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442 .....              | 97  | Плита балконная                                   |     |
| Песок кварцевый ЛПК-5, 408-9300 .....              | 97  |                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12 см, 403-0604 .....                                          | 46 | ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514 .....       | 42 |
| с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605 ..... | 46 | ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515 .....      | 42 |
| ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 .....                                                                                    | 46 | ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516 .....             | 42 |
| ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 .....                                                                                    | 46 | ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517 .....           | 42 |
| ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608 .....                                                                                    | 46 | ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518 .....         | 43 |
| Плита днища                                                                                                                                                                                                |    | ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519 .....         | 43 |
| ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 .....                                                                                             | 42 | ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520 .....         | 43 |
| ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 .....                                                                                             | 42 | ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521 .....         | 43 |
| ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 .....                                                                                             | 42 | ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522 .....          | 43 |
| ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502 .....                                                                                       | 42 | ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523 .....         | 43 |
| ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503 .....                                                                                      | 42 | доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524 .....   | 43 |
| ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504 .....                                                                                   | 42 | доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525 .....  | 43 |
| ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505 .....                                                                                   | 42 | доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526 .....  | 43 |
| ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506 .....                                                                                   | 42 | доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527 .....  | 43 |
| ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507 .....                                                                                   | 42 | доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528 ..... | 43 |
| ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508 .....                                                                                   | 42 | доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529 ..... | 43 |
| ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509 .....                                                                                  | 42 | доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530 ..... | 43 |
| ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510 .....                                                                                 | 42 | камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м <sup>3</sup> , 403-0531 ..                         | 43 |
| ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511 .....                                                                                 | 42 | Плита днища железобетонная, 403-6200 .....                                                                                      | 42 |
| ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512 .....                                                                                  | 42 | Плита карнизная                                                                                                                 |    |
| ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513 .....                                                                                 | 42 | АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,74 кг / (серия 1.138-3), 403-0663 .....                  | 49 |
|                                                                                                                                                                                                            |    | АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,44 кг / (серия 1.138-3), 403-0664 .....                  | 49 |

|                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665<br>..... 49      | ПП15.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0656 ..... 48 |
| АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666<br>..... 49       | ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0657 ..... 48   |
| АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667<br>..... 49       | ПП15.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0658 ..... 48 |
| АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668<br>..... 49      | ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0659 ..... 48  |
| АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669<br>..... 49       | ПП1У 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-<br>2024 ..... 48   |
| АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670<br>..... 49       | ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081 . 48               |
| АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671<br>..... 49      | Плита перекрытия                                                                                                              |
| АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672<br>..... 49        | ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227... 54             |
| АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673<br>..... 49        | ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228. 54              |
| АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674<br>..... 49        | ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229. 54              |
| АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675<br>..... 49  | ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230. 54               |
| АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-<br>0676..... 49 | 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8231 ..... 54       |
| АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677<br>..... 49   | 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8232 ..... 54     |
| Плита парапетная                                                                                                             | 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8233 ..... 54        |
| из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и<br>более приведенной толщиной 8 см, 403-0652<br>..... 48            | 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8234 ..... 54    |
| плоская из бетона В15 (М 200) с расходом<br>арматуры 23 кг/м <sup>3</sup> , 403-0653..... 48                                 | 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8235 ..... 54    |
| ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-2012..... 48   | 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8236 ..... 54    |
| ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход<br>ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654<br>..... 48   | 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8237 ..... 54    |
| ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1 ), 403-<br>2013..... 48    | 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8238 ..... 54    |
| ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-<br>2014..... 48     | 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8239 ..... 54    |
| ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-2015..... 48  | 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8240 ..... 54    |
| ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0655..... 48  | 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-<br>8373 ..... 54    |
|                                                                                                                              | 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход<br>ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247..... 54                                   |
|                                                                                                                              | 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход<br>ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248..... 54                                   |

|                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804 .....         | 54 | ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825 .....  | 55 |
| ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805 .....         | 54 | ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826 .....                | 55 |
| ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806 .....      | 54 | ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827 .....               | 55 |
| ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807 .....      | 54 | ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828 .....               | 55 |
| ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808 .....   | 54 | ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829 .....              | 55 |
| ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809 .....     | 54 | ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830 .....               | 55 |
| ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810 .....      | 54 | ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831 .....               | 55 |
| ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811 .....       | 54 | ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832 .....               | 55 |
| ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812 .....    | 55 | доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833.....          | 55 |
| ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813 .....    | 55 | доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834.....         | 55 |
| ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814 .....  | 55 | доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835.....         | 55 |
| ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815 ..... | 55 | доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836.....         | 55 |
| ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816 .....       | 55 | доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837.....         | 55 |
| ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817 .....       | 55 | доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838.....        | 55 |
| ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818 .....    | 55 | доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839.....        | 55 |
| ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819 .....    | 55 | угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840 .....          | 55 |
| ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820 .....       | 55 | угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841.....         | 55 |
| ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821 .....       | 55 | угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842.....         | 55 |
| ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822 .....    | 55 | угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843.....       | 55 |
| ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823 .....    | 55 | угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844.....       | 56 |
| ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824 ..... | 55 | с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845..... | 56 |

|                                                                                                                                        |    |                                                                                                                         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846 .....  | 56 | П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424 .....  | 56 |
| с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847 ..... | 56 | П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425 ..... | 56 |
| с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848 ..... | 56 | П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426 .....   | 56 |
| П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406 .....                    | 56 | П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427 .....  | 56 |
| П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407 .....                  | 56 | П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428 .....   | 56 |
| П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408 .....                    | 56 | П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429 .....    | 56 |
| П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409 .....                      | 56 | П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430 .....  | 56 |
| П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410 .....                  | 56 | П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431 .....    | 56 |
| П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411 .....                    | 56 | П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432 .....      | 56 |
| П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412 .....                     | 56 | П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433 .....   | 57 |
| П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413 .....                  | 56 | П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434 .....   | 57 |
| П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414 .....                   | 56 | П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435 .....   | 57 |
| П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415 .....                   | 56 | П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436 .....  | 57 |
| П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416 .....                   | 56 | П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437 ..... | 57 |
| П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417 .....                  | 56 | П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438 .....   | 57 |
| П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418 .....                   | 56 | П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439 .....  | 57 |
| П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419 .....                   | 56 | П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440 .....   | 57 |
| П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420 .....                   | 56 | П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441 .....    | 57 |
| П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421 .....                   | 56 | П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442 .....  | 57 |
| П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422 .....                  | 56 | П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443 ..... | 57 |
| П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423 .....                  | 56 | П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444 .....    | 57 |

|                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445.....                                                     | 57  | Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898 .....                                                                             | 60  |
| П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446.....                                                      | 57  | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020 .....                                                         | 61  |
| П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447.....                                                     | 57  | Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914. 61                                                                                 |     |
| П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448.....                                                    | 57  | Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м <sup>3</sup> толщиной 35 см, 403-0660.....        | 49  |
| П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449.....                                                     | 57  | 35 см (утепленные), 403-0661 .....                                                                                                  | 49  |
| П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450.....                                                    | 57  | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 .....                                                      | 47  |
| П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451.....                                                      | 57  | Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123.....                   | 17  |
| П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452.....                                                     | 57  | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897.....                                                                       | 60  |
| П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453.....                                                      | 57  | Плиты балластных корыт железобетонные, 403-130043                                                                                   |     |
| П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454.....                                                     | 57  | Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0546 .....               | 43  |
| П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455.....                                                    | 57  | Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м <sup>3</sup> , 403-2155 ..... | 44  |
| П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456.....                                                    | 57  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0101 .....                       | 17  |
| П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457.....                                                   | 57  | 300, толщина 13; 15 мм, 403-0102 .....                                                                                              | 17  |
| Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м <sup>3</sup> /, 403-0336 .....                             | 34  | 300, толщина 20 мм, 403-0103 .....                                                                                                  | 17  |
| Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м <sup>3</sup> , 403-0908 .....                                                 | 61  | 300, толщина 35 мм, 403-0104 .....                                                                                                  | 17  |
| Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200, 403-0363 .....                                                                                                          | 17  | 300, толщина 40 мм, 403-0105 .....                                                                                                  | 17  |
| 500, 403-0364 .....                                                                                                                                                       | 17  | 300, толщина 50 мм, 403-0106 .....                                                                                                  | 17  |
| Плитка тротуарная, 403-9137.....                                                                                                                                          | 19  | 400, толщина 50 мм, 403-1707 .....                                                                                                  | 17  |
| Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200, 403-0361 .....                                                                                                             | 17  | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0111 .....                                | 17  |
| 500, 403-0362 .....                                                                                                                                                       | 17  | 300, толщина 13; 15 мм, 403-0112 .....                                                                                              | 17  |
| Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 .....                                                                                                          | 101 | 300, толщина 20 мм, 403-0113 .....                                                                                                  | 17  |
| Плитки асфальтобетонные, 410-9875.....                                                                                                                                    | 101 | 300, толщина 35 мм, 403-0114 .....                                                                                                  | 17  |
| Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403-9874 .....                                                                                                                  | 19  | 300, толщина 40 мм, 403-0115 .....                                                                                                  | 17  |
| Плитки площадью до 0,1 м <sup>2</sup> прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, 403-8141 ..... | 19  | 300, толщина 50 мм, 403-0116 .....                                                                                                  | 17  |
| 50 мм, 403-8142 .....                                                                                                                                                     | 19  | Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124 .....                                        | 17  |
| 70 мм, 403-8143 .....                                                                                                                                                     | 19  | декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125 .....                                                                    | 17  |
|                                                                                                                                                                           |     | под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126 .....                                                                                | 17  |
|                                                                                                                                                                           |     | под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127 .....                                                                                | 17  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бетонные площадью до 0,25 м <sup>2</sup> , 403-9100 .....                                                                     | 17  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128 .....              | 17  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бетонные, 403-9001 .....                                                                                                      | 60  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бетонные, 403-9091 .....                                                                                                      | 17  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901.....                                                       | 61  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900.....                                                                            | 60  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты бортовые железобетонные, 403-0899 .....                                                                                       | 60  |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412-1843.....                                                           | 127 |
|                                                                                                                                                                           |     | Плиты гранитные, 412-9176 .....                                                                                                     | 127 |

[illegible]

|                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности                       |     |
| шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656 .....                                                                                                                 | 126 |
| лощенная, толщина 10 мм, 412-1661 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 15 мм, 412-1662 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 20 мм, 412-1663 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 25 мм, 412-1664 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 30 мм, 412-1665 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 40 мм, 412-1666 .....                                                                                                                    | 126 |
| полированная, толщина 10 мм, 412-1671 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 15 мм, 412-1672 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 20 мм, 412-1673 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 25 мм, 412-1674 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 30 мм, 412-1675 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 40 мм, 412-1676 .....                                                                                                                | 126 |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615 .....                                                                                                                 | 126 |
| шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617 .....                                                                                                                 | 126 |
| лощенная, толщина 10 мм, 412-1621 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 15 мм, 412-1622 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 20 мм, 412-1623 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 25 мм, 412-1624 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 30 мм, 412-1625 .....                                                                                                                    | 126 |
| лощенная, толщина 40 мм, 412-1626 .....                                                                                                                    | 126 |
| полированная, толщина 10 мм, 412-1631 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 15 мм, 412-1632 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 20 мм, 412-1633 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 25 мм, 412-1634 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 30 мм, 412-1635 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 40 мм, 412-1636 .....                                                                                                                | 126 |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности                                                              |     |
| шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571 .....                                                                                                                 | 125 |
| шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572 .....                                                                                                                 | 125 |
| шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573 .....                                                                                                                 | 125 |
| шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574 .....                                                                                                                 | 125 |
| шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575 .....                                                                                                                 | 125 |
| шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576 .....                                                                                                                 | 125 |
| лощенная, толщина 10 мм, 412-1581 .....                                                                                                                    | 125 |
| лощенная, толщина 15 мм, 412-1582 .....                                                                                                                    | 125 |
| лощенная, толщина 20 мм, 412-1583 .....                                                                                                                    | 125 |
| лощенная, толщина 25 мм, 412-1584 .....                                                                                                                    | 125 |
| лощенная, толщина 30 мм, 412-1585 .....                                                                                                                    | 125 |
| лощенная, толщина 40 мм, 412-1586 .....                                                                                                                    | 125 |
| полированная, толщина 10 мм, 412-1591 .....                                                                                                                | 125 |
| полированная, толщина 15 мм, 412-1592 .....                                                                                                                | 125 |
| полированная, толщина 20 мм, 412-1593 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 25 мм, 412-1594 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 30 мм, 412-1595 .....                                                                                                                | 126 |
| полированная, толщина 40 мм, 412-1596 .....                                                                                                                | 126 |

|                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                    |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Плиты декоративные на основе природного камня тип ИМ, ПБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности |     | Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902 .....                           |  | 61 |
| пиленая, толщина 10 мм, 412-1521 .....                                                                                        | 125 | Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-0532 .....                                 |  | 43 |
| пиленая, толщина 15 мм, 412-1522 .....                                                                                        | 125 | от 0,5 до 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-0533 .....                                                                           |  | 43 |
| пиленая, толщина 20 мм, 412-1523 .....                                                                                        | 125 | более 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-0534 .....                                                                               |  | 43 |
| пиленая, толщина 25 мм, 412-1524 .....                                                                                        | 125 | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м <sup>3</sup> , объемом от 1,0 до 2,5 м <sup>3</sup> , 403-0536 .....      |  | 43 |
| пиленая, толщина 30 мм, 412-1525 .....                                                                                        | 125 | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 1,0 м <sup>3</sup> , 403-0535 .....             |  | 43 |
| пиленая, толщина 35 мм, 412-1526 .....                                                                                        | 125 | Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904 .....                                                                                                            |  | 61 |
| пиленая, толщина 40 мм, 412-1527 .....                                                                                        | 125 | Плиты доборные железобетонные, 403-0903 .....                                                                                                                      |  | 61 |
| шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531 .....                                                                                    | 125 | Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803 .....                                                        |  | 54 |
| шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532 .....                                                                                    | 125 | Плиты дорожные                                                                                                                                                     |  |    |
| шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533 .....                                                                                    | 125 | 1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551 .....    |  | 44 |
| шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534 .....                                                                                    | 125 | 1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552 .....    |  | 44 |
| шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535 .....                                                                                    | 125 | 2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553 .....  |  | 44 |
| шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536 .....                                                                                    | 125 | 1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554 .....    |  | 44 |
| шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537 .....                                                                                    | 125 | 2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555 .....  |  | 44 |
| лощенная, толщина 10 мм, 412-1541 .....                                                                                       | 125 | 1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556 .....    |  | 44 |
| лощенная, толщина 15 мм, 412-1542 .....                                                                                       | 125 | 1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557 .....    |  | 44 |
| лощенная, толщина 20 мм, 412-1543 .....                                                                                       | 125 | 2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558 .....  |  | 44 |
| лощенная, толщина 25 мм, 412-1544 .....                                                                                       | 125 | 1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559 .....   |  | 44 |
| лощенная, толщина 30 мм, 412-1545 .....                                                                                       | 125 | 1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560 ..... |  | 44 |
| лощенная, толщина 35 мм, 412-1546 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 40 мм, 412-1547 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 10 мм, 412-1551 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 15 мм, 412-1552 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 20 мм, 412-1553 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 25 мм, 412-1554 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 30 мм, 412-1555 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 35 мм, 412-1556 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 40 мм, 412-1557 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| Плиты декоративные на основе природного камня тип ИМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности       |     |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 10 мм, 412-1481 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 15 мм, 412-1482 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 20 мм, 412-1483 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 25 мм, 412-1484 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 30 мм, 412-1485 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 35 мм, 412-1486 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| пиленая, толщина 40 мм, 412-1487 .....                                                                                        | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491 .....                                                                                    | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492 .....                                                                                    | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493 .....                                                                                    | 124 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494 .....                                                                                    | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495 .....                                                                                    | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496 .....                                                                                    | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497 .....                                                                                    | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 10 мм, 412-1501 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 15 мм, 412-1502 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 20 мм, 412-1503 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 25 мм, 412-1504 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 30 мм, 412-1505 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 35 мм, 412-1506 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| лощенная, толщина 40 мм, 412-1507 .....                                                                                       | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 10 мм, 412-1511 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 15 мм, 412-1512 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 20 мм, 412-1513 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 25 мм, 412-1514 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 30 мм, 412-1515 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 35 мм, 412-1516 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |
| полированная, толщина 40 мм, 412-1517 .....                                                                                   | 125 |                                                                                                                                                                    |  |    |

|                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561.....      | 44 | 1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577 .....   | 45 |
| 2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562 .....   | 44 | 1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578 ..... | 45 |
| 1ПЗ5.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563 .....    | 44 | 1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579 ..... | 45 |
| 2ПЗ5.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564 ..... | 44 | 1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580 ..... | 45 |
| 1ПЗ5.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565 .....     | 44 | 1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581 .....  | 45 |
| 2ПЗ5.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566 .....  | 44 | 1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582 ..... | 45 |
| 2ПЗ0.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553 .....                                               | 44 | 1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583 ..... | 45 |
| 1ПЗ0.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551 .....                                                 | 44 | ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245 45                                                     |    |
| 2ПЗ0.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552 .....                                             | 44 | ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246 .....                                                | 45 |
| 1ПББЗ5.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567 ..... | 44 | ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8367 .....                                         | 45 |
| 1ПТЗ5-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568 .....      | 44 | ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8368 .....                                             | 45 |
| 2ПТЗ5-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569 .....     | 44 | ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600 .....                        | 45 |
| 1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570 .....     | 44 | ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601 .....                                                    | 45 |
| 2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571 .....   | 44 | ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), 403-5602 .....                                       | 45 |
| 1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572 .....     | 44 | ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход арматуры 27,1 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-5603 .....                                        | 45 |
| 2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573 .....  | 44 | ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м <sup>3</sup> , расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5604 .....                                           | 45 |
| 1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574 .....      | 44 | ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м <sup>3</sup> , расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5605 .....                                            | 45 |
| 1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575 .....     | 45 | Плиты железобетонные                                                                                                                                           |    |
| 1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576 .....     | 45 | анкерные, 403-1104 .....                                                                                                                                       | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | и бетонные, 403-9050 .....                                                                                                                                     | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | лицевые подпорных стен, 403-6600 .....                                                                                                                         | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | опорные, 403-1103 .....                                                                                                                                        | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | перекрытий силосов и градирен, 403-0905 .....                                                                                                                  | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , 403-8297 .....                                                | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | стенные траншеи для хранения силоса, 403-4120 .....                                                                                                            | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | стенные траншеи для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , 403-8305 .....                                            | 61 |
|                                                                                                                                                                    |    | покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 ..                                                                                                                   | 61 |

|                                                                                                                                                   |    |                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120 .....                                                                                                       | 61 | ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440.....    | 80 |
| прямоугольные плоские, 403-9057 .....                                                                                                             | 61 | ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441.....    | 80 |
| фундаментные, 403-0906 .....                                                                                                                      | 61 | ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442.....   | 80 |
| фундаментов опор из бетона класса В20, W6,<br>F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м <sup>3</sup> , 403-<br>3101 .....                               | 61 | ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656..... | 80 |
| Плиты железобетонные балконные, 403-0609 .....                                                                                                    | 46 | ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443.....     | 80 |
| Плиты железобетонные для покрытий автомобильных<br>дорог, 403-6010 .....                                                                          | 43 | ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444.....   | 80 |
| Плиты железобетонные для покрытий автомобильных<br>лесовозных дорог, 403-6040.....                                                                | 43 | ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445.....     | 80 |
| Плиты железобетонные для покрытий трамвайных<br>путей, 403-0547 .....                                                                             | 43 | ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657.....    | 80 |
| Плиты железобетонные для полов, 403-0537.....                                                                                                     | 43 | ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446.....    | 80 |
| Плиты железобетонные для сооружения перехода<br>кабельных трасс под автодорогами, 403-0548.....                                                   | 44 | ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447.....  | 80 |
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов<br>ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м <sup>3</sup> ,<br>расход арматуры 1,35 кг, 403-1425 ..... | 80 | ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448.....   | 80 |
| ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426.....                                                   | 80 | ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658.....    | 80 |
| ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648.....                                                    | 80 | ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449.....   | 80 |
| ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427.....                                                 | 80 | ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450..... | 80 |
| ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428.....                                                 | 80 | ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451.....   | 80 |
| ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649.....                                                    | 80 | ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659.....   | 80 |
| ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429.....                                                 | 80 | ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452 .....     | 80 |
| ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650.....                                                 | 80 | ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 .....   | 80 |
| ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653.....                                                    | 80 | ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454.....    | 80 |
| ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430.....                                                   | 80 | ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455.....    | 80 |
| ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431 .....                                                 | 80 | ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456..... | 80 |
| ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432.....                                               | 80 | ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457.....   | 80 |
| ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651 .....                                               | 80 | ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458.....   | 81 |
| ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433.....                                                  | 80 | ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459..... | 81 |
| ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434.....                                                   | 80 | ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460.....   | 81 |
| ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435.....                                                | 80 | ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660.....   | 81 |
| ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652.....                                               | 80 | ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461.....     | 81 |
| ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654.....                                                    | 80 | ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462.....   | 81 |
| ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436.....                                                    | 80 | ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463.....    | 81 |
| ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437.....                                                    | 80 | ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464 .....    | 81 |
| ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655.....                                                  | 80 | ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465..... | 81 |
| ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438.....                                                  | 80 |                                                                                                     |    |
| ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439.....                                                  | 80 |                                                                                                     |    |

|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466.....      | 81 | Плиты железобетонные проезжей части<br>сталежелезобетонных строений для мостов на<br>автомобильных дорогах, 403-0550.....                                             | 44  |
| ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661.....      | 81 | Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549....                                                                                                                     | 44  |
| ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467.....      | 81 | Плиты железобетонные, 403-9015 .....                                                                                                                                  | 61  |
| ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468.....    | 81 | Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор<br>неокрашенные первой категории качества, марка 8,<br>403-0191.....                                                   | 17  |
| ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469.....      | 81 | Плиты и рамы железобетонные фундаментные для<br>насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907...                                                                       | 61  |
| ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470.....        | 81 | Плиты из камня-известняка, 412-9150.....                                                                                                                              | 112 |
| ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471.....      | 81 | Плиты из мелкозернистого бетона для защиты<br>электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-<br>0130.....                                                            | 17  |
| ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472.....       | 81 | Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с<br>расходом арматуры до 63 кг/м <sup>3</sup> , 403-0662.....                                                          | 49  |
| ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473.....      | 81 | Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм<br>М50, 403-0131 .....                                                                                               | 18  |
| ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474.....    | 81 | Плиты козырьков железобетонные, 403-0590 .....                                                                                                                        | 45  |
| ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475.....      | 81 | Плиты козырьков с большим парапетом<br>КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0602 ..... | 46  |
| ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662.....      | 81 | КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0603 .....                                       | 46  |
| ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476.....       | 81 | Плиты козырьков с малым парапетом<br>КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0598 .....    | 46  |
| ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477.....     | 81 | КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0599 .....                                        | 46  |
| ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478.....       | 81 | КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0600 .....                                        | 46  |
| ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479.....     | 81 | КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0601 .....                                       | 46  |
| ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480.....       | 81 | Плиты козырьков сплошные<br>плоские из бетона В15 (М200) с расходом<br>арматуры до 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0591 .....                                             | 45  |
| ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481.....       | 81 | КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2),<br>403-5901 .....                                            | 46  |
| ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482.....    | 81 | КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0592 .....                                          | 46  |
| ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483.....      | 81 | КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0593 .....                                         | 46  |
| ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484.....       | 81 | КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2),<br>403-5902 .....                                           | 46  |
| ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488.....     | 81 | КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2),<br>403-5903 .....                                            | 46  |
| ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489.....       | 81 | КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0594 .....                                          | 46  |
| ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490.....       | 81 | КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0595 .....                                          | 46  |
| ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663.....      | 81 |                                                                                                                                                                       |     |
| ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491.....       | 81 |                                                                                                                                                                       |     |
| Плиты железобетонные лоджий, 403-0610.....                                                             | 46 |                                                                                                                                                                       |     |
| Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 ..                                                       | 50 |                                                                                                                                                                       |     |
| Плиты железобетонные парапетные из бетона<br>плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1301 ..... | 48 |                                                                                                                                                                       |     |
| Плиты железобетонные парапетные, 403-0651.....                                                         | 48 |                                                                                                                                                                       |     |
| Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-<br>7000 .....                                           | 44 |                                                                                                                                                                       |     |
| Плиты железобетонные покрытия территорий портов,<br>403-6100 .....                                     | 44 |                                                                                                                                                                       |     |

|                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0596.....                                    | 46  | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм,<br>412-1856.....                                                                                                             | 127 |
| КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3),<br>403-0597.....                                   | 46  | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм,<br>412-1857.....                                                                                                             | 127 |
| Плиты лоджий                                                                                                                                                   |     | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100<br>мм, 412-1858.....                                                                                                         | 127 |
| ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-<br>3.3), 403-0617.....                             | 46  | Плиты облицовочные пиленые из природного камня<br>известняка, доломита, гипсового камня, травертина<br>и конглобрекции группа 1, фактурная обработка<br>лицевой поверхности |     |
| ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-<br>3.3), 403-0618.....                             | 47  | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 10 мм,<br>412-0961.....                                                                     | 112 |
| ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-<br>3.3), 403-0619.....                            | 47  | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 15 мм,<br>412-0962.....                                                                     | 112 |
| ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-<br>3.3), 403-0620.....                           | 47  | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 20 мм,<br>412-0963.....                                                                     | 112 |
| ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-<br>3.3), 403-0621.....                            | 47  | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 25 мм,<br>412-0964.....                                                                     | 112 |
| ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-<br>3.3), 403-0622.....                           | 47  | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 30 мм,<br>412-0965.....                                                                     | 113 |
| ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем<br>1,138 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия<br>1.137.1-8 вып.1), 403-6201.....                         | 47  | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 40 мм,<br>412-0966.....                                                                     | 113 |
| ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем<br>1,138 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия<br>1.137.1-8 вып.1), 403-6202.....                          | 47  | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина<br>10 мм, 412-0981.....                                                                                                        | 113 |
| ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-<br>6230.....                                           | 47  | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина<br>15 мм, 412-0982.....                                                                                                        | 113 |
| Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и<br>покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом<br>собственного веса)                                            |     | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина<br>20 мм, 412-0983.....                                                                                                        | 113 |
| 920 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м и более, приведенной<br>толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611.....                                                      | 46  | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина<br>25 мм, 412-0984.....                                                                                                        | 113 |
| 910 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3м и более, приведенной<br>толщиной 13 см с эвакуационными люками,<br>массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-<br>0612..... | 46  | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина<br>30 мм, 412-0985.....                                                                                                        | 113 |
| Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и<br>покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м <sup>2</sup> ,<br>толщиной                                        |     | лощенная, обработанная ультразвуком, толщина<br>40 мм, 412-0986.....                                                                                                        | 113 |
| 12 см, массой до 5 т, 403-0613.....                                                                                                                            | 46  | точечная, толщина 10 мм, 412-1001.....                                                                                                                                      | 113 |
| 14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614.....                                                                                                                      | 46  | точечная, толщина 15 мм, 412-1002.....                                                                                                                                      | 113 |
| 16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615.....                                                                                                                      | 46  | точечная, толщина 20 мм, 412-1003.....                                                                                                                                      | 113 |
| 20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616.....                                                                                                                      | 46  | точечная, толщина 25 мм, 412-1004.....                                                                                                                                      | 113 |
| Плиты мраморные полированные                                                                                                                                   |     | точечная, толщина 30 мм, 412-1005.....                                                                                                                                      | 113 |
| для подступенков, 412-9160.....                                                                                                                                | 127 | точечная, толщина 40 мм, 412-1006.....                                                                                                                                      | 113 |
| для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056.....                                                                                                                 | 127 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня<br>известняка, доломита, гипсового камня, травертина<br>и конглобрекции группа 2, фактурная обработка<br>лицевой поверхности |     |
| для ступеней и подоконников, 412-9170.....                                                                                                                     | 127 | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 10 мм,<br>412-1031.....                                                                     | 113 |
| для ступеней и подоконников толщиной 40 мм,<br>412-0057.....                                                                                                   | 127 | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 15 мм,<br>412-1032.....                                                                     | 113 |
| для полов различной формы типа «брекчия»<br>толщиной 30 мм, 412-1851.....                                                                                      | 127 | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 20 мм,<br>412-1033.....                                                                     | 113 |
| различной формы типа «брекчия», 412-0059.....                                                                                                                  | 127 | термообработанная обработанная механическим<br>или химическим способом, толщина 25 мм,<br>412-1034.....                                                                     | 113 |
| Плиты мраморные, 412-9177.....                                                                                                                                 | 127 |                                                                                                                                                                             |     |
| Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм<br>с поверхностью под «Скалу», 412-1859.....                                                                    | 127 |                                                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1035.....                                                                   | 113 | полированная, толщина 15 мм, 412-1172.....                                                                                                                      | 114 |
| термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1036.....                                                                   | 113 | полированная, толщина 20 мм, 412-1173.....                                                                                                                      | 114 |
| термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1037.....                                                                | 113 | полированная, толщина 25 мм, 412-1174.....                                                                                                                      | 114 |
| термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038.....                                                                | 113 | полированная, толщина 30 мм, 412-1175.....                                                                                                                      | 114 |
| термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039.....                                                               | 113 | полированная, толщина 40 мм, 412-1176.....                                                                                                                      | 114 |
| термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040.....                                                              | 113 | точечная, толщина 10 мм, 412-1181.....                                                                                                                          | 114 |
| точечная, толщина 10 мм, 412-1111.....                                                                                                                              | 113 | точечная, толщина 15 мм, 412-1182.....                                                                                                                          | 114 |
| точечная, толщина 15 мм, 412-1112.....                                                                                                                              | 113 | точечная, толщина 20 мм, 412-1183.....                                                                                                                          | 114 |
| точечная, толщина 20 мм, 412-1113.....                                                                                                                              | 113 | точечная, толщина 25 мм, 412-1184.....                                                                                                                          | 114 |
| точечная, толщина 25 мм, 412-1114.....                                                                                                                              | 113 | точечная, толщина 30 мм, 412-1185.....                                                                                                                          | 114 |
| точечная, толщина 30 мм, 412-1115.....                                                                                                                              | 113 | точечная, толщина 40 мм, 412-1186.....                                                                                                                          | 114 |
| точечная, толщина 40 мм, 412-1116.....                                                                                                                              | 113 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117.....                                                                                                                           | 113 |                                                                                                                                                                 |     |
| точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118.....                                                                                                                           | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501.....                                                              | 119 |
| точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119.....                                                                                                                          | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502.....                                                              | 119 |
| точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120.....                                                                                                                         | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503.....                                                              | 119 |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности |     | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504.....                                                              | 119 |
|                                                                                                                                                                     |     | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505.....                                                              | 119 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141.....                                                                  | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506.....                                                              | 119 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142.....                                                                  | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507.....                                                           | 119 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143.....                                                                  | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508.....                                                           | 119 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144.....                                                                  | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509.....                                                          | 119 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145.....                                                                  | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510.....                                                         | 119 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146.....                                                                  | 113 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161.....                                                                                                   | 113 |                                                                                                                                                                 |     |
| лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162.....                                                                                                   | 113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611.....                                                              | 119 |
| лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163.....                                                                                                   | 114 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612.....                                                              | 119 |
| лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164.....                                                                                                   | 114 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613.....                                                              | 119 |
| лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165.....                                                                                                   | 114 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614.....                                                              | 119 |
| лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166.....                                                                                                   | 114 |                                                                                                                                                                 |     |
| полированная, толщина 10 мм, 412-1171.....                                                                                                                          | 114 |                                                                                                                                                                 |     |

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности |     |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211 .....                                           | 122 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212 .....                                           | 122 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213 .....                                           | 122 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214 .....                                           | 122 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215 .....                                           | 122 |
| термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216 .....                                           | 122 |
| лошенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231 .....                                                                            | 122 |
| лошенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232 .....                                                                            | 122 |
| лошенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233 .....                                                                            | 122 |
| лошенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234 .....                                                                            | 122 |
| лошенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235 .....                                                                            | 122 |
| лошенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236 .....                                                                            | 122 |
| точечная, толщина 10 мм, 412-1251 .....                                                                                                       | 122 |
| точечная, толщина 15 мм, 412-1252 .....                                                                                                       | 122 |
| точечная, толщина 20 мм, 412-1253 .....                                                                                                       | 122 |
| точечная, толщина 25 мм, 412-1254 .....                                                                                                       | 122 |
| точечная, толщина 30 мм, 412-1255 .....                                                                                                       | 122 |

Плиты облицовочные пиленные из природного камня,  
плиты декоративные на основе природного камня  
тип

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417 .... 126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418 .... 126

|                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441 .....                                                              | 126 | поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644 .....                                                                                                                                                              | 127 |
| 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442 .....                                                              | 126 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645 .....                                                                            | 127 |
| 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443 .....                                                              | 126 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646 .....                                                                            | 127 |
| 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461 .....                                                              | 127 | <b>Плиты облицовочные цветные</b>                                                                                                                                                                               |     |
| 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462 .....                                                              | 127 | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922 .....                                                                         |     |
| 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463 .....                                                              | 127 | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923 .....                  |     |
| ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561 .....                                                              | 127 | с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924 .....                                                                       |     |
| ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562 .....                                                              | 127 | угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925 .....                                |     |
| ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563 .....                                                              | 127 | <b>Плиты облицовочные, 412-9180 .....</b>                                                                                                                                                                       |     |
| ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564 .....                                                              | 127 | <b>Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые,</b>                                                                                                                                                           |     |
| ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565 .....                                                              | 127 | сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, 403-0624 ..... |     |
| ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566 .....                                                              | 127 | <b>Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м<sup>3</sup> длиной до 3 м, 403-0623 .....</b>                                        |     |
| 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601 ..... | 127 | <b>Плиты опорные</b>                                                                                                                                                                                            |     |
| 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602 ..... | 127 | железобетонные, 403-9207 .....                                                                                                                                                                                  |     |
| 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603 ..... | 127 | для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,1 м <sup>3</sup> , 403-0634 .....                                                                           |     |
| 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604 ..... | 127 | ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244 .....                                                                                                  |     |
| 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605 ..... | 127 | ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035 .....                                                                                             |     |
| 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606 ..... | 127 | ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036 .....                                                                                            |     |
| 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641 .....            | 127 | ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037 .....                                                                                              |     |
| 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642 .....            | 127 | ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038 .....                                                                                           |     |
| 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643 .....            | 127 | ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039 .....                                                                                           |     |

|                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ОП 4.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12),<br>403-0635.....            | 47 | Плиты перекрытия вентиляционных шахт<br>приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с<br>расходом арматуры до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-0909.....                         | 61 |
| ОП 5.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12),<br>403-0636.....           | 47 | Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые,<br>приведенной толщиной                                                                                                        |    |
| ОП 5.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12),<br>403-0637.....           | 48 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на<br>плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м <sup>2</sup><br>(ГОСТ 21506-87), 403-0849.....                                    | 57 |
| ОП 6.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12),<br>403-0638.....           | 48 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на<br>плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м <sup>2</sup><br>(ГОСТ 21506-87), 403-0850.....                                  | 57 |
| ОП 6.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12),<br>403-0639.....            | 48 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на<br>плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м <sup>2</sup><br>(ГОСТ 21506-87), 403-0851.....                                  | 57 |
| Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов<br>плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-0694.....                          | 50 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на<br>плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м <sup>2</sup><br>(ГОСТ 21506-87), 403-0852.....                                  | 57 |
| Плиты перекрытий железобетонные ребристые и<br>часторебристые, 403-2061.....                                                           | 50 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на<br>плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м <sup>2</sup><br>(ГОСТ 21506-87), 403-0853.....                                  | 57 |
| Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693.....                                                                                         | 50 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на<br>плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м <sup>2</sup><br>(ГОСТ 21506-87), 403-0854.....                                  | 57 |
| Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695.....                                                                                     | 50 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой<br>на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100<br>кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87), 403-0855.....                                  | 57 |
| Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без<br>отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером<br>до 9 м <sup>2</sup> , 403-0867..... | 58 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой<br>на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550<br>кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87), 403-0856.....                                 | 58 |
| более 9 м <sup>2</sup> , 403-0868.....                                                                                                 | 58 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой<br>на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000<br>кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87), 403-0857.....                              | 58 |
| Плиты перекрытия беспустотные                                                                                                          |    | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой<br>на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350<br>кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87), 403-0858.....                              | 58 |
| П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0696.....           | 50 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой<br>на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850<br>кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87), 403-0859.....                              | 58 |
| П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0697.....           | 50 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой<br>на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450<br>кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87), 403-0860.....                              | 58 |
| П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0698.....          | 50 | Плиты перекрытия многпустотные<br>приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра,<br>расчетной нагрузкой (с учетом собственной<br>массы) 1050 кг/м <sup>2</sup> , 403-0708..... | 50 |
| П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0699.....           | 50 | ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-<br>2331.....                                                         | 50 |
| П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0700.....           | 50 | ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-<br>2332.....                                                         | 50 |
| П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0701.....          | 50 | ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-<br>2333.....                                                      | 50 |
| П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0702.....           | 50 | ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-<br>2334.....                                                    | 50 |
| П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0703.....           | 50 | ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып.<br>63), 403-0709.....                                           | 50 |
| П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0704.....          | 50 | ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88<br>м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып.<br>63), 403-0712.....                                           | 50 |
| П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0705.....           | 50 |                                                                                                                                                                               |    |
| П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0706.....           | 50 |                                                                                                                                                                               |    |
| П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2),<br>403-0707.....          | 50 |                                                                                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                |    |                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПК 63.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204.....   | 50 | ПК 39.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215 .....  | 51 |
| ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715 ..... | 50 | ПК 39.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216 .....  | 51 |
| ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718 ..... | 51 | ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217 ..... | 51 |
| ПК 58.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207.....  | 51 | ПК 33.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218 .....   | 51 |
| ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721 ..... | 51 | ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219 .....     | 51 |
| ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724 ..... | 51 | ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742 ..... | 51 |
| ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727 ..... | 51 | ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743 ..... | 51 |
| ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730 ..... | 51 | ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744 ..... | 51 |
| ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733 ..... | 51 | ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745 ..... | 51 |
| ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734 ..... | 51 | ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 ..... | 51 |
| ПК 51.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210.....   | 51 | ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747 ..... | 51 |
| ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735 ..... | 51 | ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322 .....      | 51 |
| ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736 ..... | 51 | ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323 .....      | 51 |
| ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738 ..... | 51 | ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324 .....      | 52 |
| ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739 ..... | 51 | ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325 .....       | 52 |
| ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740 ..... | 51 | ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326 .....      | 52 |
| ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741 ..... | 51 | ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327 .....      | 52 |
| ПК 48.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211.....   | 51 | ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328 .....      | 52 |
| ПК 46.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212.....   | 51 | ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329 .....       | 52 |
| ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213.....   | 51 | ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 .....     | 52 |
| ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214.....   | 51 | ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749 .....     | 52 |

|                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751.....          | 52 | ПК 72.15-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774.....   | 52 |
| ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752.....          | 52 | ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775.....   | 52 |
| ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330.....          | 52 | ПК 60.12-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776.....   | 52 |
| ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754.....          | 52 | ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777.....   | 53 |
| ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755.....          | 52 | ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778.....   | 53 |
| ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757.....          | 52 | ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779.....   | 53 |
| ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758.....          | 52 | ПК 72.12-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,0м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780.....   | 53 |
| ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760.....       | 52 | ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781..... | 53 |
| ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761.....       | 52 | ПК 72.15-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782..... | 53 |
| ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762.....    | 52 | ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783..... | 53 |
| ПК 60.12-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763.....    | 52 | ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102.....                 | 53 |
| ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764.....    | 52 | ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103.....                 | 53 |
| ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765.....  | 52 | ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104.....                | 53 |
| ПК 72.12-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766.....  | 52 | ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105.....             | 53 |
| ПК 72.12-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767.....  | 52 | Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом                                                                             |    |
| ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768.....       | 52 | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-0861.....                                                     | 58 |
| ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769.....       | 52 | от 0,2 до 1,0 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-0862.....                                              | 58 |
| ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770.....    | 52 | более 1,0 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-0863.....                                                  | 58 |
| ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771.....    | 52 | Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной                                                                                      |    |
| ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772.....    | 52 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-8249.....     | 58 |
| ПК 60.15-12,5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773..... | 52 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-8250.....  | 58 |
|                                                                                                                                   |    | Плиты перекрытия плоские укороченные                                                                                               |    |
|                                                                                                                                   |    | ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710.....                  | 58 |

|                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1711..... | 58 | ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1732.....                                                                                                                | 59 |
| ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1712..... | 58 | ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1733.....                                                                                                                | 59 |
| ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1713..... | 58 | ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1734.....                                                                                                                | 59 |
| ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1714..... | 58 | <b>Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона</b><br><b>шириной</b>                                                                                                                                                                  |    |
| ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1715..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> и расчетной<br>распределенной нагрузкой (включая<br>собственный вес) до 560 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0784 ....                                     | 53 |
| ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1716..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной<br>распределенной нагрузкой от 561 до 710<br>кгс/м <sup>2</sup> , при расходе арматуры до 4,5 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0785 ..... | 53 |
| ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1717..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной<br>распределенной нагрузкой от 711 до 780<br>кгс/м <sup>2</sup> , при расходе арматуры до 6 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0786 .....   | 53 |
| ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1718..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной<br>распределенной нагрузкой от 781 до 850<br>кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0787 .....     | 53 |
| ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1719..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной<br>распределенной нагрузкой от 851 до 950<br>кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6,5 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0788 .....   | 53 |
| ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1720..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной<br>распределенной нагрузкой от 951 до 1050<br>кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 7 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0789 .....    | 53 |
| ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1721..... | 58 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом<br>арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной<br>распределенной нагрузкой от 1060 до 1200<br>кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 8 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0790 .....   | 53 |
| ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1722..... | 58 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с<br>расчетной распределенной нагрузкой<br>(включая собственный вес) до 400 кгс/м <sup>2</sup> с<br>расходом арматуры до 560 кг/м <sup>2</sup> , 403-0791 ..                                    | 53 |
| ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1723..... | 58 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с<br>расчетной распределенной нагрузкой<br>(включая собственный вес) от 561 до 710<br>кгс/м <sup>2</sup> с расходом арматуры до 4 кг/м <sup>2</sup> , 403-<br>0792 .....                        | 53 |
| ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1724..... | 58 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с<br>расчетной распределенной нагрузкой<br>(включая собственный вес) от 710 до 780<br>кгс/м <sup>2</sup> , 403-0793 .....                                                                       | 53 |
| ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1725..... | 58 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с<br>расчетной распределенной нагрузкой<br>(включая собственный вес) от 781 до 850<br>кгс/м <sup>2</sup> , 403-0794 .....                                                                       | 53 |
| ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1726..... | 59 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1727..... | 59 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1728..... | 59 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1729..... | 59 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1730..... | 59 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343),<br>403-1731..... | 59 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |

|                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0795 .....                                                  | 53 | Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869.....                     | 58 |
| более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0796 .....                                                 | 53 | Плиты площадью до 1 м <sup>2</sup> для полов гражданских и производственных зданий                                                                   |    |
| более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6,5 кг/м <sup>2</sup> , 403-0797.....          | 53 | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538 .....                                                  | 43 |
| более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 7,5 кг/м <sup>2</sup> , 403-0798 .....  | 53 | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539 .....                                                  | 43 |
| более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 8 кг/м <sup>2</sup> , 403-0799 .....    | 54 | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540 .....                                                  | 43 |
| более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 9 кг/м <sup>2</sup> , 403-0800.....     | 54 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541 .....                                           | 43 |
| более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 10,5 кг/м <sup>2</sup> , 403-0801..... | 54 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542 .....                                           | 43 |
| более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 12 кг/м <sup>2</sup> , 403-0802 .....      | 54 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543 .....                                           | 43 |
| Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером                                                                                                                                                 |    | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544 .....                                           | 43 |
| до 9,0 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup> , 403-0865 .....                                                                                                                            | 58 | Плиты подкладные                                                                                                                                     |    |
| более 9,0 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup> , 403-0866 .....                                                                                                                         | 58 | железобетонные, 403-1102 .....                                                                                                                       | 48 |
| Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup> , 403-0864 .....                                                                  | 58 | и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,1 м <sup>3</sup> , 403-8168 .....                    | 48 |
| Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010 .....                                                                                                                                                      | 34 | ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640.....                                             | 48 |
| Плиты плоские                                                                                                                                                                                             |    | ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641.....                                             | 48 |
| ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870 .....                                                                                         | 59 | ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642.....                                             | 48 |
| ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871 .....                                                                                      | 59 | ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643.....                                             | 48 |
| ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703 .....                                                                                           | 59 | ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644.....                                             | 48 |
| ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704 .....                                                                                   | 59 | ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645.....                                             | 48 |
| Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м <sup>2</sup> , 403-9016 .....                                                                                                                        | 61 | ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646.....                                             | 48 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647.....                                             | 48 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648.....                                             | 48 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649.....                                            | 48 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650.....                                            | 48 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | Плиты подоконные                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,016 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685 ..... | 49 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,020 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686 ..... | 49 |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,023 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687 ..... | 50 |

|                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,025 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688 ..... | 50 | лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802 .....                                                                         | 45 |
| ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,030 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689 ..... | 50 | постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м <sup>3</sup> , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0585 ..... | 45 |
| ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690 ..... | 50 | постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0586 .....      | 45 |
| ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,039 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691 ..... | 50 | временных автомобильных дорог                                                                                                                                                                          |    |
| ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,040 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692 ..... | 50 | промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587 .....                                                                  | 45 |
| Плиты подоконные железобетонные                                                                                                                        |    | аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 .....                                                                          | 45 |
| гладкие, 403-0679 .....                                                                                                                                | 49 | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с                                                                                                                                                               |    |
| на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 .....                                                                                                   | 49 | отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200)                                                                                                                                                      |    |
| на белом цементе, 403-4011 .....                                                                                                                       | 49 | с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-8226 .....                                                                                                                                             | 61 |
| с мозаичным покрытием, 403-0680 .....                                                                                                                  | 49 | Плиты покрытия ребристые                                                                                                                                                                               |    |
| с мозаичным покрытием, шлифованные,                                                                                                                    |    | 2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                             |    |
| площадью до 0,22 м <sup>2</sup> , 403-4003 .....                                                                                                       | 49 | расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701 .....                                                                                                                                               | 59 |
| Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 .....                                                                                                        | 49 | 2ПГ6-1АтV /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                               |    |
| Плиты подоконные железобетонные, 403-9014 .....                                                                                                        | 49 | расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84                                                                                                                                                              |    |
| Плиты подоконные на цементном вяжущем                                                                                                                  |    | вып.1), 403-8702 .....                                                                                                                                                                                 | 59 |
| с гладкой поверхностью под окраску (категория                                                                                                          |    | 2ПГ6-2Ат V /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                              |    |
| качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45                                                                                                            |    | расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872 .....                                                                                                                                             | 59 |
| мм из бетона В15, с расходом арматуры до                                                                                                               |    | 2ПГ6-3Ат V /бетон В22,5 (М300), объем 0,62                                                                                                                                                             |    |
| 1 кг/м <sup>2</sup> , 403-0681 .....                                                                                                                   | 49 | м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84),                                                                                                                                           |    |
| с гладкой поверхностью под окраску (категория                                                                                                          |    | 403-0873 .....                                                                                                                                                                                         | 59 |
| качества А2) длиной 1600мм и более,                                                                                                                    |    | 2ПГ6-4Ат V /бетон В22,5 (М300), объем 0,62                                                                                                                                                             |    |
| толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом                                                                                                               |    | м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84),                                                                                                                                           |    |
| арматуры и закладных деталей до 2 кг/м <sup>2</sup> , 403-0682 .....                                                                                   | 49 | 403-0874 .....                                                                                                                                                                                         | 59 |
| с шлифованной мозаичной поверхностью,                                                                                                                  |    | 2ПГ6-5Ат V /бетон В22,5 (М300), объем 0,62                                                                                                                                                             |    |
| длина до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона                                                                                                             |    | м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84),                                                                                                                                           |    |
| В15, с расходом арматуры до 1 кг/м <sup>2</sup> , 403-0683 .....                                                                                       | 49 | 403-0875 .....                                                                                                                                                                                         | 59 |
| с шлифованной мозаичной поверхностью,                                                                                                                  |    | 2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                             |    |
| длина 1600мм и более, толщиной 45 мм, из                                                                                                               |    | расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876 .....                                                                                                                                             | 59 |
| бетона В15 с расходом арматуры и закладных                                                                                                             |    | 2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                             |    |
| деталей до 2 кг/м <sup>2</sup> , 403-0684 .....                                                                                                        | 49 | расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877 .....                                                                                                                                             | 59 |
| Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов                                                                                                        |    | 2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                             |    |
| плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1011 .....                                                                                              | 60 | расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878 .....                                                                                                                                             | 59 |
| Плиты покрытий железобетонные комплексные,                                                                                                             |    | 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                           |    |
| утепленные слоем неармированного легкого или                                                                                                           |    | расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 .....                                                                                                                                             | 59 |
| ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м <sup>3</sup> ), 403-1031 .....                                                                                | 60 | 2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> ,                                                                                                                                           |    |
| Плиты покрытий железобетонные ребристые из                                                                                                             |    | расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880 .....                                                                                                                                             | 59 |
| тяжелого бетона, 403-0887 .....                                                                                                                        | 60 | 2ПГ6-2Ат ПИВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62                                                                                                                                                            |    |
| Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 .....                                                                                                          | 60 | м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84),                                                                                                                                           |    |
| Плиты покрытий и днищ круглые сборные                                                                                                                  |    | 403-0881 .....                                                                                                                                                                                         | 59 |
| железобетонные, 403-0910 .....                                                                                                                         | 61 |                                                                                                                                                                                                        |    |
| Плиты покрытий и днищ круглые сборные                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                        |    |
| железобетонные, 403-9149 .....                                                                                                                         | 61 |                                                                                                                                                                                                        |    |
| Плиты покрытия для                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                        |    |
| лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300),                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                        |    |
| длина до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584 .....                                                                                         | 45 |                                                                                                                                                                                                        |    |
| лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300),                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                        |    |
| объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801 .....                                                                      | 45 |                                                                                                                                                                                                        |    |

|                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2ПГ6-3Ат ШВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882.....        | 59 | Плиты полированные различной формы типа «брекчия»                                                                                                                                       |     |
| 2ПГ6-4Ат ШВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883.....        | 59 | гранитные, 412-0060.....                                                                                                                                                                | 127 |
| 2ПГ6-5Ат ШВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884.....      | 59 | гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852.....                                                                                                                                       | 127 |
| 2ПГ6-6Ат ШВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885.....      | 59 | мраморно-гранитные, 412-1855.....                                                                                                                                                       | 127 |
| ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801.....       | 59 | мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853.....                                                                                                                              | 127 |
| ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802.....       | 59 | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911.....                                                                                                             | 61  |
| ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803.....       | 60 | Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0588.....                    | 45  |
| ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804.....      | 60 | Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м <sup>2</sup> , 403-9017.....                                                                                             | 61  |
| ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805..... | 60 | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240.....                                                                                                                 | 45  |
| ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851.....             | 60 | Плиты сборные железобетонные под ковер, 403-9165.....                                                                                                                                   | 61  |
| ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852.....             | 60 | Плиты сборные железобетонные, 403-9136.....                                                                                                                                             | 61  |
| ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853.....                | 60 | Плиты сборные железобетонные, 403-9138.....                                                                                                                                             | 61  |
| ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854.....                  | 60 | Плиты силикатные, толщина                                                                                                                                                               |     |
| ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855.....             | 60 | 65 мм, класс В15, 403-0161.....                                                                                                                                                         | 18  |
| ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856.....             | 60 | 88 мм, класс В12,5, 403-0162.....                                                                                                                                                       | 18  |
| ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857.....               | 60 | 88 мм, класс В15, 403-0163.....                                                                                                                                                         | 18  |
| ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858.....             | 60 | 88 мм, класс В20, 403-0164.....                                                                                                                                                         | 18  |
| ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859.....                | 60 | Плиты стеновые                                                                                                                                                                          |     |
| ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860.....                | 60 | плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м <sup>3</sup> , размером от 2 до 12 м <sup>2</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0915....                             | 61  |
| ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861.....             | 60 | плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , размером более 7 м <sup>2</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0916.....           | 61  |
| ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862.....           | 60 | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 1 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0917.....                                     | 61  |
| ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863.....                   | 60 | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 1 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0918.....                                  | 61  |
| ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864.....                   | 60 | доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,4 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0919.....                                 | 61  |
|                                                                                                                              |    | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 2 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0920.....                                 | 61  |
|                                                                                                                              |    | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м <sup>3</sup> , объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций), 403-0921....                             | 61  |
|                                                                                                                              |    | Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой                                                                                                   |     |
|                                                                                                                              |    | 400 кг/м <sup>3</sup> , 403-0301.....                                                                                                                                                   | 18  |
|                                                                                                                              |    | 500 кг/м <sup>3</sup> , 403-0302.....                                                                                                                                                   | 18  |
|                                                                                                                              |    | 600 кг/м <sup>3</sup> , 403-0303.....                                                                                                                                                   | 18  |
|                                                                                                                              |    | Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403-9291.....                                                                                                                                        | 18  |
|                                                                                                                              |    | Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157.....                                                                                           | 18  |
|                                                                                                                              |    | Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1531..... | 82  |

|                                                                                                                       |    |                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1532.....                        | 82 | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> , 403-1514.....   | 82 |
| от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1533.....                        | 82 | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1515.....   | 82 |
| от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1534.....                        | 82 | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1516.....   | 82 |
| от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1535.....                        | 82 | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1517.....   | 82 |
| от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1536.....                             | 82 | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1518.....   | 82 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1537.....                          | 82 | B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1519.....   | 82 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1538.....                          | 82 | B15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1521.....         | 82 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1539.....                          | 82 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup> , 403-1522.....             | 82 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1541.....                          | 82 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> , 403-1523.....     | 82 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1542.....                          | 82 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1524.....     | 82 |
| от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1543.....                               | 82 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1525.....     | 82 |
| <b>Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона</b>                                                             |    | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1526.....     | 82 |
| B10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup> , 403-1492.....                | 81 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1527.....     | 82 |
| B10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> , 403-1493.....        | 81 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1528.....     | 82 |
| B10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1494.....        | 81 | B15 (М200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1529.....           | 82 |
| B10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1495.....        | 81 | <b>Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона B15 (М200), объемом</b>                               |    |
| B10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1496.....        | 81 | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1544.....                          | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup> , 403-1497.....         | 81 | от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1545.....                        | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> , 403-1498..... | 81 | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1546.....                             | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1499..... | 81 | более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1547.....                            | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1502..... | 81 | <b>Плиты фундаментные трапецидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона</b>                         |    |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1503..... | 81 | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1548.....     | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1504..... | 81 | B15 (М 200), объемом от 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1549.....          | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1505..... | 81 | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1551..... | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> , 403-1506.....   | 81 | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1552..... | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1507.....   | 81 | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1553..... | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1508.....   | 81 | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1554..... | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1509.....   | 81 | B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1555..... | 82 |
| B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1511.....   | 81 | B22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1556.....       | 83 |
| B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1512.....   | 82 | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1557.....   | 83 |
| B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup> , 403-1513.....           | 82 | B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-1558.....   | 83 |

|                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> , 403-1559 .....                   | 83  | 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0968 .....                                                                                                                                                         | 65  |
| B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> , 403-1561 .....                   | 83  | Полушпала железобетонная типа                                                                                                                                                                                                   |     |
| B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1562 .....                   | 83  | Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м <sup>3</sup> , расход стали 2,14 кг, 403-4007 .....                                                                                                                                     | 84  |
| B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1563 .....                        | 83  | Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м <sup>3</sup> , расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008 .....                                                                                                                   | 84  |
| Плиты, 403-9131 .....                                                                                                                  | 17  | Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 .....                                                                                                                 | 101 |
| Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка                                                                                                   |     | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041 .....                                                                                                                                                  | 101 |
| I, 410-0085 .....                                                                                                                      | 102 | неактивированный, 410-0042 .....                                                                                                                                                                                                | 101 |
| II, 410-0086 .....                                                                                                                     | 102 | из основных доменных шлаков, 410-0045 .....                                                                                                                                                                                     | 101 |
| Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940 .....                                                                    | 63  | Поручни                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263 .....                                                                                                | 131 | гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 .....                                                                                                                                                                                      | 135 |
| Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0589 .....                 | 45  | цементные шириной до 250 мм, 415-1321 .....                                                                                                                                                                                     | 135 |
| Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020 .....                                                                           | 35  | Пояс силовой мягкий                                                                                                                                                                                                             |     |
| Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13, 403-2022 .....                                                   | 35  | МСП-530 для утяжелителей типа УБО, 403-1372 .....                                                                                                                                                                               | 79  |
| Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup> (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348 ..... | 35  | МСП-720 для утяжелителей типа УБО, 403-1373 .....                                                                                                                                                                               | 79  |
| Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071 .....                                                                                            | 18  | МСП-820 для утяжелителей типа УБО, 403-1374 .....                                                                                                                                                                               | 79  |
| Подкладки бетонные, 403-9185 .....                                                                                                     | 18  | МСП-1020 для утяжелителей типа УБО, 403-1375 .....                                                                                                                                                                              | 79  |
| Подпятники железобетонные, 403-1221 .....                                                                                              | 63  | МСП-1220 для утяжелителей типа УБО, 403-1376 .....                                                                                                                                                                              | 79  |
| Подушка железобетонная, марки 150, 403-9027 .....                                                                                      | 63  | МСП-1420 для утяжелителей типа УБО, 403-1377 .....                                                                                                                                                                              | 79  |
| Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134 .....                                     | 18  | Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 .....                                                                                                                            | 63  |
| Полубалясины                                                                                                                           |     | Приставки железобетонные, 403-9062 .....                                                                                                                                                                                        | 63  |
| гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 .....                                       | 133 | Приставки железобетонные, 403-9063 .....                                                                                                                                                                                        | 63  |
| гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032 .....                                      | 133 | Приставки сборные железобетонные                                                                                                                                                                                                |     |
| цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 .....                                      | 133 | из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м <sup>3</sup> (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942 .....                                       | 63  |
| цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032 .....                                     | 133 | ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113 ..... | 64  |
| Полурамы железобетонные, 403-0941 .....                                                                                                | 63  | ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114 .....   | 64  |
| Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом                                                                                               |     | ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115 .....   | 64  |
| 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0960 ..                                        | 64  | ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116 .....   | 64  |
| 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0961 .....                                                                | 64  | ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор                                                                                                                                |     |
| 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0962 .....                                                                | 64  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0963 .....                                                                 | 65  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0964 .....                                                                | 65  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0965 .....                                                                | 65  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0966 .....                                                                 | 65  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup> , 403-0967 .....                                                                | 65  |                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943.....                                                                                                                             | 64 | Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м <sup>3</sup> с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054 ...                                                                             | 62  |
| ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135 ..... | 64 | Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м <sup>3</sup> с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053 ...                                                                             | 62  |
| ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944.....                          | 64 | Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м <sup>3</sup> с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058.....                                                                                  | 62  |
| Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом                                                                                                                            |    | Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м <sup>3</sup> с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052 .....                                                                         | 62  |
| до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup> , 403-7946.....                                                                                                             | 62 | Проступи накладные                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7947.....                                                                                                             | 62 | 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247 .....                                                                                                                       | 76  |
| Прогоны железобетонные, 403-0927.....                                                                                                                                                                                          | 62 | 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248 .....                                                                                                                       | 76  |
| Прогоны марки                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953 .....                                                                                                | 62 | 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954 .....                                                                                              | 62 | 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 60. 2.5-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955 .....                                                                                                  | 62 | 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956 .....                                                                                                | 62 | 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957 .....                                                                                                | 62 | 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958 .....                                                                                                | 62 | 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255 .....                                                                                                                       | 76  |
| ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959 .....                                                                                                 | 62 | 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256 .....                                                                                                                        | 76  |
| ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960 .....                                                                                                 | 62 | Проступи накладные железобетонные, 403-1245.....                                                                                                                                                                                           | 76  |
| ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961 .....                                                                                                 | 62 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м <sup>3</sup> ГОСТ 9818-85*, 403-1246 .....                                                   | 76  |
| ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706.....                                                                                                         | 62 | Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-8173 .....                                                                     | 27  |
| Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м <sup>3</sup> с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057 .....                                                                   | 62 | от 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-8174 .....                                                                                                                                                     | 27  |
| Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м <sup>3</sup> с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055 ...                                                                 | 62 | более 0,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-8175 .....                                                                                                                                                         | 27  |
| Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м <sup>3</sup> с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056 .....                                                                   | 62 | Прочие приставки трапецидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м <sup>3</sup> (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945 ..... | 64  |
|                                                                                                                                                                                                                                |    | Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213 .....                                                                                                                                                                                          | 131 |

|                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214 .....                                                                                      | 131 | известковый 1:2,0, 402-0087 .....                                                                                                                                                                         | 12  |
| Пырей, 414-0313 .....                                                                                                                               | 132 | Раствор готовый отделочный, 402-9060 .....                                                                                                                                                                | 12  |
| Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м, 403-0410 ..... | 38  | Раствор грунтовый (шлам), 402-0056 .....                                                                                                                                                                  | 12  |
| Райграс, 414-0315 .....                                                                                                                             | 132 | Раствор грунтовый (шлам), 402-9010 .....                                                                                                                                                                  | 12  |
| Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206 .....                                                                                           | 131 | Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052 .....                                                                                                                                                 | 12  |
| Ракитник удлинённый, высота 1,25-1,5 м, 414-0207 .....                                                                                              | 131 | Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-9021 .....                                                                                                                                                 | 12  |
| Рамы железобетонные, 403-0946 .....                                                                                                                 | 64  | Раствор декоративный, 402-9020 .....                                                                                                                                                                      | 12  |
| Раствор асбоцементный, 402-0064 .....                                                                                                               | 12  | Раствор известково-гипсовый, 402-0051 .....                                                                                                                                                               | 12  |
| Раствор асбоцементный, 402-9086 .....                                                                                                               | 12  | Раствор кладочный Ветонит                                                                                                                                                                                 |     |
| Раствор глинистый, 402-0055 .....                                                                                                                   | 12  | "Jeres 140", цвет белый, 402-0265 .....                                                                                                                                                                   | 12  |
| Раствор глинистый, 402-9003 .....                                                                                                                   | 12  | "Nattas 150", цвет белый, 402-0266 .....                                                                                                                                                                  | 12  |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 .....                                                                                         | 11  | "Olos 141", цвет серый, 402-0267 .....                                                                                                                                                                    | 12  |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-9071 .....                                                                                         | 11  | "Mutus 152", цвет серый, 402-0268 .....                                                                                                                                                                   | 12  |
| Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки                                                                                                   |     | "Viipus 156", цвет серый, 402-0269 .....                                                                                                                                                                  | 12  |
| 10, 402-0021 .....                                                                                                                                  | 11  | "Vuontis 155", цвет серый, 402-0270 .....                                                                                                                                                                 | 12  |
| 25, 402-0022 .....                                                                                                                                  | 11  | "Menes 157", 402-0271 .....                                                                                                                                                                               | 12  |
| 50, 402-0023 .....                                                                                                                                  | 11  | "Maares 153", 402-0272 .....                                                                                                                                                                              | 12  |
| 75, 402-0024 .....                                                                                                                                  | 11  | "Kilpis 154", цвет желтый, 402-0273 .....                                                                                                                                                                 | 12  |
| 100, 402-0025 .....                                                                                                                                 | 11  | "Ropis 149", цвет коричневый, 402-0274 .....                                                                                                                                                              | 12  |
| 150, 402-0026 .....                                                                                                                                 | 11  | "Pallas 159", цвет красный, 402-0275 .....                                                                                                                                                                | 12  |
| 200, 402-0027 .....                                                                                                                                 | 11  | "Ounas 144", цвет красный, 402-0276 .....                                                                                                                                                                 | 12  |
| Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки                                                                                                |     | Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Capogol, Германия), 402-0054 .....                                        | 12  |
| 10, 402-0011 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062 .....                                                                                                                                                        | 12  |
| 25, 402-0012 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор металлоцементный марки 500, 402-9072 .....                                                                                                                                                        | 12  |
| 50, 402-0013 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор огнеупорный, 402-0058 .....                                                                                                                                                                       | 12  |
| 75, 402-0014 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор огнеупорный, 402-9040 .....                                                                                                                                                                       | 12  |
| 100, 402-0015 .....                                                                                                                                 | 11  | Раствор тампонажный, 402-0053 .....                                                                                                                                                                       | 12  |
| 150, 402-0016 .....                                                                                                                                 | 11  | Раствор тампонажный, 402-9001 .....                                                                                                                                                                       | 12  |
| 200, 402-0017 .....                                                                                                                                 | 11  | Раствор тяжелый цементный, 402-9073 .....                                                                                                                                                                 | 13  |
| Раствор готовый кладочный цементный марки                                                                                                           |     | Раствор цементно-глиняный, 402-9075 .....                                                                                                                                                                 | 13  |
| 25, 402-0001 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор цементно-известковый М50, 402-9078 .....                                                                                                                                                          | 13  |
| 50, 402-0002 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор цементный М100, 402-9061 .....                                                                                                                                                                    | 11  |
| 75, 402-0003 .....                                                                                                                                  | 11  | Раствор цементный марки 200, 402-9062 .....                                                                                                                                                               | 13  |
| 100, 402-0004 .....                                                                                                                                 | 11  | Раствор цементный, 402-9050 .....                                                                                                                                                                         | 13  |
| 150, 402-0005 .....                                                                                                                                 | 11  | Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 12 см, 403-0892 .....                        | 60  |
| 200, 402-0006 .....                                                                                                                                 | 11  | Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888 ..... | 60  |
| 250, 402-0007 .....                                                                                                                                 | 11  | 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889 .....                                                                           | 60  |
| 300, 402-0008 .....                                                                                                                                 | 11  | 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890 .....                                                                           | 60  |
| 400, 402-0009 .....                                                                                                                                 | 11  | 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891 .....                                                                           | 60  |
| Раствор готовый кладочный, 402-9070 .....                                                                                                           | 11  | Решетки                                                                                                                                                                                                   |     |
| Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088 .....                                                                              | 12  | гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup> , 415-0351 .....                                                                                                                                   | 135 |
| известковый, 402-0089 .....                                                                                                                         | 12  | гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup> , 415-0352 .....                                                                                                                                   | 135 |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, 402-0078 .....                                                                                   | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| цементный 1:2, 402-0079 .....                                                                                                                       | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| цементный 1:1, 402-0080 .....                                                                                                                       | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| цементно-известковый 1:1:9, 402-0081 .....                                                                                                          | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| цементно-известковый 1:1:8, 402-0082 .....                                                                                                          | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| цементно-известковый 1:1:6, 402-0083 .....                                                                                                          | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| цементно-известковый 1:3:12, 402-0084 .....                                                                                                         | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| известковый 1:3, 402-0085 .....                                                                                                                     | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |
| известковый 1:2,5, 402-0086 .....                                                                                                                   | 12  |                                                                                                                                                                                                           |     |

|                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup> , 403-0913 ... | 61 | более 9 м, объемом более 2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7971 .....                                           | 65  |
| Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912 .....                                                                                 | 61 | Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7948 ..... | 65  |
| Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-8253 .....                          | 61 | длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> , 403-7949 .....                                | 65  |
| Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7972 .....       | 65 | длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7950 .....                                     | 65  |
| от 1,5 до 4,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7973 .....                                             | 65 | длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7951 .....                           | 65  |
| более 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7974 .....                                                   | 65 | объемом более 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7952 .....                                                    | 65  |
| РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364 .....                         | 65 | Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208 .....                                                                                                    | 132 |
| РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363 .....                           | 65 | Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281 .....                                                                                                                     | 132 |
| РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366 .....                            | 65 | Роза полустамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282 .....                                                                                                                | 132 |
| РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365 .....                             | 65 | Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283 .....                                                                                                                    | 132 |
| Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 ...                                                                                                       | 65 | Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221 .....                                                                                                                             | 132 |
| Ригели железобетонные, 403-0969 .....                                                                                                                    | 65 | Розетки гипсовые                                                                                                                                                    |     |
| Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м <sup>3</sup> , 403-2009                                         | 65 | кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331 .....                                                                                                               | 135 |
| Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м <sup>3</sup> , 403-2008                                          | 65 | кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332 .....                                                                                                               | 135 |
| Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351 .....                                                                                                   | 65 | потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341 .....                                                                                                              | 135 |
| Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7962 ..... | 65 | потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342 .....                                                                                                              | 135 |
| до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7963 .....                             | 65 | Розетки цементные                                                                                                                                                   |     |
| до 6 м, объемом более 2 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7964 .....                                   | 65 | кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331 .....                                                                                                               | 135 |
| от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7965 .....                               | 65 | кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332 .....                                                                                                               | 135 |
| от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7966 .....                        | 65 | потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341 .....                                                                                                              | 135 |
| от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7967 .....                            | 65 | потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342 .....                                                                                                              | 135 |
| от 6 до 9 м, объемом более 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7968 .....                              | 65 | Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948 .....                                          | 64  |
| более 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7969 .....                                 | 65 | Ростверки железобетонные, 403-0947 .....                                                                                                                            | 64  |
| более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , 403-7970 .....                          | 65 | Ростверки железобетонные, 403-9024 .....                                                                                                                            | 64  |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064 .....                                                                                                | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065 .....                                                                                                 | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032 .....                                                                              | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095 .....                                                                                               | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096 .....                                                                                                | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011 .....                                                                                       | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052                                                                                                                  | 130 |
|                                                                                                                                                          |    | Саженьцы, 414-9200 .....                                                                                                                                            | 131 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Сажены, 414-9210.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 131 | С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099.....     | 67 |
| Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн", 402-0306.....                                                                                                                                                                                                   | 13  | С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105.....     | 67 |
| Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс", 402-0308.....                                                                                                                                                                                                    | 13  | С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106..... | 67 |
| Сантехкабины                                                                                                                                                                                                                                                              |     | С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107.....     | 67 |
| раздельные площадью пола 4,0 м <sup>2</sup> без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342.....                                                                                  | 34  | С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108.....     | 67 |
| раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343.....  | 34  | С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109.....    | 67 |
| раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344.....  | 34  | С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110.....    | 68 |
| совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345..... | 34  | С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112.....   | 68 |
| совмещенные площадью пола 3,5 м <sup>2</sup> без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346.....                                                                                 | 34  | С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113.....     | 68 |
| Сборные конструкции, 403-9003.....                                                                                                                                                                                                                                        | 18  | С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114.....     | 68 |
| Сваи железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                       |     | С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115.....    | 68 |
| С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091.....                                                                                                                                              | 67  | С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116.....   | 68 |
| С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092.....                                                                                                                                                | 67  | С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117.....    | 68 |
| С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093.....                                                                                                                                              | 67  | С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118.....    | 68 |
| С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094.....                                                                                                                                              | 67  | С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119.....    | 68 |
| С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095.....                                                                                                                                                | 67  | С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120.....   | 68 |
| С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096.....                                                                                                                                                | 67  | С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122.....  | 68 |
| С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097.....                                                                                                                                                | 67  | С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123.....  | 68 |
| С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098.....                                                                                                                                              | 67  | С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124.....  | 68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125.....    | 68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126.....    | 68 |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1127 ..... 68  | С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1146 ..... 69    |
| С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1128 ..... 68 | С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1147 ..... 69    |
| С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1129 ..... 68  | С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1148 ..... 69   |
| С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1130 ..... 68  | С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1149 ..... 69   |
| С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1132 ..... 68   | С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1150 ..... 69    |
| С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1133 ..... 68   | С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1152 ..... 69    |
| С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1134 ..... 68  | С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1153 ..... 69    |
| С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1135 ..... 68  | С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1154 ..... 69    |
| С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1136 ..... 68  | С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1155 ..... 69   |
| С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1137 ..... 68  | С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1156 ..... 69  |
| С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10<br>вып.1,2), 403-1664 ..... 68   | С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1157 ..... 69   |
| С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2),<br>403-1665 ..... 68   | С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1158 ..... 69   |
| С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10<br>вып.1,2), 403-1666 ..... 68 | С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1159 ..... 69   |
| С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1138 ..... 68  | С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1161 ..... 69  |
| С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1139 ..... 68  | С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8298 ..... 69 |
| С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1140 ..... 68  | С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1162 ..... 69 |
| С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1141 ..... 68  | С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1163 ..... 69 |
| С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1142 ..... 69  | С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8301 ..... 69   |
| С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1143 ..... 69   | С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1164 ..... 69   |
| С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1144 ..... 69   | С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1165 ..... 69 |
| С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1145 ..... 69   | С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1166 ..... 69 |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1167 ..... 69                         | В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1051 ..... 66  |
| С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1168 ..... 69                        | В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1052 ..... 66 |
| С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-1169 ..... 69                          | В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1053 ..... 66 |
| С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8308 ..... 69                          | В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1054 ..... 66 |
| С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8309 ..... 69                        | В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1055 ..... 66 |
| С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8310 ..... 69                        | В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1056 ..... 66 |
| С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8311 ..... 69                        | В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1057 ..... 66 |
| С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып.<br>1), 403-8312 ..... 70                        | В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1058 ..... 66 |
| 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м <sup>3</sup> ,<br>расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1),<br>403-8458 ..... 70                                 | В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1059 ..... 66 |
| пирамидальные, 403-3005 ..... 70                                                                                                                              | В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-8203 ..... 66 |
| полые круглого сечения, 403-3003 ..... 70                                                                                                                     | В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1060 ..... 66 |
| полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с<br>расходом арматуры 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в<br>плотном теле), 403-8314 ..... 70                      | В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup><br>бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91),<br>403-1061 ..... 66               |
| полые с закрытым нижним концом, 403-9028 ..... 70                                                                                                             | В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1062 ..... 66   |
| с круглой полостью, 403-3002 ..... 70                                                                                                                         | В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1063 ..... 66   |
| с круглой полостью с закрытым нижним концом<br>из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле), 403-8313 ..... 70 | В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1064 ..... 66   |
| с насадкой мостовые, 403-3004 ..... 70                                                                                                                        | В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1065 ..... 66   |
| сплошные, 403-1170 ..... 70                                                                                                                                   | В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1066 ..... 66  |
| сплошные, 403-9029 ..... 70                                                                                                                                   | В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1067 ..... 66 |
| таврового сечения, 403-3006 ..... 70                                                                                                                          | В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1068 ..... 66 |
| Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20<br>(М250) с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в<br>плотном теле), 403-8315 ..... 66         | В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1069 ..... 66 |
| Сваи железобетонные безростверковые, 403-9133 ..... 66                                                                                                        | В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1070 ..... 66 |
| Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные<br>из бетона                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup><br>бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91),<br>403-1046 ..... 66                                      |                                                                                                                                        |
| В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1047 ..... 66                          |                                                                                                                                        |
| В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1048 ..... 66                          |                                                                                                                                        |
| В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1049 ..... 66                          |                                                                                                                                        |
| В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90<br>кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-<br>91), 403-1050 ..... 66                          |                                                                                                                                        |

|                                                                                                                              |    |                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B20 (M250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071 ..... | 66 | B25 (M350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090 ..... | 67 |
| B20 (M250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072 ..... | 66 | Сваи железобетонные, 403-1045 .....                                                                                          | 65 |
| B20 (M250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217 ..... | 66 | Сваи железобетонные, 403-9132 .....                                                                                          | 65 |
| B20 (M250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218 ..... | 66 | Сваи железобетонные, 403-9141 .....                                                                                          | 66 |
| B20 (M250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073 ..... | 67 | Сваи железобетонные, 403-9143 .....                                                                                          | 65 |
| B20 (M250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074 ..... | 67 | Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502 .....                                    | 70 |
| B25 (M350), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075 .....              | 67 | Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503 .....                                    | 70 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076 .....   | 67 | Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 .....                                                      | 73 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077 .....   | 67 | Сваи-колонны железобетонные                                                                                                  |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078 .....   | 67 | двухконсольные для сельскохозяйственных                                                                                      |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079 .....   | 67 | зданий, 403-3201 .....                                                                                                       | 73 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080 .....  | 67 | двухконсольные для сельскохозяйственных                                                                                      |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081 ..... | 67 | зданий из бетона В25 (М350) с расходом                                                                                       |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082 ..... | 67 | арматуры 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле),                                                                    |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083 ..... | 67 | 403-8318 .....                                                                                                               | 73 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084 ..... | 67 | из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90                                                                                  |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085 ..... | 67 | кг/м <sup>3</sup> (в плотном теле), 403-8317 .....                                                                           | 73 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086 ..... | 67 | Сваи-колонны железобетонные, 403-3200 .....                                                                                  | 73 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087 ..... | 67 | Сваи-колонны железобетонные, 403-9129 .....                                                                                  | 73 |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088 ..... | 67 | Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350)                                                                            |    |
| B25 (M350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089 ..... | 67 | с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (в плотном теле),                                                                  |    |
|                                                                                                                              |    | 403-8316 .....                                                                                                               | 73 |
|                                                                                                                              |    | Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100 .....                                                                                 | 73 |
|                                                                                                                              |    | Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем                                                                          |    |
|                                                                                                                              |    | бетона 1,24 м <sup>3</sup> , тип                                                                                             |    |
|                                                                                                                              |    | Т-1, 403-2562 .....                                                                                                          | 70 |
|                                                                                                                              |    | Т-2, 403-2563 .....                                                                                                          | 70 |
|                                                                                                                              |    | Т-3, 403-8355 .....                                                                                                          | 70 |
|                                                                                                                              |    | Т-4, 403-2564 .....                                                                                                          | 70 |
|                                                                                                                              |    | Т-5, 403-8356 .....                                                                                                          | 70 |
|                                                                                                                              |    | Т-6, 403-2565 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-7, 403-2566 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-8, 403-2567 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем                                                                          |    |
|                                                                                                                              |    | бетона 1,63 м <sup>3</sup> , тип                                                                                             |    |
|                                                                                                                              |    | Т-1, 403-2635 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-2, 403-2636 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-3, 403-2637 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-4, 403-2638 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-5, 403-2639 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-6, 403-2640 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-7, 403-2641 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-8, 403-2642 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем                                                                          |    |
|                                                                                                                              |    | бетона 1,37 м <sup>3</sup> , тип                                                                                             |    |
|                                                                                                                              |    | Т-1, 403-2568 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-2, 403-2569 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-3, 403-2570 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-4, 403-8357 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-5, 403-8358 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-6, 403-2571 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-7, 403-2572 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Т-8, 403-2573 .....                                                                                                          | 71 |
|                                                                                                                              |    | Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем                                                                          |    |
|                                                                                                                              |    | бетона 1,79 м <sup>3</sup> , тип                                                                                             |    |
|                                                                                                                              |    | Т-1, 403-2643 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-2, 403-2644 .....                                                                                                          | 72 |
|                                                                                                                              |    | Т-3, 403-2645 .....                                                                                                          | 72 |

ТССЦ-2001 Нижегородская область Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

|                                                     |    |                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|
| T-4, 403-2646.....                                  | 72 | T-7, 403-2600 .....                                 | 71 |
| T-5, 403-2647.....                                  | 72 | T-8, 403-2601 .....                                 | 71 |
| T-6, 403-2648.....                                  | 72 | Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем |    |
| T-7, 403-2649.....                                  | 72 | бетона 2,28 м <sup>3</sup> , тип                    |    |
| T-8, 403-2650.....                                  | 72 | T-1, 403-2667 .....                                 | 72 |
| Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем |    | T-2, 403-2668 .....                                 | 73 |
| бетона 1,49 м <sup>3</sup> , тип                    |    | T-3, 403-2669 .....                                 | 73 |
| T-1, 403-2574.....                                  | 71 | T-4, 403-2670 .....                                 | 73 |
| T-2, 403-2575.....                                  | 71 | T-5, 403-2671 .....                                 | 73 |
| T-3, 403-8359.....                                  | 71 | T-6, 403-2672 .....                                 | 73 |
| T-4, 403-2576.....                                  | 71 | T-7, 403-2673 .....                                 | 73 |
| T-5, 403-8360.....                                  | 71 | T-8, 403-2674 .....                                 | 73 |
| T-6, 403-2577.....                                  | 71 | Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем |    |
| T-7, 403-8361.....                                  | 71 | бетона 1,86 м <sup>3</sup> , тип                    |    |
| T-8, 403-2578.....                                  | 71 | T-1, 403-2602 .....                                 | 71 |
| Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем |    | T-2, 403-2603 .....                                 | 71 |
| бетона 1,95 м <sup>3</sup> , тип                    |    | T-3, 403-2604 .....                                 | 71 |
| T-1, 403-2651.....                                  | 72 | T-4, 403-2605 .....                                 | 71 |
| T-2, 403-2652.....                                  | 72 | T-5, 403-2606 .....                                 | 71 |
| T-3, 403-2653.....                                  | 72 | T-6, 403-2607 .....                                 | 71 |
| T-4, 403-2654.....                                  | 72 | T-7, 403-2608 .....                                 | 71 |
| T-5, 403-2655.....                                  | 72 | T-8, 403-2609 .....                                 | 71 |
| T-6, 403-2656.....                                  | 72 | Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем |    |
| T-7, 403-2657.....                                  | 72 | бетона 2,44 м <sup>3</sup> , тип                    |    |
| T-8, 403-2658.....                                  | 72 | T-1, 403-2675 .....                                 | 73 |
| Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем |    | T-2, 403-2676 .....                                 | 73 |
| бетона 1,61 м <sup>3</sup> , тип                    |    | T-3, 403-2677 .....                                 | 73 |
| T-1, 403-2579.....                                  | 71 | T-4, 403-2678 .....                                 | 73 |
| T-2, 403-2580.....                                  | 71 | T-5, 403-2679 .....                                 | 73 |
| T-3, 403-2581.....                                  | 71 | T-6, 403-2680 .....                                 | 73 |
| T-4, 403-2582.....                                  | 71 | T-7, 403-2681 .....                                 | 73 |
| T-5, 403-2583.....                                  | 71 | T-8, 403-2682 .....                                 | 73 |
| T-6, 403-2584.....                                  | 71 | Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем |    |
| T-7, 403-2585.....                                  | 71 | бетона 1,98 м <sup>3</sup> , тип                    |    |
| T-8, 403-2586.....                                  | 71 | T-1, 403-2610 .....                                 | 71 |
| Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем |    | T-2, 403-2611 .....                                 | 71 |
| бетона 2,12 м <sup>3</sup> , тип                    |    | T-3, 403-2612 .....                                 | 71 |
| T-1, 403-2659.....                                  | 72 | T-4, 403-2613 .....                                 | 72 |
| T-2, 403-2660.....                                  | 72 | T-5, 403-2614 .....                                 | 72 |
| T-3, 403-2661.....                                  | 72 | T-6, 403-2615 .....                                 | 72 |
| T-4, 403-2662.....                                  | 72 | T-7, 403-2616 .....                                 | 72 |
| T-5, 403-2663.....                                  | 72 | T-8, 403-2617 .....                                 | 72 |
| T-6, 403-2664.....                                  | 72 | Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем |    |
| T-7, 403-2665.....                                  | 72 | бетона 2,6 м <sup>3</sup> , тип                     |    |
| T-8, 403-2666.....                                  | 72 | T-1, 403-2683 .....                                 | 73 |
| Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см,     |    | T-2, 403-2684 .....                                 | 73 |
| объем бетона 1,704 м <sup>3</sup> , тип             |    | T-3, 403-2685 .....                                 | 73 |
| T-1, 403-2587.....                                  | 71 | T-4, 403-2686 .....                                 | 73 |
| T-2, 403-2588.....                                  | 71 | T-5, 403-2687 .....                                 | 73 |
| T-3, 403-2589.....                                  | 71 | T-6, 403-2688 .....                                 | 73 |
| T-4, 403-2590.....                                  | 71 | T-7, 403-2689 .....                                 | 73 |
| T-5, 403-2591.....                                  | 71 | T-8, 403-2690 .....                                 | 73 |
| T-6, 403-2592.....                                  | 71 | Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем  |    |
| T-7, 403-2593.....                                  | 71 | бетона 0,76 м <sup>3</sup> , тип                    |    |
| T-8, 403-2594.....                                  | 71 | T-1, 403-2532 .....                                 | 70 |
| Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем |    | T-2, 403-2533 .....                                 | 70 |
| бетона 1,73 м <sup>3</sup> , тип                    |    | T-3, 403-2534 .....                                 | 70 |
| T-1, 403-2595.....                                  | 71 | T-4, 403-2535 .....                                 | 70 |
| T-2, 403-2596.....                                  | 71 | T-5, 403-2536 .....                                 | 70 |
| T-3, 403-2597.....                                  | 71 | T-6, 403-2537 .....                                 | 70 |
| T-4, 403-2598.....                                  | 71 | T-7, 403-2538 .....                                 | 70 |
| T-5, 403-8362.....                                  | 71 | T-8, 403-2539 .....                                 | 70 |
| T-6, 403-2599.....                                  | 71 |                                                     |    |

|                                                                                     |                                                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м <sup>3</sup> , тип | туи западной, 414-0017.....                                                                                | 131 |
| Т-1, 403-2540.....                                                                  | Семена газонных трав (смесь), 414-0137 .....                                                               | 132 |
| Т-2, 403-2541.....                                                                  | Семена газонных трав, 414-9230.....                                                                        | 132 |
| Т-3, 403-2542.....                                                                  | Семена многолетних трав, 414-9240.....                                                                     | 132 |
| Т-4, 403-2543.....                                                                  | Семена песчаного овса, 414-0138 .....                                                                      | 132 |
| Т-5, 403-2544.....                                                                  | Семена трав, 414-9260.....                                                                                 | 132 |
| Т-6, 403-2545.....                                                                  | Семена, 414-9220.....                                                                                      | 132 |
| Т-7, 403-2546.....                                                                  | Сеянцы, 414-9280 .....                                                                                     | 132 |
| Т-8, 403-2547.....                                                                  | Сжатый воздух, 411-0031 .....                                                                              | 103 |
| Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м <sup>3</sup> , тип   | Сжатый воздух, 411-0032 .....                                                                              | 103 |
| Т-1, 403-2548.....                                                                  | Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288.....                                                         | 131 |
| Т-2, 403-2549.....                                                                  | Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284.....                                                           | 132 |
| Т-3, 403-2550.....                                                                  | Сирень полустамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286.....                                                      | 132 |
| Т-4, 403-2551.....                                                                  | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285 .....                                               | 132 |
| Т-5, 403-2552.....                                                                  | Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287 .....                                                         | 132 |
| Т-6, 403-2553.....                                                                  | Скальная порода, 407-9290.....                                                                             | 93  |
| Т-7, 403-2554.....                                                                  | Складки сборные железобетонные, 403-2401 .....                                                             | 64  |
| Т-8, 403-2555.....                                                                  | Скучия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216.....                                                                   | 131 |
| Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м <sup>3</sup> , тип | Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223 .....                                                           | 131 |
| Т-1, 403-2618.....                                                                  | Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222.....                                                        | 131 |
| Т-2, 403-2619.....                                                                  | Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400 .....                                                     | 18  |
| Т-3, 403-2620.....                                                                  | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип                          |     |
| Т-4, 403-2621.....                                                                  | И, 410-0083.....                                                                                           | 102 |
| Т-5, 403-2622.....                                                                  | II, 410-0084 .....                                                                                         | 102 |
| Т-6, 403-2623.....                                                                  | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018.....  | 102 |
| Т-7, 403-2624.....                                                                  | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-9031 ..... | 102 |
| Т-8, 403-2625.....                                                                  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка                             |     |
| Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м <sup>3</sup> , тип | И Бх, 410-0031 .....                                                                                       | 102 |
| Т-1, 403-2556.....                                                                  | И Вх, 410-0032 .....                                                                                       | 102 |
| Т-2, 403-2557.....                                                                  | И Гх, 410-0033 .....                                                                                       | 102 |
| Т-3, 403-2558.....                                                                  | II Бх, 410-0034.....                                                                                       | 102 |
| Т-4, 403-8353.....                                                                  | II Вх, 410-0035.....                                                                                       | 102 |
| Т-5, 403-8354.....                                                                  | II Дх, 410-0036.....                                                                                       | 102 |
| Т-6, 403-2559.....                                                                  | Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»                                                        |     |
| Т-7, 403-2560.....                                                                  | мозаичная фактура, 410-0081.....                                                                           | 102 |
| Т-8, 403-2561.....                                                                  | ковровая фактура, 410-0082 .....                                                                           | 102 |
| Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м <sup>3</sup> , тип | Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт                                                     |     |
| Т-1, 403-2627.....                                                                  | № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001 .....                                 | 11  |
| Т-2, 403-2628.....                                                                  | № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002 .....                                 | 11  |
| Т-3, 403-2629.....                                                                  | № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003 .....                                 | 11  |
| Т-4, 403-2630.....                                                                  | № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004 .....                                 | 11  |
| Т-5, 403-2631.....                                                                  | № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005 .....                                  | 11  |
| Т-6, 403-2632.....                                                                  | № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006 .....                                  | 11  |
| Т-7, 403-2633.....                                                                  | № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007 .....                   | 11  |
| Т-8, 403-2634.....                                                                  | Смеси сухие для наливных полов, марка                                                                      |     |
| Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215 .....                            |                                                                                                            |     |
| Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949 .....                             |                                                                                                            |     |
| Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349 .....                      |                                                                                                            |     |
| Семена                                                                              |                                                                                                            |     |
| хвойных пород, 414-9270 .....                                                       |                                                                                                            |     |
| Кипариса, 414-0012 .....                                                            |                                                                                                            |     |
| лиственницы сибирской, 414-0013 .....                                               |                                                                                                            |     |
| можжевельника, 414-0014 .....                                                       |                                                                                                            |     |
| пихты сибирской, 414-0015.....                                                      |                                                                                                            |     |
| сосны, 414-0016.....                                                                |                                                                                                            |     |

|                                                                                                                              |     |                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| «Ветонит» 1000, 402-3673 .....                                                                                               | 13  | разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 .....  | 13  |
| «Ветонит» 3000, 402-3674 .....                                                                                               | 13  | «Кальмафлекс» для повышения                                 |     |
| «Ветонит» 3300, 402-0193 .....                                                                                               | 13  | водонепроницаемости, морозостойкости и                      |     |
| «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675 .....                                                                  | 13  | защиты от коррозии поверхностей бетонных и                  |     |
| «Ветонит» 5000, 402-0194 .....                                                                                               | 13  | железобетонных конструкций, уплотнения,                     |     |
| «Ветонит» 6000, 402-3676 .....                                                                                               | 13  | герметизации и тампонирувания стыков,                       |     |
| Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018 .....                                                               | 13  | швов, мест протечек, плотность смеси -1850                  |     |
| Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091 .....                                                          | 13  | кг/м <sup>3</sup> , 402-8001 .....                          | 13  |
| Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402-954 .....                                                                         | 13  | «КНАУФ-МП75», 402-2415 .....                                | 13  |
| Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 .....                                                                               | 13  | гидроизоляционная проникающая капиллярная                   |     |
| Смеси цветные пластобетонные для дорожного                                                                                   |     | марка "Пенетрон", 402-0195 .....                            | 13  |
| строительства песчаные, 410-0104 .....                                                                                       | 102 | для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка                |     |
| Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029 ..... | 13  | "Пенекрит", 402-0196 .....                                  | 13  |
| Смесь асфальтобетонная литая на габброидных                                                                                  |     | водоостанавливающая мгновенного твердения                   |     |
| минеральных материалах, 410-1019 .....                                                                                       | 101 | марка "Пенеплаг", 402-0197 .....                            | 13  |
| Смесь асфальтобетонная, 410-9010 .....                                                                                       | 102 | водоостанавливающая быстрого твердения марка                |     |
| Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007 .....                                   | 93  | "Ватерплаг", 402-0198 .....                                 | 13  |
| Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008 .....        | 93  | ремонтная марка "Скрепа М 500", 402-0199 .....              | 13  |
| Смесь битумно-грунтовая, 407-9020 .....                                                                                      | 93  | ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600", 402-0200 ..... | 13  |
| Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных                                                                               |     | Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка                  |     |
| грунтов, 407-0029 .....                                                                                                      | 93  | ТФ-2, 402-0220 .....                                        | 14  |
| Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных                                                                               |     | РС1, 402-0221 .....                                         | 14  |
| грунтов, 407-9062 .....                                                                                                      | 93  | РС-3, 402-0222 .....                                        | 14  |
| Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая                                                                                    |     | РС-4, 402-0223 .....                                        | 14  |
| крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011 .....                                                                               | 11  | НБМ, 402-0224 .....                                         | 14  |
| Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с                                                                              |     | НБС, 402-0225 .....                                         | 14  |
| содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из                                                                            |     | Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-          |     |
| гравия - не менее 8%, 408-0384 .....                                                                                         | 97  | 0025 .....                                                  | 94  |
| Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 .....                                                                          | 93  | Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного,           |     |
| Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67                                                                             |     | супесчаного грунта до 95%, 407-0009 .....                   | 93  |
| %, 407-0027 .....                                                                                                            | 93  | Смесь цементно-грунтовая с содержанием                      |     |
| Смесь пескоцементная, 407-9040 .....                                                                                         | 93  | щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-                   |     |
| Смесь песчаная для строительных работ (песок                                                                                 |     | песчаных смесей до 95%, 407-0010 .....                      | 93  |
| природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-                                                                              |     | Смесь цемента-грунтовая, 407-9030 .....                     | 93  |
| 0127 .....                                                                                                                   | 96  | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402-              |     |
| Смесь песчаная для строительных работ (песок                                                                                 |     | 0031 .....                                                  | 13  |
| природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-                                                                              |     | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402-         |     |
| 9027 .....                                                                                                                   | 96  | 0030 .....                                                  | 13  |
| Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206 .....                                                               | 97  | Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402-002013            |     |
| Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с                                                                              |     | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402-0077 ...            | 13  |
| содержанием гравия                                                                                                           |     | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028 .....               | 13  |
| 15-25 %, 408-0201 .....                                                                                                      | 97  | Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 .....                | 131 |
| 25-35 %, 408-0202 .....                                                                                                      | 97  | Снежнаягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225         |     |
| 35-50%, 408-0203 .....                                                                                                       | 97  | .....                                                       | 131 |
| 50-65 %, 408-0204 .....                                                                                                      | 97  | Солома песчаного овса, 414-0478 .....                       | 132 |
| 65-75 %, 408-0205 .....                                                                                                      | 97  | Солома прессованная, 414-0477 .....                         | 132 |
| Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 .....                                                                            | 97  | Солома рассыпная, 414-0476 .....                            | 132 |
| Смесь песчано-гравийная, 408-9282 .....                                                                                      | 97  | Солома, 414-9300 .....                                      | 132 |
| Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019 .....                                                                                  | 13  | Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104 .....        | 130 |
| Смесь сухая                                                                                                                  |     | Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114 .....        | 130 |
| для заделки швов, 402-9111 .....                                                                                             | 13  | Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124 .....        | 130 |
| растворная для ручной работы, 402-0070 .....                                                                                 | 13  | Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102 .....          | 101 |
| растворная, 402-9110 .....                                                                                                   | 13  | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226           | 131 |
|                                                                                                                              |     | Спирея, 414-0249 .....                                      | 131 |
|                                                                                                                              |     | Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом           |     |
|                                                                                                                              |     | 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной          |     |
|                                                                                                                              |     | массы) -1150 кг/м <sup>2</sup> , толщиной                   |     |
|                                                                                                                              |     | 10 см, 403-0893 .....                                       | 60  |
|                                                                                                                              |     | 12 см, 403-0894 .....                                       | 60  |
|                                                                                                                              |     | 14 см, 403-0895 .....                                       | 60  |
|                                                                                                                              |     | 16 см, 403-0896 .....                                       | 60  |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стаканы железобетонные для крепления                                                                                                               | СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175                                                                                                        |
| дефлекторов и зонтов, 403-0951                                                                                                                     | 73                                                                                                                                                                                                                   |
| дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м <sup>3</sup> , 403-0952                                                                 | 64                                                                                                                                                                                                                   |
| дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м <sup>3</sup> , 403-0953                                                              | 64                                                                                                                                                                                                                   |
| Стаканы железобетонные, 403-0950                                                                                                                   | 64                                                                                                                                                                                                                   |
| Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м <sup>3</sup> , плоские толщиной                                                                | СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177                                                                                                       |
| 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup> , 403-0411                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0412                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0419                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0420                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup> , 403-0421                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0422                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0423                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0424                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup> , 403-0425                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0426                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0427                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0428                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup> , 403-0429                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0430                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0431                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0432                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup> , 403-0433                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0434                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0435                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup> , 403-0436                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м <sup>3</sup> , 403-0437 | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м <sup>3</sup> , 403-0438 | 38                                                                                                                                                                                                                   |
| Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000                                           | 35                                                                                                                                                                                                                   |
| Стойка железобетонная                                                                                                                              | СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172                                                                                                        |
| СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173                                      | 73                                                                                                                                                                                                                   |
| СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174                                        | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178                                                                                                         |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179                                                                                                         |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | вибрированная для опор, 403-1180                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м <sup>3</sup> , 403-1181                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1182 |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | вибрированная ОРУ, 403-2371                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071                                                                                                        |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | для открытых распределительных устройств, 403-9039                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м <sup>3</sup> , расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5301                                                                  |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м <sup>3</sup> , расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5302                                                                  |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м <sup>3</sup> , расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5304                                                                  |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м <sup>3</sup> , расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5305                                                                  |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | сборная, 403-9031                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | сборная под электрооборудование, 403-2431                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                    | 74                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | Стойка железобетонная, 403-1171                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | Стойка железобетонная, 403-9073                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                    | Стойка опоры                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1186.....                                                                                   | 74 | с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1204.....                                                              | 74 |
| СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1187.....                                                                                   | 74 | коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205.....                          | 75 |
| СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1188.....                                                                                 | 74 | коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206.....                          | 75 |
| СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1189.....                                                                                 | 74 | коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207.....                          | 75 |
| СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118.....                                                                                         | 74 | коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208.....                          | 75 |
| СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1190.....                                                                                    | 74 | коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209.....                          | 75 |
| СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1191.....                                                                                    | 74 | коническая СК 26.2-1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210.....                        | 75 |
| СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1192.....                                                                                    | 74 | Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапециевидные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> , 403-1211 ... | 75 |
| СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1193.....                                                                                | 74 | Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212.....                                                                                          | 75 |
| СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127.....                                                                                       | 74 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213.....                                                                                                 | 75 |
| СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1194.....                                                                                 | 74 | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642.....                                                                                           | 75 |
| СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1195.....                                                                               | 74 | Столбики сигнальные железобетонные, 403-9204.....                                                                                                      | 75 |
| Стойка опоры железобетонная, 403-9075.....                                                                                                                                                                     | 74 | Столбы бетонные, 403-9120.....                                                                                                                         | 75 |
| Стойка центрифугированная                                                                                                                                                                                      |    | Столбы железобетонные, 403-9032.....                                                                                                                   | 75 |
| для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup> , 403-1196.....                                                      | 74 | Столбы оград                                                                                                                                           |    |
| для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup> , 403-1197.....                                                                                                   | 74 | С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643.....                                        | 75 |
| для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м <sup>3</sup> , 403-1198.....                                                                                                   | 74 | С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644..                                               | 75 |
| коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1199.....                                                                | 74 | С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645 ....                                           | 75 |
| коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup> , 403-1202.....                                                             | 74 | С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-164675                                             |    |
| коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1203..... | 74 | 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215.....                                              | 75 |
| коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350)                                                                                                                       |    | 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216.....                                              | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217.....                                             | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218.....                                             | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219.....                                              | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220.....                                              | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222.....                                               | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223.....                                              | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224.....                                              | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                |    | 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225.....                                             | 75 |

|                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226 .....                  | 75  | ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2224. 77                                                                                                               |    |
| 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227 .....                  | 75  | ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278 .....                                                                                                          | 77 |
| 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228 .....                    | 75  | ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2225 ...                                                                                                               | 77 |
| 3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229 .....                  | 75  | ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261 .....                                                                                                       | 77 |
| 3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230 .....                  | 75  | ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2226. 77                                                                                                              |    |
| 3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231 .....                   | 75  | ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264 .....                                                                                                       | 77 |
| 3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232 .....                  | 76  | ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227.....                                                                                                              | 77 |
| 3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233 .....                  | 76  | ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265 .....                                                                                                        | 77 |
| 3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234 .....                  | 76  | ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266 .....                                                                                                        | 77 |
| 3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235 .....                  | 76  | ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267 .....                                                                                                      | 77 |
| 3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236 .....                   | 76  | ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268 .....                                                                                                      | 77 |
| 3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237 .....                  | 76  | ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269 .....                                                                                                        | 77 |
| 3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238 .....                    | 76  | ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270 .....                                                                                                        | 77 |
| 3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239 .....                  | 76  | ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271 .....                                                                                                      | 77 |
| 3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240 .....                  | 76  | ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272 .....                                                                                                      | 77 |
| 3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242 .....                  | 76  | ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273 .....                                                                                                      | 77 |
| 3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243 .....                  | 76  | ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274 .....                                                                                                      | 77 |
| 3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244 .....                  | 76  | ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275 .....                                                                                                      | 77 |
| Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup> , 403-1214 ..... | 75  | Столбы лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1259 ..... | 76 |
| Столбы бетонные, 403-0070 .....                                                                                              | 18  | Столбы лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 .....                                                                                                    | 76 |
| Столбы бетонные, 403-9181 .....                                                                                              | 18  | Столбы лестничные фризные (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры                                       |    |
| Столбы гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014 .....                                                                     | 128 |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Столбы железобетонные лестничные, 403-1257 .....                                                                             | 76  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Столбы железобетонные, 403-9041 .....                                                                                        | 76  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Столбы железобетонные, 403-9043 .....                                                                                        | 76  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Столбы лестничные                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2220 ...                  | 77  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2221 .                    | 77  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276 .....              | 77  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2222 .                    | 77  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2223 .....             | 77  |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277 .....              | 77  |                                                                                                                                                                                                                          |    |

|                                                                                                                                                 |     |                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1260 .....                                                                          | 76  | 1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291 .....                                          | 77 |
| Ступени, 412-9178 .....                                                                                                                         | 127 | 1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292 .....                                          | 77 |
| Суданская трава, 414-0316 .....                                                                                                                 | 132 | 1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293 .....                                          | 78 |
| Сушари                                                                                                                                          |     | 1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294 .....                                          | 78 |
| гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 .....                                                                                                      | 135 | 1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295 .....                                          | 78 |
| гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 .....                                                                                                      | 135 | 1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296 .....                                          | 78 |
| цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 .....                                                                                             | 135 | 1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297 .....                                          | 78 |
| цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 .....                                                                                             | 135 | Трубы бетонные безнапорные диаметром                                                      |    |
| Тетраподы, 403-9130 .....                                                                                                                       | 64  | 150 мм, 403-0401 .....                                                                    | 78 |
| Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129 .....                                                                   | 64  | 200 мм, 403-0402 .....                                                                    | 78 |
| Тимофеевка, 414-0317 .....                                                                                                                      | 132 | 300 мм, 403-0403 .....                                                                    | 78 |
| Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008 .....                                                     | 130 | 400 мм, 403-0404 .....                                                                    | 78 |
| Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066 .....                                                                                | 130 | 500 мм, 403-0405 .....                                                                    | 78 |
| Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033 .....                                                                   | 130 | 600 мм, 403-0406 .....                                                                    | 78 |
| Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053 .....                                                                                        | 130 | 800 мм, 403-0407 .....                                                                    | 78 |
| Торф, 407-0021 .....                                                                                                                            | 93  | 1000 мм, 403-0408 .....                                                                   | 78 |
| Торф, 407-0022 .....                                                                                                                            | 93  | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403-9188 .....                                       | 78 |
| Траверсы и вставки                                                                                                                              |     | Трубы бетонные прямоугольные                                                              |    |
| железобетонные трубопроводов, 403-5020 .....                                                                                                    | 64  | одноотверстные, 403-9150 .....                                                            | 78 |
| эстакад объемом до 0,5 м <sup>3</sup> (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , 403-8215 .....      | 64  | двухотверстные, 403-9140 .....                                                            | 78 |
| эстакад объемом более 0,5 м <sup>3</sup> (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> , 403-8216 ..... | 64  | трехотверстные, 403-9160 .....                                                            | 78 |
| Триглицы гипсовые                                                                                                                               |     | Трубы бетонные фальцевые безнапорные                                                      |    |
| высотой до 250 мм, 415-0371 .....                                                                                                               | 135 | ТБФ, 403-9196 .....                                                                       | 78 |
| высотой до 350 мм, 415-0372 .....                                                                                                               | 135 | ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413 .....                                                      | 78 |
| высотой до 750 мм, 415-0373 .....                                                                                                               | 135 | ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414 .....                                                      | 78 |
| Триглицы цементные                                                                                                                              |     | ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415 .....                                                      | 78 |
| высотой до 250 мм, 415-1371 .....                                                                                                               | 135 | ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416 .....                                                      | 78 |
| высотой до 350 мм, 415-1372 .....                                                                                                               | 135 | ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417 .....                                                      | 78 |
| высотой до 750 мм, 415-1373 .....                                                                                                               | 135 | ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418 .....                                                     | 78 |
| Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 .....                                                                            | 64  | Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403-9144 .....                                 | 78 |
| Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072 .....                                                                                 | 79  | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода |    |
| Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-9200 .....                                                                                 | 79  | 500 мм, 403-1305 .....                                                                    | 78 |
| Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр                                                  |     | 800 мм, 403-1306 .....                                                                    | 78 |
| 400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279 .....                                                                                                 | 77  | 1000 мм, 403-1307 .....                                                                   | 78 |
| 400 мм, прочность труб – третья, 403-1280 .....                                                                                                 | 77  | 1200 мм, 403-1308 .....                                                                   | 78 |
| 500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281 .....                                                                                                 | 77  | 1500 мм, 403-1309 .....                                                                   | 78 |
| 500 мм, прочность труб – третья, 403-1282 .....                                                                                                 | 77  | 2000 мм, 403-1310 .....                                                                   | 78 |
| 600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 .....                                                                                                 | 77  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром                                     |    |
| 600 мм, прочность труб – третья, 403-1284 .....                                                                                                 | 77  | 400 мм, 403-1311 .....                                                                    | 78 |
| 800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 .....                                                                                                 | 77  | 500 мм, 403-1312 .....                                                                    | 78 |
| 800 мм, прочность труб – третья, 403-1286 .....                                                                                                 | 77  | 600 мм, 403-1313 .....                                                                    | 78 |
| 1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287 .....                                                                                                | 77  | 800 мм, 403-1314 .....                                                                    | 78 |
| 1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288 .....                                                                                                | 77  | 1000 мм, 403-1315 .....                                                                   | 78 |
| 1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289 .....                                                                                                | 77  | 1200 мм, 403-1316 .....                                                                   | 78 |
| 1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290 .....                                                                                                | 77  | 1400 мм, 403-1317 .....                                                                   | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 1600 мм, 403-1318 .....                                                                   | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 2000 мм, 403-1319 .....                                                                   | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 2400 мм, 403-1320 .....                                                                   | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403-9148 .....                               | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403-9145 .....                                | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром                                      |    |
|                                                                                                                                                 |     | 400 мм, 403-1322 .....                                                                    | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 500 мм, 403-1323 .....                                                                    | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 600 мм, 403-1324 .....                                                                    | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 800 мм, 403-1325 .....                                                                    | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 1000 мм, 403-1326 .....                                                                   | 78 |
|                                                                                                                                                 |     | 1200 мм, 403-1327 .....                                                                   | 78 |

|                                                              |     |                                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1400 мм, 403-1328 .....                                      | 78  | Утяжелители железобетонные типа УБО для труб                      |    |
| 1600 мм, 403-1329 .....                                      | 78  | диаметром                                                         |    |
| 2000 мм, 403-1331 .....                                      | 78  | 500 мм, 403-1378 .....                                            | 79 |
| 2400 мм, 403-1330 .....                                      | 79  | 600-1000 мм, 403-1379 .....                                       | 79 |
| 3000 мм, 403-1332 .....                                      | 79  | 1200 мм, 403-1380 .....                                           | 79 |
| 3500 мм, 403-1333 .....                                      | 79  | 1400 мм, 403-1381 .....                                           | 79 |
| Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403-9146 .....   | 78  | Утяжелители клиновидные железобетонные для                        |    |
| Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299 .....             | 78  | магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из                    |    |
| Трубы железобетонные напорные диаметром                      |     | бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> ,    |    |
| 500 мм, 403-1340 .....                                       | 79  | 403-1390 .....                                                    | 79 |
| 600 мм, 403-1341 .....                                       | 79  | Утяжелители кольцевые железобетонные для                          |    |
| 700 мм, 403-1342 .....                                       | 79  | магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с                      |    |
| 800 мм, 403-1343 .....                                       | 79  | изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом                           |    |
| 900 мм, 403-1344 .....                                       | 79  | арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> , 403-1391 .....                    | 79 |
| 1000 мм, 403-1345 .....                                      | 79  | трубопроводов диаметром до 500 мм, 403-9250                       | 79 |
| 1200 мм, 403-1346 .....                                      | 79  | трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403-9251                      |    |
| 1400 мм, 403-1347 .....                                      | 79  | .....                                                             | 79 |
| 1600 мм, 403-1348 .....                                      | 79  | трубопроводов диаметром 1200 мм, 403-9252 ..                      | 79 |
| Трубы железобетонные напорные, 403-1339 .....                | 79  | трубопроводов диаметром 1400 мм, 403-9253 ..                      | 79 |
| Трубы железобетонные напорные, 403-9147 .....                | 79  |                                                                   |    |
| Трубы железобетонные раструбные диаметром                    |     | Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м,                      |    |
| 400 мм, 403-1334 .....                                       | 79  | объемом до 3,2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом     |    |
| 500 мм, 403-1335 .....                                       | 79  | арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> , 403-1424 .....                   | 80 |
| 600 мм, 403-1336 .....                                       | 79  | Ферма стропильная                                                 |    |
| 700 мм, 403-1337 .....                                       | 79  | пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной                     |    |
| 800 мм, 403-1338 .....                                       | 79  | кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40             |    |
| Трубы железобетонные, 403-1298 .....                         | 78  | (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> , 403-1420 ..... | 80 |
| Трубы железобетонные, 403-9190 .....                         | 78  | пролетом 24 для одноэтажных зданий с                              |    |
| Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068 .....   | 79  | малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из            |    |
| Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-9170 .....   | 79  | бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300                        |    |
| Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133 .....     | 18  | кг/м <sup>3</sup> , 403-1421 .....                                | 80 |
| Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273 .....              | 131 | пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной                     |    |
| Туя западная, высота 0,4-0,8 м, 414-0105 .....               | 130 | кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40             |    |
| Туя западная, высота 0,8-1,2 м, 414-0115 .....               | 130 | (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> , 403-1422 ..... | 80 |
| Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125 .....               | 130 | треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до                     |    |
| Тюбинг железобетонный для шахтного ствола                    |     | 3,2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом                |    |
| диаметром 5500 мм, БН, 403-5310 .....                        | 24  | арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> , 403-1423 .....                   | 80 |
| Тюбинг железобетонный для шахтного ствола                    |     | Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 .....                  | 64 |
| диаметром 5500 мм, МН, 403-5311 .....                        | 24  | Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м                   |    |
| Тюбинг железобетонный для шахтного ствола                    |     | для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей,                    |    |
| диаметром 7700 мм, БН, 403-5320 .....                        | 24  | объемом до 4 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом       |    |
| Тюбинг железобетонный для шахтного ствола                    |     | арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> , 403-1392 .....                   | 80 |
| диаметром 7700 мм, МН, 403-5321 .....                        | 24  | Фильтрующие материалы, 406-9225 .....                             | 92 |
|                                                              |     | Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900                 |    |
|                                                              |     | кг/м <sup>3</sup> и более, 403-0957 .....                         | 64 |
|                                                              |     | Фронтоны железобетонные, 403-0956 .....                           | 64 |
| Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262 .....               | 64  | Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,                    |    |
| Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263 .....            | 64  | бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup> ,      |    |
| Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 ..... | 79  | 403-1564 .....                                                    | 83 |
| Утяжелители железобетонные клиновидные для труб              |     | Фундаменты железобетонные                                         |    |
| диаметром                                                    |     | 3-лучевые стаканного типа, 403-1577 .....                         | 83 |
| 300 мм, 403-1382 .....                                       | 79  | блочные для металлических опор контактной                         |    |
| 350-400 мм, 403-1383 .....                                   | 79  | сети с гибкими поперечинами, 403-1578 .....                       | 83 |
| 500 мм, 403-1384 .....                                       | 79  | под колонны сборных тоннелей обделок                              |    |
| 600-700 мм, 403-1385 .....                                   | 79  | открытого способа работ, 403-1579 .....                           | 83 |
| 800 мм, 403-1386 .....                                       | 79  | Т-образные комплектных трансформаторных                           |    |
| 1000 мм, 403-1387 .....                                      | 79  | подстанций, 403-1580 .....                                        | 83 |
| 1200 мм, 403-1388 .....                                      | 79  | Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15                        |    |
| 1400 мм, 403-1389 .....                                      | 79  | (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия      |    |
|                                                              |     | 3.017-1 вып.1), 403-1667 .....                                    | 83 |

|                                                                                                                                              |     |                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403-9206.....                                                                            | 64  | первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402-0161 .....                                       | 14 |
| Фундаменты железобетонные, 403-9025 .....                                                                                                    | 64  | первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402-0162 .....                                       | 14 |
| Фундаменты железобетонные, 403-9026 .....                                                                                                    | 64  | первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402-0163 .....                                       | 14 |
| Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> , 403-158183                              |     | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402-0171 .....                          | 14 |
| Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461 .....                                                                                   | 83  | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402-0172 .....                          | 14 |
| Фундаменты стаканного типа                                                                                                                   |     | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402-0173 .....                          | 14 |
| из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584 .....      | 83  | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402-0174 .....                         | 14 |
| из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585 ..... | 83  | первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402-0181.....                                | 14 |
| из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586 .....   | 83  | первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402-0182.....                             | 14 |
| из бетона В15 (М200) объемом более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587 .....     | 83  | первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402-0183 .....                                     | 14 |
| 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588.....                    | 83  | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402-0191 .....                         | 14 |
| 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589.....                  | 83  | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402-0192 .....                          | 14 |
| 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590.....                     | 83  | Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402-0201 ..... | 14 |
| 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591 .....                   | 83  | 4.0, 402-0202 .....                                                                                      | 14 |
| 2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592.....                     | 83  | 13.31, 402-0203 .....                                                                                    | 14 |
| 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593.....                    | 83  | 13.33, 402-0204 .....                                                                                    | 14 |
| Хворост, 414-0472.....                                                                                                                       | 132 | 4.2, 402-0205 .....                                                                                      | 14 |
| Хлысты шелюги, 414-9314.....                                                                                                                 | 132 | 1.0, 402-0206 .....                                                                                      | 14 |
| Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264 .....                                                                                                      | 131 | 3.0, 402-0207 .....                                                                                      | 14 |
| Цветы, 414-9340.....                                                                                                                         | 132 | 5.20, 402-0208.....                                                                                      | 14 |
| Цементно-песчаные смеси для кладочных работ                                                                                                  |     | 7.Л, 402-0209 .....                                                                                      | 14 |
| рецепт                                                                                                                                       |     | Д, 402-0210 .....                                                                                        | 14 |
| № 1, марка 25, 402-0101.....                                                                                                                 | 13  | 13.27, 402-0211 .....                                                                                    | 14 |
| № 2, марка 50, 402-0102.....                                                                                                                 | 13  | 5.1, 402-0212 .....                                                                                      | 14 |
| № 3, марка 75, 402-0103.....                                                                                                                 | 13  | 14.3, 402-0213 .....                                                                                     | 14 |
| № 4, марка 100, 402-0104.....                                                                                                                | 13  | 3.7, 402-0214.....                                                                                       | 14 |
| Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ                                                                                                |     | 13.28, 402-0215 .....                                                                                    | 14 |
| рецепт                                                                                                                                       |     | 13.10, 402-0216.....                                                                                     | 14 |
| № 11, марка 100, 402-0151.....                                                                                                               | 14  | 13.7, 402-0217.....                                                                                      | 14 |
| № 8, марка 50, 402-0152.....                                                                                                                 | 14  | 13.37, 402-0218.....                                                                                     | 14 |
| № 6, марка 50, 402-0153.....                                                                                                                 | 14  | 13А, 402-0219 .....                                                                                      | 14 |
| Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154 .....                        | 14  | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ                                                   |    |
| Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки                                                                     |     | цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111 .....                                                           | 13 |
|                                                                                                                                              |     | цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112 .....                                                           | 13 |
|                                                                                                                                              |     | цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113 .....                                                           | 13 |
|                                                                                                                                              |     | цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114 ....                                                           | 13 |
|                                                                                                                                              |     | цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115 ....                                                           | 13 |
|                                                                                                                                              |     | цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116 ....                                                           | 14 |
|                                                                                                                                              |     | известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121 .....                                                | 14 |
|                                                                                                                                              |     | известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122 .....                                                | 14 |
|                                                                                                                                              |     | известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123 .....                                                | 14 |
|                                                                                                                                              |     | известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124 .....                                               | 14 |
|                                                                                                                                              |     | цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131 .                                                            | 14 |

|                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402-0132 .....   | 14  | для трамвайных путей, 403-4101 .....                                                                                                                                                                | 83 |
| для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402-0133 ..... | 14  | Ш1, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг, 403-4004 .....                                                                                                                        | 83 |
| для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141 .....             | 14  | Ш3, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 .....                                                                                                      | 83 |
| для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142 .....            | 14  | для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры на 1 м <sup>3</sup> бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596 ..... | 83 |
| для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143 .....            | 14  | струнобетонные для железных дорог, 403-4051 .....                                                                                                                                                   | 83 |
| для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144 .....            | 14  | струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м <sup>3</sup> закладных шайб 11,8 кг, 403-1597 .....                                                              | 83 |
| Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034 .....        | 130 | Шпалы железобетонные, 403-1594 .....                                                                                                                                                                | 83 |
| Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054 .....                             | 130 | Шпалы железобетонные, 403-9033 .....                                                                                                                                                                | 83 |
| Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149 .....                                  | 132 | Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 .....                                                                                                                                                        | 84 |
| Черенки шелюги, 414-9315 .....                                                         | 132 | Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 .....                                                                                                                              | 84 |
| Черенки, 414-9350 .....                                                                | 132 | Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 .....                                                                                                                             | 84 |
| Черепица глиняная                                                                      |     | Шпунт железобетонный, 403-1598 .....                                                                                                                                                                | 84 |
| коньковая размером 405x238x107 мм, 404-031690                                          |     | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM", 402-0093 .....                                                                                                                              | 13 |
| обоженная коньковая размером 365x200 мм, 404-0315 .....                                | 90  |                                                                                                                                                                                                     |    |
| пазовая ленточная размером 400x220 мм, 404-0311 .....                                  | 90  | Щебень аглопоритовый, фракция                                                                                                                                                                       |    |
| пазовая ленточная размером 400x200 мм, 404-0312 .....                                  | 90  | 5-10 мм, марка 400, 406-0101 .....                                                                                                                                                                  | 92 |
| пазовая ленточная размером 400x165 мм, 404-0313 .....                                  | 90  | 5-10 мм, марка 500, 406-0102 .....                                                                                                                                                                  | 92 |
| плоская ленточная размером 365x155 мм, 404-0314 .....                                  | 90  | 5-10 мм, марка 600, 406-0103 .....                                                                                                                                                                  | 92 |
| пазовая ленточная размером 420x330x12 мм, 404-0317 .....                               | 90  | 5-10 мм, марка 700, 406-0104 .....                                                                                                                                                                  | 92 |
| Черепица коньковая, 404-9097 .....                                                     | 90  | 5-10 мм, марка 800, 406-0105 .....                                                                                                                                                                  | 92 |
| Черепица рядовая, 404-9096 .....                                                       | 90  | 5-10 мм, марка 900, 406-0106 .....                                                                                                                                                                  | 92 |
| Черепица, 404-9095 .....                                                               | 90  | 10-20 мм, марка 400, 406-0107 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Чернобыл, 414-9317 .....                                                               | 132 | 10-20 мм, марка 500, 406-0108 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 .....                                   | 131 | 10-20 мм, марка 600, 406-0109 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Чубушник, 414-0250 .....                                                               | 131 | 10-20 мм, марка 700, 406-0110 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
|                                                                                        |     | 10-20 мм, марка 800, 406-0111 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Шашка мозаиковая, 403-9630 .....                                                       | 19  | 10-20 мм, марка 900, 406-0112 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083 .....                      | 130 | 20-40 мм, марка 400, 406-0113 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084 .....                       | 130 | 20-40 мм, марка 500, 406-0114 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228 .....                                     | 130 | 20-40 мм, марка 600, 406-0115 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055 .....                      | 130 | 20-40 мм, марка 700, 406-0116 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| Шишки                                                                                  |     | 20-40 мм, марка 800, 406-0117 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм, 415-0381 .....                           | 135 | 20-40 мм, марка 900, 406-0118 .....                                                                                                                                                                 | 92 |
| цементные орнаментированные высотой до 250 мм, 415-1381 .....                          | 135 | Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, 408-9119 .....                                                                                                                                | 94 |
| Шлак котельный, 409-0121 .....                                                         | 99  | Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, 408-9121 .....                                                                                                                                | 94 |
| Шлак котельный, 409-9010 .....                                                         | 99  | Щебень из гравия для строительных работ марка                                                                                                                                                       |    |
| Шлак, 409-9001 .....                                                                   | 99  | Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041 .....                                                                                                                                                            | 94 |
| Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвалный доменный, 409-9013 .....      | 99  | Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042 .....                                                                                                                                                              | 94 |
| Шпалы железобетонные                                                                   |     | Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043 .....                                                                                                                                                              | 94 |
| для железных дорог, 403-1595 .....                                                     | 83  | Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044 .....                                                                                                                                                              | 94 |
| для подкрановых путей, 403-9151 .....                                                  | 83  | Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045 .....                                                                                                                                                           | 94 |
|                                                                                        |     | Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046 .....                                                                                                                                                             | 94 |
|                                                                                        |     | Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047 .....                                                                                                                                                             | 94 |
|                                                                                        |     | Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048 .....                                                                                                                                                             | 94 |
|                                                                                        |     | Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049 .....                                                                                                                                                           | 94 |
|                                                                                        |     | Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050 .....                                                                                                                                                             | 94 |
|                                                                                        |     | Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051 .....                                                                                                                                                             | 94 |
|                                                                                        |     | Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052 .....                                                                                                                                                             | 94 |
|                                                                                        |     | Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053 .....                                                                                                                                                           | 94 |
|                                                                                        |     | Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054 .....                                                                                                                                                             | 94 |

|                                                           |    |                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055 .....                   | 94 | Щебень из природного камня для строительных работ, 408-9135 .....                                                      | 94  |
| Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056 .....                   | 94 | Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, 408-9140 .....                                                           | 95  |
| Щебень из доменного шлака для бетона марка                |    | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции                                                          |     |
| Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001 .....                 | 99 | 3-10 мм, 408-0390 .....                                                                                                | 95  |
| Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002 .....                   | 99 | 5-10 мм, 408-0391 .....                                                                                                | 95  |
| Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003 .....                   | 99 | 10-40 мм, 408-0392 .....                                                                                               | 95  |
| Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004 .....                   | 99 | 40-70 мм, 408-0393 .....                                                                                               | 95  |
| Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005 .....                | 99 | 70-120 мм, 408-0394 .....                                                                                              | 95  |
| Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006 .....                  | 99 | Щебень известняковый из отсеков дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383 ..... | 95  |
| Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007 .....                  | 99 | Щебень известняковый или кирпичный, 408-9081 .....                                                                     | 95  |
| Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008 .....                  | 99 | Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419 .....                                                                                | 94  |
| Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009 .....                | 99 | Щебень каменный, 408-9090 .....                                                                                        | 94  |
| Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010 .....                  | 99 | Щебень каменный, фракция 5-10 мм, 408-9091 .....                                                                       | 94  |
| Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011 .....                  | 99 | Щебень кирпичный керамический, 404-0323 .....                                                                          | 87  |
| Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012 .....                  | 99 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220 .....                                                                      | 94  |
| Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013 .....                | 99 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239 .....                                                                      | 94  |
| Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014 .....                  | 99 | Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255 .....                                                                       | 94  |
| Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015 .....                  | 99 | Щебень мытый, 408-9100 .....                                                                                           | 94  |
| Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016 .....                  | 99 | Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441 .....                                                         | 95  |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка   |    | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409-9034 .....                                            | 99  |
| 1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001 .....                  | 94 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция                                                   |     |
| 1400, фракция 10-20 мм, 408-0002 .....                    | 94 | 5-10 мм, марка 800, 409-0021 .....                                                                                     | 99  |
| 1400, фракция 20-40 мм, 408-0003 .....                    | 94 | 5-10 мм, марка 750, 409-0022 .....                                                                                     | 99  |
| 1400, фракция 40-70 мм, 408-0004 .....                    | 94 | 5-10 мм, марка 700, 409-0023 .....                                                                                     | 99  |
| 1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005 .....                  | 94 | 5-10 мм, марка 650, 409-0024 .....                                                                                     | 99  |
| 1200, фракция 10-20 мм, 408-0006 .....                    | 94 | 5-10 мм, марка 600, 409-0025 .....                                                                                     | 99  |
| 1200, фракция 20-40 мм, 408-0007 .....                    | 94 | 5-10 мм, марка 550, 409-0026 .....                                                                                     | 100 |
| 1200, фракция 40-70 мм, 408-0008 .....                    | 94 | 5-10 мм, марка 500, 409-0027 .....                                                                                     | 100 |
| 1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009 .....                  | 94 | 5-10 мм, марка 450, 409-0028 .....                                                                                     | 100 |
| 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077 .....      | 94 | 5-10 мм, марка 400, 409-0029 .....                                                                                     | 100 |
| 1000, фракция 10-20 мм, 408-0010 .....                    | 94 | 10-20 мм, марка 800, 409-0031 .....                                                                                    | 100 |
| 1000, фракция 20-40 мм, 408-0011 .....                    | 95 | 10-20 мм, марка 750, 409-0032 .....                                                                                    | 100 |
| 1000, фракция 40-70 мм, 408-0012 .....                    | 95 | 10-20 мм, марка 700, 409-0033 .....                                                                                    | 100 |
| 1000, фракции 70-120 мм, 408-0425 .....                   | 95 | 10-20 мм, марка 650, 409-0034 .....                                                                                    | 100 |
| 1000, фракции 120-150 мм, 408-0426 .....                  | 95 | 10-20 мм, марка 600, 409-0035 .....                                                                                    | 100 |
| 800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013 .....                   | 95 | 10-20 мм, марка 550, 409-0036 .....                                                                                    | 100 |
| 800, фракция 10-20 мм, 408-0014 .....                     | 95 | 10-20 мм, марка 500, 409-0037 .....                                                                                    | 100 |
| 800, фракция 20-40 мм, 408-0015 .....                     | 95 | 10-20 мм, марка 450, 409-0038 .....                                                                                    | 100 |
| 800, фракция 40-70 мм, 408-0016 .....                     | 95 | 10-20 мм, марка 400, 409-0039 .....                                                                                    | 100 |
| 600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017 .....                   | 95 | Щебень фракционированный, 408-9010 .....                                                                               | 94  |
| 600, фракция 10-20 мм, 408-0018 .....                     | 95 | Щебень черный горячий, фракция                                                                                         |     |
| 600, фракция 20-40 мм, 408-0019 .....                     | 95 | 3 (5)-10 (15) мм, 410-9120 .....                                                                                       | 101 |
| 600, фракция 40-70 мм, 408-0020 .....                     | 95 | 5-10 мм, 410-9121 .....                                                                                                | 101 |
| 400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021 .....                   | 95 | 5-10 мм, 410-0071 .....                                                                                                | 101 |
| 400, фракция 10-20 мм, 408-0022 .....                     | 95 | 10-15 мм, 410-0072 .....                                                                                               | 101 |
| 400, фракция 20-40 мм, 408-0023 .....                     | 95 | 10-20 мм, 410-9122 .....                                                                                               | 101 |
| 400, фракция 40-70 мм, 408-0024 .....                     | 95 | 10-20 (15) мм, 410-9124 .....                                                                                          | 101 |
| 300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025 .....                   | 95 | 10 (15)-20 (25) мм, 410-9123 .....                                                                                     | 101 |
| 300, фракция 10-20 мм, 408-0026 .....                     | 95 | 15-20 мм, 410-0073 .....                                                                                               | 101 |
| 300, фракция 20-40 мм, 408-0027 .....                     | 95 | 20-25 мм, 410-0074 .....                                                                                               | 101 |
| 300, фракция 40-70 мм, 408-0028 .....                     | 95 | 20-40 мм, 410-9125 .....                                                                                               | 101 |
| 200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029 .....                   | 95 | Щебень черный, 410-9110 .....                                                                                          | 101 |
| 200, фракция 10-20 мм, 408-0030 .....                     | 95 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция                                                                   |     |
| 200, фракция 20-40 мм, 408-0031 .....                     | 95 | 5-10 мм, марка 1200, 409-0051 .....                                                                                    | 100 |
| 200, фракция 40-70 мм, 408-0032 .....                     | 95 |                                                                                                                        |     |
| Щебень из природного камня для строительных работ фракции |    |                                                                                                                        |     |
| 5-10 мм, 408-9131 .....                                   | 94 |                                                                                                                        |     |
| 10-20 мм, 408-9132 .....                                  | 94 |                                                                                                                        |     |
| 20-40 мм, 408-9133 .....                                  | 94 |                                                                                                                        |     |
| 40-70 мм, 408-9136 .....                                  | 94 |                                                                                                                        |     |

|                                                      |     |                                                              |     |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 5-10 мм, марка 1000, 409-0052 .....                  | 100 | Экраны входов в здание сплошные плоские и с                  |     |
| 5-10 мм, марка 800, 409-0053 .....                   | 100 | ребрами по контуру из бетона В15(М200) с                     |     |
| 5-10 мм, марка 600, 409-0054 .....                   | 100 | расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, 403- |     |
| 5-10 мм, марка 300, 409-0055 .....                   | 100 | 0958 .....                                                   | 64  |
| 10-20 мм, марка 1200, 409-0061 .....                 | 100 | Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным               |     |
| 10-20 мм, марка 1000, 409-0062 .....                 | 100 | упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а                  |     |
| 10-20 мм, марка 800, 409-0063 .....                  | 100 | также комбинированные (сплошные и решетчатые)                |     |
| 10-20 мм, марка 600, 409-0064 .....                  | 100 | из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70                 |     |
| 10-20 мм, марка 300, 409-0065 .....                  | 100 | кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, 403-0959 .....            | 64  |
| 20-40 мм, марка 1200, 409-0071 .....                 | 100 | Электропанели (панели с нишами для установки                 |     |
| 20-40 мм, марка 1000, 409-0072 .....                 | 100 | счетчиков, предохранителей и других                          |     |
| 20-40 мм, марка 800, 409-0073 .....                  | 100 | электроприборов и каналами для магистральной                 |     |
| 20-40 мм, марка 600, 409-0074 .....                  | 100 | электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15                |     |
| 20-40 мм, марка 300, 409-0075 .....                  | 100 | (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м <sup>3</sup> бетона в  |     |
| 40-70 мм, марка 1200, 409-0081 .....                 | 100 | плотном теле, 403-0439 .....                                 | 39  |
| 40-70 мм, марка 1000, 409-0082 .....                 | 100 | Электропанели железобетонные, 403-2200 .....                 | 38  |
| 40-70 мм, марка 800, 409-0083 .....                  | 100 | Электроэнергия, 411-0041 .....                               | 103 |
| 40-70 мм, марка 600, 409-0084 .....                  | 100 | Электроэнергия, 411-0042 .....                               | 103 |
| 40-70 мм, марка 300, 409-0085 .....                  | 100 | Элементы внутренних стен без вентиляционных,                 |     |
| Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для       |     | дымовентиляционных и дымовых каналов и                       |     |
| дорожного строительства класса 1, фракция 10-20      |     | перегородки плоские толщиной                                 |     |
| мм, 409-9037 .....                                   | 100 | 6 см, 403-1604 .....                                         | 84  |
| Щебень, 408-9080 .....                               | 94  | 8 см, 403-1605 .....                                         | 84  |
| Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, 408- |     | 10 см, 403-1606 .....                                        | 84  |
| 9301 .....                                           | 94  | 12 см, 403-1607 .....                                        | 84  |
| Щебень, фракция                                      |     | 14 см, 403-1608 .....                                        | 84  |
| 120-150 мм, 408-9165 .....                           | 94  | 16 см, 403-1609 .....                                        | 84  |
| 70-120 мм, 408-9160 .....                            | 94  | 18 см, 403-1611 .....                                        | 84  |
| 40-70 мм или 20-40 мм, 408-9150 .....                | 94  | 20 см, 403-1612 .....                                        | 84  |
| 25-70 мм, 408-9082 .....                             | 94  | 22 см, 403-1613 .....                                        | 84  |
| 10-20 мм, 408-9083 .....                             | 94  | 24 см, 403-1614 .....                                        | 84  |
| 5-10 мм, 408-9084 .....                              | 94  | 26 см, 403-1615 .....                                        | 84  |
| Щебневидный керамзит, фракция                        |     | 28 см, 403-1616 .....                                        | 84  |
| 5-10 мм, марка 250, 406-0131 .....                   | 92  | 30 см, 403-1617 .....                                        | 84  |
| 5-10 мм, марка 300, 406-0132 .....                   | 92  | Элементы внутренних стен железобетонные без                  |     |
| 5-10 мм, марка 350, 406-0133 .....                   | 92  | вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых                 |     |
| 5-10 мм, марка 400, 406-0134 .....                   | 92  | каналов и перегородки плоские, 403-1603 .....                | 84  |
| 5-10 мм, марка 450, 406-0135 .....                   | 92  | Элементы внутренних стен железобетонные с                    |     |
| 5-10 мм, марка 500, 406-0136 .....                   | 92  | вентиляционными, дымовыми и                                  |     |
| 5-10 мм, марка 550, 406-0137 .....                   | 92  | дымовентиляционными каналами, 403-1602 .....                 | 84  |
| 5-10 мм, марка 600, 406-0138 .....                   | 93  | Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601            |     |
| 5-10 мм, марка 700, 406-0139 .....                   | 93  | .....                                                        | 84  |
| 10-20 мм, марка 250, 406-0141 .....                  | 93  | Элементы внутренних стен с вентиляционными,                  |     |
| 10-20 мм, марка 300, 406-0142 .....                  | 93  | дымовыми и дымовентиляционными каналами                      |     |
| 10-20 мм, марка 350, 406-0143 .....                  | 93  | ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м <sup>3</sup> ,      |     |
| 10-20 мм, марка 400, 406-0144 .....                  | 93  | расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-              |     |
| 10-20 мм, марка 450, 406-0145 .....                  | 93  | 1671 .....                                                   | 84  |
| 10-20 мм, марка 500, 406-0146 .....                  | 93  | ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> ,     |     |
| 10-20 мм, марка 550, 406-0147 .....                  | 93  | расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-              |     |
| 10-20 мм, марка 600, 406-0148 .....                  | 93  | 1672 .....                                                   | 84  |
| 10-20 мм, марка 700, 406-0149 .....                  | 93  | и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5                     |     |
| 20-40 мм, марка 250, 406-0151 .....                  | 93  | (М75), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,67 кг/    |     |
| 20-40 мм, марка 300, 406-0152 .....                  | 93  | (серия 125 р.10.4), 403-1690 .....                           | 84  |
| 20-40 мм, марка 350, 406-0153 .....                  | 93  | и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5                     |     |
| 20-40 мм, марка 400, 406-0154 .....                  | 93  | (М75), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,17 кг/     |     |
| 20-40 мм, марка 450, 406-0155 .....                  | 93  | (серия 125 р.10.4), 403-1691 .....                           | 84  |
| 20-40 мм, марка 500, 406-0156 .....                  | 93  | Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные              |     |
| 20-40 мм, марка 550, 406-0157 .....                  | 93  | из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-               |     |
| 20-40 мм, марка 600, 406-0158 .....                  | 93  | 0122 .....                                                   | 19  |
| 20-40 мм, марка 700, 406-0159 .....                  | 93  | Элементы железобетонные                                      |     |
|                                                      |     | днищ силосов и градирен, 403-4020 .....                      | 84  |

|                                                                                                                                         |     |                                                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621 .....                                                                                  | 84  | круглые диаметром до 800 мм, 415-0404.....                                                 | 135 |
| Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040 .....                                                                         | 84  | портальные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> , 415-0411.....                                  | 135 |
| Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , 403-1618.....        | 84  | портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> , 415-0412....                                  | 135 |
| Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м <sup>3</sup> , 403-1619.....        | 84  | портальные площадью до 1 м <sup>2</sup> , 415-0413.....                                    | 135 |
| Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121 .....                                                       | 19  | Эмблемы цементные                                                                          |     |
| Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м <sup>3</sup> толщиной                                         |     | круглые диаметром до 200 мм, 415-1401.....                                                 | 135 |
| 20 см, 403-1622 .....                                                                                                                   | 84  | круглые диаметром до 300 мм, 415-1402.....                                                 | 135 |
| 30 см, 403-1623 .....                                                                                                                   | 84  | круглые диаметром до 500 мм, 415-1403.....                                                 | 135 |
| 35 см, 403-1624 .....                                                                                                                   | 84  | круглые диаметром до 800 мм, 415-1404.....                                                 | 135 |
| 40 см, 403-1625 .....                                                                                                                   | 84  | портальные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> , 415-1411.....                                  | 135 |
| 45 см, 403-1626 .....                                                                                                                   | 84  | портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> , 415-1412....                                  | 135 |
| 50 см, 403-1627 .....                                                                                                                   | 84  | портальные площадью до 1 м <sup>2</sup> , 415-1413.....                                    | 136 |
| 55 см, 403-1628 .....                                                                                                                   | 84  |                                                                                            |     |
| Элементы стен железобетонные                                                                                                            |     | Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0085 .....                            | 130 |
| однослойные из легкого бетона, 403-1630 .....                                                                                           | 84  | Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0086 .....                             | 130 |
| однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м <sup>3</sup> , 403-1631 .....                                                                | 84  | Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м, 414-0229 .....                                           | 130 |
| однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1632 .....                                                         | 84  | Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0056 .....                            | 130 |
| двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633 ..... | 84  | Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0097 .....                       | 130 |
| двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м <sup>3</sup> , наружным слоем из обычного раствора, 403-1634.....    | 85  | Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0098.....                         | 130 |
| Элементы стен железобетонные, 403-1629 .....                                                                                            | 84  | Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0035 .....     | 130 |
| Эмблемы гипсовые                                                                                                                        |     | Янтас, 414-9318 .....                                                                      | 132 |
| круглые диаметром до 200 мм, 415-0401 .....                                                                                             | 135 | Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0009 ..... | 130 |
| круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 .....                                                                                             | 135 | Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0099 .....                      | 130 |
| круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 .....                                                                                             | 135 | Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0100.....                        | 130 |
|                                                                                                                                         |     | Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0036 .....               | 130 |
|                                                                                                                                         |     | Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0057 .....                                    | 130 |

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы ... | 3  |
| Раздел 4.01 Бетоны .....                                                                                     | 3  |
| Подраздел: Бетоны готовые к употреблению .....                                                               | 3  |
| Группа: Бетон гидротехнический .....                                                                         | 3  |
| Группа: Бетон дорожный .....                                                                                 | 3  |
| Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях .....                                                          | 5  |
| Группа: Бетон песчаный .....                                                                                 | 9  |
| Группа: Бетон специальный .....                                                                              | 9  |
| Группа: Бетон тяжелый .....                                                                                  | 9  |
| Подраздел: Сухие бетонные смеси .....                                                                        | 11 |
| Группа: Тяжелые специализированные .....                                                                     | 11 |
| Группа: Легкие .....                                                                                         | 11 |
| Раздел 4.02 Растворы строительные .....                                                                      | 11 |
| Подраздел: Растворы готовые к употреблению .....                                                             | 11 |
| Группа: Растворы кладочные .....                                                                             | 11 |
| Группа: Растворы отделочные .....                                                                            | 12 |
| Группа: Растворы специальные .....                                                                           | 12 |
| Подраздел: Сухие растворные смеси .....                                                                      | 13 |
| Группа: Прочие сухие смеси .....                                                                             | 13 |
| Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные .....                                                     | 13 |
| Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ .....                                      | 14 |
| Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия .....                                                         | 15 |
| Подраздел: Бетонные изделия .....                                                                            | 15 |
| Группа: Блоки крупные стеновые .....                                                                         | 15 |
| Группа: Блоки и камни мелкие стеновые .....                                                                  | 16 |
| Группа: Блоки из ячеистых бетонов .....                                                                      | 16 |
| Группа: Панели .....                                                                                         | 16 |
| Группа: Плитки .....                                                                                         | 17 |
| Группа: Плиты .....                                                                                          | 17 |
| Группа: Прочие изделия .....                                                                                 | 18 |
| Группа: Элементы мощения .....                                                                               | 18 |
| Подраздел: Железобетонные изделия .....                                                                      | 19 |
| Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети .....                                              | 19 |
| Группа: Балки .....                                                                                          | 19 |
| Группа: Бетонные вентиляционные элементы .....                                                               | 22 |
| Группа: Блоки .....                                                                                          | 23 |
| Группа: Диафрагмы .....                                                                                      | 25 |
| Группа: Колодцы .....                                                                                        | 26 |
| Группа: Колонны .....                                                                                        | 27 |
| Группа: Кольца .....                                                                                         | 28 |
| Группа: Лотки .....                                                                                          | 30 |
| Группа: Марши и площадки лестничные .....                                                                    | 32 |
| Группа: Настилы .....                                                                                        | 34 |
| Группа: Изделия шахты лифта .....                                                                            | 34 |
| Группа: Изделия санитарно-технической кабины .....                                                           | 34 |
| Группа: Изделия объемных элементов .....                                                                     | 35 |
| Группа: Опоры .....                                                                                          | 35 |
| Группа: Панели .....                                                                                         | 35 |
| Группа: Панели оград .....                                                                                   | 35 |
| Группа: Панели стеновые .....                                                                                | 36 |
| Группа: Парапеты .....                                                                                       | 39 |
| Группа: Перемычки .....                                                                                      | 39 |
| Группа: Плиты днища .....                                                                                    | 42 |
| Группа: Плиты для полов .....                                                                                | 43 |
| Группа: Плиты для транспортного строительства .....                                                          | 43 |
| Группа: Плиты козырьков .....                                                                                | 45 |
| Группа: Плиты лоджий и балконов .....                                                                        | 46 |
| Группа: Плиты опорные и подкладные .....                                                                     | 47 |
| Группа: Плиты парапетные и карнизные .....                                                                   | 48 |
| Группа: Плиты подоконные .....                                                                               | 49 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Группа: Плиты перекрытия и покрытия .....                                        | 50 |
| Группа: Плиты специальные .....                                                  | 60 |
| Группа: Плиты стеновые и облицовочные .....                                      | 61 |
| Группа: Прогоны .....                                                            | 62 |
| Группа: Пролетные строения .....                                                 | 62 |
| Группа: Прочие изделия .....                                                     | 62 |
| Группа: Рамы .....                                                               | 64 |
| Группа: Ригели .....                                                             | 65 |
| Группа: Сваи .....                                                               | 65 |
| Группа: Стойки, столбы, столбики .....                                           | 73 |
| Группа: Ступени и проступи .....                                                 | 76 |
| Группа: Трубы безнапорные .....                                                  | 77 |
| Группа: Трубы напорные .....                                                     | 79 |
| Группа: Утяжелители для трубопроводов .....                                      | 79 |
| Группа: Фермы .....                                                              | 80 |
| Группа: Фундаменты .....                                                         | 80 |
| Группа: Шпалы .....                                                              | 83 |
| Группа: Шпунт .....                                                              | 84 |
| Группа: Элементы .....                                                           | 84 |
| Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица .....                                       | 85 |
| Подраздел: Кирпич .....                                                          | 85 |
| Группа: Кирпич гиперпрессованный .....                                           | 85 |
| Группа: Кирпич керамический .....                                                | 85 |
| Группа: Кирпич общего назначения .....                                           | 86 |
| Группа: Кирпич силикатный .....                                                  | 87 |
| Группа: Кирпич специальный .....                                                 | 88 |
| Подраздел: Камни, черепица .....                                                 | 88 |
| Группа: Камни керамические .....                                                 | 88 |
| Группа: Камни силикатные .....                                                   | 89 |
| Группа: Черепица .....                                                           | 90 |
| Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие .....                                    | 90 |
| Группа: Гипсосодержащие вяжущие .....                                            | 90 |
| Группа: Известь .....                                                            | 90 |
| Группа: Прочие вяжущие .....                                                     | 91 |
| Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие ..... | 91 |
| Группа: Гравий .....                                                             | 91 |
| Группа: Песок .....                                                              | 92 |
| Группа: Прочие заполнители .....                                                 | 92 |
| Группа: Смесь .....                                                              | 92 |
| Группа: Щебень .....                                                             | 92 |
| Группа: Щебневидный керамзит .....                                               | 92 |
| Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси .....                     | 93 |
| Группа: Глина .....                                                              | 93 |
| Группа: Грунт .....                                                              | 93 |
| Группа: Земля .....                                                              | 93 |
| Группа: Торф .....                                                               | 93 |
| Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов .....          | 94 |
| Подраздел: Щебень, гравий .....                                                  | 94 |
| Группа: Щебень из гравия для строительных работ .....                            | 94 |
| Группа: Щебень из природного камня для строительных работ .....                  | 94 |
| Группа: Щебень из пористых горных пород .....                                    | 95 |
| Группа: Щебень известняковый .....                                               | 95 |
| Группа: Гравий .....                                                             | 95 |
| Подраздел: Песок .....                                                           | 96 |
| Группа: Песок природный для строительных работ .....                             | 96 |
| Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ .....                 | 96 |
| Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ .....                  | 96 |
| Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ .....     | 96 |
| Группа: Песок декоративный из природного камня .....                             | 97 |
| Группа: Песок прочий .....                                                       | 97 |
| Подраздел: Смеси .....                                                           | 97 |
| Группа: Балласт .....                                                            | 97 |
| Группа: Смесь песчано-гравийная .....                                            | 97 |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Группа: Смесь песчано-щебеночная .....                                                                          | 97  |
| Подраздел: Материалы из отсеков дробления изверженных и осадочных горных пород .....                            | 99  |
| Группа: Осадочные горные породы .....                                                                           | 99  |
| Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков .....                                        | 99  |
| Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) .....                                                                   | 99  |
| Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства .....                                                        | 99  |
| Группа: Шлак .....                                                                                              | 99  |
| Группа: Щебень из доменного шлака .....                                                                         | 99  |
| Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) .....                                                                  | 99  |
| Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства .....                                                       | 100 |
| Группа: Щебеночно-песчаные смеси .....                                                                          | 100 |
| Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная .....                                                 | 101 |
| Подраздел: Материалы .....                                                                                      | 101 |
| Группа: Мастики .....                                                                                           | 101 |
| Группа: Прочие материалы .....                                                                                  | 101 |
| Группа: Щебень черный .....                                                                                     | 101 |
| Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон .....                                   | 101 |
| Группа: Смеси горячие и теплые .....                                                                            | 101 |
| Группа: Смеси холодные .....                                                                                    | 102 |
| Группа: Смеси прочие .....                                                                                      | 102 |
| Подраздел: Асфальт литой .....                                                                                  | 102 |
| Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) .....                                       | 102 |
| Группа: Прочий асфальт .....                                                                                    | 102 |
| Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия .....                                                      | 103 |
| Группа: Вода .....                                                                                              | 103 |
| Группа: Пар .....                                                                                               | 103 |
| Группа: Сжатый воздух .....                                                                                     | 103 |
| Группа: Электроэнергия .....                                                                                    | 103 |
| Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня .....                                                      | 103 |
| Подраздел: Изделия архитектурно-строительные .....                                                              | 103 |
| Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород<br>пиленные ..... | 103 |
| Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций .....                              | 111 |
| Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк .....                                   | 114 |
| Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) .....                                                     | 120 |
| Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня .....                                                  | 124 |
| Группа: Плиты декоративные .....                                                                                | 124 |
| Группа: Плиты доломитовые .....                                                                                 | 127 |
| Группа: Плиты мраморные .....                                                                                   | 127 |
| Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные .....                                                              | 127 |
| Группа: Прочие изделия .....                                                                                    | 128 |
| Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня .....                                       | 128 |
| Группа: Брусчатка и камень булыжный .....                                                                       | 128 |
| Группа: Камни бортовые .....                                                                                    | 128 |
| Группа: Камни бутовые .....                                                                                     | 128 |
| Группа: Камни общего назначения .....                                                                           | 128 |
| Группа: Камни стеновые .....                                                                                    | 128 |
| Раздел 4.14 Материалы для озеленения .....                                                                      | 129 |
| Группа: Деревья лиственных пород .....                                                                          | 129 |
| Группа: Деревья хвойных пород .....                                                                             | 130 |
| Группа: Газоны .....                                                                                            | 130 |
| Группа: Кустарники лиственных пород .....                                                                       | 130 |
| Группа: Кустарники хвойных пород .....                                                                          | 131 |
| Группа: Прочие материалы для озеленения .....                                                                   | 131 |
| Группа: Сортовые розы и сирени .....                                                                            | 132 |
| Группа: Семена .....                                                                                            | 132 |
| Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия .....                                                                  | 132 |
| Группа: Базы .....                                                                                              | 132 |
| Группа: Балясины и полубалясины .....                                                                           | 133 |
| Группа: Вазы .....                                                                                              | 133 |
| Группа: Венки .....                                                                                             | 133 |
| Группа: Гербы .....                                                                                             | 133 |
| Группа: Гирлянды .....                                                                                          | 133 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Группа: Изделия и детали .....       | 133 |
| Группа: Капители гипсовые .....      | 134 |
| Группа: Картуши .....                | 134 |
| Группа: Кронштейны и модульоны ..... | 134 |
| Группа: Листы.....                   | 134 |
| Группа: Маски-замки .....            | 134 |
| Группа: Поручни.....                 | 135 |
| Группа: Решетки .....                | 135 |
| Группа: Розетки потолочные .....     | 135 |
| Группа: Сухари .....                 | 135 |
| Группа: Триглифы .....               | 135 |
| Группа: Шишки .....                  | 135 |
| Группа: Эмблемы.....                 | 135 |
| Алфавитный указатель .....           | 137 |