

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-2001

**Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование**

| Номера расценок                                                                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Раздел 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 кран                                                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность:</b>           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-001-01                                                                                     | 5 т, пролет 10,5-22,5 м                                                           | 33964,61             | 6461,60              | 26194,95           | 2406,24                        | 1308,06                      | <u>656</u><br>9,3-15,3         |
| 03-01-001-02                                                                                     | 5 т, пролет 25,5 м                                                                | 34796,25             | 6658,60              | 26798,91           | 2468,12                        | 1338,74                      | <u>676</u><br>18,6             |
| 03-01-001-03                                                                                     | 5 т, пролет 28,5-31,5 м                                                           | 36501,41             | 7062,45              | 28030,93           | 2592,70                        | 1408,03                      | <u>717</u><br>22,4-25,6        |
| 03-01-001-04                                                                                     | 5 т, пролет 34,5 м                                                                | 37275,73             | 7239,75              | 28596,34           | 2648,39                        | 1439,64                      | <u>735</u><br>28,9             |
| 03-01-001-05                                                                                     | 10 т, пролет 10,5-22,5 м                                                          | 35325,57             | 6678,30              | 27303,70           | 2524,72                        | 1343,57                      | <u>678</u><br>10,5-16,7        |
| 03-01-001-06                                                                                     | 10 т, пролет 25,5 м                                                               | 36146,51             | 6875,30              | 27894,68           | 2585,12                        | 1376,53                      | <u>698</u><br>19,6             |
| 03-01-001-07                                                                                     | 10 т, пролет 28,5-31,5 м                                                          | 37653,75             | 7220,05              | 28994,91           | 2696,93                        | 1438,79                      | <u>733</u><br>25-26            |
| 03-01-001-08                                                                                     | 10 т, пролет 34,5 м                                                               | 38488,53             | 7417,05              | 29600,75           | 2757,10                        | 1470,73                      | <u>753</u><br>29,3             |
| 03-01-001-09                                                                                     | 16 т, пролет 10,5-16,5 м                                                          | 37898,38             | 7121,55              | 29339,06           | 2736,09                        | 1437,77                      | <u>723</u><br>16,6-20          |
| 03-01-001-10                                                                                     | 16 т, пролет 19,5 м                                                               | 38502,39             | 7259,45              | 29782,06           | 2781,69                        | 1460,88                      | <u>737</u><br>22,3             |
| 03-01-001-11                                                                                     | 16 т, пролет 22,5-25,5 м                                                          | 39711,05             | 7564,80              | 30630,94           | 2871,04                        | 1515,31                      | <u>768</u><br>24,5-27,8        |
| 03-01-001-12                                                                                     | 16 т, пролет 28,5 м                                                               | 40907,52             | 7840,60              | 31504,57           | 2958,92                        | 1562,35                      | <u>796</u><br>32,6             |
| 03-01-001-13                                                                                     | 16 т, пролет 31,5 м                                                               | 41731,17             | 8037,60              | 32095,00           | 3017,72                        | 1598,57                      | <u>816</u><br>36,5             |
| 03-01-001-14                                                                                     | 16 т, пролет 34,5 м                                                               | 43041,72             | 8333,10              | 33054,38           | 3112,68                        | 1654,24                      | <u>846</u><br>42               |
| <b>Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность:</b>          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-001-15               | 16/3,2 т, пролет 10,5-13,5 м                                                      | 39606,68             | 7719,00              | 30385,85           | 2845,57                        | 1501,83                      | <u>775</u><br>18,2-19,6        |
| 03-01-001-16               | 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м                                                      | 41366,93             | 7977,96              | 31845,19           | 2991,09                        | 1543,78                      | <u>801</u><br>21,5-23,8        |
| 03-01-001-17               | 16/3,2 т, пролет 22,5-25,5 м                                                      | 42611,74             | 8276,76              | 32738,04           | 3079,22                        | 1596,94                      | <u>831</u><br>26-29,3          |
| 03-01-001-18               | 16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м                                                      | 44592,34             | 8754,84              | 34154,80           | 3219,40                        | 1682,70                      | <u>879</u><br>34,2-39          |
| 03-01-001-19               | 16/3,2 т, пролет 34,5 м                                                           | 46039,15             | 9093,48              | 35205,53           | 3327,97                        | 1740,14                      | <u>913</u><br>44               |
| 03-01-001-20               | 20/5 т, пролет 10,5-13,5 м                                                        | 40759,03             | 7868,40              | 31387,03           | 2931,77                        | 1503,60                      | <u>790</u><br>19,1-20,5        |
| 03-01-001-21               | 20/5 т, пролет 16,5 м                                                             | 56256,10             | 7987,92              | 46630,31           | 4120,16                        | 1637,87                      | <u>802</u><br>22,5             |
| 03-01-001-22               | 20/5 т, пролет 19,5-22,5 м                                                        | 58086,69             | 8276,76              | 48123,04           | 4253,52                        | 1686,89                      | <u>831</u><br>26,2-27,5        |
| 03-01-001-23               | 20/5 т, пролет 25,5 м                                                             | 59678,64             | 8515,80              | 49433,70           | 4375,39                        | 1729,14                      | <u>855</u><br>31,8             |
| 03-01-001-24               | 20/5 т, пролет 28,5-31,5 м                                                        | 63039,77             | 9043,68              | 52173,35           | 4620,49                        | 1822,74                      | <u>908</u><br>38,5-41,5        |
| 03-01-001-25               | 20/5 т, пролет 34,5 м                                                             | 69825,20             | 10298,64             | 57595,78           | 5103,66                        | 1930,78                      | <u>1034</u><br>51              |
| 03-01-001-26               | 32/5 т, пролет 10,5-19,5 м                                                        | 76102,18             | 10617,36             | 64047,50           | 5307,35                        | 1437,32                      | <u>1066</u><br>27,2-32,8       |
| 03-01-001-27               | 32/5 т, пролет 22,5 м                                                             | 77202,14             | 10776,72             | 64961,80           | 5382,36                        | 1463,62                      | <u>1082</u><br>35,5            |
| 03-01-001-28               | 32/5 т, пролет 25,5 м                                                             | 78646,09             | 11015,76             | 66123,44           | 5475,92                        | 1506,89                      | <u>1106</u><br>40              |
| 03-01-001-29               | 32/5 т, пролет 28,5 м                                                             | 80804,30             | 11294,64             | 67948,06           | 5623,91                        | 1561,60                      | <u>1134</u><br>45,2            |
| 03-01-001-30               | 32/5 т, пролет 31,5 м                                                             | 85111,30             | 11543,64             | 71970,34           | 5925,11                        | 1597,32                      | <u>1159</u><br>49,2            |
| 03-01-001-31               | 32/5 т, пролет 34,5 м                                                             | 93245,26             | 12888,24             | 78626,25           | 6476,77                        | 1730,77                      | <u>1294</u><br>61,5            |
| 03-01-001-32               | 50/12,5 т, пролет 10,5-13,5 м                                                     | 86804,22             | 11751,05             | 73547,20           | 6044,71                        | 1505,97                      | <u>1193</u><br>36-38,1         |
| 03-01-001-33               | 50/12,5 т, пролет 16,5-19,5 м                                                     | 89389,31             | 12115,50             | 75703,91           | 6221,94                        | 1569,90                      | <u>1230</u><br>41,6-44,8       |
| 03-01-001-34               | 50/12,5 т, пролет 22,5-25,5 м                                                     | 96859,62             | 13346,75             | 81842,61           | 6732,48                        | 1670,26                      | <u>1355</u><br>48,6-53,8       |
| 03-01-001-35               | 50/12,5 т, пролет 28,5-34,5 м                                                     | 101917,68            | 14174,15             | 85885,19           | 7073,35                        | 1858,34                      | <u>1439</u><br>59,6-73,3       |
| 03-01-001-36               | 80/20 т, пролет 10-13 м                                                           | 117432,65            | 15779,70             | 99634,47           | 8138,17                        | 2018,48                      | <u>1602</u><br>80-88           |
| 03-01-001-37               | 80/20 т, пролет 16-19 м                                                           | 121522,70            | 16331,30             | 103059,34          | 8417,90                        | 2132,06                      | <u>1658</u><br>94-100          |
| 03-01-001-38               | 80/20 т, пролет 22 м                                                              | 132597,41            | 18429,35             | 111949,90          | 9170,67                        | 2218,16                      | <u>1871</u><br>105             |
| 03-01-001-39               | 80/20 т, пролет 25 м                                                              | 134852,34            | 18724,85             | 113833,57          | 9325,31                        | 2293,92                      | <u>1901</u><br>113             |
| 03-01-001-40               | 80/20 т, пролет 28 м                                                              | 136940,60            | 18971,10             | 115605,83          | 9466,61                        | 2363,67                      | <u>1926</u><br>120             |
| 03-01-001-41               | 80/20 т, пролет 31-34 м                                                           | 139918,64            | 19551,48             | 117910,02          | 9655,27                        | 2457,14                      | <u>1963</u><br>125-130         |
| 03-01-001-42               | 80/20 т, пролет 37 м                                                              | 148882,26            | 20647,08             | 125497,69          | 10274,27                       | 2737,49                      | <u>2073</u><br>160             |
| 03-01-001-43               | 80/20 т, пролет 40 м                                                              | 153188,08            | 21194,88             | 129117,77          | 10569,00                       | 2875,43                      | <u>2128</u><br>175             |
| 03-01-001-44               | 80/20 т, пролет 43 м                                                              | 162400,10            | 27529,44             | 131778,98          | 10781,50                       | 3091,68                      | <u>2764</u><br>185             |

**ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»**

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | в т.ч. оплата труда машинистов | материалы |                                |
| 1               | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 03-01-001-45    | 100/20 т, пролет 10 м                                                             | 151007,93            | 20756,64             | 128031,05          | 10515,16                       | 2220,24   | <u>2084</u><br>100             |
| 03-01-001-46    | 100/20 т, пролет 13 м                                                             | 158846,52            | 21145,08             | 135405,23          | 10751,22                       | 2296,21   | <u>2123</u><br>108             |
| 03-01-001-47    | 100/20 т, пролет 16 м                                                             | 160294,08            | 21404,04             | 136527,56          | 10835,39                       | 2362,48   | <u>2149</u><br>115             |
| 03-01-001-48    | 100/20 т, пролет 19-22 м                                                          | 163038,36            | 21762,60             | 138822,05          | 11022,53                       | 2453,71   | <u>2185</u><br>119-125         |
| 03-01-001-49    | 100/20 т, пролет 25 м                                                             | 166131,89            | 22131,12             | 141450,13          | 11237,73                       | 2550,64   | <u>2222</u><br>135             |
| 03-01-001-50    | 100/20 т, пролет 28 м                                                             | 168790,59            | 22180,92             | 143973,59          | 11440,23                       | 2636,08   | <u>2227</u><br>145             |
| 03-01-001-51    | 100/20 т, пролет 31 м                                                             | 171456,23            | 22788,48             | 145949,67          | 11598,41                       | 2718,08   | <u>2288</u><br>153             |
| 03-01-001-52    | 100/20 т, пролет 34 м                                                             | 173234,10            | 23037,48             | 147411,32          | 11719,86                       | 2785,30   | <u>2313</u><br>160             |
| 03-01-001-53    | 100/20 т, пролет 37 м                                                             | 180660,81            | 23953,80             | 153686,84          | 12231,36                       | 3020,17   | <u>2405</u><br>185             |
| 03-01-001-54    | 100/20 т, пролет 40 м                                                             | 193925,80            | 25597,20             | 164890,77          | 13141,40                       | 3437,83   | <u>2570</u><br>230             |
| 03-01-001-55    | 100/20 т, пролет 43 м                                                             | 196697,89            | 25965,72             | 167198,68          | 13331,89                       | 3533,49   | <u>2607</u><br>240             |
| 03-01-001-56    | 125/20 т, пролет 10 м                                                             | 170148,85            | 22172,35             | 145683,48          | 11520,92                       | 2293,02   | <u>2251</u><br>105             |
| 03-01-001-57    | 125/20 т, пролет 13-16 м                                                          | 174443,88            | 22714,10             | 149293,84          | 11812,88                       | 2435,94   | <u>2306</u><br>113-120         |
| 03-01-001-58    | 125/20 т, пролет 17-22 м                                                          | 177188,43            | 23068,70             | 151592,25          | 11992,16                       | 2527,48   | <u>2342</u><br>125-130         |
| 03-01-001-59    | 125/20 т, пролет 25 м                                                             | 181500,95            | 24595,45             | 154263,04          | 12211,66                       | 2642,46   | <u>2497</u><br>140             |
| 03-01-001-60    | 125/20 т, пролет 28-31 м                                                          | 185578,83            | 24073,40             | 158719,74          | 12571,81                       | 2785,69   | <u>2444</u><br>150-158         |
| 03-01-001-61    | 125/20 т, пролет 34 м                                                             | 187684,89            | 24329,50             | 160501,71          | 12722,15                       | 2853,68   | <u>2470</u><br>165             |
| 03-01-001-62    | 125/20 т, пролет 37 м                                                             | 205272,97            | 26496,50             | 175362,56          | 13922,40                       | 3413,91   | <u>2690</u><br>225             |
| 03-01-001-63    | 125/20 т, пролет 40 м                                                             | 209563,66            | 27038,25             | 178973,05          | 14217,84                       | 3552,36   | <u>2745</u><br>240             |
| 03-01-001-64    | 125/20 т, пролет 43 м                                                             | 213013,67            | 27402,70             | 181963,03          | 14468,07                       | 3647,94   | <u>2782</u><br>250             |
| 03-01-001-65    | 160/32 т, пролет 9,5 м                                                            | 204579,94            | 25442,55             | 176778,97          | 13954,30                       | 2358,42   | <u>2583</u><br>105             |
| 03-01-001-66    | 160/32 т, пролет 12,5-15,5 м                                                      | 208926,97            | 25984,30             | 180446,43          | 14241,72                       | 2496,24   | <u>2638</u><br>113-120         |
| 03-01-001-67    | 160/32 т, пролет 18,5-24,5 м                                                      | 214676,93            | 26713,20             | 185278,92          | 14635,98                       | 2684,81   | <u>2712</u><br>128-140         |
| 03-01-001-68    | 160/32 т, пролет 27,5 м                                                           | 225243,31            | 27964,15             | 194268,97          | 15370,86                       | 3010,19   | <u>2839</u><br>175             |
| 03-01-001-69    | 160/32 т, пролет 30,5 м                                                           | 227479,60            | 28249,80             | 196144,04          | 15517,90                       | 3085,76   | <u>2868</u><br>183             |
| 03-01-001-70    | 160/32 т, пролет 33,5 м                                                           | 229623,54            | 28505,90             | 197926,01          | 15671,56                       | 3191,63   | <u>2894</u><br>190             |
| 03-01-001-71    | 200/32 т, пролет 9,5 м                                                            | 222308,11            | 27146,60             | 192642,03          | 15096,91                       | 2519,48   | <u>2756</u><br>120             |
| 03-01-001-72    | 200/32 т, пролет 12,5 м                                                           | 230433,81            | 28200,55             | 199449,47          | 15646,73                       | 2783,79   | <u>2863</u><br>148             |
| 03-01-001-73    | 200/32 т, пролет 15,5 м                                                           | 232514,37            | 28446,80             | 201221,73          | 15800,80                       | 2845,84   | <u>2888</u><br>155             |
| 03-01-001-74    | 200/32 т, пролет 18,5 м                                                           | 235023,80            | 28722,60             | 203380,00          | 15973,28                       | 2921,20   | <u>2916</u><br>163             |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-001-75               | 200/32 т, пролет 21,5-24,5 м                                                      | 239956,61            | 29372,70             | 207503,02          | 16299,00                       | 3080,89                      | <u>2982</u><br>170-180         |
| 03-01-001-76               | 200/32 т, пролет 27,5 м                                                           | 345039,10            | 29707,60             | 312115,84          | 17686,09                       | 3215,66                      | <u>3016</u><br>190             |
| 03-01-001-77               | 200/32 т, пролет 30,5 м                                                           | 352377,42            | 30072,05             | 316068,14          | 17913,01                       | 6237,23                      | <u>3053</u><br>200             |
| 03-01-001-78               | 200/32 т, пролет 33,5 м                                                           | 356930,55            | 30426,65             | 320175,14          | 18124,84                       | 6328,76                      | <u>3089</u><br>210             |
| 03-01-001-79               | 250/32 т, пролет 9,5 м                                                            | 362665,81            | 30800,95             | 325688,44          | 18475,65                       | 6176,42                      | <u>3127</u><br>155             |
| 03-01-001-80               | 250/32 т, пролет 12,5 м                                                           | 365897,38            | 31066,90             | 328578,89          | 18641,51                       | 6251,59                      | <u>3154</u><br>163             |
| 03-01-001-81               | 250/32 т, пролет 15,5 м                                                           | 369100,28            | 31313,15             | 331468,37          | 18793,58                       | 6318,76                      | <u>3179</u><br>170             |
| 03-01-001-82               | 250/32 т, пролет 18,5 м                                                           | 372969,68            | 31608,65             | 334966,51          | 18975,69                       | 6394,52                      | <u>3209</u><br>178             |
| 03-01-001-83               | 250/32 т, пролет 21,5 м                                                           | 377277,64            | 33529,40             | 337258,80          | 19111,96                       | 6489,44                      | <u>3404</u><br>185             |
| 03-01-001-84               | 250/32 т, пролет 24,5 м                                                           | 380118,46            | 32209,50             | 341356,36          | 19324,26                       | 6552,60                      | <u>3270</u><br>195             |
| 03-01-001-85               | 250/32 т, пролет 27,5 м                                                           | 384536,42            | 32573,95             | 345318,14          | 19553,01                       | 6644,33                      | <u>3307</u><br>205             |
| 03-01-001-86               | 250/32 т, пролет 30,5 м                                                           | 389095,27            | 32938,40             | 349415,69          | 19765,47                       | 6741,18                      | <u>3344</u><br>215             |
| 03-01-001-87               | 250/32 т, пролет 33,5 м                                                           | 393503,28            | 33293,00             | 353377,57          | 19994,69                       | 6832,71                      | <u>3380</u><br>225             |

### Таблица 03-01-002. Краны электрические консольные

Измеритель: 1 кран

Кран электрический консольный:

|              |                                                    |          |         |          |         |        |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------|---------------------|
| 03-01-002-01 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т    | 12436,89 | 2325,47 | 9585,41  | 816,21  | 526,01 | <u>239</u><br>3,22  |
| 03-01-002-02 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т  | 13742,68 | 2549,26 | 10639,71 | 914,74  | 553,71 | <u>262</u><br>4,46  |
| 03-01-002-03 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 5 т    | 21758,62 | 4242,28 | 16799,29 | 1414,65 | 717,05 | <u>436</u><br>16,74 |
| 03-01-002-04 | стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 0,5 т | 11134,22 | 2053,03 | 8564,45  | 730,32  | 516,74 | <u>211</u><br>1,35  |
| 03-01-002-05 | стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 3,2 т | 13215,55 | 2442,23 | 10229,32 | 880,99  | 544,00 | <u>251</u><br>3,6   |

## Раздел 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ

### Таблица 03-01-017. Краны мостовые электрические магнитные

Измеритель: 1 кран

Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность:

|              |                          |          |         |          |         |         |                         |
|--------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------------------|
| 03-01-017-01 | 5 т, пролет 10-22,5 м    | 37471,03 | 6723,36 | 29221,34 | 2760,77 | 1526,33 | <u>667</u><br>11,7-18,8 |
| 03-01-017-02 | 5 т, пролет 25,5 м       | 38562,92 | 6965,28 | 30031,42 | 2846,10 | 1566,22 | <u>691</u><br>23        |
| 03-01-017-03 | 5 т, пролет 28,5 м       | 39102,71 | 7126,56 | 30380,35 | 2877,91 | 1595,80 | <u>707</u><br>26        |
| 03-01-017-04 | 5 т, пролет 31,5 м       | 39850,05 | 7287,84 | 30938,36 | 2932,92 | 1623,85 | <u>723</u><br>28,6      |
| 03-01-017-05 | 10 т, пролет 10,5-22,5 м | 38179,93 | 6723,00 | 29876,65 | 2835,76 | 1580,28 | <u>675</u><br>14,1-18,2 |
| 03-01-017-06 | 10 т, пролет 25,5-31,5 м | 39957,67 | 7151,28 | 31190,96 | 2966,59 | 1615,43 | <u>718</u><br>20,3-25,8 |

**ТЕРМ-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»**

| Номера расценок                                                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                     | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-017-07                                                                          | 10 т, пролет 34,5 м                                                               | 40740,91             | 7320,60              | 31736,96           | 3021,05                        | 1683,35                      | <u>735</u><br>28,7             |
| 03-01-017-08                                                                          | 16 т, пролет 16,5 м                                                               | 42452,92             | 7549,68              | 33130,90           | 3165,55                        | 1772,34                      | <u>758</u><br>28,7             |
| 03-01-017-09                                                                          | 16 т, пролет 19,5 м                                                               | 43270,55             | 7728,96              | 33739,94           | 3228,57                        | 1801,65                      | <u>776</u><br>31,6             |
| 03-01-017-10                                                                          | 16 т, пролет 22,5-25,5 м                                                          | 44702,10             | 8067,60              | 34777,57           | 3334,09                        | 1856,93                      | <u>810</u><br>34,3-37,2        |
| 03-01-017-11                                                                          | 16 т, пролет 28,5-31,5 м                                                          | 47298,92             | 8695,08              | 36637,97           | 3516,95                        | 1965,87                      | <u>873</u><br>43,4-48,3        |
| 03-01-017-12                                                                          | 16 т, пролет 34,5 м                                                               | 49979,20             | 9561,60              | 38412,05           | 3688,05                        | 2005,55                      | <u>960</u><br>51               |
| <b>Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность:</b>       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-017-13                                                                          | 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м                                                      | 46019,91             | 8366,40              | 35790,86           | 3431,75                        | 1862,65                      | <u>840</u><br>29,3-32,7        |
| 03-01-017-14                                                                          | 16/3,2 т, пролет 22,5 м                                                           | 46818,98             | 8555,64              | 36370,24           | 3490,32                        | 1893,10                      | <u>859</u><br>35,9             |
| 03-01-017-15                                                                          | 16/3,2 т, пролет 25,5 м                                                           | 47607,48             | 8734,92              | 36949,32           | 3549,08                        | 1923,24                      | <u>877</u><br>39               |
| 03-01-017-16                                                                          | 16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м                                                      | 49612,56             | 9232,92              | 38366,19           | 3688,52                        | 2013,45                      | <u>927</u><br>44-48,3          |
| 03-01-017-17                                                                          | 16/3,2 т, пролет 34,5 м                                                           | 52471,03             | 10109,40             | 40306,51           | 3874,69                        | 2055,12                      | <u>1015</u><br>51              |
| 03-01-017-18                                                                          | 20/5 т, пролет 16,5 м                                                             | 45658,62             | 8306,64              | 35437,11           | 3386,48                        | 1914,87                      | <u>834</u><br>30,5             |
| 03-01-017-19                                                                          | 20/5 т, пролет 19,5 м                                                             | 46669,96             | 8535,72              | 36180,87           | 3462,88                        | 1953,37                      | <u>857</u><br>34,5             |
| 03-01-017-20                                                                          | 20/5 т, пролет 22,5-25,5 м                                                        | 48094,58             | 8894,28              | 37182,86           | 3557,76                        | 2017,44                      | <u>893</u><br>37,5-41          |
| 03-01-017-21                                                                          | 20/5 т, пролет 28,5 м                                                             | 49401,22             | 9203,04              | 38128,72           | 3656,87                        | 2069,46                      | <u>924</u><br>46,5             |
| 03-01-017-22                                                                          | 20/5 т, пролет 34,5 м                                                             | 52858,99             | 10228,92             | 40495,14           | 3881,15                        | 2134,93                      | <u>1027</u><br>51,5            |
| <b>Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-017-23                                                                          | 10,5 м                                                                            | 42211,81             | 7589,52              | 33201,74           | 3174,93                        | 1420,55                      | <u>762</u><br>29               |
| 03-01-017-24                                                                          | 22,5 м                                                                            | 44798,47             | 8197,08              | 35073,95           | 3358,95                        | 1527,44                      | <u>823</u><br>40               |
| <b>Таблица 03-01-018. Краны мостовые электрические грейферные</b>                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: <b>1 кран</b>                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность:</b>                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-018-01                                                                          | 2 т, пролет 7,5-22,5 м                                                            | 32223,78             | 6219,36              | 24678,46           | 2554,31                        | 1325,96                      | <u>617</u><br>8,2-12,8         |
| 03-01-018-02                                                                          | 5 т, пролет 10,5-28,5 м                                                           | 36013,39             | 7056,00              | 27388,80           | 2880,87                        | 1568,59                      | <u>700</u><br>15,3-24,6        |
| 03-01-018-03                                                                          | 5 т, пролет 31,5 м                                                                | 36270,03             | 7166,88              | 27514,37           | 2898,26                        | 1588,78                      | <u>711</u><br>26,8             |
| 03-01-018-04                                                                          | 5 т, пролет 34,5 м                                                                | 36981,65             | 7358,40              | 28003,27           | 2956,36                        | 1619,98                      | <u>730</u><br>29,9             |
| 03-01-018-05                                                                          | 10 т, пролет 16,5-19,5 м                                                          | 40819,02             | 8077,56              | 30746,67           | 3288,10                        | 1994,79                      | <u>811</u><br>33,2-39          |
| 03-01-018-06                                                                          | 10 т, пролет 22,5 м                                                               | 48864,71             | 8187,12              | 38665,25           | 3413,65                        | 2012,34                      | <u>822</u><br>40,7             |
| 03-01-018-07                                                                          | 10 т, пролет 25,5-28,5 м                                                          | 50901,39             | 8625,36              | 40182,78           | 3540,51                        | 2093,25                      | <u>866</u><br>43,7-48,9        |
| 03-01-018-08                                                                          | 10 т, пролет 31,5-34,5 м                                                          | 55146,16             | 9720,96              | 43258,22           | 3797,59                        | 2166,98                      | <u>976</u><br>52,9-55          |
| 03-01-018-09                                                                          | 16 т, пролет 22,5 м                                                               | 52013,34             | 8804,64              | 41601,42           | 3688,30                        | 1607,28                      | <u>884</u><br>47,7             |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-018-10               | 16 т, пролет 25,5 м                                                               | 55800,65             | 9860,40              | 44276,92           | 3894,43                        | 1663,33                      | 990<br>51,8                    |
| 03-01-018-11               | 16 т, пролет 28,5-31,5 м                                                          | 58148,21             | 10348,44             | 46040,70           | 4055,00                        | 1759,07                      | 1039<br>57-61,9                |
| 03-01-018-12               | 16 т, пролет 34,5 м                                                               | 60200,82             | 10776,72             | 47554,24           | 4135,46                        | 1869,86                      | 1082<br>73,6                   |
| 03-01-018-13               | 20 т, пролет 25,5 м                                                               | 57766,77             | 10189,08             | 45875,03           | 4051,59                        | 1702,66                      | 1023<br>51-55,6                |
| 03-01-018-14               | 20 т, пролет 28,5-31,5 м                                                          | 60403,82             | 10736,88             | 47860,35           | 4230,07                        | 1806,59                      | 1078<br>61,6-66,3              |
| 03-01-018-15               | 20 т, пролет 34,5 м                                                               | 62459,00             | 11185,08             | 49352,21           | 4305,77                        | 1921,71                      | 1123<br>78,8                   |

**Таблица 03-01-019. Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные**

Измеритель: 1 кран

**Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность:**

|              |                              |          |          |          |         |         |                  |
|--------------|------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------|
| 03-01-019-01 | 5/5 т, пролет 10,5-31,5 м    | 42862,89 | 7922,88  | 33301,35 | 3170,73 | 1638,66 | 786<br>14,7-26,3 |
| 03-01-019-02 | 5/5 т, пролет 34,5 м         | 43298,32 | 8084,16  | 33548,08 | 3200,79 | 1666,08 | 802<br>29,3      |
| 03-01-019-03 | 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м | 46684,33 | 8608,32  | 36188,35 | 3472,34 | 1887,66 | 854<br>29-34     |
| 03-01-019-04 | 16/3,2 т, пролет 22,5 м      | 47433,84 | 8779,68  | 36737,31 | 3525,72 | 1916,85 | 871<br>37        |
| 03-01-019-05 | 16/3,2 т, пролет 25,5-28,5 м | 49326,27 | 9061,92  | 38270,46 | 3683,76 | 1993,89 | 899<br>40-45     |
| 03-01-019-06 | 16/3,2 т, пролет 31,5-34,5 м | 58408,57 | 10473,12 | 45842,86 | 4040,18 | 2092,59 | 1039<br>49-53,5  |

**Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность:**

|              |                             |           |          |           |         |         |                     |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|
| 03-01-019-07 | 20/5 т, пролет 25,5-31,5 м  | 54296,19  | 9232,92  | 43036,04  | 3820,59 | 2027,23 | 927<br>40,5-45      |
| 03-01-019-08 | 10/10 т, пролет 16,5-22,5 м | 77104,26  | 12838,44 | 62073,11  | 5465,12 | 2192,71 | 1289<br>42,95-49,85 |
| 03-01-019-09 | 10/10 т, пролет 25,5 м      | 81973,83  | 13784,64 | 65950,39  | 5761,80 | 2238,80 | 1384<br>52,86       |
| 03-01-019-10 | 10/10 т, пролет 28,5-34,5 м | 84276,81  | 14382,24 | 67540,82  | 5897,93 | 2353,75 | 1444<br>59,65-64,83 |
| 03-01-019-11 | 16/16 т, пролет 22 м        | 123588,96 | 16224,84 | 105097,88 | 9367,38 | 2266,24 | 1629<br>86,6        |
| 03-01-019-12 | 16/16 т, пролет 26,0-30,0 м | 132033,91 | 19252,68 | 110138,38 | 9755,48 | 2642,85 | 1933<br>104-111,2   |
| 03-01-019-13 | 16/16 т, пролет 34 м        | 133548,75 | 19531,56 | 111345,83 | 9869,28 | 2671,36 | 1961<br>117,3       |

**Таблица 03-01-020. Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы**

Измеритель: 1 кран

**Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность:**

|              |                         |          |          |          |         |         |                  |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------|
| 03-01-020-01 | 5 т, пролет 7,5-16,5 м  | 42889,69 | 8366,40  | 32981,13 | 3401,66 | 1542,16 | 840<br>13,4-17,5 |
| 03-01-020-02 | 5 т, пролет 19,5-34,5 м | 45030,42 | 8983,92  | 34401,89 | 3578,07 | 1644,61 | 902<br>19,2-29,6 |
| 03-01-020-03 | 10 т, пролет 22,5 м     | 48938,12 | 9810,60  | 37236,82 | 3919,25 | 1890,70 | 985<br>38,3      |
| 03-01-020-04 | 10 т, пролет 28,5 м     | 63448,24 | 11244,84 | 50173,64 | 4360,20 | 2029,76 | 1129<br>51       |
| 03-01-020-05 | 10 т, пролет 34,5 м     | 81072,03 | 11643,24 | 67308,50 | 6010,36 | 2120,29 | 1169<br>60,2     |

| Номера расценок                                                                         | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                       | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-020-06                                                                            | 20 т, пролет 22 м                                                                 | 93638,17             | 13376,28             | 77530,47           | 6918,77                        | 2731,42                      | 1343<br>86                     |
| 03-01-020-07                                                                            | 20 т, пролет 28 м                                                                 | 96617,94             | 13973,88             | 79823,86           | 7126,93                        | 2820,20                      | 1403<br>95                     |
| 03-01-020-08                                                                            | 20 т, пролет 34 м                                                                 | 110492,54            | 16224,84             | 91278,00           | 8186,98                        | 2989,70                      | 1629<br>109                    |
| <b>Таблица 03-01-021. Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы</b>       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 кран                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность:</b>        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-021-01                                                                            | 5 т, пролет 7,5-10 м                                                              | 35761,83             | 7045,92              | 27178,19           | 2859,63                        | 1537,72                      | 699<br>10,7-12,1               |
| 03-01-021-02                                                                            | 5 т, пролет 13,5-22,5 м                                                           | 37994,10             | 7590,24              | 28807,57           | 3061,54                        | 1596,29                      | 753<br>12,9-17,9               |
| 03-01-021-03                                                                            | 5 т, пролет 25,5-31,5 м                                                           | 40779,17             | 8255,52              | 30860,34           | 3316,37                        | 1663,31                      | 819<br>20,4-24,6               |
| 03-01-021-04                                                                            | 5 т, пролет 34,5 м                                                                | 41308,55             | 8416,80              | 31211,30           | 3359,60                        | 1680,45                      | 835<br>26,1                    |
| 03-01-021-05                                                                            | 10 т, пролет 16,5 м                                                               | 42422,99             | 8485,92              | 32216,31           | 3475,22                        | 1720,76                      | 852<br>28,5                    |
| 03-01-021-06                                                                            | 10 т, пролет 19,5-22,5 м                                                          | 44866,81             | 9063,60              | 34017,96           | 3704,74                        | 1785,25                      | 910<br>32-34,5                 |
| 03-01-021-07                                                                            | 10 т, пролет 25,5-28,5 м                                                          | 47368,61             | 9750,84              | 35762,06           | 3918,38                        | 1855,71                      | 979<br>37-42                   |
| 03-01-021-08                                                                            | 10 т, пролет 31,5-34,5 м                                                          | 49520,31             | 10298,64             | 37295,63           | 4108,87                        | 1926,04                      | 1034<br>45,5-48,1              |
| 03-01-021-09                                                                            | 16 т, пролет 16,5-19,5 м                                                          | 46116,16             | 9252,84              | 34988,04           | 3813,80                        | 1875,28                      | 929<br>32-35,5                 |
| 03-01-021-10                                                                            | 16 т, пролет 22,5-25,5 м                                                          | 48111,71             | 9790,68              | 36383,94           | 3986,79                        | 1937,09                      | 983<br>38,5-41,5               |
| 03-01-021-11                                                                            | 16 т, пролет 28,5 м                                                               | 50436,93             | 10368,36             | 38066,97           | 4195,87                        | 2001,60                      | 1041<br>47,5                   |
| 03-01-021-12                                                                            | 16 т, пролет 31,5-34,5 м                                                          | 53873,87             | 11573,52             | 40239,97           | 4465,88                        | 2060,38                      | 1162<br>51-52                  |
| 03-01-021-13                                                                            | 20 т, пролет 22,5-25,5 м                                                          | 49016,04             | 9950,04              | 37108,46           | 4073,97                        | 1957,54                      | 999<br>39,5-42,5               |
| 03-01-021-14                                                                            | 20 т, пролет 28,5 м                                                               | 51361,51             | 10517,76             | 38823,16           | 4286,43                        | 2020,59                      | 1056<br>48,5                   |
| 03-01-021-15                                                                            | 20 т, пролет 31,5-34,5 м                                                          | 54962,58             | 11762,76             | 41110,96           | 4571,28                        | 2088,86                      | 1181<br>51,5-53,5              |
| <b>Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-021-16                                                                            | 28 м                                                                              | 269162,78            | 22957,80             | 243203,75          | 13963,03                       | 3001,23                      | 2305<br>151                    |
| 03-01-021-17                                                                            | 31 м                                                                              | 272541,17            | 23216,76             | 246049,86          | 14119,00                       | 3274,55                      | 2331<br>157                    |
| 03-01-021-18                                                                            | 34 м                                                                              | 275675,82            | 23445,84             | 248893,73          | 14264,30                       | 3336,25                      | 2354<br>163                    |
| <b>Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность:</b>                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-021-19                                                                            | 5+5 т, пролет 10,5-22,5 м                                                         | 52246,35             | 9555,84              | 41120,59           | 4187,46                        | 1569,92                      | 948<br>13-19,5                 |
| 03-01-021-20                                                                            | 5+5 т, пролет 25,5-31,5 м                                                         | 54111,95             | 10100,16             | 42349,20           | 4335,28                        | 1662,59                      | 1002<br>23,3-28,9              |
| 03-01-021-21                                                                            | 10+10 т, пролет 19,5-25,5 м                                                       | 57627,16             | 10775,52             | 45269,04           | 4690,26                        | 1582,60                      | 1069<br>31-37                  |
| 03-01-021-22                                                                            | 10+10 т, пролет 28,5-31,5 м                                                       | 59063,31             | 11239,20             | 46163,93           | 4800,18                        | 1660,18                      | 1115<br>41-45                  |
| 03-01-021-23                                                                            | 20/5+20/5 т, пролет 19,5 м                                                        | 70492,88             | 14122,08             | 54636,44           | 5677,02                        | 1734,36                      | 1401<br>47,1                   |
| 03-01-021-24                                                                            | 20/5+20/5 т, пролет 22,5 м                                                        | 83400,02             | 15190,56             | 66413,98           | 5816,90                        | 1795,48                      | 1507<br>51,6                   |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-021-25               | 20/5+20/5 т, пролет 25,5 м                                                        | 87330,90             | 15442,56             | 70040,07           | 6125,60                        | 1848,27                      | 1532<br>57,1                   |
| 03-01-021-26               | 20/5+20/5 т, пролет 28,5-34,5 м                                                   | 90519,85             | 16188,48             | 72311,59           | 6285,83                        | 2019,78                      | 1606<br>63,1-75,2              |

### Раздел 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ

**Таблица 03-01-033. Краны мостовые электрические колодцевые**

Измеритель: 1 кран

**Кран металлургический мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность:**

|              |                                           |           |          |           |          |         |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 03-01-033-01 | 16/20 т, пролет до 24,5 м                 | 137794,17 | 26500,14 | 108619,37 | 10186,14 | 2674,66 | 2553<br>190 |
| 03-01-033-02 | 20/50 т, 32/50 т, 40/50 т, пролет до 34 м | 236789,55 | 44457,54 | 189268,91 | 19897,25 | 3063,10 | 4283<br>340 |

**Таблица 03-01-034. Краны мостовые электрические для разведения слитков (стрипперные)**

Измеритель: 1 кран

**Кран металлургический мостовой электрический для разведения слитков (стрипперный), грузоподъемность:**

|              |                                         |           |          |           |          |         |             |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 03-01-034-01 | 20/50/20 т, пролет до 27 м              | 179377,14 | 33932,22 | 141644,98 | 15425,92 | 3799,94 | 3269<br>385 |
| 03-01-034-02 | 32/80/20 т, 40/100/20 т, пролет до 27 м | 250148,45 | 46305,18 | 195820,17 | 21357,63 | 8023,10 | 4461<br>460 |

**Таблица 03-01-035. Краны мостовые электрические мультисаважные**

Измеритель: 1 кран

|              |                                                                                                     |           |          |          |         |         |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|
| 03-01-035-01 | Кран металлургический мостовой электрический мультисаважный, грузоподъемность 3,2+20 т, пролет 22 м | 113803,60 | 20241,00 | 91260,00 | 9523,29 | 2302,60 | 1950<br>110-125 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|

**Таблица 03-01-036. Краны мостовые напольно-крышечные**

Измеритель: 1 кран

**Кран металлургический мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность:**

|              |                      |          |         |          |         |         |             |
|--------------|----------------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|
| 03-01-036-01 | 36 т, пролет 13,52 м | 32236,26 | 9002,40 | 21242,17 | 1792,63 | 1991,69 | 880<br>47,5 |
| 03-01-036-02 | 40 т, пролет 4,86 м  | 22466,47 | 6813,18 | 13742,47 | 1149,57 | 1910,82 | 666<br>24,5 |

**Таблица 03-01-037. Краны мостовые электрические ковочные**

Измеритель: 1 кран

**Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность:**

|              |                           |           |          |           |          |         |             |
|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 03-01-037-01 | 80+32 т, пролет 27,5 м    | 145528,19 | 25368,72 | 118787,05 | 11282,15 | 1372,42 | 2444<br>143 |
| 03-01-037-02 | 150+50 т, пролет 28 м     | 245018,36 | 39815,16 | 202342,94 | 18749,77 | 2860,26 | 3892<br>350 |
| 03-01-037-03 | 250+75 т, пролет 28 м     | 297810,71 | 47907,09 | 246434,89 | 22566,19 | 3468,73 | 4683<br>436 |
| 03-01-037-04 | 320+100+20 т, пролет 26 м | 385646,45 | 61134,48 | 319744,26 | 29086,95 | 4767,71 | 5976<br>597 |

**Таблица 03-01-038. Краны мостовые электрические закалочные**

Измеритель: 1 кран

| Номера расценок                                                                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                 |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения               |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                               | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-038-01                                                                                                | Кран металлургический мостовой электрический зачалочный, грузоподъемность 150/30 т, пролет 27 м | 135008,88            | 24081,42             | 109092,64          | 10251,51                       | 1834,82                      | <u>2354</u><br>220             |
| <b>Раздел 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ</b>                                                                        |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-01-052. Перегрузжатели мостовые электрические грейферные</b>                                  |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 кран                                                                                          |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-052-01                                                                                                | Кран-перегрузжатель мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76,2 м     | 2796117,78           | 260880,62            | 1247069,88         | 87568,52                       | 1288167,28                   | <u>23738</u><br>1150           |
| <b>Таблица 03-01-053. Перегрузжатели контейнерные</b>                                                       |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-053-01                                                                                                | Перегрузжатель козловой контейнерный, грузоподъемность 30,5 т, колея 37 м                       | 724091,41            | 70965,51             | 536319,80          | 28881,73                       | 116806,10                    | <u>6937</u><br>412             |
| 03-01-053-02                                                                                                | Перегрузжатель причальный, грузоподъемность 30,5 т, колея 15,3 м                                | 1717911,01           | 96949,20             | 1398014,17         | 70789,29                       | 222947,64                    | <u>9340</u><br>614             |
| <b>Раздел 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ</b>                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-01-065. Краны порталные электрические полноповоротные</b>                                     |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 кран                                                                                          |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Кран порталный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность: |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-065-01                                                                                                | 5 т                                                                                             | 155765,00            | 13380,84             | 123860,28          | 9233,55                        | 18523,88                     | <u>1308</u><br>100             |
| 03-01-065-02                                                                                                | 10/12,5 т                                                                                       | 260060,04            | 19344,93             | 215247,84          | 17486,12                       | 25467,27                     | <u>1891</u><br>189             |
| 03-01-065-03                                                                                                | 16 т                                                                                            | 279268,48            | 20951,04             | 228533,18          | 18563,19                       | 29784,26                     | <u>2048</u><br>224             |
| 03-01-065-04                                                                                                | 32/16 т                                                                                         | 271765,81            | 22434,39             | 225134,59          | 18234,55                       | 24196,83                     | <u>2193</u><br>225             |
| 03-01-065-05                                                                                                | 80/50/10 т                                                                                      | 1206668,38           | 48285,60             | 1083327,60         | 53384,84                       | 75055,18                     | <u>4720</u><br>535             |
| <b>Таблица 03-01-066. Передвижение кранов порталных без разворота тележек</b>                               |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Передвижение по временному пути крана порталного без разворота тележек, грузоподъемность:                   |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-066-01                                                                                                | 5 т                                                                                             | 4848,56              | 528,96               | 748,12             | 130,43                         | 3571,48                      | <u>57</u><br>100               |
| 03-01-066-02                                                                                                | 5/6/10/12,5 т                                                                                   | 5808,71              | 1014,12              | 1213,41            | 211,55                         | 3581,18                      | <u>108</u><br>200              |
| 03-01-066-03                                                                                                | 32/16/20/32 т                                                                                   | 9759,55              | 1289,08              | 1322,89            | 230,64                         | 7147,58                      | <u>134</u><br>250              |
| 03-01-066-04                                                                                                | 16/32/40 т                                                                                      | 11671,00             | 1481,48              | 3038,09            | 529,67                         | 7151,43                      | <u>154</u><br>400              |
| <b>Таблица 03-01-067. Передвижение кранов порталных с разворотом тележек</b>                                |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Передвижение по временному пути крана порталного с разворотом тележек, грузоподъемность:                    |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-067-01               | 5 т                                                                               | 18774,34             | 2207,52              | 3156,31            | 271,27                         | 13410,51                     | <u>219</u><br>100              |
| 03-01-067-02               | 10/20 т                                                                           | 20787,53             | 2758,00              | 4608,01            | 400,98                         | 13421,52                     | <u>280</u><br>189              |
| 03-01-067-03               | 16/20/32 т                                                                        | 23525,20             | 3122,45              | 5381,04            | 467,06                         | 15021,71                     | <u>317</u><br>238              |
| 03-01-067-04               | 16/20/40 т                                                                        | 28009,22             | 3477,05              | 9503,37            | 843,89                         | 15028,80                     | <u>353</u><br>387              |
| 03-01-067-05               | 5/6 т                                                                             | 19933,57             | 2440,20              | 4078,21            | 357,31                         | 13415,16                     | <u>245</u><br>135              |

### Таблица 03-01-068. Краны порталные иностранных фирм

Измеритель: 1 кран

|                                                                                  |                                                                              |            |          |            |          |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|---------------------|
| 03-01-068-01                                                                     | Кран порталный иностранной фирмы крюковой со стрелой, грузоподъемность 3,2 т | 106763,71  | 11319,75 | 81988,02   | 4695,42  | 13455,94 | <u>1075</u><br>76   |
| <b>Кран порталный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность:</b> |                                                                              |            |          |            |          |          |                     |
| 03-01-068-02                                                                     | 5/6 т                                                                        | 185094,59  | 15212,01 | 143671,14  | 11299,27 | 26211,44 | <u>1487</u><br>135  |
| 03-01-068-03                                                                     | 10/20 т                                                                      | 250827,70  | 20101,95 | 207197,91  | 17367,68 | 23527,84 | <u>1965</u><br>189  |
| 03-01-068-04                                                                     | 16/20/32 т                                                                   | 300214,18  | 23303,94 | 248700,48  | 21529,10 | 28209,76 | <u>2278</u><br>238  |
| 03-01-068-05                                                                     | 16/32/40 т                                                                   | 370729,65  | 27901,44 | 307254,85  | 33033,27 | 35573,36 | <u>2768</u><br>387  |
| <b>Кран порталный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность:</b>    |                                                                              |            |          |            |          |          |                     |
| 03-01-068-06                                                                     | 5/12/30 т                                                                    | 341286,97  | 29171,52 | 282546,95  | 23421,51 | 29568,50 | <u>2894</u><br>266  |
| 03-01-068-07                                                                     | 12/30 т                                                                      | 259685,87  | 23671,44 | 210334,43  | 22810,39 | 25680,00 | <u>2248</u><br>268  |
| 03-01-068-08                                                                     | 16/30/100 т                                                                  | 1635229,27 | 72660,00 | 1521139,06 | 72935,61 | 41430,21 | <u>7000</u><br>1387 |

## Раздел 6. ЛЕБЕДКИ

### Таблица 03-01-080. Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути

Измеритель: 1 шт.

|              |                                                                                                        |        |        |        |      |        |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|---------------------|
| 03-01-080-01 | Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т | 751,66 | 395,33 | 186,65 | 6,91 | 169,68 | <u>42,6</u><br>0,84 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|---------------------|

## Раздел 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ двухбалочные многопролетные электрические

### Таблица 03-01-091. Краны подвесные многопролетные электрические

Измеритель: 1 т

Кран подвесной многопролетный электрический с одной неповоротной тележкой, ширина колеи 3 м, пролет 45 м, грузоподъемность:

|              |         |         |        |         |        |        |                     |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------------|
| 03-01-091-01 | 20/5 т  | 2352,78 | 488,88 | 1672,26 | 141,22 | 191,64 | <u>48,5</u><br>41,4 |
| 03-01-091-02 | 63/10 т | 2110,44 | 373,97 | 1571,63 | 132,69 | 164,84 | <u>37,1</u><br>70   |

| Номера расценок                                                                               | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                    | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-01-091-03                                                                                  | Кран подвесной многопролетный электрический с двумя тележками, ширина колеи 3 м, грузоподъемность 20/5+20 т, пролет 45 м | 2966,89              | 509,04               | 2257,99            | 191,95                         | 199,86                       | 50,5<br>53                     |
| <b>Кран подвесной многопролетный электрический с одной поворотной тележкой, ширина колеи:</b> |                                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-091-04                                                                                  | 3 м, пролет 59 м, грузоподъемность 8,8 т                                                                                 | 2966,70              | 496,94               | 2101,80            | 180,58                         | 367,96                       | 49,3<br>67                     |
| 03-01-091-05                                                                                  | 6 м, пролет 57 м, грузоподъемность 20/20 т                                                                               | 2558,46              | 417,31               | 1845,88            | 155,86                         | 295,27                       | 41,4<br>76,3                   |

**Таблица 03-01-092. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками**

Измеритель: 1 т

|              |                                                                                                                                                     |         |        |         |        |        |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 03-01-092-01 | Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками, грузоподъемность 12,5 + 12,5 т, пролет 54 м | 3511,20 | 644,11 | 2391,79 | 203,31 | 475,30 | 63,9<br>51,1 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|

**Таблица 03-01-093. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой**

Измеритель: 1 т

**Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя:**

|              |                                                                              |         |        |         |        |        |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| 03-01-093-01 | неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 20+20 т               | 2533,42 | 418,32 | 1783,14 | 150,06 | 331,96 | 41,5<br>112,3 |
| 03-01-093-02 | неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 50+50 т               | 2460,48 | 406,22 | 1709,19 | 144,38 | 345,07 | 40,3<br>117,3 |
| 03-01-093-03 | поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 12,5/12,5+12,5/12,5 т | 3886,38 | 542,30 | 3068,81 | 263,93 | 275,27 | 53,8<br>90    |
| 03-01-093-04 | поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 20/20+20/20 т         | 3522,44 | 496,94 | 2782,74 | 239,21 | 242,76 | 49,3<br>97,1  |

## Раздел 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ

**Таблица 03-01-105. Краны-штабелеры**

Измеритель: 1 т

**Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность:**

|              |     |         |         |         |        |        |              |
|--------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|--------------|
| 03-01-105-01 | 1 т | 5116,87 | 1070,30 | 3450,97 | 325,88 | 595,60 | 110<br>2,95  |
| 03-01-105-02 | 2 т | 1053,38 | 271,47  | 770,23  | 69,65  | 11,68  | 27,9<br>22,9 |
| 03-01-105-03 | 3 т | 1252,23 | 244,22  | 995,12  | 84,45  | 12,89  | 25,1<br>41,9 |

**Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность:**

|              |                              |         |        |         |        |       |              |
|--------------|------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|--------------|
| 03-01-105-04 | 1 т                          | 1468,65 | 346,39 | 1109,84 | 100,68 | 12,42 | 35,6<br>5,95 |
| 03-01-105-05 | 5 т, для длинномерных грузов | 816,11  | 233,52 | 569,77  | 46,27  | 12,82 | 24<br>25,2   |

**Таблица 03-01-106. Стеллажи**

Измеритель: 1 т

| Номера расценок                                                                         | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                       | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-106-01                                                                            | 1 т - одно- и двухсторонний                                                       | 719,68               | 135,93               | 544,35             | 40,11                          | 39,40                        | 13,8<br>245                    |
| 03-01-106-02                                                                            | 5 т - двухсторонний                                                               | 978,82               | 214,73               | 673,04             | 54,21                          | 91,05                        | 21,8<br>31,4                   |
| 03-01-106-03                                                                            | 5 т - односторонний                                                               | 672,78               | 100,47               | 533,66             | 43,56                          | 38,65                        | 10,2<br>302                    |
| <b>Стеллаж ячеистый для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность:</b>   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-106-04                                                                            | 1 т - одно- и двухсторонний                                                       | 1633,03              | 239,36               | 1372,12            | 119,79                         | 21,55                        | 24,3<br>98                     |
| 03-01-106-05                                                                            | 8 т - эстакадный                                                                  | 2254,01              | 277,77               | 1914,69            | 174,06                         | 61,55                        | 28,2<br>6                      |
| <b>Раздел 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ</b>                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-01-117. Краны мостовые электрические</b>                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 кран                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Централизованная густая смазка крана мостового электрического:</b>                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-117-01                                                                            | общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 80/20; 100/20; 125/20 т       | 39421,86             | 3112,60              | 36247,01           | 1932,01                        | 62,25                        | 316                            |
| 03-01-117-02                                                                            | общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 160/32; 200/32 т              | 49653,03             | 4156,70              | 45413,20           | 2427,93                        | 83,13                        | 422                            |
| 03-01-117-03                                                                            | общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 250/32 т                      | 54685,72             | 4737,85              | 49853,11           | 2663,77                        | 94,76                        | 481                            |
| 03-01-117-04                                                                            | магнитно-грейферного грузоподъемностью 16/16 т                                    | 17914,76             | 1989,70              | 15885,27           | 1367,58                        | 39,79                        | 202                            |
| 03-01-117-05                                                                            | с лапами на траверсе грузоподъемностью 16 т                                       | 34150,81             | 2669,35              | 31428,07           | 1665,65                        | 53,39                        | 271                            |
| 03-01-117-06                                                                            | с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 20 т          | 17214,49             | 1851,80              | 15325,65           | 1318,64                        | 37,04                        | 188                            |
| 03-01-117-07                                                                            | литейного грузоподъемностью 100+20 т                                              | 73751,73             | 6166,10              | 67462,31           | 3586,27                        | 123,32                       | 626                            |
| 03-01-117-08                                                                            | литейного грузоподъемностью 180+63/20 т                                           | 73830,64             | 6146,40              | 67561,31           | 3597,23                        | 122,93                       | 624                            |
| 03-01-117-09                                                                            | литейного грузоподъемностью 225+63/20 т                                           | 80247,40             | 6855,60              | 73254,69           | 3902,86                        | 137,11                       | 696                            |
| 03-01-117-10                                                                            | литейного грузоподъемностью 280+100/20 т                                          | 91554,40             | 7988,35              | 83406,28           | 4451,71                        | 159,77                       | 811                            |
| 03-01-117-11                                                                            | литейного грузоподъемностью 320+100/20 т                                          | 99291,30             | 8855,15              | 90259,05           | 4813,68                        | 177,10                       | 899                            |
| 03-01-117-12                                                                            | колодезного грузоподъемностью 20/50 т                                             | 59180,87             | 5978,95              | 53082,34           | 2892,39                        | 119,58                       | 607                            |
| 03-01-117-13                                                                            | для раздевания слитков (стрипперного крана) грузоподъемностью 250+50/20 т         | 86425,35             | 7525,40              | 78749,44           | 4220,85                        | 150,51                       | 764                            |
| 03-01-117-14                                                                            | мульдозавалочного грузоподъемностью 5+20 т                                        | 44073,64             | 3142,15              | 40868,65           | 2173,80                        | 62,84                        | 319                            |
| 03-01-117-15                                                                            | ковочного грузоподъемностью 80+32 т                                               | 37286,10             | 3132,30              | 34091,15           | 1800,35                        | 62,65                        | 318                            |
| 03-01-117-16                                                                            | напольно-крышечного грузоподъемностью 36 т                                        | 8224,10              | 811,64               | 7396,23            | 636,40                         | 16,23                        | 82,4                           |

| Номера расценок                                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ</b>                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-01-127. Тали ручные стационарные и передвижные</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 10 шт.                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таль ручная стационарная, грузоподъемность:</b>               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-127-01                                                     | 3,2 т, высота подъема 3 м                                                         | 573,95               | 486,69               | 77,53              | 4,74                           | 9,73                         | 54,5<br>0,6                    |
| 03-01-127-02                                                     | 3,2 т, высота подъема 6 м                                                         | 1451,53              | 771,59               | 664,51             | 57,59                          | 15,43                        | 79,3<br>1                      |
| 03-01-127-03                                                     | 3,2 т, высота подъема 9 м                                                         | 1730,12              | 946,56               | 764,63             | 65,72                          | 18,93                        | 102<br>1,1                     |
| 03-01-127-04                                                     | 3,2 т, высота подъема 12 м                                                        | 2243,54              | 1113,60              | 1107,67            | 88,75                          | 22,27                        | 120<br>1,4                     |
| 03-01-127-05                                                     | 5 т, высота подъема 3 м                                                           | 647,26               | 525,98               | 110,76             | 6,78                           | 10,52                        | 58,9<br>0,9                    |
| 03-01-127-06                                                     | 5 т, высота подъема 6 м                                                           | 1717,31              | 734,94               | 967,67             | 83,60                          | 14,70                        | 82,3<br>1,2                    |
| 03-01-127-07                                                     | 5 т, высота подъема 9 м                                                           | 2078,82              | 988,00               | 1071,06            | 92,68                          | 19,76                        | 104<br>1,41                    |
| 03-01-127-08                                                     | 5 т, высота подъема 12 м                                                          | 2401,77              | 1187,50              | 1190,52            | 103,12                         | 23,75                        | 125<br>1,66                    |
| 03-01-127-09                                                     | 8 т, высота подъема 3 м                                                           | 1455,16              | 577,98               | 865,62             | 69,51                          | 11,56                        | 67,6<br>3                      |
| 03-01-127-10                                                     | 8 т, высота подъема 6 м                                                           | 2060,96              | 832,84               | 1211,46            | 101,22                         | 16,66                        | 94<br>1,8                      |
| 03-01-127-11                                                     | 8 т, высота подъема 9 м                                                           | 2435,42              | 1045,48              | 1369,03            | 114,77                         | 20,91                        | 118<br>2,81                    |
| 03-01-127-12                                                     | 8 т, высота подъема 12 м                                                          | 2850,26              | 1273,00              | 1551,80            | 130,22                         | 25,46                        | 134<br>3,37                    |
| <b>Таль ручная передвижная, грузоподъемность:</b>                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-127-13                                                     | 3,2 т, высота подъема 3 м                                                         | 3884,96              | 897,75               | 2969,25            | 268,02                         | 17,96                        | 105<br>0,75                    |
| 03-01-127-14                                                     | 3,2 т, высота подъема 6 м                                                         | 4784,13              | 1196,62              | 3563,58            | 321,14                         | 23,93                        | 134<br>1                       |
| 03-01-127-15                                                     | 3,2 т, высота подъема 9 м                                                         | 5192,33              | 1455,44              | 3707,78            | 333,74                         | 29,11                        | 161<br>1,25                    |
| 03-01-127-16                                                     | 3,2 т, высота подъема 12 м                                                        | 5615,91              | 1763,20              | 3817,45            | 342,82                         | 35,26                        | 190<br>1,5                     |
| 03-01-127-17                                                     | 5 т, высота подъема 3 м                                                           | 4112,11              | 1000,92              | 3091,17            | 277,23                         | 20,02                        | 114<br>1,37                    |
| 03-01-127-18                                                     | 5 т, высота подъема 6 м                                                           | 3443,01              | 1211,64              | 2207,14            | 195,53                         | 24,23                        | 138<br>1,67                    |
| 03-01-127-19                                                     | 5 т, высота подъема 9 м                                                           | 5438,59              | 1378,46              | 4032,56            | 360,97                         | 27,57                        | 157<br>1,97                    |
| 03-01-127-20                                                     | 5 т, высота подъема 12 м                                                          | 5979,99              | 1780,88              | 4163,49            | 371,95                         | 35,62                        | 197<br>2,27                    |
| 03-01-127-21                                                     | 8 т, высота подъема 3 м                                                           | 4372,34              | 1035,30              | 3316,33            | 292,82                         | 20,71                        | 119<br>2,8                     |
| 03-01-127-22                                                     | 8 т, высота подъема 6 м                                                           | 5564,06              | 1331,10              | 4206,34            | 372,08                         | 26,62                        | 153<br>3,4                     |
| 03-01-127-23                                                     | 8 т, высота подъема 9 м                                                           | 6080,53              | 1672,40              | 4374,68            | 386,72                         | 33,45                        | 185<br>4                       |
| 03-01-127-24                                                     | 8 т, высота подъема 12 м                                                          | 6649,47              | 1943,60              | 4667,00            | 406,36                         | 38,87                        | 215<br>4,8                     |
| <b>Таблица 03-01-128. Тали электрические</b>                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 10 шт.                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                       |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                     | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таль электрическая канатная, грузоподъемность:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-128-01                                          | 0,5 т, высота подъема 6 м                                                         | 3254,05              | 2689,05              | 511,22             | 6,78                           | 53,78                        | <u>273</u><br>0,93             |
| 03-01-128-02                                          | 0,5 т, высота подъема 18 м                                                        | 3907,27              | 3251,56              | 590,68             | 8,81                           | 65,03                        | <u>338</u><br>1,26             |
| 03-01-128-03                                          | 1 т, высота подъем 6 м                                                            | 3350,32              | 2679,20              | 617,54             | 13,28                          | 53,58                        | <u>272</u><br>1,25             |
| 03-01-128-04                                          | 1 т, высота подъем 18 м                                                           | 4162,83              | 3347,76              | 748,11             | 18,29                          | 66,96                        | <u>348</u><br>2,45             |
| 03-01-128-05                                          | 1 т, высота подъем 24 м                                                           | 5138,85              | 3315,50              | 1757,04            | 112,87                         | 66,31                        | <u>349</u><br>3,5              |
| 03-01-128-06                                          | 1 т, высота подъем 36 м                                                           | 5531,45              | 3524,50              | 1936,46            | 124,12                         | 70,49                        | <u>371</u><br>4,3              |
| 03-01-128-07                                          | 2 т, высота подъема 6 м                                                           | 3478,29              | 2666,76              | 758,19             | 21,14                          | 53,34                        | <u>284</u><br>2,9              |
| 03-01-128-08                                          | 2 т, высота подъема 18 м                                                          | 4227,38              | 3277,11              | 884,73             | 25,88                          | 65,54                        | <u>349</u><br>3,6              |
| 03-01-128-09                                          | 2 т, высота подъема 24 м                                                          | 5099,69              | 3277,11              | 1757,04            | 112,87                         | 65,54                        | <u>349</u><br>4                |
| 03-01-128-10                                          | 2 т, высота подъема 36 м                                                          | 5985,91              | 3619,50              | 2294,02            | 146,20                         | 72,39                        | <u>381</u><br>6,09             |
| 03-01-128-11                                          | 3,2 т, высота подъема 6 м                                                         | 3875,45              | 2837,90              | 980,79             | 34,01                          | 56,76                        | <u>295</u><br>4,7              |
| 03-01-128-12                                          | 3,2 т, высота подъема 18 м                                                        | 4695,18              | 3453,58              | 1172,53            | 41,33                          | 69,07                        | <u>359</u><br>5,6              |
| 03-01-128-13                                          | 3,2 т, высота подъема 24 м                                                        | 5784,94              | 3559,40              | 2154,35            | 137,40                         | 71,19                        | <u>370</u><br>6,4              |
| 03-01-128-14                                          | 3,2 т, высота подъема 36 м                                                        | 5997,97              | 3674,84              | 2249,63            | 141,73                         | 73,50                        | <u>382</u><br>7,4              |
| 03-01-128-15                                          | 5 т, высота подъема 6 м                                                           | 4381,23              | 2982,20              | 1339,39            | 54,61                          | 59,64                        | <u>310</u><br>7                |
| 03-01-128-16                                          | 5 т, высота подъема 18 м                                                          | 5267,53              | 3674,84              | 1519,19            | 60,57                          | 73,50                        | <u>382</u><br>8,56             |
| 03-01-128-17                                          | 5 т, высота подъема 24 м                                                          | 6426,45              | 3724,00              | 2627,97            | 166,94                         | 74,48                        | <u>392</u><br>9,8              |
| 03-01-128-18                                          | 5 т, высота подъема 36 м                                                          | 7793,70              | 4455,50              | 3249,09            | 205,28                         | 89,11                        | <u>469</u><br>13,7             |
| 03-01-128-19                                          | 10 т, высота подъема 18 м                                                         | 9286,31              | 4507,20              | 4688,97            | 242,27                         | 90,14                        | <u>480</u><br>17               |
| 03-01-128-20                                          | 10 т, высота подъема 24 м                                                         | 9484,34              | 4507,20              | 4887,00            | 252,57                         | 90,14                        | <u>480</u><br>18               |
| 03-01-128-21                                          | 10 т, высота подъема 36 м                                                         | 10152,14             | 4704,39              | 5353,66            | 276,15                         | 94,09                        | <u>501</u><br>21               |
| <b>Раздел 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ</b>                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-01-138. Краны козловые</b>              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: <b>1 кран</b>                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-01-138-01                                          | Кран козловой КК-12,5-16-10                                                       | 66928,74             | 12458,88             | 33189,59           | 2896,33                        | 21280,27                     | <u>1236</u><br>34              |
| 03-01-138-02                                          | Кран козловой КК-32/8-32-10                                                       | 91531,44             | 16238,88             | 49649,39           | 4135,38                        | 25643,17                     | <u>1611</u><br>66              |

| Номера расценок                                                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                     | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ</b>                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-02-001. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной:</b>                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-02-001-01                                                                          | 300 мм, длина 5 м                                                                 | 729,67               | 514,93               | 202,95             | 5,52                           | 11,79                        | <u>51,7</u><br>0,58            |
| 03-02-001-02                                                                          | 300 мм, длина 10 м                                                                | 782,71               | 541,82               | 228,56             | 6,84                           | 12,33                        | <u>54,4</u><br>0,72            |
| 03-02-001-03                                                                          | 300 мм, длина 15 м                                                                | 859,71               | 585,65               | 260,86             | 8,22                           | 13,20                        | <u>58,8</u><br>0,86            |
| 03-02-001-04                                                                          | 300 мм, длина 20 м                                                                | 1153,88              | 788,83               | 346,30             | 9,51                           | 18,75                        | <u>79,2</u><br>1               |
| 03-02-001-05                                                                          | 300 мм, длина 25 м                                                                | 1200,69              | 822,70               | 358,57             | 9,78                           | 19,42                        | <u>82,6</u><br>1,1             |
| 03-02-001-06                                                                          | 300 мм, длина 30 м                                                                | 1490,52              | 1018,08              | 449,11             | 11,47                          | 23,33                        | <u>101</u><br>1,3              |
| 03-02-001-07                                                                          | 300 мм, длина 40 м                                                                | 1834,49              | 1239,84              | 564,40             | 14,27                          | 30,25                        | <u>123</u><br>1,6              |
| 03-02-001-08                                                                          | 300 мм, длина 50 м                                                                | 1961,85              | 1320,48              | 609,51             | 15,97                          | 31,86                        | <u>131</u><br>1,8              |
| 03-02-001-09                                                                          | 500 мм, длина 5 м                                                                 | 1118,00              | 657,75               | 445,61             | 20,06                          | 14,64                        | <u>67,6</u><br>2               |
| 03-02-001-10                                                                          | 500 мм, длина 10 м                                                                | 1174,43              | 689,86               | 469,28             | 21,22                          | 15,29                        | <u>70,9</u><br>2,1             |
| 03-02-001-11                                                                          | 500 мм, длина 15 м                                                                | 1279,87              | 751,56               | 511,79             | 23,04                          | 16,52                        | <u>76,3</u><br>2,3             |
| 03-02-001-12                                                                          | 500 мм, длина 20 м                                                                | 1576,69              | 977,12               | 577,06             | 22,32                          | 22,51                        | <u>99,2</u><br>2,9             |
| 03-02-001-13                                                                          | 500 мм, длина 25 м                                                                | 1659,35              | 1024,40              | 611,49             | 23,99                          | 23,46                        | <u>104</u><br>3,1              |
| 03-02-001-14                                                                          | 500 мм, длина 30 м                                                                | 2000,67              | 1260,80              | 711,68             | 25,55                          | 28,19                        | <u>128</u><br>3,3              |
| 03-02-001-15                                                                          | 500 мм, длина 35 м                                                                | 2061,58              | 1290,35              | 739,97             | 27,07                          | 31,26                        | <u>131</u><br>3,5              |
| 03-02-001-16                                                                          | 500 мм, длина 40 м                                                                | 2457,81              | 1526,75              | 895,07             | 28,72                          | 35,99                        | <u>155</u><br>3,7              |
| 03-02-001-17                                                                          | 500 мм, длина 45 м                                                                | 2543,25              | 1576,00              | 930,28             | 30,15                          | 36,97                        | <u>160</u><br>3,9              |
| 03-02-001-18                                                                          | 500 мм, длина 50 м                                                                | 2541,65              | 1615,40              | 888,49             | 26,38                          | 37,76                        | <u>164</u><br>4,1              |
| 03-02-001-19                                                                          | 500 мм, длина 60 м                                                                | 3005,76              | 1942,20              | 1017,29            | 28,34                          | 46,27                        | <u>195</u><br>4,4              |
| 03-02-001-20                                                                          | 500 мм, длина 80 м                                                                | 3846,34              | 2499,96              | 1286,48            | 34,03                          | 59,90                        | <u>251</u><br>5,3              |
| 03-02-001-21                                                                          | 500 мм, длина 100 м                                                               | 4705,30              | 3097,56              | 1535,89            | 39,28                          | 71,85                        | <u>311</u><br>6,1              |
| 03-02-001-22                                                                          | 500 мм, длина 120 м                                                               | 5084,64              | 3416,28              | 1578,25            | 35,47                          | 90,11                        | <u>343</u><br>6,9              |
| 03-02-001-23                                                                          | 500 мм, длина 140 м                                                               | 5669,58              | 3820,32              | 1751,07            | 39,66                          | 98,19                        | <u>379</u><br>7,7              |
| 03-02-001-24                                                                          | 500 мм, длина 160 м                                                               | 6486,40              | 4384,80              | 1992,12            | 43,72                          | 109,48                       | <u>435</u><br>8,5              |

| Номера расценок                                                                        | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                      | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-001-25                                                                           | 500 мм, длина 180 м                                                               | 7303,22              | 4949,28              | 2233,17            | 47,78                          | 120,77                       | 491<br>9,3                     |
| 03-02-001-26                                                                           | 500 мм, длина 200 м                                                               | 8210,13              | 5594,40              | 2482,06            | 51,88                          | 133,67                       | 555<br>10,1                    |
| <b>Таблица 03-02-002. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной:</b>                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-02-002-01                                                                           | 650 мм, длина 5 м                                                                 | 1291,40              | 752,13               | 522,74             | 23,04                          | 16,53                        | 77,3<br>2,3                    |
| 03-02-002-02                                                                           | 650 мм, длина 10 м                                                                | 1278,78              | 780,35               | 481,33             | 20,46                          | 17,10                        | 80,2<br>2,5                    |
| 03-02-002-03                                                                           | 650 мм, длина 15 м                                                                | 1364,54              | 835,81               | 510,52             | 20,91                          | 18,21                        | 85,9<br>2,7                    |
| 03-02-002-04                                                                           | 650 мм, длина 20 м                                                                | 1841,39              | 1128,68              | 687,17             | 26,28                          | 25,54                        | 116<br>3,4                     |
| 03-02-002-05                                                                           | 650 мм, длина 30 м                                                                | 2338,27              | 1467,65              | 838,30             | 29,36                          | 32,32                        | 149<br>3,8                     |
| 03-02-002-06                                                                           | 650 мм, длина 40 м                                                                | 2807,40              | 1792,70              | 973,40             | 27,57                          | 41,30                        | 182<br>4,3                     |
| 03-02-002-07                                                                           | 650 мм, длина 50 м                                                                | 2979,60              | 1891,20              | 1045,13            | 30,21                          | 43,27                        | 192<br>4,7                     |
| 03-02-002-08                                                                           | 650 мм, длина 60 м                                                                | 3624,34              | 2354,15              | 1215,68            | 33,48                          | 54,51                        | 239<br>5,2                     |
| 03-02-002-09                                                                           | 650 мм, длина 80 м                                                                | 4594,96              | 3004,25              | 1520,72            | 39,28                          | 69,99                        | 305<br>6,1                     |
| 03-02-002-10                                                                           | 650 мм, длина 100 м                                                               | 5513,76              | 3715,08              | 1714,48            | 37,99                          | 84,20                        | 373<br>7,4                     |
| 03-02-002-11                                                                           | 650 мм, длина 120 м                                                               | 6347,43              | 4183,20              | 2058,79            | 41,40                          | 105,44                       | 420<br>8,1                     |
| 03-02-002-12                                                                           | 650 мм, длина 140 м                                                               | 6967,75              | 4571,64              | 2282,90            | 46,21                          | 113,21                       | 459<br>9                       |
| 03-02-002-13                                                                           | 650 мм, длина 160 м                                                               | 7996,80              | 5278,80              | 2590,64            | 50,83                          | 127,36                       | 530<br>9,9                     |
| 03-02-002-14                                                                           | 650 мм, длина 180 м                                                               | 8977,94              | 5936,16              | 2901,28            | 55,37                          | 140,50                       | 596<br>10,8                    |
| 03-02-002-15                                                                           | 650 мм, длина 200 м                                                               | 10061,55             | 6623,40              | 3283,90            | 64,19                          | 154,25                       | 665<br>12,5                    |
| 03-02-002-16                                                                           | 800 мм, длина 5 м                                                                 | 1499,64              | 763,81               | 717,58             | 31,52                          | 18,25                        | 78,5<br>4,9                    |
| 03-02-002-17                                                                           | 800 мм, длина 10 м                                                                | 1573,37              | 795,91               | 758,57             | 33,48                          | 18,89                        | 81,8<br>5,2                    |
| 03-02-002-18                                                                           | 800 мм, длина 15 м                                                                | 1696,26              | 859,16               | 816,95             | 35,98                          | 20,15                        | 88,3<br>5,6                    |
| 03-02-002-19                                                                           | 800 мм, длина 20 м                                                                | 2064,60              | 1152,45              | 883,65             | 34,56                          | 28,50                        | 117<br>6,7                     |
| 03-02-002-20                                                                           | 800 мм, длина 30 м                                                                | 2570,57              | 1477,50              | 1058,07            | 38,62                          | 35,00                        | 150<br>7,5                     |
| 03-02-002-21                                                                           | 800 мм, длина 40 м                                                                | 3235,98              | 1812,40              | 1379,90            | 42,67                          | 43,68                        | 184<br>8,3                     |
| 03-02-002-22                                                                           | 800 мм, длина 50 м                                                                | 3434,87              | 1910,90              | 1478,32            | 46,21                          | 45,65                        | 194<br>9                       |
| 03-02-002-23                                                                           | 800 мм, длина 60 м                                                                | 4072,51              | 2344,30              | 1671,42            | 50,40                          | 56,79                        | 238<br>9,8                     |
| 03-02-002-24                                                                           | 800 мм, длина 80 м                                                                | 5111,88              | 2994,40              | 2044,72            | 58,51                          | 72,76                        | 304<br>11,4                    |
| 03-02-002-25                                                                           | 800 мм, длина 100 м                                                               | 6380,69              | 3733,15              | 2551,10            | 72,00                          | 96,44                        | 379<br>14                      |
| 03-02-002-26                                                                           | 800 мм, длина 120 м                                                               | 7587,81              | 4205,95              | 2796,11            | 76,58                          | 585,75                       | 427<br>14,9                    |

**ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»**

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-002-27               | 800 мм, длина 140 м                                                               | 8406,53              | 4691,16              | 3112,00            | 85,81                          | 603,37                       | <u>471</u><br>16,7             |
| 03-02-002-28               | 800 мм, длина 160 м                                                               | 9451,34              | 5368,44              | 3465,98            | 92,68                          | 616,92                       | <u>539</u><br>18               |
| 03-02-002-29               | 800 мм, длина 180 м                                                               | 10513,29             | 6035,76              | 3847,26            | 101,19                         | 630,27                       | <u>606</u><br>19,7             |
| 03-02-002-30               | 800 мм, длина 200 м                                                               | 11587,38             | 6713,04              | 4230,53            | 109,43                         | 643,81                       | <u>674</u><br>21,3             |
| 03-02-002-31               | 1000 мм, длина 5 м                                                                | 2043,12              | 869,86               | 1152,89            | 46,21                          | 20,37                        | <u>89,4</u><br>9               |
| 03-02-002-32               | 1000 мм, длина 10 м                                                               | 2138,06              | 911,70               | 1205,16            | 48,30                          | 21,20                        | <u>93,7</u><br>9,4             |
| 03-02-002-33               | 1000 мм, длина 15 м                                                               | 2263,67              | 965,22               | 1276,18            | 50,96                          | 22,27                        | <u>99,2</u><br>9,9             |
| 03-02-002-34               | 1000 мм, длина 20 м                                                               | 2874,65              | 1310,05              | 1530,97            | 58,12                          | 33,63                        | <u>133</u><br>11,3             |
| 03-02-002-35               | 1000 мм, длина 30 м                                                               | 3445,38              | 1674,50              | 1729,96            | 62,09                          | 40,92                        | <u>170</u><br>12,4             |
| 03-02-002-36               | 1000 мм, длина 40 м                                                               | 4109,82              | 2048,80              | 2007,17            | 69,90                          | 53,85                        | <u>208</u><br>13,6             |
| 03-02-002-37               | 1000 мм, длина 50 м                                                               | 4376,47              | 2167,00              | 2153,26            | 75,53                          | 56,21                        | <u>220</u><br>14,7             |
| 03-02-002-38               | 1000 мм, длина 60 м                                                               | 5080,96              | 2629,95              | 2385,54            | 81,16                          | 65,47                        | <u>267</u><br>15,8             |
| 03-02-002-39               | 1000 мм, длина 80 м                                                               | 6311,87              | 3358,85              | 2864,06            | 93,01                          | 88,96                        | <u>341</u><br>18,1             |
| 03-02-002-40               | 1000 мм, длина 100 м                                                              | 7687,52              | 4186,25              | 3387,84            | 105,90                         | 113,43                       | <u>425</u><br>20,6             |
| 03-02-002-41               | 1000 мм, длина 120 м                                                              | 9189,20              | 4718,15              | 3786,55            | 117,16                         | 684,50                       | <u>479</u><br>22,8             |
| 03-02-002-42               | 1000 мм, длина 140 м                                                              | 10051,97             | 5190,95              | 4160,13            | 128,41                         | 700,89                       | <u>527</u><br>25               |
| 03-02-002-43               | 1000 мм, длина 160 м                                                              | 11290,01             | 5939,55              | 4634,60            | 140,32                         | 715,86                       | <u>603</u><br>27,3             |
| 03-02-002-44               | 1000 мм, длина 180 м                                                              | 12580,11             | 6752,88              | 5095,10            | 151,19                         | 732,13                       | <u>678</u><br>29,4             |
| 03-02-002-45               | 1000 мм, длина 220 м                                                              | 14861,86             | 8027,76              | 6068,55            | 179,20                         | 765,55                       | <u>806</u><br>34,9             |
| 03-02-002-46               | 1000 мм, длина 260 м                                                              | 16741,55             | 8993,88              | 6962,80            | 208,65                         | 784,87                       | <u>903</u><br>40,7             |
| 03-02-002-47               | 1000 мм, длина 300 м                                                              | 19182,50             | 10507,80             | 7849,65            | 228,46                         | 825,05                       | <u>1055</u><br>44,3            |

**Таблица 03-02-003. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм**

Измеритель: 1 шт.

**Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной:**

|              |                     |         |         |         |       |       |                    |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------------------|
| 03-02-003-01 | 1200 мм, длина 5 м  | 2247,31 | 982,73  | 1241,96 | 48,86 | 22,62 | <u>101</u><br>9,5  |
| 03-02-003-02 | 1200 мм, длина 10 м | 2359,30 | 1031,38 | 1304,32 | 51,44 | 23,60 | <u>106</u><br>10   |
| 03-02-003-03 | 1200 мм, длина 15 м | 2485,07 | 1089,76 | 1370,54 | 54,45 | 24,77 | <u>112</u><br>10,6 |
| 03-02-003-04 | 1200 мм, длина 20 м | 3248,46 | 1488,69 | 1722,57 | 64,66 | 37,20 | <u>153</u><br>12,6 |
| 03-02-003-05 | 1200 мм, длина 30 м | 3974,39 | 1907,08 | 2021,74 | 72,52 | 45,57 | <u>196</u><br>14,1 |
| 03-02-003-06 | 1200 мм, длина 40 м | 4761,09 | 2390,40 | 2310,01 | 79,85 | 60,68 | <u>240</u><br>15,5 |
| 03-02-003-07 | 1200 мм, длина 50 м | 5068,47 | 2519,88 | 2485,32 | 86,85 | 63,27 | <u>253</u><br>16,9 |

| Номера расценок                                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                     | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-003-08                                                          | 1200 мм, длина 60 м                                                               | 5893,81              | 3047,76              | 2772,22            | 93,99                          | 73,83                        | <u>306</u><br>18,3             |
| 03-02-003-09                                                          | 1200 мм, длина 80 м                                                               | 7380,80              | 3934,20              | 3346,14            | 108,39                         | 100,46                       | <u>395</u><br>21,1             |
| 03-02-003-10                                                          | 1200 мм, длина 100 м                                                              | 7854,74              | 4900,32              | 2826,71            | 129,59                         | 127,71                       | <u>492</u><br>25,2             |
| 03-02-003-11                                                          | 1200 мм, длина 120 м                                                              | 10712,05             | 5517,84              | 4394,81            | 135,59                         | 799,40                       | <u>554</u><br>26,4             |
| 03-02-003-12                                                          | 1200 мм, длина 140 м                                                              | 11767,24             | 6065,64              | 4884,32            | 151,58                         | 817,28                       | <u>609</u><br>29,5             |
| 03-02-003-13                                                          | 1200 мм, длина 160 м                                                              | 13210,87             | 6952,08              | 5423,78            | 164,02                         | 835,01                       | <u>698</u><br>31,9             |
| 03-02-003-14                                                          | 1200 мм, длина 180 м                                                              | 14703,60             | 7838,52              | 6012,34            | 179,07                         | 852,74                       | <u>787</u><br>34,7             |
| 03-02-003-15                                                          | 1200 мм, длина 220 м                                                              | 17334,83             | 9302,64              | 7142,25            | 212,06                         | 889,94                       | <u>934</u><br>41,2             |
| 03-02-003-16                                                          | 1200 мм, длина 260 м                                                              | 19373,33             | 10378,32             | 8083,55            | 241,51                         | 911,46                       | <u>1042</u><br>46,9            |
| 03-02-003-17                                                          | 1200 мм, длина 300 м                                                              | 22390,64             | 12210,96             | 9221,67            | 269,52                         | 958,01                       | <u>1226</u><br>52,4            |
| 03-02-003-18                                                          | 1400 мм, длина 5 м                                                                | 3007,70              | 1182,00              | 1799,09            | 73,43                          | 26,61                        | <u>120</u><br>14,3             |
| 03-02-003-19                                                          | 1400 мм, длина 10 м                                                               | 3211,18              | 1231,25              | 1952,33            | 76,58                          | 27,60                        | <u>125</u><br>14,9             |
| 03-02-003-20                                                          | 1400 мм, длина 15 м                                                               | 3339,42              | 1310,05              | 2000,20            | 81,81                          | 29,17                        | <u>133</u><br>15,9             |
| 03-02-003-21                                                          | 1400 мм, длина 20 м                                                               | 4170,40              | 1782,85              | 2344,46            | 92,02                          | 43,09                        | <u>181</u><br>17,9             |
| 03-02-003-22                                                          | 1400 мм, длина 30 м                                                               | 5000,81              | 2320,68              | 2626,29            | 100,74                         | 53,84                        | <u>233</u><br>19,6             |
| 03-02-003-23                                                          | 1400 мм, длина 40 м                                                               | 5924,33              | 2848,56              | 3005,93            | 108,99                         | 69,84                        | <u>286</u><br>21,2             |
| 03-02-003-24                                                          | 1400 мм, длина 50 м                                                               | 6264,70              | 2988,00              | 3204,07            | 117,16                         | 72,63                        | <u>300</u><br>22,8             |
| 03-02-003-25                                                          | 1400 мм, длина 60 м                                                               | 7227,97              | 3605,52              | 3537,47            | 125,40                         | 84,98                        | <u>362</u><br>24,4             |
| 03-02-003-26                                                          | 1400 мм, длина 80 м                                                               | 9050,61              | 4661,28              | 4274,32            | 142,94                         | 115,01                       | <u>468</u><br>27,5             |
| 03-02-003-27                                                          | 1400 мм, длина 100 м                                                              | 10916,87             | 5796,72              | 4974,52            | 159,70                         | 145,63                       | <u>582</u><br>31,1             |
| 03-02-003-28                                                          | 1400 мм, длина 120 м                                                              | 13003,82             | 6533,76              | 5569,75            | 177,51                         | 900,31                       | <u>656</u><br>34,4             |
| 03-02-003-29                                                          | 1400 мм, длина 140 м                                                              | 14210,91             | 7191,12              | 6099,41            | 193,86                         | 920,38                       | <u>722</u><br>37,7             |
| 03-02-003-30                                                          | 1400 мм, длина 160 м                                                              | 15690,99             | 8236,92              | 6512,77            | 210,49                         | 941,30                       | <u>827</u><br>41               |
| 03-02-003-31                                                          | 1400 мм, длина 180 м                                                              | 17568,88             | 9292,68              | 7313,79            | 220,30                         | 962,41                       | <u>933</u><br>43               |
| 03-02-003-32                                                          | 1400 мм, длина 220 м                                                              | 20714,77             | 11045,64             | 8663,74            | 259,71                         | 1005,39                      | <u>1109</u><br>50,6            |
| 03-02-003-33                                                          | 1400 мм, длина 260 м                                                              | 23111,49             | 12350,40             | 9729,60            | 292,56                         | 1031,49                      | <u>1240</u><br>57              |
| 03-02-003-34                                                          | 1400 мм, длина 300 м                                                              | 26695,14             | 14491,80             | 11119,12           | 326,99                         | 1084,22                      | <u>1455</u><br>63,6            |
| <b>Таблица 03-02-004. Конвейеры ленточные передвижные реверсивные</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной:</b>  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-02-004-01                                                          | 800 мм, длина 10 м                                                                | 8294,73              | 1733,60              | 5929,92            | 550,94                         | 631,21                       | <u>176</u><br>9,31             |

**ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»**

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-004-02               | 800 мм, длина 20 м                                                                | 11248,15             | 2226,10              | 8338,59            | 788,75                         | 683,46                       | <u>226</u><br>10,6             |
| 03-02-004-03               | 800 мм, длина 30 м                                                                | 14414,51             | 2738,30              | 10900,83           | 1038,34                        | 775,38                       | <u>278</u><br>12,92            |
| 03-02-004-04               | 800 мм, длина 40 м                                                                | 17909,45             | 3437,65              | 13672,82           | 1313,00                        | 798,98                       | <u>349</u><br>13,12            |
| 03-02-004-05               | 800 мм, длина 50 м                                                                | 21906,62             | 4235,50              | 16689,66           | 1609,88                        | 981,46                       | <u>430</u><br>14,8             |
| 03-02-004-06               | 800 мм, длина 60 м                                                                | 26223,50             | 5003,80              | 20023,74           | 1920,04                        | 1195,96                      | <u>508</u><br>20,7             |
| 03-02-004-07               | 800 мм, длина 70 м                                                                | 29749,32             | 5545,55              | 22837,00           | 2185,89                        | 1366,77                      | <u>563</u><br>25,5             |
| 03-02-004-08               | 800 мм, длина 80 м                                                                | 32977,90             | 6077,45              | 25427,09           | 2436,97                        | 1473,36                      | <u>617</u><br>28,3             |
| 03-02-004-09               | 800 мм, длина 90 м                                                                | 35862,79             | 6569,95              | 27807,04           | 2673,28                        | 1485,80                      | <u>667</u><br>29,14            |
| 03-02-004-10               | 800 мм, длина 100 м                                                               | 39203,37             | 7111,70              | 30441,49           | 2924,36                        | 1650,18                      | <u>722</u><br>33,08            |
| 03-02-004-11               | 1000 мм, длина 10 м                                                               | 9472,01              | 1970,00              | 6823,83            | 636,58                         | 678,18                       | <u>200</u><br>9,99             |
| 03-02-004-12               | 1000 мм, длина 20 м                                                               | 12847,48             | 2501,90              | 9548,34            | 899,45                         | 797,24                       | <u>254</u><br>13,14            |
| 03-02-004-13               | 1000 мм, длина 30 м                                                               | 16027,57             | 3043,65              | 12139,33           | 1156,49                        | 844,59                       | <u>309</u><br>14,25            |
| 03-02-004-14               | 1000 мм, длина 40 м                                                               | 19830,26             | 3772,55              | 15155,42           | 1451,88                        | 902,29                       | <u>383</u><br>15,46            |
| 03-02-004-15               | 1000 мм, длина 50 м                                                               | 23418,25             | 4412,80              | 17928,16           | 1728,03                        | 1077,29                      | <u>448</u><br>16,1             |
| 03-02-004-16               | 1000 мм, длина 60 м                                                               | 28719,52             | 5456,90              | 21912,26           | 2097,27                        | 1350,36                      | <u>554</u><br>23,79            |
| 03-02-004-17               | 1000 мм, длина 70 м                                                               | 32482,59             | 6047,90              | 24892,15           | 2377,89                        | 1542,54                      | <u>614</u><br>29,11            |
| 03-02-004-18               | 1000 мм, длина 80 м                                                               | 35289,48             | 6175,95              | 27479,63           | 2628,97                        | 1633,90                      | <u>627</u><br>31,77            |
| 03-02-004-19               | 1000 мм, длина 90 м                                                               | 39323,75             | 7151,10              | 30397,76           | 2909,59                        | 1774,89                      | <u>726</u><br>35,3             |
| 03-02-004-20               | 1000 мм, длина 100 м                                                              | 42628,69             | 7683,00              | 33104,03           | 3175,44                        | 1841,66                      | <u>780</u><br>37,06            |
| 03-02-004-21               | 1200 мм, длина 10 м                                                               | 11239,17             | 2304,90              | 8044,20            | 738,48                         | 890,07                       | <u>234</u><br>15,64            |
| 03-02-004-22               | 1200 мм, длина 20 м                                                               | 14529,13             | 2876,20              | 10707,83           | 1002,84                        | 945,10                       | <u>292</u><br>16,7             |
| 03-02-004-23               | 1200 мм, длина 30 м                                                               | 18053,63             | 3457,35              | 13563,32           | 1281,97                        | 1032,96                      | <u>351</u><br>19               |
| 03-02-004-24               | 1200 мм, длина 40 м                                                               | 22048,11             | 4205,95              | 16750,67           | 1595,11                        | 1091,49                      | <u>427</u><br>20,16            |
| 03-02-004-25               | 1200 мм, длина 50 м                                                               | 26976,03             | 5220,50              | 20388,03           | 1949,57                        | 1367,50                      | <u>530</u><br>23,12            |
| 03-02-004-26               | 1200 мм, длина 60 м                                                               | 39274,16             | 5998,65              | 31777,00           | 2274,50                        | 1498,51                      | <u>609</u><br>26,5             |
| 03-02-004-27               | 1200 мм, длина 70 м                                                               | 43980,91             | 6599,50              | 35722,76           | 2555,12                        | 1658,65                      | <u>670</u><br>30,9             |
| 03-02-004-28               | 1200 мм, длина 80 м                                                               | 49829,75             | 7279,15              | 40540,67           | 2880,05                        | 2009,93                      | <u>739</u><br>41,2             |
| 03-02-004-29               | 1200 мм, длина 90 м                                                               | 54770,26             | 7889,85              | 44697,07           | 3175,44                        | 2183,34                      | <u>801</u><br>46               |
| 03-02-004-30               | 1200 мм, длина 100 м                                                              | 59965,63             | 8530,10              | 48986,71           | 3470,83                        | 2448,82                      | <u>866</u><br>53,6             |
| 03-02-004-31               | 1400 мм, длина 10 м                                                               | 11380,55             | 2620,10              | 7782,07            | 707,45                         | 978,38                       | <u>266</u><br>16,76            |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-004-32               | 1400 мм, длина 20 м                                                               | 14188,97             | 3280,05              | 9814,37            | 900,94                         | 1094,55                      | <u>333</u><br>19,8             |
| 03-02-004-33               | 1400 мм, длина 30 м                                                               | 16984,46             | 3959,70              | 11826,65           | 1094,43                        | 1198,11                      | <u>402</u><br>22,3             |
| 03-02-004-34               | 1400 мм, длина 40 м                                                               | 20604,35             | 4816,65              | 14436,74           | 1338,06                        | 1350,96                      | <u>489</u><br>26,45            |
| 03-02-004-35               | 1400 мм, длина 50 м                                                               | 25358,27             | 6067,60              | 17578,00           | 1639,41                        | 1712,67                      | <u>616</u><br>30,5             |
| 03-02-004-36               | 1400 мм, длина 60 м                                                               | 29294,84             | 6993,50              | 20356,02           | 1890,50                        | 1945,32                      | <u>710</u><br>37,01            |
| 03-02-004-37               | 1400 мм, длина 70 м                                                               | 32351,05             | 7683,00              | 22560,16           | 2097,27                        | 2107,89                      | <u>780</u><br>41,3             |
| 03-02-004-38               | 1400 мм, длина 80 м                                                               | 36442,46             | 8471,00              | 25470,36           | 2348,35                        | 2501,10                      | <u>860</u><br>52,8             |
| 03-02-004-39               | 1400 мм, длина 90 м                                                               | 39322,88             | 9160,50              | 27518,31           | 2540,35                        | 2644,07                      | <u>930</u><br>56,5             |
| 03-02-004-40               | 1400 мм, длина 100 м                                                              | 43134,59             | 9918,95              | 30224,47           | 2776,67                        | 2991,17                      | <u>1007</u><br>66,5            |

## Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ

**Таблица 03-02-021. Конвейеры пластинчатые легкого типа**

Измеритель: 1 шт.

**Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина:**

|              |                    |         |         |         |       |        |                     |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|-------|--------|---------------------|
| 03-02-021-01 | 240 мм, длина 5 м  | 889,77  | 708,22  | 165,90  | 2,06  | 15,65  | <u>71,9</u><br>0,25 |
| 03-02-021-02 | 240 мм, длина 10 м | 1250,79 | 983,03  | 246,61  | 3,35  | 21,15  | <u>99,8</u><br>0,4  |
| 03-02-021-03 | 240 мм, длина 15 м | 1639,39 | 1290,35 | 321,74  | 4,23  | 27,30  | <u>131</u><br>0,5   |
| 03-02-021-04 | 240 мм, длина 20 м | 2095,16 | 1642,98 | 416,35  | 5,14  | 35,83  | <u>166,8</u><br>0,6 |
| 03-02-021-05 | 240 мм, длина 25 м | 2384,37 | 1871,50 | 472,47  | 5,92  | 40,40  | <u>190</u><br>0,7   |
| 03-02-021-06 | 400 мм, длина 5 м  | 1452,52 | 944,78  | 487,35  | 19,18 | 20,39  | <u>97,1</u><br>2,4  |
| 03-02-021-07 | 400 мм, длина 10 м | 1989,23 | 1319,90 | 641,44  | 23,12 | 27,89  | <u>134</u><br>3,3   |
| 03-02-021-08 | 400 мм, длина 15 м | 2502,81 | 1694,20 | 773,24  | 26,38 | 35,37  | <u>172</u><br>4,1   |
| 03-02-021-09 | 400 мм, длина 20 м | 3206,56 | 2186,70 | 973,16  | 32,16 | 46,70  | <u>222</u><br>5     |
| 03-02-021-10 | 400 мм, длина 25 м | 3641,99 | 2472,35 | 1117,22 | 37,40 | 52,42  | <u>251</u><br>5,8   |
| 03-02-021-11 | 400 мм, длина 30 м | 4164,26 | 2846,65 | 1257,71 | 34,43 | 59,90  | <u>289</u><br>5,8   |
| 03-02-021-12 | 400 мм, длина 40 м | 5274,91 | 3605,10 | 1592,26 | 43,20 | 77,55  | <u>366</u><br>8,4   |
| 03-02-021-13 | 400 мм, длина 50 м | 5971,80 | 4038,50 | 1847,08 | 51,88 | 86,22  | <u>410</u><br>10,1  |
| 03-02-021-14 | 400 мм, длина 60 м | 7560,88 | 5240,20 | 2208,45 | 58,12 | 112,23 | <u>532</u><br>11,3  |
| 03-02-021-15 | 400 мм, длина 70 м | 8665,13 | 5998,65 | 2539,08 | 66,89 | 127,40 | <u>609</u><br>13    |
| 03-02-021-16 | 400 мм, длина 80 м | 9785,96 | 6766,95 | 2876,24 | 75,53 | 142,77 | <u>687</u><br>14,7  |
| 03-02-021-17 | 650 мм, длина 5 м  | 1830,59 | 1113,05 | 693,79  | 28,72 | 23,75  | <u>113</u><br>3,7   |

**ТЕРм-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»**

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-021-18               | 650 мм, длина 10 м                                                                | 2353,61              | 1497,20              | 824,98             | 31,10                          | 31,43                        | <u>152</u><br>4,85             |
| 03-02-021-19               | 650 мм, длина 15 м                                                                | 2935,42              | 1881,35              | 1014,95            | 37,40                          | 39,12                        | <u>191</u><br>5,8              |
| 03-02-021-20               | 650 мм, длина 20 м                                                                | 3322,03              | 2255,65              | 1018,30            | 33,38                          | 48,08                        | <u>229</u><br>6,5              |
| 03-02-021-21               | 650 мм, длина 25 м                                                                | 4129,88              | 2659,50              | 1414,22            | 43,72                          | 56,16                        | <u>270</u><br>8,5              |
| 03-02-021-22               | 650 мм, длина 30 м                                                                | 4726,39              | 3053,50              | 1608,85            | 49,35                          | 64,04                        | <u>310</u><br>9,6              |
| 03-02-021-23               | 650 мм, длина 40 м                                                                | 5924,36              | 3831,65              | 2010,63            | 61,13                          | 82,08                        | <u>389</u><br>11,9             |
| 03-02-021-24               | 650 мм, длина 50 м                                                                | 7108,83              | 4619,65              | 2391,34            | 71,86                          | 97,84                        | <u>469</u><br>14               |
| 03-02-021-25               | 650 мм, длина 60 м                                                                | 8493,15              | 5506,15              | 2869,45            | 87,31                          | 117,55                       | <u>559</u><br>17               |
| 03-02-021-26               | 650 мм, длина 80 м                                                                | 10117,16             | 6323,70              | 3654,12            | 110,04                         | 139,34                       | <u>642</u><br>21,3             |
| 03-02-021-27               | 650 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м                          | 1904,64              | 1370,16              | 507,08             | 20,98                          | 27,40                        | <u>132</u><br>2                |
| 03-02-021-28               | 800 мм, длина 5 м                                                                 | 2154,59              | 1128,68              | 1001,85            | 38,91                          | 24,06                        | <u>116</u><br>7,6              |
| 03-02-021-29               | 800 мм, длина 10 м                                                                | 2866,62              | 1498,42              | 1336,74            | 51,35                          | 31,46                        | <u>154</u><br>10               |
| 03-02-021-30               | 800 мм, длина 15 м                                                                | 3617,90              | 1897,35              | 1681,11            | 64,19                          | 39,44                        | <u>195</u><br>12,5             |
| 03-02-021-31               | 800 мм, длина 20 м                                                                | 4351,93              | 2286,55              | 2016,68            | 76,58                          | 48,70                        | <u>235</u><br>14,9             |
| 03-02-021-32               | 800 мм, длина 25 м                                                                | 5113,87              | 2695,21              | 2361,79            | 89,40                          | 56,87                        | <u>277</u><br>17,4             |
| 03-02-021-33               | 800 мм, длина 30 м                                                                | 5856,53              | 3084,41              | 2707,46            | 102,36                         | 64,66                        | <u>317</u><br>19,9             |
| 03-02-021-34               | 800 мм, длина 40 м                                                                | 7547,86              | 3940,00              | 3523,61            | 134,04                         | 84,25                        | <u>400</u><br>26,1             |
| 03-02-021-35               | 800 мм, длина 50 м                                                                | 9008,27              | 4747,70              | 4160,17            | 157,08                         | 100,40                       | <u>482</u><br>30,6             |
| 03-02-021-36               | 800 мм, длина 60 м                                                                | 10607,40             | 5644,05              | 4843,04            | 182,47                         | 120,31                       | <u>573</u><br>35,6             |
| 03-02-021-37               | 800 мм, длина 80 м                                                                | 13665,66             | 7259,45              | 6248,15            | 235,10                         | 158,06                       | <u>737</u><br>45,6             |
| 03-02-021-38               | 800 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м                          | 2116,72              | 1359,30              | 730,23             | 30,84                          | 27,19                        | <u>138</u><br>4,8              |
| 03-02-021-39               | 1000 мм, длина 5 м                                                                | 2379,42              | 1264,90              | 1086,25            | 41,53                          | 28,27                        | <u>130</u><br>8,1              |
| 03-02-021-40               | 1000 мм, длина 10 м                                                               | 3151,62              | 1663,83              | 1451,54            | 55,37                          | 36,25                        | <u>171</u><br>10,8             |
| 03-02-021-41               | 1000 мм, длина 15 м                                                               | 3985,48              | 2082,22              | 1858,65            | 71,08                          | 44,61                        | <u>214</u><br>13,7             |
| 03-02-021-42               | 1000 мм, длина 20 м                                                               | 4759,30              | 2490,88              | 2211,17            | 84,17                          | 57,25                        | <u>256</u><br>16,4             |
| 03-02-021-43               | 1000 мм, длина 25 м                                                               | 5615,36              | 2945,15              | 2603,88            | 99,09                          | 66,33                        | <u>299</u><br>19,3             |
| 03-02-021-44               | 1000 мм, длина 30 м                                                               | 6395,42              | 3329,30              | 2992,10            | 113,97                         | 74,02                        | <u>338</u><br>22,2             |
| 03-02-021-45               | 1000 мм, длина 40 м                                                               | 8166,02              | 4166,55              | 3906,24            | 149,47                         | 93,23                        | <u>423</u><br>29,1             |
| 03-02-021-46               | 1000 мм, длина 50 м                                                               | 9778,13              | 4993,95              | 4671,43            | 179,07                         | 112,75                       | <u>507</u><br>34,7             |
| 03-02-021-47               | 1000 мм, длина 60 м                                                               | 11473,90             | 5929,70              | 5412,74            | 207,08                         | 131,46                       | <u>602</u><br>40,4             |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-021-48               | 1000 мм, длина 80 м                                                               | 14689,96             | 7584,50              | 6931,99            | 264,68                         | 173,47                       | <u>770</u><br>51,6             |
| 03-02-021-49               | 1000 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м                         | 2269,77              | 1418,40              | 823,00             | 35,09                          | 28,37                        | <u>144</u><br>5,4              |
| 03-02-021-50               | 1200 мм, длина 5 м                                                                | 2635,68              | 1420,58              | 1183,72            | 44,64                          | 31,38                        | <u>146</u><br>8,7              |
| 03-02-021-51               | 1200 мм, длина 10 м                                                               | 3437,60              | 1809,78              | 1588,65            | 60,21                          | 39,17                        | <u>186</u><br>11,77            |
| 03-02-021-52               | 1200 мм, длина 15 м                                                               | 4254,77              | 2237,90              | 1969,14            | 74,48                          | 47,73                        | <u>230</u><br>14,5             |
| 03-02-021-53               | 1200 мм, длина 20 м                                                               | 5154,86              | 2689,05              | 2404,60            | 91,50                          | 61,21                        | <u>273</u><br>17,8             |
| 03-02-021-54               | 1200 мм, длина 25 м                                                               | 6000,83              | 3112,60              | 2818,55            | 107,34                         | 69,68                        | <u>316</u><br>20,9             |
| 03-02-021-55               | 1200 мм, длина 30 м                                                               | 6848,11              | 3536,15              | 3233,81            | 123,31                         | 78,15                        | <u>359</u><br>24               |
| 03-02-021-56               | 1200 мм, длина 40 м                                                               | 8878,71              | 4452,12              | 4324,68            | 167,68                         | 101,91                       | <u>447</u><br>32,6             |
| 03-02-021-57               | 1200 мм, длина 50 м                                                               | 10552,39             | 5298,72              | 5134,83            | 198,86                         | 118,84                       | <u>532</u><br>38,6             |
| 03-02-021-58               | 1200 мм, длина 60 м                                                               | 12455,12             | 6264,84              | 6052,11            | 235,10                         | 138,17                       | <u>629</u><br>45,7             |
| 03-02-021-59               | 1200 мм, длина 80 м                                                               | 15605,78             | 7820,90              | 7606,68            | 294,13                         | 178,20                       | <u>794</u><br>57,2             |
| 03-02-021-60               | 1200 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м                         | 2399,44              | 1467,65              | 902,44             | 38,72                          | 29,35                        | <u>149</u><br>6                |

### Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ

**Таблица 03-02-031. Конвейеры тележечные для литейных форм**

Измеритель: 1 шт.

**Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы:**

|              |                                             |          |          |          |         |         |                     |
|--------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------------|
| 03-02-031-01 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м  | 20889,87 | 5372,64  | 14847,00 | 1447,41 | 670,23  | <u>533</u><br>13,1  |
| 03-02-031-02 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м | 33522,57 | 8195,04  | 24211,40 | 2348,35 | 1116,13 | <u>813</u><br>24,6  |
| 03-02-031-03 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м | 36032,93 | 8779,68  | 26050,08 | 2525,58 | 1203,17 | <u>871</u><br>26,8  |
| 03-02-031-04 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м | 38649,56 | 9344,16  | 28022,34 | 2717,59 | 1283,06 | <u>927</u><br>28,7  |
| 03-02-031-05 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м | 40960,14 | 9908,64  | 29701,35 | 2880,05 | 1350,15 | <u>983</u><br>30,3  |
| 03-02-031-06 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м | 43450,97 | 10483,20 | 31537,42 | 3057,29 | 1430,35 | <u>1040</u><br>32,4 |
| 03-02-031-07 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м | 45947,47 | 11057,76 | 33372,62 | 3234,52 | 1517,09 | <u>1097</u><br>34,5 |
| 03-02-031-08 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м | 48589,98 | 11622,24 | 35364,02 | 3426,52 | 1603,72 | <u>1153</u><br>36,8 |
| 03-02-031-09 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м | 50807,10 | 12085,92 | 37052,60 | 3588,99 | 1668,58 | <u>1199</u><br>38,3 |
| 03-02-031-10 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м | 53596,03 | 12771,36 | 39053,57 | 3780,99 | 1771,10 | <u>1267</u><br>40,9 |
| 03-02-031-11 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м | 55993,11 | 13335,84 | 40813,09 | 3958,23 | 1844,18 | <u>1323</u><br>42,8 |
| 03-02-031-12 | 500 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м | 58519,02 | 13920,48 | 42667,43 | 4135,46 | 1931,11 | <u>1381</u><br>44,9 |
| 03-02-031-13 | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м  | 22232,95 | 5503,68  | 15762,33 | 1506,49 | 966,94  | <u>546</u><br>22,1  |

ТЕРМ-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-031-14               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м                                       | 35092,64             | 8366,40              | 25227,64           | 2407,43                        | 1498,60                      | <u>830</u><br>36,1             |
| 03-02-031-15               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м                                       | 37925,46             | 8951,04              | 27323,42           | 2599,43                        | 1651,00                      | <u>888</u><br>40,3             |
| 03-02-031-16               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м                                       | 40320,07             | 9525,60              | 29082,94           | 2776,67                        | 1711,53                      | <u>945</u><br>41,7             |
| 03-02-031-17               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м                                       | 43163,19             | 10120,32             | 31178,73           | 2968,67                        | 1864,14                      | <u>1004</u><br>45,9            |
| 03-02-031-18               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м                                       | 45577,00             | 10694,88             | 32957,39           | 3145,90                        | 1924,73                      | <u>1061</u><br>47,3            |
| 03-02-031-19               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м                                       | 48111,53             | 11259,36             | 34821,30           | 3323,14                        | 2030,87                      | <u>1117</u><br>50,1            |
| 03-02-031-20               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м                                       | 50611,87             | 11844,00             | 36656,50           | 3500,37                        | 2111,37                      | <u>1175</u><br>52,2            |
| 03-02-031-21               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м                                       | 53634,84             | 12448,80             | 38889,35           | 3707,14                        | 2296,69                      | <u>1235</u><br>57,3            |
| 03-02-031-22               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м                                       | 56086,16             | 13023,36             | 40705,41           | 3884,38                        | 2357,39                      | <u>1292</u><br>58,7            |
| 03-02-031-23               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м                                       | 58901,31             | 13618,08             | 42773,36           | 4076,38                        | 2509,87                      | <u>1351</u><br>63              |
| 03-02-031-24               | 650 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м                                       | 61175,78             | 14172,48             | 44433,23           | 4238,85                        | 2570,07                      | <u>1406</u><br>64,4            |
| 03-02-031-25               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м                                        | 23536,07             | 6088,32              | 16273,06           | 1536,03                        | 1174,69                      | <u>604</u><br>28,1             |
| 03-02-031-26               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м                                       | 38399,69             | 8991,36              | 27603,14           | 2614,20                        | 1805,19                      | <u>892</u><br>45,1             |
| 03-02-031-27               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м                                       | 41405,99             | 9586,08              | 29835,99           | 2820,97                        | 1983,92                      | <u>951</u><br>50,2             |
| 03-02-031-28               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м                                       | 43869,51             | 10150,56             | 31661,62           | 2998,21                        | 2057,33                      | <u>1007</u><br>51,9            |
| 03-02-031-29               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м                                       | 46749,75             | 10765,44             | 33747,84           | 3190,21                        | 2236,47                      | <u>1068</u><br>56,9            |
| 03-02-031-30               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м                                       | 49223,61             | 11340,00             | 35573,47           | 3367,45                        | 2310,14                      | <u>1125</u><br>58,7            |
| 03-02-031-31               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м                                       | 52115,38             | 11934,72             | 37678,83           | 3559,45                        | 2501,83                      | <u>1184</u><br>64,2            |
| 03-02-031-32               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м                                       | 54600,50             | 12519,36             | 39505,33           | 3736,68                        | 2575,81                      | <u>1242</u><br>65,9            |
| 03-02-031-33               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м                                       | 57627,20             | 13134,24             | 41738,18           | 3943,46                        | 2754,78                      | <u>1303</u><br>70,9            |
| 03-02-031-34               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м                                       | 60106,99             | 13698,72             | 43573,38           | 4120,69                        | 2834,89                      | <u>1359</u><br>72,9            |
| 03-02-031-35               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м                                       | 62992,95             | 14303,52             | 45669,17           | 4312,69                        | 3020,26                      | <u>1419</u><br>78,1            |
| 03-02-031-36               | 800 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м                                       | 65450,70             | 14878,08             | 47485,23           | 4489,93                        | 3087,39                      | <u>1476</u><br>79,8            |
| 03-02-031-37               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м                                       | 27805,29             | 6420,96              | 19595,21           | 1801,88                        | 1789,12                      | <u>637</u><br>46,8             |
| 03-02-031-38               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м                                      | 43391,90             | 9475,20              | 30945,11           | 2820,97                        | 2971,59                      | <u>940</u><br>80,6             |
| 03-02-031-39               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м                                      | 46797,94             | 10110,24             | 33438,54           | 3042,52                        | 3249,16                      | <u>1003</u><br>88,6            |
| 03-02-031-40               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м                                      | 49694,13             | 10725,12             | 35534,33           | 3234,52                        | 3434,68                      | <u>1064</u><br>93,8            |
| 03-02-031-41               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м                                      | 53213,45             | 11380,32             | 38074,73           | 3456,06                        | 3758,40                      | <u>1129</u><br>103,1           |
| 03-02-031-42               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м                                      | 56006,68             | 11985,12             | 40123,54           | 3648,07                        | 3898,02                      | <u>1189</u><br>107             |
| 03-02-031-43               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м                                      | 59640,05             | 12660,48             | 42711,79           | 3869,61                        | 4267,78                      | <u>1256</u><br>117,7           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-031-44               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м                                      | 62166,79             | 13255,20             | 44556,56           | 4046,84                        | 4355,03                      | <u>1315</u><br>120             |
| 03-02-031-45               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м                                      | 65322,88             | 13890,24             | 46845,95           | 4253,62                        | 4586,69                      | <u>1378</u><br>126,5           |
| 03-02-031-46               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м                                      | 68473,48             | 14525,28             | 49136,21           | 4460,39                        | 4811,99                      | <u>1441</u><br>133             |
| 03-02-031-47               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м                                      | 71661,83             | 15160,32             | 51444,73           | 4667,16                        | 5056,78                      | <u>1504</u><br>140             |
| 03-02-031-48               | 1000 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м                                      | 74829,61             | 15775,20             | 53753,26           | 4873,94                        | 5301,15                      | <u>1565</u><br>147             |

## Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

**Таблица 03-02-041. Конвейеры винтовые общего назначения**

Измеритель: 1 шт.

**Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта:**

|              |                                  |         |         |         |       |       |                    |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------------------|
| 03-02-041-01 | 200 мм, длина конвейера 4 м      | 405,64  | 272,44  | 125,57  | 5,65  | 7,63  | <u>28</u><br>0,5   |
| 03-02-041-02 | 200 мм, длина конвейера 8 м      | 598,57  | 405,74  | 182,54  | 7,85  | 10,29 | <u>41,7</u><br>0,7 |
| 03-02-041-03 | 200 мм, длина конвейера 12 м     | 832,68  | 578,94  | 239,98  | 10,05 | 13,76 | <u>59,5</u><br>0,9 |
| 03-02-041-04 | 200 мм, длина конвейера 16 м     | 1027,80 | 726,08  | 285,02  | 11,47 | 16,70 | <u>72,9</u><br>1,1 |
| 03-02-041-05 | 200 мм, длина конвейера 20 м     | 1277,72 | 916,32  | 340,65  | 13,63 | 20,75 | <u>92</u><br>1,3   |
| 03-02-041-06 | 200 мм, длина конвейера 24 м     | 1414,82 | 978,07  | 412,79  | 16,85 | 23,96 | <u>98,2</u><br>1,6 |
| 03-02-041-07 | 200 мм, длина конвейера 28 м     | 1608,76 | 1115,52 | 466,53  | 18,82 | 26,71 | <u>112</u><br>1,8  |
| 03-02-041-08 | 300-400 мм, длина конвейера 4 м  | 630,88  | 380,95  | 238,35  | 12,58 | 11,58 | <u>39,6</u><br>1,2 |
| 03-02-041-09 | 300-400 мм, длина конвейера 8 м  | 950,29  | 561,81  | 371,79  | 19,39 | 16,69 | <u>58,4</u><br>1,9 |
| 03-02-041-10 | 300-400 мм, длина конвейера 12 м | 1158,13 | 732,08  | 403,98  | 19,49 | 22,07 | <u>76,1</u><br>2,5 |
| 03-02-041-11 | 300-400 мм, длина конвейера 16 м | 1472,57 | 939,23  | 503,67  | 23,99 | 29,67 | <u>94,3</u><br>3,1 |
| 03-02-041-12 | 300-400 мм, длина конвейера 20 м | 1774,63 | 1125,48 | 615,75  | 29,36 | 33,40 | <u>113</u><br>3,8  |
| 03-02-041-13 | 300-400 мм, длина конвейера 24 м | 2032,81 | 1304,76 | 691,06  | 28,34 | 36,99 | <u>131</u><br>4,4  |
| 03-02-041-14 | 300-400 мм, длина конвейера 28 м | 2339,48 | 1484,04 | 810,91  | 33,48 | 44,53 | <u>149</u><br>5,2  |
| 03-02-041-15 | 300-400 мм, длина конвейера 36 м | 2875,15 | 1842,60 | 973,92  | 39,38 | 58,63 | <u>185</u><br>6,1  |
| 03-02-041-16 | 500-600 мм, длина конвейера 4 м  | 858,73  | 482,61  | 362,51  | 20,13 | 13,61 | <u>49,6</u><br>2,6 |
| 03-02-041-17 | 500-600 мм, длина конвейера 8 м  | 1298,38 | 710,29  | 566,45  | 30,92 | 21,64 | <u>73</u><br>4     |
| 03-02-041-18 | 500-600 мм, длина конвейера 12 м | 1670,18 | 958,15  | 681,98  | 34,66 | 30,05 | <u>96,2</u><br>5,4 |
| 03-02-041-19 | 500-600 мм, длина конвейера 16 м | 2107,87 | 1185,24 | 877,15  | 33,93 | 45,48 | <u>119</u><br>6,6  |
| 03-02-041-20 | 500-600 мм, длина конвейера 20 м | 2603,79 | 1424,28 | 1129,24 | 44,24 | 50,27 | <u>143</u><br>8,6  |
| 03-02-041-21 | 500-600 мм, длина конвейера 24 м | 3024,20 | 1653,36 | 1308,07 | 50,96 | 62,77 | <u>166</u><br>9,9  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-041-22               | 500-600 мм, длина конвейера 28 м                                                  | 3464,12              | 1892,40              | 1504,17            | 58,51                          | 67,55                        | 190<br>11,4                    |

## Раздел 5. ЭЛЕВАТОРЫ

**Таблица 03-02-056. Элеваторы ковшовые ленточные**

Измеритель: 1 шт.

**Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора:**

|              |      |          |         |          |         |         |             |
|--------------|------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------|
| 03-02-056-01 | 10 м | 11157,23 | 2925,45 | 7556,84  | 670,59  | 674,94  | 297<br>15   |
| 03-02-056-02 | 15 м | 13084,57 | 3447,50 | 8892,87  | 793,08  | 744,20  | 350<br>16,7 |
| 03-02-056-03 | 20 м | 15026,86 | 3979,40 | 10233,80 | 915,71  | 813,66  | 404<br>18,5 |
| 03-02-056-04 | 25 м | 16969,93 | 4511,30 | 11575,52 | 1038,34 | 883,11  | 458<br>20,3 |
| 03-02-056-05 | 30 м | 18911,66 | 5043,20 | 12915,90 | 1160,83 | 952,56  | 512<br>22,1 |
| 03-02-056-06 | 35 м | 20843,06 | 5575,10 | 14252,48 | 1283,46 | 1015,48 | 566<br>23,8 |
| 03-02-056-07 | 40 м | 23014,25 | 6126,70 | 15743,41 | 1414,89 | 1144,14 | 622<br>27,3 |

**Таблица 03-02-057. Элеваторы ковшовые цепные вертикальные**

Измеритель: 1 шт.

**Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина:**

|              |                               |          |         |          |         |        |              |
|--------------|-------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------|--------------|
| 03-02-057-01 | 250 мм, высота элеватора 10 м | 5776,06  | 1802,55 | 3715,05  | 339,70  | 258,46 | 183<br>2,63  |
| 03-02-057-02 | 250 мм, высота элеватора 15 м | 7079,31  | 2206,40 | 4578,74  | 419,51  | 294,17 | 224<br>3,33  |
| 03-02-057-03 | 250 мм, высота элеватора 20 м | 8375,41  | 2600,40 | 5445,44  | 499,18  | 329,57 | 264<br>4,1   |
| 03-02-057-04 | 250 мм, высота элеватора 25 м | 9689,34  | 2994,40 | 6329,92  | 580,48  | 365,02 | 304<br>4,9   |
| 03-02-057-05 | 250 мм, высота элеватора 30 м | 10945,46 | 3378,55 | 7173,12  | 658,67  | 393,79 | 343<br>5,5   |
| 03-02-057-06 | 320 мм, высота элеватора 10 м | 6972,69  | 2107,90 | 4531,66  | 410,57  | 333,13 | 214<br>4,45  |
| 03-02-057-07 | 320 мм, высота элеватора 15 м | 8615,50  | 2629,95 | 5600,02  | 508,13  | 385,53 | 267<br>5,55  |
| 03-02-057-08 | 320 мм, высота элеватора 20 м | 10200,17 | 3073,20 | 6690,62  | 607,04  | 436,35 | 312<br>6,85  |
| 03-02-057-09 | 320 мм, высота элеватора 25 м | 10559,63 | 3230,80 | 6847,47  | 617,34  | 481,36 | 328<br>7,95  |
| 03-02-057-10 | 320 мм, высота элеватора 30 м | 13438,59 | 4048,35 | 8850,46  | 803,52  | 539,78 | 411<br>9,25  |
| 03-02-057-11 | 400 мм, высота элеватора 10 м | 10271,55 | 2974,70 | 6858,49  | 624,79  | 438,36 | 302<br>6,3   |
| 03-02-057-12 | 400 мм, высота элеватора 15 м | 13041,22 | 3782,40 | 8752,89  | 802,02  | 505,93 | 384<br>7,8   |
| 03-02-057-13 | 400 мм, высота элеватора 20 м | 15800,81 | 4570,40 | 10663,62 | 977,77  | 566,79 | 464<br>9,2   |
| 03-02-057-14 | 400 мм, высота элеватора 25 м | 18618,72 | 5368,25 | 12596,71 | 1156,49 | 653,76 | 545<br>11    |
| 03-02-057-15 | 400 мм, высота элеватора 30 м | 21404,71 | 6175,95 | 14507,22 | 1333,73 | 721,54 | 627<br>12,35 |
| 03-02-057-16 | 400 мм, высота элеватора 35 м | 23305,73 | 6963,95 | 15546,69 | 1422,34 | 795,09 | 707<br>13,9  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-02-057-17               | 650 мм, высота элеватора 10 м                                                     | 11821,94             | 3197,16              | 7970,97            | 716,39                         | 653,81                       | <u>321</u><br>10,38            |
| 03-02-057-18               | 650 мм, высота элеватора 15 м                                                     | 14580,38             | 3934,20              | 9908,85            | 894,98                         | 737,33                       | <u>395</u><br>11,9             |
| 03-02-057-19               | 650 мм, высота элеватора 20 м                                                     | 17557,11             | 4691,16              | 12005,48           | 1084,14                        | 860,47                       | <u>471</u><br>14,74            |
| 03-02-057-20               | 650 мм, высота элеватора 25 м                                                     | 20532,23             | 5458,08              | 14090,35           | 1271,67                        | 983,80                       | <u>548</u><br>17,57            |
| 03-02-057-21               | 650 мм, высота элеватора 30 м                                                     | 23534,89             | 6166,10              | 16235,34           | 1463,67                        | 1133,45                      | <u>626</u><br>20,31            |
| 03-02-057-22               | 650 мм, высота элеватора 35 м                                                     | 26339,64             | 6904,85              | 18219,14           | 1645,38                        | 1215,65                      | <u>701</u><br>22,81            |
| 03-02-057-23               | 650 мм, высота элеватора 40 м                                                     | 29648,94             | 7702,70              | 20541,29           | 1846,19                        | 1404,95                      | <u>782</u><br>27,68            |
| 03-02-057-24               | 800-1000 мм, высота элеватора 10 м                                                | 12553,31             | 3220,95              | 8284,17            | 735,49                         | 1048,19                      | <u>327</u><br>18,6; 20,74      |
| 03-02-057-25               | 800-1000 мм, высота элеватора 15 м                                                | 15230,73             | 3940,00              | 10149,42           | 909,75                         | 1141,31                      | <u>400</u><br>20,05; 23,84     |
| 03-02-057-26               | 800-1000 мм, высота элеватора 20 м                                                | 18522,33             | 4708,30              | 12473,49           | 1101,75                        | 1340,54                      | <u>478</u><br>24,6; 28,48      |
| 03-02-057-27               | 800-1000 мм, высота элеватора 25 м                                                | 21575,67             | 5466,75              | 14589,50           | 1289,42                        | 1519,42                      | <u>555</u><br>28,63; 34        |
| 03-02-057-28               | 800-1000 мм, высота элеватора 30 м                                                | 24580,33             | 6175,95              | 16700,00           | 1476,95                        | 1704,38                      | <u>627</u><br>32,73; 38,37     |
| 03-02-057-29               | 800-1000 мм, высота элеватора 35 м                                                | 27610,44             | 6924,55              | 18828,97           | 1668,95                        | 1856,92                      | <u>703</u><br>36,05; 42,45     |
| 03-02-057-30               | 800-1000 мм, высота элеватора 40м                                                 | 30811,75             | 7742,10              | 21012,52           | 1860,96                        | 2057,13                      | <u>786</u><br>40,65; 50,3      |

## Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

**Таблица 03-02-072. Конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической разгрузкой**

Измеритель: 1 шт.

|                 |                                                                                                                                                                        |          |          |         |       |         |                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------|---------|--------------------|
| 03-02-072-01    | Конвейер вертикальный многокабинный с автоматической разгрузкой на 9 постов, со скоростью движения 0,22; 0,33 м/с, высота шахты 31,3 м, максимальная нагрузка до 12 кг | 19509,99 | 14299,74 | 3916,25 | 53,66 | 1294,00 | <u>1358</u><br>6,5 |
| 03-02-072-02    | Добавлять или уменьшать за каждый пост более или менее 9 постов к расценке 03-02-072-01                                                                                | 1356,39  | 998,24   | 211,82  | 0,00  | 146,33  | 94,8               |
| Измеритель: 1 м |                                                                                                                                                                        |          |          |         |       |         |                    |
| 03-02-072-03    | Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты более или менее 31,3 м к расценке 03-02-072-01                                                                     | 402,53   | 289,58   | 62,09   | 0,00  | 50,86   | 27,5               |

## ОТДЕЛ 03. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### Раздел 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ

**Таблица 03-03-001. Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой**

Измеритель: 1 шт.

Сбрасыватель плужковый конвейера ленточного, ширина ленты конвейера:

| Номера расценок                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                             |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                           | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-03-001-01                                                | 400-500 мм                                                                        | 51,45                | 49,50                | 0,96               | 0,10                           | 0,99                         | 4,97<br>0,05                   |
| 03-03-001-02                                                | 650-800 мм                                                                        | 70,66                | 68,33                | 0,96               | 0,10                           | 1,37                         | 6,86<br>0,1                    |
| Измеритель: 1 т                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-001-03                                                | 800 мм                                                                            | 1274,99              | 239,04               | 910,36             | 82,63                          | 125,59                       | 24                             |
| 03-03-001-04                                                | 1000 мм                                                                           | 1178,65              | 217,13               | 836,37             | 75,22                          | 125,15                       | 21,8                           |
| 03-03-001-05                                                | 1200 мм                                                                           | 1119,04              | 206,17               | 787,94             | 70,31                          | 124,93                       | 20,7                           |
| 03-03-001-06                                                | 1400 м                                                                            | 1035,23              | 195,22               | 715,30             | 62,99                          | 124,71                       | 19,6                           |

### Таблица 03-03-002. Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленно-сти

Измеритель: 1 шт.

Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе:

|                      |                                                                                                    |        |        |       |      |        |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|---------------|
| 03-03-002-01         | привод наклонного конвейера на раме                                                                | 830,13 | 460,15 | 41,97 | 0,91 | 328,01 | 46,2<br>0,59  |
| 03-03-002-02         | натяжка наклонного конвейера                                                                       | 278,05 | 153,38 | 11,25 | 0,20 | 113,42 | 15,4<br>0,11  |
| 03-03-002-03         | станция оборотная наклонного конвейера                                                             | 261,71 | 135,46 | 13,19 | 0,30 | 113,06 | 13,6<br>0,24  |
| 03-03-002-04         | секция-вставка наклонного конвейера, длина от 1 до 1,5 м                                           | 98,44  | 67,03  | 14,38 | 1,31 | 17,03  | 6,73<br>0,09  |
| 03-03-002-05         | секция-вставка наклонного конвейера, длина свыше 1,5 до 2 м                                        | 107,45 | 69,62  | 20,75 | 1,92 | 17,08  | 6,99<br>0,12  |
| 03-03-002-06         | секция-вставка наклонного конвейера, длина 3 м                                                     | 128,39 | 88,54  | 6,70  | 0,30 | 33,15  | 8,89<br>0,16  |
| 03-03-002-07         | секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м                                                      | 75,94  | 59,96  | 1,01  | 0,00 | 14,97  | 6,02<br>0,014 |
| 03-03-002-08         | троллей с крюком одинарный                                                                         | 9,78   | 6,37   | 0,00  | 0,00 | 3,41   | 0,64<br>0,003 |
| 03-03-002-09         | троллей с крюком спаренный                                                                         | 12,02  | 8,57   | 0,00  | 0,00 | 3,45   | 0,86<br>0,01  |
| Измеритель: 1 м цепи |                                                                                                    |        |        |       |      |        |               |
| 03-03-002-10         | Испытание наклонного конвейера цепного подвесного, применяемого в мясной промышленности, вхолостую | 6,85   | 5,58   | 0,00  | 0,00 | 1,27   | 0,56          |

### Таблица 03-03-003. Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности

Измеритель: 1 шт.

Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе:

|                 |                                                                                                                                    |        |        |       |      |       |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|--------------|
| 03-03-003-01    | станция приводная с электродвигателем, червячным редуктором, муфтой, ведущей звездочкой, втулочно-роликовой цепью, приводной рамой | 253,85 | 213,14 | 25,69 | 0,50 | 15,02 | 21,4<br>0,27 |
| 03-03-003-02    | станция концевая с валом, ведущей звездочкой и рамой                                                                               | 173,36 | 149,40 | 16,29 | 0,20 | 7,67  | 15<br>0,09   |
| Измеритель: 1 м |                                                                                                                                    |        |        |       |      |       |              |
| 03-03-003-03    | ходовая часть (радиальные, переходные секции, направляющие, ограждение и полотно)                                                  | 118,06 | 99,60  | 9,48  | 0,10 | 8,98  | 10<br>0,065  |

### Таблица 03-03-004. Рольганги

Измеритель: 1 шт.

| Номера расценок                                                                                            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                      |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                 | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                    |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Рольганг, диаметр ролика:</b>                                                                           |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-004-01                                                                                               | 80 мм, длина ролика 300-500 мм                                                                       | 10,61                | 9,46                 | 0,96               | 0,10                           | 0,19                         | 0,96<br>0,004                  |
| 03-03-004-02                                                                                               | 80 мм, длина ролика 600 мм                                                                           | 12,97                | 11,77                | 0,96               | 0,10                           | 0,24                         | 1,21<br>0,008                  |
| 03-03-004-03                                                                                               | 80 мм, длина ролика 800 мм                                                                           | 17,51                | 15,28                | 1,92               | 0,20                           | 0,31                         | 1,57<br>0,01                   |
| 03-03-004-04                                                                                               | 105 мм, длина ролика 300-500 мм                                                                      | 15,99                | 13,79                | 1,92               | 0,20                           | 0,28                         | 1,4<br>0,012                   |
| 03-03-004-05                                                                                               | 105 мм, длина ролика 650 мм                                                                          | 19,86                | 16,65                | 2,88               | 0,30                           | 0,33                         | 1,69<br>0,016                  |
| 03-03-004-06                                                                                               | 105 мм, длина ролика 800 мм                                                                          | 25,34                | 21,08                | 3,84               | 0,40                           | 0,42                         | 2,14<br>0,02                   |
| 03-03-004-07                                                                                               | 105 мм, длина ролика 1000 мм                                                                         | 30,62                | 25,31                | 4,80               | 0,50                           | 0,51                         | 2,57<br>0,025                  |
| 03-03-004-08                                                                                               | 155 мм, длина ролика 300-500 мм                                                                      | 27,81                | 22,56                | 4,80               | 0,50                           | 0,45                         | 2,29<br>0,029                  |
| 03-03-004-09                                                                                               | 155 мм, длина ролика 650 мм                                                                          | 34,85                | 27,58                | 6,72               | 0,71                           | 0,55                         | 2,8<br>0,029                   |
| 03-03-004-10                                                                                               | 155 мм, длина ролика 800 мм                                                                          | 42,44                | 34,08                | 7,68               | 0,81                           | 0,68                         | 3,46<br>0,047                  |
| 03-03-004-11                                                                                               | 155 мм, длина ролика 1000 мм                                                                         | 52,81                | 40,48                | 11,52              | 1,21                           | 0,81                         | 4,11<br>0,068                  |
| <b>Таблица 03-03-005. Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм</b>                          |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 м                                                                                            |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Путь горизонтальный конвейера подвешенного толкающего с шагом цепи:</b>                                 |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-01                                                                                               | 100 мм                                                                                               | 80,48                | 38,20                | 35,28              | 2,68                           | 7,00                         | 3,68<br>0,034                  |
| 03-03-005-02                                                                                               | 160 мм                                                                                               | 102,44               | 49,41                | 45,80              | 3,35                           | 7,23                         | 4,76<br>0,057                  |
| <b>Путь наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) конвейера подвешенного толкающего с шагом цепи:</b> |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-03                                                                                               | 100 мм                                                                                               | 118,69               | 60,88                | 41,61              | 2,81                           | 16,20                        | 6,04<br>0,048                  |
| 03-03-005-04                                                                                               | 160 мм                                                                                               | 140,34               | 64,26                | 52,31              | 3,35                           | 23,77                        | 6,68<br>0,088                  |
| 03-03-005-05                                                                                               | Цепь разборная с каретками и толкателями конвейера подвешенного толкающего с шагом цепи 100 и 160 мм | 24,63                | 18,31                | 5,95               | 0,24                           | 0,37                         | 1,79<br>0,015                  |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                          |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство натяжное конвейера подвешенного толкающего, масса:</b>                                       |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-06                                                                                               | 500 кг                                                                                               | 669,85               | 447,55               | 162,78             | 4,20                           | 59,52                        | 44,4                           |
| 03-03-005-07                                                                                               | 650 кг                                                                                               | 997,35               | 653,38               | 227,38             | 5,68                           | 116,59                       | 65,6                           |
| <b>Привод угловой конвейера подвешенного толкающего, масса:</b>                                            |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-08                                                                                               | 700 кг                                                                                               | 1409,14              | 524,40               | 814,06             | 66,91                          | 70,68                        | 55,2                           |
| 03-03-005-09                                                                                               | 1600 кг                                                                                              | 2231,51              | 765,75               | 1366,15            | 112,61                         | 99,61                        | 78,7                           |
| <b>Привод гусеничный конвейера подвешенного толкающего, масса:</b>                                         |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-10                                                                                               | 1060 кг                                                                                              | 2058,16              | 784,22               | 1157,24            | 93,76                          | 116,70                       | 77,8                           |
| 03-03-005-11                                                                                               | 2920 кг                                                                                              | 2993,40              | 1108,80              | 1717,57            | 139,54                         | 167,03                       | 110                            |
| 03-03-005-12                                                                                               | Привод с натяжным устройством конвейера подвешенного толкающего                                      | 2306,05              | 874,95               | 1324,94            | 110,13                         | 106,16                       | 92,1<br>1,3                    |
| 03-03-005-13                                                                                               | Привод натяжки конвейера подвешенного толкающего                                                     | 1677,66              | 738,61               | 767,82             | 51,17                          | 171,23                       | 72,2<br>1,06                   |
| <b>Стрелка конвейера подвешенного толкающего, масса:</b>                                                   |                                                                                                      |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-14                                                                                               | 146 кг, прямая                                                                                       | 2379,65              | 629,15               | 1665,50            | 161,82                         | 85,00                        | 61,5                           |
| 03-03-005-15                                                                                               | 220 кг, угловая                                                                                      | 2600,04              | 684,39               | 1827,29            | 177,51                         | 88,36                        | 66,9                           |
| 03-03-005-16                                                                                               | 240 кг, прямая                                                                                       | 3058,67              | 806,12               | 2147,40            | 208,52                         | 105,15                       | 78,8                           |

**ТЕРМ-2001 Нижегородская область Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»**

| Номера расценок                                                                              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                          |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                        |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Передача сквозная конвейера подвешного толкающего, масса:</b>                             |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-17                                                                                 | 135 кг                                                                                                   | 2404,03              | 667,00               | 1656,26            | 161,13                         | 80,77                        | 65,2                           |
| 03-03-005-18                                                                                 | 229 кг                                                                                                   | 2600,04              | 684,39               | 1827,29            | 177,51                         | 88,36                        | 66,9                           |
| 03-03-005-19                                                                                 | 347 кг                                                                                                   | 3097,72              | 813,29               | 2171,89            | 210,14                         | 112,54                       | 79,5                           |
| Измеритель: 10 шт.                                                                           |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвешного толкающего с количеством роликов:</b> |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-20                                                                                 | 3 шт.                                                                                                    | 1962,93              | 1270,65              | 419,63             | 5,18                           | 272,65                       | 129<br>0,5                     |
| 03-03-005-21                                                                                 | 4 шт.                                                                                                    | 2373,43              | 1516,90              | 537,24             | 8,70                           | 319,29                       | 154<br>0,9                     |
| 03-03-005-22                                                                                 | 6 шт.                                                                                                    | 2833,80              | 1854,72              | 628,57             | 9,34                           | 350,51                       | 184<br>1                       |
| 03-03-005-23                                                                                 | 8 шт.                                                                                                    | 3467,47              | 2288,16              | 796,40             | 14,12                          | 382,91                       | 227<br>1,5                     |
| 03-03-005-24                                                                                 | 12 шт.                                                                                                   | 4694,88              | 3084,48              | 1099,18            | 18,25                          | 511,22                       | 306<br>2                       |
| 03-03-005-25                                                                                 | 16 шт.                                                                                                   | 5466,03              | 3588,48              | 1227,64            | 36,88                          | 649,91                       | 356<br>2,5                     |
| 03-03-005-26                                                                                 | Изгиб горизонтальный конвейера подвешного толкающего с блоком                                            | 5025,93              | 3144,96              | 1216,20            | 30,96                          | 664,77                       | 312<br>3                       |
| 03-03-005-27                                                                                 | Стык раздвижной конвейера подвешного толкающего                                                          | 4959,92              | 2898,36              | 1088,30            | 11,37                          | 973,26                       | 291<br>1                       |
| 03-03-005-28                                                                                 | Ловитель тележек конвейера подвешного толкающего                                                         | 537,14               | 259,23               | 127,88             | 1,15                           | 150,03                       | 28,3<br>0,13                   |
| 03-03-005-29                                                                                 | Останов конвейера подвешного толкающего                                                                  | 822,61               | 404,54               | 217,68             | 3,49                           | 200,39                       | 35,8<br>0,43                   |
| 03-03-005-30                                                                                 | Кронштейн конвейера подвешного толкающего для установки адресоносителя датчиков, считывателей, устройств | 176,22               | 144,64               | 28,69              | 1,05                           | 2,89                         | 12,8<br>0,1                    |
| 03-03-005-31                                                                                 | Шина конвейера подвешного толкающего                                                                     | 801,51               | 549,36               | 108,80             | 0,51                           | 143,35                       | 54,5<br>0,07                   |
| Измеритель: 10 компл.                                                                        |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сцеп конвейера подвешного толкающего с количеством тележек:</b>                           |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-32                                                                                 | 2-тележечный                                                                                             | 1469,58              | 1250,20              | 194,38             | 8,80                           | 25,00                        | 140<br>0,95                    |
| 03-03-005-33                                                                                 | 3-тележечный                                                                                             | 1772,26              | 1446,66              | 296,67             | 12,14                          | 28,93                        | 162<br>1,4                     |
| 03-03-005-34                                                                                 | 4-тележечный                                                                                             | 2000,85              | 1652,05              | 315,76             | 13,69                          | 33,04                        | 185<br>1,75                    |
| Измеритель: 10 шт.                                                                           |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-35                                                                                 | Тормоз конвейера подвешного толкающего                                                                   | 469,68               | 244,78               | 66,41              | 0,95                           | 158,49                       | 28,9<br>0,13                   |
| Измеритель: 1 секция                                                                         |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-36                                                                                 | Секция опускная конвейера подвешного толкающего, масса 2,4 т                                             | 3078,83              | 2196,55              | 734,83             | 21,22                          | 147,45                       | 223                            |
| 03-03-005-37                                                                                 | Секция опускная конвейера подвешного толкающего, масса 5,6 т                                             | 4388,38              | 2905,75              | 1111,09            | 29,83                          | 371,54                       | 295                            |
| Измеритель: 10 м                                                                             |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-005-38                                                                                 | Испытание подвешного толкающего конвейера вхолостую                                                      | 147,00               | 83,62                | 53,51              | 4,88                           | 9,87                         | 7,4                            |
| <b>Таблица 03-03-006. Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения</b>          |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                            |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство натяжное конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения:</b>     |                                                                                                          |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-01                                                                                 | винтовое                                                                                                 | 1453,27              | 362,54               | 1005,05            | 88,16                          | 85,68                        | 36,4<br>0,8                    |
| 03-03-006-02                                                                                 | грузовое                                                                                                 | 2135,12              | 580,09               | 1455,64            | 126,48                         | 99,39                        | 60,3<br>1,8                    |

| Номера расценок                                                                                                                                   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                    |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-03-006-03                                                                                                                                      | добавлять на 1 грузовую плиту (к расценкам 03-03-006-01 и 03-03-006-02)            | 4,35                 | 4,26                 | 0,00               | 0,00                           | 0,09                         | 0,41                           |
| Измеритель: 10 м                                                                                                                                  |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Цепь разборная конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути:</b> |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-04                                                                                                                                      | до 20%, число кареток на 1 м до 2,2                                                | 347,19               | 301,83               | 39,32              | 1,59                           | 6,04                         | <u>33,8</u><br>0,12            |
| 03-03-006-05                                                                                                                                      | до 20%, число кареток на 1 м свыше 2,2                                             | 352,61               | 301,83               | 44,74              | 1,69                           | 6,04                         | <u>33,8</u><br>0,17            |
| 03-03-006-06                                                                                                                                      | свыше 20%, число кареток на 1 м до 2,2                                             | 337,56               | 301,83               | 29,69              | 1,59                           | 6,04                         | <u>33,8</u><br>0,12            |
| 03-03-006-07                                                                                                                                      | свыше 20%, число кареток на 1 м свыше 2,2                                          | 358,06               | 319,69               | 31,98              | 1,69                           | 6,39                         | <u>35,8</u><br>0,17            |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                 |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство поворотное конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения со звездочкой, диаметр звездочки:</b>                       |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-08                                                                                                                                      | 650 мм                                                                             | 158,59               | 98,60                | 28,42              | 1,05                           | 31,57                        | <u>10,5</u><br>0,12            |
| 03-03-006-09                                                                                                                                      | 1000 мм                                                                            | 555,92               | 140,45               | 380,66             | 35,83                          | 34,81                        | <u>14,6</u><br>0,22            |
| 03-03-006-10                                                                                                                                      | 1400 мм                                                                            | 637,27               | 151,03               | 448,81             | 41,88                          | 37,43                        | <u>15,7</u><br>0,35            |
| 03-03-006-11                                                                                                                                      | Батарея конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения пятироликовая | 728,05               | 175,14               | 503,87             | 48,34                          | 49,04                        | <u>18</u><br>0,07              |
| <b>Подвеска конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса:</b>                                       |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-12                                                                                                                                      | 40 кг                                                                              | 10,32                | 4,73                 | 5,50               | 0,37                           | 0,09                         | 0,48                           |
| 03-03-006-13                                                                                                                                      | 100 кг                                                                             | 22,11                | 9,74                 | 12,18              | 0,78                           | 0,19                         | 1,12                           |
| Измеритель: 10 шт.                                                                                                                                |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Траверса конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса:</b>                                       |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-14                                                                                                                                      | 10 кг                                                                              | 38,45                | 25,30                | 12,64              | 0,78                           | 0,51                         | 2,51                           |
| 03-03-006-15                                                                                                                                      | 20 кг                                                                              | 61,84                | 34,07                | 27,09              | 1,69                           | 0,68                         | 3,38                           |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                 |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство приводное конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения, масса:</b>                                                  |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-16                                                                                                                                      | 1,7 т, одинарное                                                                   | 2426,39              | 611,38               | 1645,92            | 140,33                         | 169,09                       | 58,9                           |
| 03-03-006-17                                                                                                                                      | 3,4 т, двойное                                                                     | 3584,56              | 872,96               | 2470,23            | 207,96                         | 241,37                       | 84,1                           |
| Измеритель: 10 шт.                                                                                                                                |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-18                                                                                                                                      | Ловитель тележек конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения      | 496,32               | 228,08               | 115,67             | 0,78                           | 152,57                       | <u>22,9</u><br>0,1             |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                 |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Путь конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок:</b>                          |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-19                                                                                                                                      | 27                                                                                 | 1602,24              | 1035,08              | 546,46             | 25,35                          | 20,70                        | <u>113</u><br>3,15             |
| 03-03-006-20                                                                                                                                      | 40                                                                                 | 2742,68              | 1722,08              | 986,16             | 45,82                          | 34,44                        | <u>188</u><br>5,7              |
| 03-03-006-21                                                                                                                                      | 55                                                                                 | 4741,26              | 3013,64              | 1667,35            | 74,39                          | 60,27                        | <u>329</u><br>9,26             |
| Измеритель: 10 м                                                                                                                                  |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок:</b>                                                                         |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-22                                                                                                                                      | 27                                                                                 | 172,59               | 101,68               | 68,88              | 3,39                           | 2,03                         | <u>11,1</u><br>0,32            |
| 03-03-006-23                                                                                                                                      | 40                                                                                 | 296,93               | 207,93               | 84,84              | 3,69                           | 4,16                         | <u>22,7</u><br>0,57            |
| 03-03-006-24                                                                                                                                      | 55                                                                                 | 479,65               | 312,36               | 161,04             | 7,07                           | 6,25                         | <u>34,1</u><br>0,93            |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                 |                                                                                    |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок                                                                                                                                                        | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                             | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                          |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Путь конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения монорельсовый гнутый, длина 100 м, номер балок:</b>                                               |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-25                                                                                                                                                           | 27                                                                                                                                         | 1769,31              | 1172,48              | 573,38             | 25,35                          | 23,45                        | <u>128</u><br>3,15             |
| 03-03-006-26                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                         | 2865,85              | 1822,84              | 1006,55            | 45,82                          | 36,46                        | <u>199</u><br>5,7              |
| 03-03-006-27                                                                                                                                                           | 55                                                                                                                                         | 4862,22              | 3114,40              | 1685,53            | 74,26                          | 62,29                        | <u>340</u><br>9,26             |
| Измеритель: 10 м                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Увеличение или уменьшение длины гнутого пути на 10 м, номер балок:</b>                                                                                              |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-28                                                                                                                                                           | 27                                                                                                                                         | 151,62               | 102,59               | 46,98              | 1,89                           | 2,05                         | <u>11,2</u><br>0,32            |
| 03-03-006-29                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                         | 323,85               | 208,85               | 110,82             | 5,18                           | 4,18                         | <u>22,8</u><br>0,57            |
| 03-03-006-30                                                                                                                                                           | 55                                                                                                                                         | 480,23               | 310,52               | 163,50             | 7,07                           | 6,21                         | <u>33,9</u><br>0,93            |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Испытание конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения вхолостую, длина 100 м с одной приводной станцией, при длине кривых участков пути:</b>       |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-31                                                                                                                                                           | до 20 %                                                                                                                                    | 217,05               | 212,79               | 0,00               | 0,00                           | 4,26                         | 20,5                           |
| 03-03-006-32                                                                                                                                                           | свыше 20 %                                                                                                                                 | 260,46               | 255,35               | 0,00               | 0,00                           | 5,11                         | 24,6                           |
| Измеритель: 10 м                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>На 1 м конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути:</b>               |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-33                                                                                                                                                           | до 20 %                                                                                                                                    | 11,62                | 10,69                | 0,00               | 0,00                           | 0,93                         | 1,03                           |
| 03-03-006-34                                                                                                                                                           | свыше 20 %                                                                                                                                 | 10,41                | 9,34                 | 0,00               | 0,00                           | 1,07                         | 0,9                            |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-03-006-35                                                                                                                                                           | На каждую приводную станцию конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения добавлять к расценкам 03-03-006-31 и 03-03-006-32 | 133,41               | 130,79               | 0,00               | 0,00                           | 2,62                         | 12,6                           |
| <p align="center"><b>ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ</b></p> <p align="center"><b>Раздел 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ</b></p> |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-04-001. Канаты несущие, сетевые и тяговые</b>                                                                                                            |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр:</b>                                                                                        |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-001-01                                                                                                                                                           | от 30,5 до 35,5 мм                                                                                                                         | 2401,74              | 574,07               | 1093,74            | 154,88                         | 733,93                       | 59                             |
| 03-04-001-02                                                                                                                                                           | свыше 35,5 до 45 мм                                                                                                                        | 1771,02              | 422,57               | 833,84             | 119,76                         | 514,61                       | 42,9                           |
| 03-04-001-03                                                                                                                                                           | свыше 45 до 55 мм                                                                                                                          | 1577,92              | 379,23               | 761,41             | 116,62                         | 437,28                       | 38,5                           |
| <b>Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр:</b>                                                                                                  |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-001-04                                                                                                                                                           | от 17 до 23 мм                                                                                                                             | 3970,15              | 830,66               | 1779,10            | 288,68                         | 1360,39                      | 83,4                           |
| 03-04-001-05                                                                                                                                                           | от 23,5 до 28 мм                                                                                                                           | 3253,52              | 656,36               | 1494,91            | 237,44                         | 1102,25                      | 65,9                           |
| 03-04-001-06                                                                                                                                                           | от 28,5 до 30,5 мм                                                                                                                         | 3046,86              | 612,54               | 1442,35            | 229,60                         | 991,97                       | 61,5                           |
| <b>Таблица 03-04-002. Анкеровка линейных, концевых и переходных муфт</b>                                                                                               |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 10 компл.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр:</b>                                                        |                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-002-01                                                                                                                                                           | от 30,5 до 35,5 мм                                                                                                                         | 2731,57              | 2599,00              | 32,13              | 3,08                           | 100,44                       | <u>230</u><br>0,2              |

| Номера расценок                                                                                              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-04-002-02                                                                                                 | свыше 35,5 до 45 мм                                                               | 3472,57              | 3300,40              | 48,01              | 4,94                           | 124,16                       | 296,029                        |
| 03-04-002-03                                                                                                 | свыше 45 до 55 мм                                                                 | 4944,04              | 4700,80              | 76,53              | 7,76                           | 166,71                       | 416,051                        |
| Анкеровка концевых и переходных муфт двухканатной подвесной грузовой дороги с заливкой для канатов, диаметр: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-002-04                                                                                                 | от 55 до 74 мм                                                                    | 5462,23              | 4652,76              | 67,51              | 7,08                           | 741,96                       | 406,038                        |
| 03-04-002-05                                                                                                 | от 60 до 82,5 мм                                                                  | 8646,58              | 7666,74              | 177,61             | 18,69                          | 802,23                       | 669,116                        |
| Таблица 03-04-003. Сети предохранительные                                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м²                                                                                           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Сети предохранительные двойные под двухканатную подвесную грузовую дорогу, колея:                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-003-01                                                                                                 | 3 м                                                                               | 2369,73              | 1125,48              | 1135,00            | 113,48                         | 109,25                       | 113                            |
| 03-04-003-02                                                                                                 | 6 м                                                                               | 2366,49              | 1165,32              | 1095,02            | 105,22                         | 106,15                       | 117                            |
| Таблица 03-04-004. Оборудование головок опор.                                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Головка двухканатной подвесной грузовой дороги:                                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-004-01                                                                                                 | линейной простой опоры                                                            | 2181,53              | 1220,70              | 772,61             | 66,78                          | 188,22                       | 130                            |
| 03-04-004-02                                                                                                 | сетевой простой опоры                                                             | 2219,27              | 1089,24              | 991,64             | 90,98                          | 138,39                       | 116                            |
| Таблица 03-04-005. Оборудование станций                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Привод двухканатной подвесной грузовой дороги вертикальный со шкивом, диаметр:                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-005-01                                                                                                 | 1250 мм                                                                           | 2183,94              | 965,12               | 307,25             | 17,10                          | 911,57                       | 96,9                           |
| 03-04-005-02                                                                                                 | 2000 мм                                                                           | 1211,45              | 503,98               | 356,65             | 75,64                          | 350,82                       | 50,6                           |
| 03-04-005-03                                                                                                 | Натяжное устройство несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги        | 2395,06              | 872,94               | 893,88             | 68,00                          | 628,24                       | 82,9                           |
| 03-04-005-04                                                                                                 | Натяжное устройство тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги        | 2296,42              | 812,75               | 915,64             | 59,91                          | 568,03                       | 78,3                           |
| 03-04-005-05                                                                                                 | Опрокидыватель на несущем канате двухканатной подвесной грузовой дороги           | 2051,37              | 767,70               | 1268,32            | 100,80                         | 15,35                        | 78,9                           |
| Таблица 03-04-006. Станции грузовых дорог                                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Станция двухканатной подвесной грузовой дороги механизированная:                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-006-01                                                                                                 | погрузочная                                                                       | 1989,16              | 962,64               | 823,80             | 196,49                         | 202,72                       | 95,5                           |
| 03-04-006-02                                                                                                 | разгрузочная                                                                      | 1918,19              | 916,27               | 800,12             | 188,32                         | 201,80                       | 90,9                           |
| Станция двухканатной подвесной грузовой дороги:                                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-006-03                                                                                                 | угловая проходная                                                                 | 2556,47              | 1156,39              | 787,45             | 216,32                         | 612,63                       | 117,4                          |
| 03-04-006-04                                                                                                 | конечная обводная                                                                 | 2483,10              | 974,74               | 842,26             | 160,03                         | 666,10                       | 96,7                           |
| 03-04-006-05                                                                                                 | двойная натяжная                                                                  | 1667,52              | 804,77               | 541,95             | 147,10                         | 320,80                       | 80,8                           |
| 03-04-006-06                                                                                                 | якорно-натяжная                                                                   | 2185,72              | 987,04               | 799,93             | 185,07                         | 398,75                       | 99,1                           |
| 03-04-006-07                                                                                                 | двойная якорная                                                                   | 3516,24              | 1510,34              | 1294,19            | 227,88                         | 711,71                       | 157                            |
| Таблица 03-04-007. Подвижной состав                                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вагонетка двухканатной подвесной грузовой дороги типа:                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-007-01                                                                                                 | 2000, 2000Р, 2000У                                                                | 785,86               | 432,90               | 141,80             | 12,43                          | 211,16                       | 45,0755                        |

| Номера расценок                                                                                        | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                           |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения         |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-04-007-02                                                                                           | 3200, 3200Р                                                                               | 1250,30              | 643,58               | 233,21             | 20,18                          | 373,51                       | 66,9<br>1,12                   |
| Измеритель: <b>10 компл.</b>                                                                           |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-007-03                                                                                           | Устройство для смазки несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги              | 2132,28              | 1402,20              | 36,59              | 3,66                           | 693,49                       | 164<br>0,2                     |
| 03-04-007-04                                                                                           | Устройство для смазки тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги              | 2510,04              | 1745,42              | 64,26              | 6,16                           | 700,36                       | 197<br>0,5                     |
| 03-04-007-05                                                                                           | Люлька ремонтная двухканатной подвесной грузовой дороги                                   | 2788,20              | 1940,34              | 143,60             | 6,16                           | 704,26                       | 219<br>0,35                    |
| <b>Раздел 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ</b>                                                |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-04-020. Канаты и муфты для канатов</b>                                                   |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: <b>1 т</b>                                                                                 |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Канат несущий пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр:</b>                                  |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-020-01                                                                                           | от 30,5 до 45 мм                                                                          | 2542,49              | 550,26               | 1404,42            | 222,36                         | 587,81                       | 57,2                           |
| 03-04-020-02                                                                                           | свыше 45 до 51 мм                                                                         | 2386,16              | 518,52               | 1313,19            | 206,41                         | 554,45                       | 53,9                           |
| <b>Канат тяговый пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр:</b>                                  |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-020-03                                                                                           | от 17 до 24 мм                                                                            | 6558,24              | 2055,24              | 3381,35            | 649,70                         | 1121,65                      | 198                            |
| 03-04-020-04                                                                                           | свыше 24 до 28 мм                                                                         | 4584,37              | 1494,72              | 2171,91            | 364,49                         | 917,74                       | 144                            |
| <b>Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр:</b>                 |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-020-05                                                                                           | 15 мм                                                                                     | 6819,80              | 2499,84              | 2048,62            | 384,03                         | 2271,34                      | 248                            |
| 03-04-020-06                                                                                           | от 17,5 до 22 мм                                                                          | 4290,45              | 995,34               | 1918,09            | 335,13                         | 1377,02                      | 106                            |
| 03-04-020-07                                                                                           | свыше 22 до 25,5 мм                                                                       | 3317,02              | 789,83               | 1509,26            | 253,17                         | 1017,93                      | 79,3                           |
| 03-04-020-08                                                                                           | свыше 25,5 до 28 мм                                                                       | 2946,12              | 682,26               | 1332,64            | 220,68                         | 931,22                       | 68,5                           |
| Измеритель: <b>10 компл.</b>                                                                           |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для:</b>                  |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-020-09                                                                                           | тяговых канатов, диаметр от 25 до 28 мм                                                   | 4043,69              | 3333,50              | 16,15              | 1,70                           | 694,04                       | 295<br>0,93                    |
| 03-04-020-10                                                                                           | несущих и натяжных канатов, диаметр от 35,5 до 45 мм                                      | 6800,49              | 5446,60              | 64,16              | 6,64                           | 1289,73                      | 482<br>0,32                    |
| 03-04-020-11                                                                                           | несущих и натяжных канатов, диаметр свыше 45 до 51 мм                                     | 8040,81              | 6328,00              | 81,00              | 8,33                           | 1631,81                      | 560<br>0,44                    |
| <b>Таблица 03-04-021. Маятниковые канатные дороги</b>                                                  |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: <b>1 т</b>                                                                                 |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-021-01                                                                                           | Привод для пассажирских маятниковых канатных дорог                                        | 793,41               | 291,84               | 420,24             | 33,66                          | 81,33                        | 27,3                           |
| 03-04-021-02                                                                                           | Устройство цепное натяжное для пассажирских маятниковых канатных дорог                    | 2782,31              | 396,96               | 1412,59            | 110,27                         | 972,76                       | 40,3                           |
| 03-04-021-03                                                                                           | Устройство натяжное гидравлическое демпферное для пассажирских маятниковых канатных дорог | 434,88               | 192,53               | 192,86             | 16,66                          | 49,49                        | 19,1                           |
| <b>Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог:</b>                        |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-021-04                                                                                           | несущего каната                                                                           | 1809,65              | 488,45               | 919,20             | 71,41                          | 402,00                       | 50,2                           |
| 03-04-021-05                                                                                           | тягового каната                                                                           | 1055,79              | 295,81               | 522,63             | 42,58                          | 237,35                       | 29,7                           |
| 03-04-021-06                                                                                           | вспомогательного каната                                                                   | 1718,38              | 516,14               | 713,97             | 55,57                          | 488,27                       | 52,4                           |
| Измеритель: <b>1 компл.</b>                                                                            |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Башмак стационарный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом:</b> |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-021-07                                                                                           | 9 градусов                                                                                | 1486,47              | 652,61               | 487,09             | 50,13                          | 346,77                       | 69,5<br>2,1                    |
| 03-04-021-08                                                                                           | 12 градусов                                                                               | 1579,07              | 663,87               | 553,06             | 56,90                          | 362,14                       | 70,7<br>2,6                    |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                     |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-04-021-09               | 16 градусов                                                                         | 1873,47              | 725,85               | 784,24             | 67,37                          | 363,38                       | 77,3<br>3,2                    |
| Измеритель: 1 т            |                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-021-10               | Шкив отклоняющий для пассажирских маятниковых канатных дорог диаметром 2800-3200 мм | 1703,96              | 704,17               | 278,05             | 17,51                          | 721,74                       | 70,7                           |
| 03-04-021-11               | Головка опор для пассажирских маятниковых канатных дорог                            | 1354,72              | 388,83               | 651,35             | 47,00                          | 314,54                       | 41,9                           |
| 03-04-021-12               | Вагон вместимостью до 40 пассажиров для пассажирских маятниковых канатных дорог     | 2529,86              | 703,58               | 1738,63            | 135,72                         | 87,65                        | 69,8                           |
| Измеритель: 10 шт.         |                                                                                     |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-021-13               | Указатель положения вагонов для пассажирских маятниковых канатных дорог             | 2898,70              | 2619,05              | 227,27             | 23,46                          | 52,38                        | 245<br>1,4                     |
| 03-04-021-14               | Выключатель концевой для пассажирских маятниковых канатных дорог                    | 163,63               | 97,52                | 64,16              | 6,64                           | 1,95                         | 11,3<br>0,04                   |
| 03-04-021-15               | Устройство контактное для пассажирских маятниковых канатных дорог                   | 559,40               | 501,36               | 48,01              | 4,94                           | 10,03                        | 46,9<br>0,3                    |
| 03-04-021-16               | Командоаппарат для пассажирских маятниковых канатных дорог                          | 2271,41              | 1750,84              | 485,55             | 49,84                          | 35,02                        | 182<br>3                       |
| 03-04-021-17               | Агрегат преобразовательный для пассажирских маятниковых канатных дорог              | 3418,67              | 2544,69              | 823,09             | 85,20                          | 50,89                        | 271<br>5,13                    |

**Таблица 03-04-022. Кресельные канатные дороги**

|                                                    |                                   |         |        |         |        |        |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| Измеритель: 1 т                                    |                                   |         |        |         |        |        |               |
| 03-04-022-01                                       | Привод кресельной канатной дороги | 816,18  | 267,46 | 466,60  | 69,41  | 82,12  | 25,4          |
| Измеритель: 1 компл.                               |                                   |         |        |         |        |        |               |
| Балансир кресельной канатной дороги:               |                                   |         |        |         |        |        |               |
| 03-04-022-02                                       | двухроликковый                    | 631,25  | 185,49 | 331,14  | 31,60  | 114,62 | 21,9<br>0,136 |
| 03-04-022-03                                       | четырёхроликковый                 | 812,47  | 224,16 | 472,92  | 45,28  | 115,39 | 25,3<br>0,282 |
| 03-04-022-04                                       | восьмироликковый                  | 1165,31 | 298,71 | 749,72  | 72,14  | 116,88 | 30,7<br>0,722 |
| Измеритель: 1 шкив                                 |                                   |         |        |         |        |        |               |
| Шкив обводный кресельной канатной дороги, диаметр: |                                   |         |        |         |        |        |               |
| 03-04-022-05                                       | от 1000 до 2000 мм                | 3801,76 | 581,54 | 2859,73 | 218,80 | 360,49 | 54,4<br>0,8   |
| 03-04-022-06                                       | свыше 2000 до 3600 мм             | 4732,54 | 728,68 | 3640,43 | 290,49 | 363,43 | 69,2<br>3,7   |
| Измеритель: 10 кресел                              |                                   |         |        |         |        |        |               |
| Кресло пассажирское кресельной канатной дороги:    |                                   |         |        |         |        |        |               |
| 03-04-022-07                                       | одноместное                       | 1516,05 | 431,81 | 1047,83 | 80,51  | 36,41  | 41,6<br>0,038 |
| 03-04-022-08                                       | двухместное                       | 2075,95 | 562,65 | 1474,28 | 113,42 | 39,02  | 55<br>0,058   |
| Измеритель: 1 т                                    |                                   |         |        |         |        |        |               |
| Устройство натяжное кресельной канатной дороги:    |                                   |         |        |         |        |        |               |
| 03-04-022-09                                       | подвесное                         | 875,82  | 248,20 | 396,69  | 67,04  | 230,93 | 25,8          |
| 03-04-022-10                                       | напольное                         | 701,69  | 165,48 | 350,51  | 49,86  | 185,70 | 16,8          |

**Таблица 03-04-023. Буксировочные канатные дороги**

Измеритель: 1 т

| Номера расценок                                                                                                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-04-023-01                                                                                                                                | Привод буксировочной канатной дороги                                                                                             | 1094,03              | 439,07               | 483,27             | 37,43                          | 171,69                       | 42,3                           |
| Измеритель: 10 компл.                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Балансир буксировочной канатной дороги:</b>                                                                                              |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-04-023-02                                                                                                                                | двухроликовый                                                                                                                    | 2178,04              | 931,12               | 562,85             | 53,79                          | 684,07                       | 103,37                         |
| 03-04-023-03                                                                                                                                | трехроликовый                                                                                                                    | 2496,54              | 1039,60              | 770,70             | 73,97                          | 686,24                       | 115,55                         |
| 03-04-023-04                                                                                                                                | четырёхроликовый                                                                                                                 | 2666,31              | 1125,18              | 853,18             | 81,99                          | 687,95                       | 126,72                         |
| 03-04-023-05                                                                                                                                | Устройство буксировочное канатной дороги                                                                                         | 3683,50              | 3022,11              | 323,30             | 33,32                          | 338,09                       | 287,19                         |
| <b>ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Раздел 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ</b>                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-05-001. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с</b>                                                          |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с:</b>                                                                             |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-001-01                                                                                                                                | грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м                                                              | 18110,13             | 9464,88              | 6272,07            | 895,25                         | 2373,18                      | 1047,5                         |
| 03-05-001-02                                                                                                                                | грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м                                                             | 24060,19             | 12613,32             | 8407,98            | 1181,56                        | 3038,89                      | 1377,9                         |
| 03-05-001-03                                                                                                                                | грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м                                                            | 30232,00             | 15517,04             | 11217,91           | 1573,16                        | 3497,05                      | 1694,3                         |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью:</b>         |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-001-04                                                                                                                                | до 400, 500 кг                                                                                                                   | 985,24               | 495,56               | 356,43             | 49,73                          | 133,25                       | 54,1                           |
| 03-05-001-05                                                                                                                                | до 1000 кг                                                                                                                       | 1183,84              | 588,99               | 442,82             | 61,92                          | 152,03                       | 64,3                           |
| Измеритель: 1 м                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью:</b> |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-001-06                                                                                                                                | до 400, 500 кг                                                                                                                   | 96,24                | 94,35                | 0,00               | 0,00                           | 1,89                         | 10,3                           |
| 03-05-001-07                                                                                                                                | до 1000 кг                                                                                                                       | 124,27               | 121,83               | 0,00               | 0,00                           | 2,44                         | 13,3                           |
| <b>Таблица 03-05-002. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с</b>                                                           |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1,4 м/с:</b>                                                                              |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-002-01                                                                                                                                | грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м                                                                      | 32131,90             | 18140,93             | 9807,82            | 966,52                         | 4183,15                      | 1697,5                         |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-002-02                                                                                                                                | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)         | 1158,36              | 566,38               | 388,68             | 36,31                          | 203,30                       | 57,5                           |
| Измеритель: 1 м                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-002-03                                                                                                                                | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01) | 181,39               | 121,16               | 57,81              | 5,01                           | 2,42                         | 12,3                           |

| Номера расценок                                                                                                                                                      | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                                   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                           | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 03-05-003. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с</b>                                                                                   |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины:</b>                                                                        |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-003-01                                                                                                                                                         | 2 м/с, высота шахты 64 м                                                                                                                         | 68413,27             | 45090,72             | 18232,65           | 1903,50                        | 5089,90                      | <u>4344</u><br>15              |
| 03-05-003-02                                                                                                                                                         | 4 м/с, высота шахты 66 м                                                                                                                         | 69294,24             | 45769,02             | 18421,75           | 1923,96                        | 5103,47                      | <u>4474</u><br>15,5            |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>За каждую остановку, более или менее 16 остановок, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины:</b>                                           |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-003-03                                                                                                                                                         | 2 м/с                                                                                                                                            | 2217,40              | 1196,91              | 786,11             | 81,84                          | 234,38                       | 117                            |
| 03-05-003-04                                                                                                                                                         | 4 м/с                                                                                                                                            | 2259,14              | 1237,83              | 786,11             | 81,84                          | 235,20                       | 121                            |
| Измеритель: 1 м                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-003-05                                                                                                                                                         | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценкам 03-05-003-01 и 03-05-003-02) | 297,56               | 218,79               | 74,39              | 6,64                           | 4,38                         | 23,3                           |
| <b>Таблица 03-05-004. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с</b>                                                                      |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность:</b> |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-004-01                                                                                                                                                         | 500 кг                                                                                                                                           | 12335,39             | 6219,64              | 4250,50            | 536,99                         | 1865,25                      | <u>679</u><br>5,2              |
| 03-05-004-02                                                                                                                                                         | 1000 кг                                                                                                                                          | 14619,28             | 7309,68              | 5295,15            | 651,08                         | 2014,45                      | <u>798</u><br>9                |
| 03-05-004-03                                                                                                                                                         | 2000 кг                                                                                                                                          | 16052,58             | 7776,84              | 6022,60            | 716,39                         | 2253,14                      | <u>849</u><br>10,5             |
| 03-05-004-04                                                                                                                                                         | 3200 кг                                                                                                                                          | 18712,70             | 8903,52              | 7223,90            | 843,22                         | 2585,28                      | <u>972</u><br>14,1             |
| 03-05-004-05                                                                                                                                                         | 5000 кг                                                                                                                                          | 21547,91             | 10268,36             | 8495,42            | 988,74                         | 2784,13                      | <u>1121</u><br>17              |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность:</b>                                                                   |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-004-06                                                                                                                                                         | 500 кг                                                                                                                                           | 651,49               | 379,22               | 91,95              | 4,74                           | 180,32                       | 41,4                           |
| 03-05-004-07                                                                                                                                                         | 1000 кг                                                                                                                                          | 714,28               | 389,30               | 144,45             | 7,72                           | 180,53                       | 42,5                           |
| 03-05-004-08                                                                                                                                                         | 2000 кг                                                                                                                                          | 793,53               | 439,68               | 172,32             | 9,49                           | 181,53                       | 48                             |
| 03-05-004-09                                                                                                                                                         | 3200 кг                                                                                                                                          | 901,59               | 489,14               | 229,93             | 12,87                          | 182,52                       | 53,4                           |
| 03-05-004-10                                                                                                                                                         | 5000 кг                                                                                                                                          | 1030,54              | 561,51               | 280,00             | 15,72                          | 189,03                       | 61,3                           |
| Измеритель: 1 м                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность:</b>                                                                 |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-004-11                                                                                                                                                         | 500, 1000 кг                                                                                                                                     | 94,82                | 92,96                | 0,00               | 0,00                           | 1,86                         | 9,9                            |
| 03-05-004-12                                                                                                                                                         | 2000 кг                                                                                                                                          | 99,58                | 97,63                | 0,00               | 0,00                           | 1,95                         | 10,8                           |
| 03-05-004-13                                                                                                                                                         | 3200 кг                                                                                                                                          | 109,73               | 107,58               | 0,00               | 0,00                           | 2,15                         | 11,9                           |
| 03-05-004-14                                                                                                                                                         | 5000 кг                                                                                                                                          | 113,97               | 111,74               | 0,00               | 0,00                           | 2,23                         | 11,9                           |
| Измеритель: 1 шахтная дверь                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность:</b>                                                           |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-004-15                                                                                                                                                         | 500-2000 кг                                                                                                                                      | 246,11               | 241,28               | 0,00               | 0,00                           | 4,83                         | 26                             |
| 03-05-004-16                                                                                                                                                         | 3200-5000 кг                                                                                                                                     | 255,57               | 250,56               | 0,00               | 0,00                           | 5,01                         | 27                             |
| <b>Таблица 03-05-005. Лифты малогазозовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с</b>                                                          |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок                                                                                         | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                        | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                     |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с:</b>                 |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-005-01                                                                                            | грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м                                                             | 5824,91              | 3498,56              | 627,67             | 7,86                           | 1698,68                      | <u>377</u><br>1,5              |
| 03-05-005-02                                                                                            | грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м                                                    | 1681,00              | 989,28               | 216,45             | 7,45                           | 475,27                       | <u>108</u><br>1,1              |
| 03-05-005-03                                                                                            | Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м          | 5447,72              | 3462,48              | 422,38             | 10,16                          | 1562,86                      | <u>378</u><br>2                |
| <b>Измеритель: 1 остановка</b>                                                                          |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-005-04                                                                                            | Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок | 429,12               | 221,48               | 31,25              | 1,08                           | 176,39                       | 24,5                           |
| <b>Измеритель: 1 м</b>                                                                                  |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-005-05                                                                                            | Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок        | 58,86                | 57,71                | 0,00               | 0,00                           | 1,15                         | 6,3                            |
| <b>Измеритель: 1 шахтная дверь</b>                                                                      |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг:</b> |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-05-005-06                                                                                            | на 6 остановок в глухой шахте                                                                                                         | 174,72               | 171,29               | 0,00               | 0,00                           | 3,43                         | 18,7                           |
| 03-05-005-07                                                                                            | в металлокаркасной шахте                                                                                                              | 64,55                | 63,28                | 0,00               | 0,00                           | 1,27                         | 7                              |
| 03-05-005-08                                                                                            | Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта                                             | 221,43               | 217,09               | 0,00               | 0,00                           | 4,34                         | 23,7                           |
| <b>ОТДЕЛ 06. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                             |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ</b>                                                              |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-06-001. Лебедки проходческие</b>                                                          |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Измеритель: 1 шт.</b>                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность:</b>                                           |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-06-001-01                                                                                            | 2 т, с приводом пневморучным                                                                                                          | 2367,68              | 181,45               | 573,98             | 44,27                          | 1612,25                      | <u>19,1</u><br>1,868           |
| 03-06-001-02                                                                                            | 5 т, с приводом электрическим                                                                                                         | 3638,12              | 209,40               | 790,86             | 63,70                          | 2637,86                      | <u>22,3</u><br>3,371           |
| 03-06-001-03                                                                                            | 5 т, с приводом электроручным                                                                                                         | 4235,99              | 231,93               | 932,79             | 73,90                          | 3071,27                      | <u>24,7</u><br>4,799           |
| 03-06-001-04                                                                                            | 5 т, с приводом пневматическим                                                                                                        | 2602,52              | 207,52               | 782,23             | 63,11                          | 1612,77                      | <u>22,1</u><br>3,291           |
| 03-06-001-05                                                                                            | 10 т, с приводом электрическим                                                                                                        | 5720,79              | 539,17               | 2093,59            | 183,73                         | 3088,03                      | <u>58,1</u><br>8               |
| 03-06-001-06                                                                                            | 18 т, с приводом электрическим                                                                                                        | 11632,26             | 1800,32              | 5040,50            | 403,05                         | 4791,44                      | <u>194</u><br>21,3             |
| 03-06-001-07                                                                                            | 25 т, с приводом электрическим                                                                                                        | 13171,98             | 2190,08              | 6135,53            | 490,10                         | 4846,37                      | <u>236</u><br>25               |
| 03-06-001-08                                                                                            | 45 т, с приводом электрическим                                                                                                        | 26855,18             | 4602,88              | 15157,65           | 1193,05                        | 7094,65                      | <u>496</u><br>52               |
| <b>Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность:</b>                  |                                                                                                                                       |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-06-001-09                                                                                            | 10 т                                                                                                                                  | 7925,42              | 594,85               | 3144,83            | 215,15                         | 4185,74                      | <u>64,1</u><br>14,5            |

| Номера расценок                                                                                                         | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-06-001-10                                                                                                            | 18 т                                                                              | 18675,77             | 3331,52              | 9556,95            | 753,69                         | 5787,30                      | 359<br>40,7                    |
| <b>Установка передвижная проходческая, грузоподъемность:</b>                                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-06-001-11                                                                                                            | 6,3 т, с приводом электрическим и резервным ручным                                | 4179,99              | 344,29               | 1783,27            | 120,98                         | 2052,43                      | 37,1<br>8,6                    |
| 03-06-001-12                                                                                                            | 10 т, с приводом электрическим                                                    | 8307,32              | 485,34               | 4327,97            | 348,23                         | 3494,01                      | 52,3<br>16                     |
| 03-06-001-13                                                                                                            | 16 т, с приводом электрическим                                                    | 22620,75             | 2117,75              | 16928,10           | 1420,41                        | 3574,90                      | 215<br>20                      |
| 03-06-001-14                                                                                                            | 25 т, с приводом электрическим                                                    | 27851,27             | 2620,10              | 20968,35           | 1720,60                        | 4262,82                      | 266<br>30                      |
| 03-06-001-15                                                                                                            | 46 т, с приводом электрическим                                                    | 28107,18             | 2590,55              | 20530,50           | 1684,30                        | 4986,13                      | 263<br>45                      |
| <b>Таблица 03-06-002. Проводниковые канаты проходческого подъема</b>                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м каната                                                                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр:</b>                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-06-002-01                                                                                                            | 20,5 мм                                                                           | 150,91               | 71,19                | 78,30              | 15,01                          | 1,42                         | 7,4<br>0,16                    |
| 03-06-002-02                                                                                                            | 25 мм                                                                             | 210,51               | 98,12                | 110,43             | 20,89                          | 1,96                         | 10,2<br>0,238                  |
| 03-06-002-03                                                                                                            | 32 мм                                                                             | 311,68               | 143,34               | 165,47             | 30,55                          | 2,87                         | 14,9<br>0,4                    |
| 03-06-002-04                                                                                                            | 35 мм                                                                             | 319,30               | 144,30               | 172,11             | 30,98                          | 2,89                         | 15<br>0,465                    |
| 03-06-002-05                                                                                                            | 40 мм                                                                             | 509,67               | 184,70               | 226,73             | 40,17                          | 98,24                        | 19,2<br>0,638                  |
| <b>Таблица 03-06-003. Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности</b>                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность:</b>                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-06-003-01                                                                                                            | 2,8 т                                                                             | 99,16                | 84,13                | 13,35              | 0,68                           | 1,68                         | 8,96<br>0,092                  |
| 03-06-003-02                                                                                                            | 5 т                                                                               | 110,80               | 90,99                | 17,99              | 0,95                           | 1,82                         | 9,69<br>0,118                  |
| 03-06-003-03                                                                                                            | 8 т                                                                               | 163,79               | 134,90               | 26,19              | 1,36                           | 2,70                         | 14,2<br>0,165                  |
| <b>Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность:</b>                                           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-06-003-04                                                                                                            | 4 т, диаметр каната 20 мм                                                         | 112,41               | 96,72                | 13,76              | 0,68                           | 1,93                         | 10,3<br>0,097                  |
| 03-06-003-05                                                                                                            | 5 т, диаметр каната 25 мм                                                         | 127,06               | 104,23               | 20,75              | 1,08                           | 2,08                         | 11,1<br>0,133                  |
| 03-06-003-06                                                                                                            | 8 т, диаметр каната 27 мм                                                         | 139,20               | 113,62               | 23,31              | 1,22                           | 2,27                         | 12,1<br>0,148                  |
| 03-06-003-07                                                                                                            | 8 т, диаметр каната 30 мм                                                         | 151,31               | 123,01               | 25,84              | 1,36                           | 2,46                         | 13,1<br>0,165                  |
| 03-06-003-08                                                                                                            | 11 т, диаметр каната 33 мм                                                        | 180,10               | 148,20               | 28,94              | 1,49                           | 2,96                         | 15,6<br>0,185                  |
| 03-06-003-09                                                                                                            | 11 т, диаметр каната 36 мм                                                        | 189,09               | 156,75               | 29,20              | 1,49                           | 3,14                         | 16,5<br>0,204                  |
| 03-06-003-10                                                                                                            | 15 т, диаметр каната 38 мм                                                        | 207,55               | 170,05               | 34,10              | 1,76                           | 3,40                         | 17,9<br>0,225                  |
| <b>Таблица 03-06-004. Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой ба-<br/>дьи, монтаж на поверхности</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 компл.                                                                                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бадьи:</b>                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-06-004-01               | на один прием, объем бадьи 1 м <sup>3</sup>                                       | 4324,24              | 1289,92              | 2693,62            | 544,58                         | 340,70                       | 139<br>4,3                     |
| 03-06-004-02               | на один прием, объем бадьи 1,5 м <sup>3</sup>                                     | 5200,87              | 1559,04              | 3248,44            | 661,33                         | 393,39                       | 168<br>5,48                    |
| 03-06-004-03               | на один прием, объем бадьи 2 м <sup>3</sup>                                       | 5962,90              | 1744,64              | 3775,75            | 771,59                         | 442,51                       | 188<br>6,25                    |
| 03-06-004-04               | на один прием, объем бадьи 2,5-3 м <sup>3</sup>                                   | 7253,32              | 2097,28              | 4628,56            | 959,36                         | 527,48                       | 226<br>8,68                    |
| 03-06-004-05               | на один прием, объем бадьи 4 м <sup>3</sup>                                       | 9163,78              | 2561,28              | 5960,61            | 1244,30                        | 641,89                       | 276<br>10,53                   |
| 03-06-004-06               | на один прием, объем бадьи 5-6,5 м <sup>3</sup>                                   | 14799,32             | 3916,16              | 9901,15            | 2035,05                        | 982,01                       | 422<br>13,8                    |
| 03-06-004-07               | на два приема, объем бадьи 1 м <sup>3</sup>                                       | 8735,66              | 2793,28              | 5256,71            | 1072,79                        | 685,67                       | 301<br>8,5                     |
| 03-06-004-08               | на два приема, объем бадьи 1,5 м <sup>3</sup>                                     | 10436,88             | 3210,88              | 6436,88            | 1312,98                        | 789,12                       | 346<br>10,23                   |
| 03-06-004-09               | на два приема, объем бадьи 2 м <sup>3</sup>                                       | 11966,70             | 3609,92              | 7466,95            | 1528,98                        | 889,83                       | 389<br>11,65                   |
| 03-06-004-10               | на два приема, объем бадьи 2,5-3 м <sup>3</sup>                                   | 15060,47             | 4426,56              | 9532,21            | 1932,91                        | 1101,70                      | 477<br>16,36                   |

## ОТДЕЛ 07. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Таблица 03-07-001. Конвейеры роликовые**

Измеритель: 1 шт.

|                                              |                                         |         |         |        |       |       |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------------|
| 03-07-001-01                                 | Конвейер роликовый с гидropri-<br>водом | 2674,73 | 2058,65 | 572,21 | 25,88 | 43,87 | 209<br>2,86 |
| <b>Конвейер роликовый однорамный, масса:</b> |                                         |         |         |        |       |       |             |
| 03-07-001-02                                 | 2,4 т                                   | 1227,03 | 870,61  | 338,13 | 16,26 | 18,29 | 90,5        |
| 03-07-001-03                                 | 5,22 т                                  | 2562,13 | 1950,30 | 571,61 | 29,54 | 40,22 | 198         |

**Таблица 03-07-002. Бревнотаски береговые**

Измеритель: 1 шт.

**Бревнотаска береговая:**

|              |                 |         |         |        |       |       |            |
|--------------|-----------------|---------|---------|--------|-------|-------|------------|
| 03-07-002-01 | автоматическая  | 1868,73 | 1349,45 | 488,88 | 19,38 | 30,40 | 137<br>3,3 |
| 03-07-002-02 | унифицированная | 4056,65 | 3092,90 | 892,65 | 30,49 | 71,10 | 314<br>5   |

**Таблица 03-07-003. Сбрасыватели бревен и досок**

Измеритель: 1 шт.

|              |                                             |        |        |        |       |       |           |
|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| 03-07-003-01 | Сбрасыватель бревен и досок<br>механический | 995,40 | 731,12 | 245,70 | 12,20 | 18,58 | 76<br>1,3 |
|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|

**Таблица 03-07-004. Транспортеры цепные поперечные**

Измеритель: 1 шт.

**Транспортер поперечный:**

|              |                      |         |         |         |       |        |             |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 03-07-004-01 | 4-цепной длиной 60 м | 9235,22 | 7289,00 | 1797,03 | 58,40 | 149,19 | 740<br>7,5  |
| 03-07-004-02 | 5-цепной длиной 20 м | 4948,13 | 4008,95 | 856,69  | 22,76 | 82,49  | 407<br>2,45 |

**Таблица 03-07-005. Транспортеры скребковые**

Измеритель: 1 шт.

| Номера расценок                                                                     | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                 | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                          | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения              |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                   | 2                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-07-005-01                                                                        | Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м                                                  | 2112,51              | 1673,28              | 402,35             | 13,55                          | 36,88                        | 168<br>1,49                    |
| <b>Таблица 03-07-006. Перекладчики бруса</b>                                        |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                   |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-07-006-01                                                                        | Перекладчик бруса механический цепной                                                          | 2715,85              | 2247,63              | 422,39             | 15,99                          | 45,83                        | 231<br>2,31                    |
| <b>Таблица 03-07-007. Ускорители</b>                                                |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                   |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-07-007-01                                                                        | Ускоритель барабанный, струнный                                                                | 527,02               | 392,83               | 125,89             | 4,61                           | 8,30                         | 38,4<br>0,4                    |
| <b>ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА</b> |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Раздел 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ</b>                                                |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-08-001. Составы контейнеров для штучных грузов</b>                    |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                   |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-001-01                                                                        | Состав контейнеров для систем с транспортным трубопроводом, диаметр условного прохода 600 мм   | 267,85               | 115,20               | 150,35             | 10,03                          | 2,30                         | 12,9<br>0,95                   |
| <b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ</b>                                              |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-08-015. Воздуховоды фланцевые</b>                                     |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 10 шт.                                                                  |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Воздуховод стальной фланцевый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа:</b>             |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-015-01                                                                        | диаметр условного прохода 600 мм                                                               | 3184,35              | 2420,03              | 576,73             | 28,05                          | 187,59                       | 271<br>4,18                    |
| 03-08-015-02                                                                        | сечение 200х400 мм                                                                             | 1892,18              | 1596,55              | 114,98             | 2,71                           | 180,65                       | 185<br>0,34                    |
| <b>Таблица 03-08-016. Секции транспортного трубопровода</b>                         |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м                                                                   |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-016-01                                                                        | Трубопровод транспортный стальной из секций на рабочее давление 0,015 МПа, сечением 200х400 мм | 4698,84              | 2918,28              | 1132,45            | 92,95                          | 648,11                       | 293<br>4,8                     |
| <b>Таблица 03-08-017. Опоры транспортного трубопровода.</b>                         |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 10 шт.                                                                  |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Опора под транспортный трубопровод, диаметр условного прохода 600 мм:</b>        |                                                                                                |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-017-01                                                                        | подвижная                                                                                      | 633,06               | 411,28               | 167,71             | 4,47                           | 54,07                        | 44,9<br>0,65                   |
| 03-08-017-02                                                                        | неподвижная                                                                                    | 1078,53              | 514,11               | 432,99             | 20,05                          | 131,43                       | 55,4<br>2                      |

| Номера расценок                                                                                                                                                        | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 03-08-018. Переводы стрелочные</b>                                                                                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Перевод стрелочный стальной поворотный перекидной на рабочее давление 0,015-0,05 МПа с приводом:</b>                                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-018-01                                                                                                                                                           | электромеханическим, условный проход транспортного трубопровода 600 мм            | 1213,21              | 302,28               | 882,44             | 74,25                          | 28,49                        | <u>33</u><br>4,35              |
| 03-08-018-02                                                                                                                                                           | пневматическим, сечение 200х400 мм                                                | 351,49               | 232,13               | 59,61              | 3,25                           | 59,75                        | <u>26,2</u><br>0,4             |
| <b>Таблица 03-08-019. Компенсаторы линейные</b>                                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-019-01                                                                                                                                                           | Компенсатор линейный, диаметр условного прохода 600 мм, рабочий ход 30 мм         | 339,73               | 301,79               | 31,90              | 1,22                           | 6,04                         | <u>30,3</u><br>0,166           |
| <b>Таблица 03-08-020. Устройства запорные полнопроходные</b>                                                                                                           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом:</b>                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-020-01                                                                                                                                                           | электромеханическим, диаметр условного прохода 600 мм                             | 632,23               | 320,59               | 230,61             | 13,14                          | 81,03                        | <u>35,9</u><br>1,944           |
| 03-08-020-02                                                                                                                                                           | пневматическим, сечение 200х400 мм                                                | 335,80               | 215,99               | 43,04              | 1,90                           | 76,77                        | <u>24,6</u><br>0,235           |
| <b>Таблица 03-08-021. Затворы воздушные поворотные</b>                                                                                                                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода:</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-021-01                                                                                                                                                           | 300 мм                                                                            | 204,53               | 177,36               | 13,73              | 0,54                           | 13,44                        | <u>20,2</u><br>0,071           |
| 03-08-021-02                                                                                                                                                           | 400 мм                                                                            | 276,40               | 220,38               | 43,20              | 2,17                           | 12,82                        | <u>25,1</u><br>0,327           |
| 03-08-021-03                                                                                                                                                           | 600 мм                                                                            | 382,46               | 308,26               | 56,32              | 2,85                           | 17,88                        | <u>34,1</u><br>0,412           |
| 03-08-021-04                                                                                                                                                           | 800 мм                                                                            | 585,58               | 450,19               | 104,13             | 4,61                           | 31,26                        | <u>49,8</u><br>0,669           |
| 03-08-021-05                                                                                                                                                           | 1000 мм                                                                           | 766,10               | 598,45               | 127,87             | 5,42                           | 39,78                        | <u>66,2</u><br>0,812           |
| <b>Таблица 03-08-022. Клапаны обратные</b>                                                                                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Клапан обратный поворотный фланцевый, диаметр условного прохода:</b>                                                                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-022-01                                                                                                                                                           | 300 мм                                                                            | 170,21               | 139,20               | 24,86              | 1,22                           | 6,15                         | <u>16</u><br>0,175             |
| 03-08-022-02                                                                                                                                                           | 400 мм                                                                            | 199,78               | 175,74               | 16,13              | 0,54                           | 7,91                         | <u>20,2</u><br>0,093           |
| 03-08-022-03                                                                                                                                                           | Клапан огнезащитный фланцевый, диаметр условного прохода 300 мм                   | 156,92               | 139,20               | 11,57              | 0,41                           | 6,15                         | <u>16</u><br>0,06              |
| <b>Таблица 03-08-023. Клапаны регулирующие</b>                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода:</b>                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 03-08-023-01               | 200 мм                                                                            | 119,35               | 109,44               | 5,30               | 0,14                           | 4,61                         | 12,8<br>0,25                   |
| 03-08-023-02               | 300 мм                                                                            | 153,82               | 138,33               | 9,35               | 0,27                           | 6,14                         | 15,9<br>0,04                   |
| 03-08-023-03               | 400 мм                                                                            | 201,99               | 175,74               | 18,34              | 0,68                           | 7,91                         | 20,2<br>0,112                  |
| 03-08-023-04               | 600 мм                                                                            | 295,46               | 251,83               | 26,87              | 1,08                           | 16,76                        | 28,2<br>0,15                   |

**Таблица 03-08-024. Грязесборники**

Измеритель: 1 шт.

|              |                                                                                       |        |        |       |      |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------------|
| 03-08-024-01 | Грязесборник стальной фланцевый на рабочее давление 0,055-0,1 МПа, сечение 200х400 мм | 183,15 | 155,34 | 11,51 | 0,27 | 16,30 | 18<br>0,042 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------------|

**Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ**
**Таблица 03-08-038. Комплексы погрузочно-разгрузочные**

Измеритель: 1 шт.

|              |                                                                                                        |        |        |        |       |       |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 03-08-038-01 | Комплекс погрузочно-разгрузочный для обмена грузевых и порожних поддонов, производительность 112 шт./ч | 508,21 | 291,39 | 206,18 | 13,41 | 10,64 | 31,4<br>1,25 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|

**Таблица 03-08-039. Станции погрузочно-разгрузочные**

Измеритель: 1 шт.

|              |                                                                                         |        |        |        |       |       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 03-08-039-01 | Станция автоматизированная погрузочно-разгрузочная, проходная, производительность 3,6 т | 792,94 | 461,70 | 296,02 | 19,65 | 35,22 | 48,6<br>1,633 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|

**Таблица 03-08-040. Камеры приема-запуска**

Измеритель: 1 шт.

**Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава:**

|              |                                                                             |         |        |        |       |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| 03-08-040-01 | 2 м/с, масса принимаемого состава 1,5 т, время приема-отправки состава 70 с | 1021,32 | 582,18 | 406,74 | 44,85 | 32,40 | 62<br>4,5   |
| 03-08-040-02 | 2 м/с, масса принимаемого состава 2,4 т, время приема-отправки состава 40 с | 1248,86 | 690,17 | 523,60 | 57,86 | 35,09 | 73,5<br>5,8 |
| 03-08-040-03 | 4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 12 с | 261,06  | 153,90 | 99,68  | 6,10  | 7,48  | 16,2<br>0,9 |
| 03-08-040-04 | 4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 30 с | 458,07  | 279,33 | 168,75 | 20,05 | 9,99  | 30,1<br>3   |

**Таблица 03-08-041. Манипуляторы**

Измеритель: 1 шт.

**Манипулятор, грузоподъемность:**

|              |                    |        |        |        |       |       |              |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 03-08-041-01 | 0,35 т, для кассет | 666,04 | 284,52 | 357,68 | 24,25 | 23,84 | 30,3<br>2,33 |
| 03-08-041-02 | 1 т, для поддонов  | 600,70 | 239,42 | 347,41 | 24,12 | 13,87 | 25,8<br>2,09 |

| Номера расценок                                                                              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                            |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т          |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 03-08-042. Упоры</b>                                                              |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                            |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-042-01                                                                                 | Упор управляемый, максимальная скорость контейнера в момент соприкосновения с упором 1 м/с, максимальная масса принимаемого контейнера 50 кг | 160,90               | 150,92               | 4,76               | 0,27                           | 5,22                         | 16,9<br>0,025                  |
| <b>Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ</b>                                |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-08-057. Блоки пневмоаппаратуры</b>                                             |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                            |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Блок пневмоаппаратуры, число потребителей:                                                   |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-057-01                                                                                 | 2                                                                                                                                            | 141,70               | 128,06               | 11,08              | 0,68                           | 2,56                         | 13,8<br>0,068                  |
| 03-08-057-02                                                                                 | 8                                                                                                                                            | 177,41               | 145,70               | 28,80              | 1,76                           | 2,91                         | 15,7<br>0,193                  |
| <b>Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ</b>                                          |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-08-072. Глушители</b>                                                          |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                            |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-072-01                                                                                 | Глушитель пластинчатый, обеспечивающий снижение уровня шума до 34 дБА                                                                        | 168,34               | 104,86               | 59,18              | 4,47                           | 4,30                         | 11,3<br>0,35                   |
| <b>Таблица 03-08-073. Фильтры воздушные</b>                                                  |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                            |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Фильтр воздушный ячейковый для очистки воздуха от механических примесей, производительность: |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-073-01                                                                                 | 3500 м³/ч                                                                                                                                    | 152,81               | 107,65               | 39,64              | 3,12                           | 5,52                         | 11,6<br>0,19                   |
| 03-08-073-02                                                                                 | 16000 м³/ч                                                                                                                                   | 429,29               | 167,04               | 254,51             | 17,75                          | 7,74                         | 18<br>1,8                      |
| <b>Раздел 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>                                        |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 03-08-088. Устройства приемные</b>                                                |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                            |                                                                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 03-08-088-01                                                                                 | Устройство приемное поворотное, сечение транспортного трубопровода 200х400 мм, привод пневматический                                         | 154,67               | 129,92               | 22,15              | 1,36                           | 2,60                         | 14<br>0,13                     |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование .....                                                                                | 3  |
| ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ .....                                                              | 3  |
| Раздел 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ .....                                                                    | 3  |
| Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками .....                                  | 3  |
| Таблица 03-01-002. Краны электрические консольные .....                                                                          | 6  |
| Раздел 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ .....                                                                                       | 6  |
| Таблица 03-01-017. Краны мостовые электрические магнитные .....                                                                  | 6  |
| Таблица 03-01-018. Краны мостовые электрические грейферные .....                                                                 | 7  |
| Таблица 03-01-019. Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные .....                                            | 8  |
| Таблица 03-01-020. Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы .....                          | 8  |
| Таблица 03-01-021. Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы .....                                                 | 9  |
| Раздел 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ .....                                                                                  | 10 |
| Таблица 03-01-033. Краны мостовые электрические колодцевые .....                                                                 | 10 |
| Таблица 03-01-034. Краны мостовые электрические для разведения слитков (стрипперные) .....                                       | 10 |
| Таблица 03-01-035. Краны мостовые электрические мультисвалочные .....                                                            | 10 |
| Таблица 03-01-036. Краны мостовые напольно-крышечные .....                                                                       | 10 |
| Таблица 03-01-037. Краны мостовые электрические ковочные .....                                                                   | 10 |
| Таблица 03-01-038. Краны мостовые электрические закалочные .....                                                                 | 10 |
| Раздел 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ .....                                                                                              | 11 |
| Таблица 03-01-052. Перегрузчики мостовые электрические грейферные .....                                                          | 11 |
| Таблица 03-01-053. Перегрузчики контейнерные .....                                                                               | 11 |
| Раздел 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ .....                                                                                                 | 11 |
| Таблица 03-01-065. Краны порталные электрические полноповоротные .....                                                           | 11 |
| Таблица 03-01-066. Передвижение кранов порталных без разворота тележек .....                                                     | 11 |
| Таблица 03-01-067. Передвижение кранов порталных с разворотом тележек .....                                                      | 11 |
| Таблица 03-01-068. Краны порталные иностранных фирм .....                                                                        | 12 |
| Раздел 6. ЛЕБЕДКИ .....                                                                                                          | 12 |
| Таблица 03-01-080. Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути .....                        | 12 |
| Раздел 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ двухбалочные многопролетные электрические .....                                                        | 12 |
| Таблица 03-01-091. Краны подвесные многопролетные электрические .....                                                            | 12 |
| Таблица 03-01-092. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками ..... | 13 |
| Таблица 03-01-093. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой .....                                 | 13 |
| Раздел 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ .....                                                                                       | 13 |
| Таблица 03-01-105. Краны-штабелеры .....                                                                                         | 13 |
| Таблица 03-01-106. Стеллажи .....                                                                                                | 13 |
| Раздел 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ .....                                                                            | 14 |
| Таблица 03-01-117. Краны мостовые электрические .....                                                                            | 14 |
| Раздел 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ .....                                                                                             | 15 |
| Таблица 03-01-127. Тали ручные стационарные и передвижные .....                                                                  | 15 |
| Таблица 03-01-128. Тали электрические .....                                                                                      | 15 |
| Раздел 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ .....                                                                                                  | 16 |
| Таблица 03-01-138. Краны козловые .....                                                                                          | 16 |
| ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ .....                                                                     | 17 |
| Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ .....                                                                                              | 17 |
| Таблица 03-02-001. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм .....                                             | 17 |
| Таблица 03-02-002. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм .....                                            | 18 |
| Таблица 03-02-003. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм .....                                            | 19 |
| Таблица 03-02-004. Конвейеры ленточные передвижные реверсивные .....                                                             | 20 |
| Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ .....                                                                                  | 22 |
| Таблица 03-02-021. Конвейеры пластинчатые легкого типа .....                                                                     | 22 |
| Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ .....                                                                                             | 24 |
| Таблица 03-02-031. Конвейеры тележечные для литейных форм .....                                                                  | 24 |
| Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ .....                                                                                               | 26 |
| Таблица 03-02-041. Конвейеры винтовые общего назначения .....                                                                    | 26 |
| Раздел 5. ЭЛЕВАТОРЫ .....                                                                                                        | 27 |
| Таблица 03-02-056. Элеваторы ковшовые ленточные .....                                                                            | 27 |
| Таблица 03-02-057. Элеваторы ковшовые цепные вертикальные .....                                                                  | 27 |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ .....                                                                           | 28 |
| Таблица 03-02-072. Конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической разгрузкой.....                        | 28 |
| ОТДЕЛ 03. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....                                                        | 28 |
| Раздел 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ.....                                                                     | 28 |
| Таблица 03-03-001. Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой .....                                             | 28 |
| Таблица 03-03-002. Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности .....                        | 29 |
| Таблица 03-03-003. Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности.....                       | 29 |
| Таблица 03-03-004. Рольганги.....                                                                               | 29 |
| Таблица 03-03-005. Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм .....                                | 30 |
| Таблица 03-03-006. Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения .....                              | 31 |
| ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ.....                                                                        | 33 |
| Раздел 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ.....                                   | 33 |
| Таблица 03-04-001. Канаты несущие, сетевые и тяговые .....                                                      | 33 |
| Таблица 03-04-002. Анкеровка линейных, концевых и переходных муфт .....                                         | 33 |
| Таблица 03-04-003. Сети предохранительные .....                                                                 | 34 |
| Таблица 03-04-004. Оборудование головок опор. ....                                                              | 34 |
| Таблица 03-04-005. Оборудование станций.....                                                                    | 34 |
| Таблица 03-04-006. Станции грузовых дорог .....                                                                 | 34 |
| Таблица 03-04-007. Подвижной состав .....                                                                       | 34 |
| Раздел 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ.....                                                           | 35 |
| Таблица 03-04-020. Канаты и муфты для канатов .....                                                             | 35 |
| Таблица 03-04-021. Маятниковые канатные дороги .....                                                            | 35 |
| Таблица 03-04-022. Кресельные канатные дороги .....                                                             | 36 |
| Таблица 03-04-023. Буксировочные канатные дороги .....                                                          | 36 |
| ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ.....                                                                                       | 37 |
| Раздел 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ .....                                                       | 37 |
| Таблица 03-05-001. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с.....                                | 37 |
| Таблица 03-05-002. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с.....                                 | 37 |
| Таблица 03-05-003. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с.....                                | 38 |
| Таблица 03-05-004. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с .....                  | 38 |
| Таблица 03-05-005. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с.....        | 38 |
| ОТДЕЛ 06. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....                                                       | 39 |
| Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ.....                                                                        | 39 |
| Таблица 03-06-001. Лебедки проходческие .....                                                                   | 39 |
| Таблица 03-06-002. Проводниковые канаты проходческого подъема.....                                              | 40 |
| Таблица 03-06-003. Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности .....                     | 40 |
| Таблица 03-06-004. Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бады, монтаж на поверхности ..... | 40 |
| ОТДЕЛ 07. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....                                                                    | 41 |
| Таблица 03-07-001. Конвейеры роликовые .....                                                                    | 41 |
| Таблица 03-07-002. Бревнотаски береговые .....                                                                  | 41 |
| Таблица 03-07-003. Сбрасыватели бревен и досок.....                                                             | 41 |
| Таблица 03-07-004. Транспортёры цепные поперечные .....                                                         | 41 |
| Таблица 03-07-005. Транспортёры скребковые .....                                                                | 41 |
| Таблица 03-07-006. Перекладчики бруса .....                                                                     | 42 |
| Таблица 03-07-007. Ускорители .....                                                                             | 42 |
| ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА .....                              | 42 |
| Раздел 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ .....                                                                             | 42 |
| Таблица 03-08-001. Составы контейнеров для штучных грузов .....                                                 | 42 |
| Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ.....                                                                            | 42 |
| Таблица 03-08-015. Воздуховоды фланцевые.....                                                                   | 42 |
| Таблица 03-08-016. Секции транспортного трубопровода .....                                                      | 42 |
| Таблица 03-08-017. Опоры транспортного трубопровода .....                                                       | 42 |
| Таблица 03-08-018. Переводы стрелочные .....                                                                    | 43 |
| Таблица 03-08-019. Компенсаторы линейные .....                                                                  | 43 |
| Таблица 03-08-020. Устройства запорные полнопроходные.....                                                      | 43 |
| Таблица 03-08-021. Затворы воздушные поворотные .....                                                           | 43 |
| Таблица 03-08-022. Клапаны обратные .....                                                                       | 43 |
| Таблица 03-08-023. Клапаны регулирующие.....                                                                    | 43 |
| Таблица 03-08-024. Грязесборники.....                                                                           | 44 |
| Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ .....                                                            | 44 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 03-08-038. Комплексы погрузочно-разгрузочные .....   | 44 |
| Таблица 03-08-039. Станции погрузочно-разгрузочные .....     | 44 |
| Таблица 03-08-040. Камеры приема-запуска .....               | 44 |
| Таблица 03-08-041. Манипуляторы .....                        | 44 |
| Таблица 03-08-042. Упоры .....                               | 45 |
| Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ..... | 45 |
| Таблица 03-08-057. Блоки пневмоаппаратуры .....              | 45 |
| Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ .....           | 45 |
| Таблица 03-08-072. Глушители .....                           | 45 |
| Таблица 03-08-073. Фильтры воздушные .....                   | 45 |
| Раздел 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....         | 45 |
| Таблица 03-08-088. Устройства приемные .....                 | 45 |